

# مُعْجَمُ عِلْمِ النَّفْسِ

## وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

الجزء - عروى

الجزء السادس

اعداد

دكتور علاء الدين البغافى

استاذ الصحة النفسية  
جامعة قطر

دكتور جابر عبد الحميد جابر

استاذ علم النفس العالِم  
جامعة قطر

١٩٩٣

دار النهضة العربية  
٣٢ شارع عبد الحالى ثروت  
القاهرة



**DICTIONARY  
OF  
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY**

**English-Arabic**

**By**

**Dr. GABER A. GABER**

**University of Qatar**

**Dr. ALAA E. KAFABI**

**University of Qatar**

**VOL: 6**

**1993**

7-4401710

18

VOLUME 18

3-4401710

18

رقم الايداع ٩٣/٨٢٤٧

I . S . B . N

الترقيم الدولي 977-04-1026-8

18

18




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


قُلْ إِن صَلَائِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ

وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مَدَقُ اللَّهِ الْعَظِيمِ



**إهداء**  
**الى جامعة قطر ، فني رهابها**  
**تم انجاز هذا العمل**



## بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم نبدا هذه المقدمة ، ونحمده تعالى على ان وفقنا الى انجاز الجزء السادس من معجم علم النفس والطب النفسى الذى استغرق عاما كاملا من العمل المتصل .

ولقد قدر لاحد معدى هذا العمل ان ينصرف خلال العقود الأربعة الماضية الى ترجمة العديد من الكتب النفسية والتربوية من الانجليزية الى العربية مستقلا حيناً وبلاشتراك مع أخوة أجلاء حيناً آخر ، ولكم عانيتنا فى البحث عن مقابل عربى ملائم لكثير من المصطلحات فى هذا المجال . ولعل هذه الخيرة كانت من بين الدوافع التى دفعت الى تكريس الجهد لهذا العمل .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسى والتربية والاجتماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم الى معجم للمصطلحات النفسية والطبية النفسية باللغة الانجليزية ومقابلاتها العربية وشرح هذه المصطلحات غنى عن البيان . وهؤلاء جميعا وغيرهم كثير يحتاجون الى العودة الى المعاجم كلما واجههم مصطلح جديد فى فروع علم النفس المختلفة وفى الطب النفسى . وهما مجالان هاما فى العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم أيضا توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال وباحثوه على اختلاف انتماءاتهم الفكرية أو تخصصاتهم الدقيقة أو مواقعهم الجغرافية فى العالم العربى أو حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبيا ولكنها وثيقة الصلة بمصطلحات أقدم منها فى الفسيولوجيا والتشريح والطب والتربية والاجتماع والفلسفة ... الخ ، وهكذا اتسعت المصطلحات التى يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع الى أن المعرفة الإنسانية فى الماضى كانت موسوعية وأطلق عليها حيناً من الدهر الفلسفة أم العلوم . ورغم التقدم العلمى والتطور مايزال الفصل بين أنواع المعرفة أمرا مفتعلا بسبب وحدة الموضوع .

ونحن اذ نقدم الجزء السادس من هذا المعجم فإننا نود أن نضيف الى رصيد المكتبة العربية الذي قدمه باحثون آخرون أثروا هذا المجال بجهودهم ، وأن نبني على ماسبق وأن نتقدم خطوة أو خطوات .

وإعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة متصلة ويدخل في هذا العمل الإفادة من القواميس ودوائر المعارف العربية والأجنبية في هذا المجال والمقارنة والتحصيص والغربة والعودة الى أمهات الكتب في هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد تجنبنا الأطناب وبعدنا عن الإيجاز الشديد وتوخينا الاعتدال والتوسط . ولقد عانينا رهقا في جمع هذه المواد لأنها تطلبت الاستيعاب والتلخيص والانتخال والاختيار فضلا عن أن المعجم الذي بين يدي القارئ يحتوى على مصطلحات كثيرة جديدة لم تعرض لها بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .

ولقد اتبعنا طريقة التبويب اللاتينية وخصصنا الجزء الاول للحرف (A) ونشر عام ١٩٨٨ والجزء الثاني للحرفين (B & C) ونشر عام ١٩٨٩ والجزء الثالث للحروف (D,E,F,G) ونشر عام ١٩٩٠ والجزء الرابع للحروف (H,I,J,K,L)، والجزء الخامس للحروف (M, N , O) . وقد رقمت الصفحات على هذا الاساس بدأ من اليسار الى اليمين . ويحتوي كل جزء على كشف بالمصطلحات باللغة العربية مرتبة هجائيا . وأمام كل مصطلح رقم الصفحة الذي يشير إلى مكانه في المعجم مما يمكن الباحث من العثور على ضالته متى عرف المصطلح باللغة العربية .

ونحن ننوه بكل الاحترام والتقدير بالجهد المخلص الذي بذله السيد/ سعيد عبد الفتاح محمد في كتابة هذه الأجزاء ، جزاء الله الخير كله .

وعلى الله قصد السبيل ،

أ.د. جابر عبد الحميد جابر

أ.د. علاء الدين كفاقي

**P**

9



حرف رامنز ( نسبة مئوية )  
P يستخدم حرف الـ ( P ) للإشارة والدلالة على مصطلح نسبة مئوية  
percentage.

حرف رامنز ( مئینی )  
P يستخدم حرف الـ ( P ) للإشارة والدلالة على مفهوم المئینی  
percentile.

حرف رامنز ( مدرك حسی )  
P يستخدم حرف الـ ( p ) للإشارة والدلالة على مصطلح مدرك حسی  
percept.

حرف رامنز ( قدرة السرعة الإدراكية )  
p يستخدم حرف الـ ( p ) للإشارة والدلالة على مفهوم قدرة السرعة  
الادراكية perceptual speed ability.

حرف رامنز ( شخص )  
P يستخدم حرف الـ ( p ) للإشارة والدلالة على مصطلح شخص person.

حرف رامنز ( استجابة شائعة )  
p يستخدم حرف الـ ( p ) للإشارة إلى مفهوم استجابة شائعة popular  
response فی نظام تصحيح الاستجابات على اختيار بقاء الجبر لرور شاخ .

حرف رامنز ( درجة تفضیل )  
p يستخدم حرف الـ ( p ) للإشارة إلى مفهوم درجة التفضیل preference.

حرف رامنز ( نسبة الاحتمال )  
p يستخدم حرف الـ ( p ) للإشارة والدلالة على مصطلح نسبة الاحتمال  
probability ratio.

**pace** سرعة السير ، سرعة الخطو  
يعنى المصطلح فى المجال التربوى سرعة التقدم فى دراسة المنهج أو تقديم المعلومات الجديدة الى الطلاب .

**pacemakers** منظمات الايقاع  
وسائل طبيعية أو صناعية تساعد فى اقامة ايقاعات حيوية (بيولوجية) معينة والمحافظة عليها . وينطبق المصطلح عادة على الايقاعات القلبية والتي قد تكون وحدة طبيعية مثل العقد الجيبية الأذينية لآلياف العضلة المتخصصة التى تنظم ايقاعات انقباضات القلب وارتخاءاته ، أو وحدة الكترونية مزروعة تؤدى نفس الوظيفة على نحو صناعى . وهناك منظمات ايقاع أخرى تتحكم أو تضبط انقباضات الرحم أو ايقاع حركات الأهداب .

**-pachy-** مقطع ( ثخين ، ثخن )  
مقطع يشير إلى معنى ثخين أو ثخن .

**pachyglossia** غلط اللسان  
كبير اللسان وتضخمه بشكل شاذ .

**pachygyria** كثافة التلافيف ، ضخامة التلافيف  
نمط من سوء اداء الوظيفة فى المخ تكون فيه تلفيفة القشرة المخية سميكة أو ثخينة بشكل شاذ . وترتبط هذه الحال عادة بقلة الشقوق بين التلافيف وتسمى هذه الحال أيضا macrogyria .

**pachymeningitis** مرض كثافة السحايا ، اعتلال الأم الجافية  
تضخم الأم الجافية أو غشاء الدماغ الجسئ pachymeninx وهى الطبقات الخارجية من طبقات الاغشية الحامية الثلاث للجهاز العصبى المركزى .

**pachymeninx** غشاء الدماغ الجسئ  
ويعادل مصطلح الأم الجافية dura mater .

## pacification

## تهدئة

عملية التهدئة أو التلطيف أو التمسكين للوليد المزعج أو القلق أو غير المرتاح بهزه وهددته والغناء له والربت على ظهره واستخدام عقار مهدئ . وقد وجد ان الاطفال الرضع أو حديثي الولادة يتباينون فى استجاباتهم لعملية التهدئة إلى حد كبير وكذلك فى استجاباتهم لمختلف انماط التهدئة ولكن فى معظم الحالات يتناقص مستوى النشاط ومعدل ضربات القلب ويصبح التنفس اكثر انتظاما .

## pacing

## تنظيم الخطى ، تحكم بالسرعة

بناء موقف تعليمى أو برنامج تعليمى يمكن ان يعمل فيه الفرد على نحو يشعر فيه بالراحة لمناسبة الموقف أو البرنامج لمستوى نموه . كما يشير المصطلح أيضا إلى التخطيط للنشاط للسرعة التى تحدث بها نتائج السلوك أو المشكلات والمسائل التى تنجز أو تحل . كان نخطط لحل عشر مسائل فى الساعة بتخصيص ست دقائق لكل مسألة .

## Pacini, Filippo

## باتشيني ، فيليپو

عالم تشريح ايطالى ( ١٨١٢ - ١٨٨٢ ) . انظر مدخل نهاية مغمدة encapsulated فى الجزء الثالث . ومدخل جسيمات باتشنية فيما يلى فى هذا الجزء .

## Pacinian corpuscles

## جسيمات باتشينية

اجسام بيضيه صغيره مكونه من طبقات من الانسجه الضامة متحدة المركز حول المحور وتؤدى دورها كمستقبلات لاجساسات الضغط . وتوجد الجسيمات الباتشينية فى الاصابع والاورار والاعشيه البطنية . وهناك نمط مشابه من مستقبلات الضغط تسمى جسيمات هيربستHerbsts corpuscle توجد عند الطيور . وتسمى أيضا جسيمات فاتر Vater's corpuscles أو جسيمات باتشيني Pacini's corpuscles أو الاجسام الباتشينية Pacinian bodies .

**برنامج شامل ، مقرر وزم**  
**package course**  
برنامج تعليمي أو مقرر تستخدم فيه مواد تعليمية متنوعة كالكتب والافلام والشرائح والتسجيلات الصوتية .. الخ .

**اختبار العبوة**  
**package - testing**  
صورة أو شكل من الاختبارات يكون فيه التأكيد على الآثار التي يحدثها تصميم المغلف أو العبوة على قرار المستهلك عند الشراء . وقد اوضحت إحدى الدراسات ان ٧٠٪ من السيدات المشتريات لأدوات التجميل يغيرن من اختياراتهن إذا ما قدم السوق عبوة أو مغلفاً أفضل لنفس السلعة وان ٥٠٪ منهن يقلن انهن يرغبن في دفع ثمن أعلى لنفس المنتج إذا كان في عبوة أكثر اقناعاً .

**صور ، كمادات**  
**packs**  
طبقات من القماش من النسيج الذي تصنع منه الملابس وتستخدم في الرعاية الطبية أو الطب نفسية للمرضى عندما يكون جسم المريض كله أو جزء منه في حاجة إلى تأثيرات حارة أو تأثيرات باردة . وعلى هذا فإن الصرة قد تكون ساخنة أو قد تكون باردة ، وقد تكون جافة أو مبللة وهذا يعتمد على الغرض من استخدامها . (انظر مدخل العلاج بصورة الثلج cold-pack treatment في الجزء الثاني ) .

**حزم الجهاز**  
**pack-up**  
في مجال استخدام المعينات السمعية والبصرية يعنى المصطلح اقبال الجهاز وإعادة إلى الحال التي يوضع فيها في مكانه في مكتبة الوسائل أو المعينات .

**غرفة مبطنة**  
**padded cell**  
غرفة مبطنة في مستشفى الأراض العقلية تكون جدرانها وأرضيتها مبطنة أو مكسوة بمراتب أو حشايا يوضع فيها المريض الذي ينزع الى العنف أو المريض الذي يسعى إلى التدمير بهدف حمايته من ان يؤذى نفسه أو أن

يوقع الأذى بالآخرين . وقد حل محل هذه الغرفة فى المؤسسات العلاجية العقلية الآن استخدام العقاقير المهدئة .

### Paganism

### وثنية

عبادة الاوثان من دون الله تعالى وهى ديانات سادت فى العصور القديمة . فهناك الوثنية الهندية والوثنية اليونانية .

### Paget, James

### باجت ، جيمس

جراح انجليزى ( ١٨١٤-١٨٩٩ ) ( انظر مدخل نقوس العظام bowing of bones وكالسيتونين calcitonin فى الجزء الثانى ومدخل مرض باجت Paget's disease فى هذا الجزء ) .

### Paget, R

### باجت ، ر

مؤلف : ( صاذهب نظرية فى نشأة اللغة ) ( انظر مدخل نظريات أصل اللغة origin -of- language theories فى الجزء الخامس ) .

### Paget's disease

### مرض باجت

مرض تقدمى يحدث بسبب غير معروف فى اواسط العمر أو أواخره . وتتميز هذه الحال المرضية بالتهاب مزمن فى العظام يؤدى إلى ان تكون هذه العظام لينة وسميكة والى تقوس العظام الطويلة . وقد تحدث مضاعفات عصبية بسبب الضغط على الجهاز العصبى المركزى أو على جذور الاعصاب .

### pagism

### وصيف

صبي أو غلام أو رجل يجد متعة فى خدمة النساء والتوفر على رعايتهن ويؤدى لهن الأعمال التى يقوم بها الخدم عادة . ويفترض انه انحراف جنسى يعكس عجزا جنسيا وميلا مازوكيا يتضمن احتقار الذات .

### pagophagia

### وحم الثلج

اللهافة أو اشتهاى اكل الثلج ، ويعتقد ان هذه الحال ترتبط بانيميا نقص الحديد ، مثل بقية صور الوحم .

## pain

## الم

احساس مؤذ أو خثار يعزى إلى اصابة فى انسجة العصب أو اشارة لنهايات الاعصاب أو اشارة زائدة مثل الاصوات بالغة الشدة أو الارتفاع . وقد يكون الألم مشاعر من الكدر والمعاناة الشديدة ( الألم النفسى ) الناتجة عن التلف الحاد . أو فقدان شخص عزيز أو أية عوامل نفسية أخرى . وكل من الألم الجسمى والألم النفسى يعتبر علامات تحذيرية . فبالنسبة للألم الجسمى تتجمع مستقبلات الألم فى مجموعات من الألياف المليئة أو غير المليئة الموزعة على سائر الجسم ولكنها تتركز بصفة خاصة فى انسجة سطح الجسم . والألم الذى يخبر من خلال هذه المستقبلات السطحية يكون بصفة عامة حادا ومفاجئا ومتموضعا . اما المستقبلات فى الاعضاء الداخلية فترسل نبضات تميل إلى ان تكون غير حادة ولكنها تبقى مدة أطول وتكون أقل تموضعا . وادراك الألم خبرة ذاتية فى جزء منها ، وربما يدرك الألم كخبرة مكدره وموجعة ومهيجة . وبسبب العوامل النفسية والخبرات السابقة والتدريب على الاستجابة للألم فان ردود فعل الأفراد تتباين تباينا كبيرا . وبصفة عامة فان القلق والتوتر يزيدان من حساسية الشخص للألم . ( انظر المداخل الآتية ) :

- ميكائزم الألم pain mechanism فى هذا الجزء
- ممرات الألم pain pathways فى هذا الجزء
- مبدأ اللذة - الألم pleasure - pain principle فى هذا الجزء
- ألم نفسى psychic pain فى هذا الجزء
- اضطراب الألم نفسى المنشأ psychogenic pain disorder فى هذا الجزء
- ألم وظيفى Functional pain فى الجزء الثالث

## painful intercourse

## جماع ( اتصال جنسى ) مؤلم

عدم الارتياح الذى يحدث خلال الاتصال الجنسى والذى ربما يتدرج من التهيج إذا كان المهبل ملتهبا بسبب عدوى بكتيرية إلى الألم الشديد بسبب الالتهاب العميق خاصة إذا كان الرحم مانلا إلى الخلف . كذلك فان غشاء البكارة السميك وأمراض المجرى البولى والتمزقات المهبلية وفقدان خلايا البطانة المهبلية اثناء الدورة الشهرية والاضطرابات التى تصيب العضلات المهبلية اسباب محتملة لحدوث الألم اثناء الجماع . ونادرا ما يخبر الذكور الجماع المؤلم . ( انظر مدخل عسر الجماع dyspareunia فى الجزء الثالث ) .

### ميكانزم الألم pain mechanism

نظام من نهايات الاعصاب الحرة تستخدم كلا من الليفة 1 (A-Fiber) والليفة ح (C-Fiber) ونيرونات ( خلايا عصبية ) اتصالية متداخلة . ويرى بعض الباحثين أن احساس الألم الحاد ( مثل شكة الدبوس ) تنقلها اليف أ بينما احساس الألم غير الحاد فتنقلها اليف ح . وترتبط درجة الألم أيضا بمقدار اشارة نهايات الاعصاب الحرة ، وتكون اكثر حدة إذا ما أصيبت الانسجة موضعيا ( انظر مدخل ألم pain فيما سبق فى هذا الجزء ) .

### ممرات الألم pain pathways

المسارات الشوكية الخمس التى تعرف بممرات الألم فى تجارب الحيوان . أنها الشريط الأيسر spinal lemniscus والمادة الرمادية المركزية central gray matter التكوين الشبكي reticular formation والصفيرة الغشائية المركزية central tegmental fasciculus والممر الشوكى البصلى المهادى spinobulbothalamic path وتظهر بعض الدراسات ان احساسات الألم والحرارة تنتقل عبر ممرات متوازية حتى إذا حدث عطب فى احد الممرات وأثر على وظيفة نقل الاحساسات فان الممر الآخر يؤدي وظيفته وينقل الاحساسات الى مناطق الجسم المعنية .

### خوف الألم pain phobia

الخوف المرضى من الألم ويسمى أيضا algophobia ( انظر الجزء الاول بشأن المصطلح الأخير ) .

### مبدأ الألم - اللذة pain -pleasure principle

هو ذات مبدأ اللذة - الألم pain principle - pleasure . ويعتبر هذا التعبير الأخير أكثر استخداما ( انظر هذا المدخل فيما بعد فى هذا الجزء ) .

### مبدأ الألم pain principle

نزمة تحدث عنها فرويد فى كتاباته التالية وقوامها السعى اللاشعورى نحو الموت أو السكون أو الراحة الابدية ( الثرفانا ) . وكان فرويد فى كتاباته

المبكرة يركز على مبدأ اللذة ثم جاء الحديث عن مبدأ الألم فى كتابه مافوق مبدأ اللذة عام ١٩٢٠ ( انظر مدخل غريزة الموت فى الجزء الثالث ) .

**مستقبلات الألم**  
**pain receptors**  
هى المستقبلات للألم . وقد كشفت البحوث العلمية فى نهاية القرن التاسع عشر عن حاسة الألم ككيفية مستقلة ثم امكن تحديد نقط الألم على الجلد ثم ظهر مصطلح مستقبلات الألم مع بداية القرن ويشير إلى أى طرف عصب حسى ينقل الاحساس بالألم .

**حاسة الألم**  
**pain sense**  
كيفية حسية ذات نهايات اعصاب حرة على سطح الجسم وفى بعض الأعضاء الداخلية تستجيب لتأثيرات معينة تحدد باعتبارها ألما ، خاصة إذا ماحدث اصابات أو جروح للانسجة . ويمكن تحديد نقاط فى الجلد أكثر حساسية من غيرها ويمكن تسميتها مواضع الألم .

**بقعة الألم ، موضع الألم**  
**pain spot**  
أى من المناطق الصغيرة على الجلد تكون أكثر حساسية بصفة خاصة للألم .

**تعلم الاقتران الزوجية**  
**paired-associate learning**  
اسلوب يستخدم فى دراسة التعلم الذى يتعلم فيه المحفوس مقاطع أو كلمات أو أى مادة أخرى على شكل ثنائيات أو أزواج ، ويقدم للمحفوس بعد ذلك أحد الثنائى أو نصف الزوج وعليه أن يأتى بالنصف الآخر . ويسمى أيضا طريقة الاقتران الزوجية .

**مقارنة زوجية**  
**paired comparison**  
اجراء منهجى يستخدم فى مقارنة مجموعة من المثيرات أو العناصر ذات الأهمية.فى المقارنة الزوجية تحدث المقارنة بين طرفى الزوج أو الثنائى ويحكم على أيهما اكبر أو أكثر أهمية ثم تتم المقارنة بين طرفى الزوج أو



الثانى الثانى فى السلسلة بنفس الاسلوب . وتستخدم هذه الطريقة - على سبيل المثال - فى دراسة التفضيلات للأعمال الفنية أو لخصائص الشخصية المختلفة .

### pairing

### مزاوجة

فى بعض النظم التعليمية فى المجتمعات التى تعاني من الميز العنصرى اسلوب لمحاكية هذا الميز إذ يوجه كل الطلبة فى كل المستويات والاجناس فى حى ما إلى مدرسة ويوجه الآخرون من كل المستويات أيضا إلى مدرسة أخرى حتى لا يكون التوزيع على المدارس طبقا لأسس اقتصادية أو سلالية .

### pal

### بال

وحدة حساسية ذبذبية .

### palace school

### مدرسة القصر

وهى المدرسة الملكية أو مدرسة البلاط ، أى المدرسة التى تلحق بالبلاط الملكى لتعليم أبناء الأسرة المالكة .

### palate

### حنك

( انظر مدخل شق حلقى cleft palate ونطق الحنك الأنفج cleft - palate speech فى الجزء الثانى ) .

### pale

### شاحب

اللون الفاتح نسبيا مثل اللون العاجى والوردى .

### paleethnology

### علم انسان ما قبل التاريخ

العلم الذى يبحث فى أساليب معيشة وثقافة انسان ما قبل التاريخ المكتوب والمدون .

### -paleo-

### مقطع ( قديم ، أولى ، بدائى )

مقطع يشير إلى معانى قديم أو أولى أو بدائى وهو مشتق من الكلمة اليونانية القديمة palaios بمعنى قديم .

**paleoatavism** تكرار اثنولوجى ، إعادة المنشأة  
النظرية التى تذهب إلى أن تاريخ الفرد هو تاريخ البشرية . أى أن الفرد فى نشأته يمر بنفس المراحل التى مر بها الإنسان فى تطوره من الناحيتين النفسية والجسمية فنشأة الفرد تكرر نشأة السلالة ontogeny repeats philogeny والتطور العقلى للإنسان يعاد كل يوم فى النمو العقلى لكل فرد . ومن انصار هذه النظرية جورج استانلى هول .

**paleocerebellum** مخيخ قديم  
يعنى المصطلح حرفيا المخيخ القديم أو الجزء من المخ الذى وجد عند الطيور والحيوانات الدنيا التى يكون تآزر النيفضات الحسية والحركية أكثر أهمية لبقائها أكثر من بعض الحيوانات الأرقى .

**paleocortex** قشرة قديمة  
القشرة القديمة وتتكون من الابنية على السطح الأسفل مثل الجهاز الطرفى . والقسمات التى تمثل المخ كله فى الفقريات الدنيا مثل السمك .

**paleoencephalon** دماغ بدائى  
الأجزاء الأقدم أو الأكثر بدائية فى المخ وهى التى ظهرت أكبر من غيرها فى سياق النمو .

**paleography** دراسة الكتابة القديمة  
فرع الدراسة التى تهتم بنشأة الكتابة وتطورها .

**paleologic thinki** تفكير المنطق القديم، تفكير المنطق البالى  
التفكير القديم أو البالى الذى يتميز بأنه عيانى وبعمليات فكر شبيهه بالحلم . يوجد هذا النمط عند الأطفال وعند بعض الذهانين خاصة القصاصين

المؤمنين . ويكون النشاط العقلي في التفكير القديم محدودا وقاصرا على المشاعر والادراك ويستبعد المنطق والاستدلال . ويرجع سلفانو أريتي Arieti S. الفصام إلى أنه نكوص إلى هذه المرحلة الطفلية الأولية البدائية . ( انظر مدخل : تفكير قبل منطقي prelogical thinking ومنطق شاذ أو فاسد paralogia في هذا الجزء ) .

**paleomnesia** تذكر بعيد  
قدرة الفرد على استدعاء أو تذكر الحوادث التي حدثت في الماضي البعيد في حياته .

**paleophrenia** عقلية قديمة ، عقلية بدائية  
مصطلح يعني عقلية بدائية ، وقد اقترح هذا المصطلح أوزبورن Osborne, O. كبديل لمصطلح الفصام ، ويشير إلى خاصية النكوص إلى النمط البدائي أو القديم من التفكير .

**paleopsychology** علم النفس القديم ، السيكولوجيا القديمة  
دراسة العمليات السيكولوجية اللاشعورية عند الإنسان المعاصر والتي اعتقد فرويد ويونج انها موروثه وإن لها اصولا في المراحل المبكرة عند الإنسان وربما أيضا في تطور الحيوان . وينطبق المصطلح أيضا على محاولات إعادة بناء الاستجابات وردود الفعل السيكولوجية لإنسان ما قبل التاريخ مثل وضع الميت في الاصفاد خوفا من عودة روحه مرة أخرى . ( انظر مدخل لاشعور جمعي في الجزء الثاني ) .

**paleospinothalamic tract** حزمة شوكية مهادية قديمة  
مجموعة من الالياف الحسية الجسمية ضمن الحزم البطنية الجانبية التي تتجه مباشرة إلى داخل نويات المهاد .

**paleosymbols** رموز قديمة  
عرض فصامي يستعيد فيه المريض بعض الكلمات أو العبارات الشاذة

والخاصة به والتي تميزه عن الآخرين والتي يبدو أنها تمثل عودة إلى مستوى التعبير الاجترارى autistic expression للطفل الصغير . ويمكن أن تلاحظ بقايا الرموز اللفظية العامة عند الفصامين خصوصا في اللغات الخاصة التي يصطنعها هؤلاء المرضى لانفسهم neologisms .

مقطعان ( تكرار ، عكس الاتجاه ) - palin - ; - pali -  
مقطعان يشيران إلى ما له صلة بمعنى :

— التكرار .

— عكس الاتجاه .

وهما مشتقان من الكلمة اليونانية القديمة palin بمعنى مرة أخرى أو الى الخلف .

تكرار وسواسى كتائى paligraphia  
التكرار السواسى للحروف والكلمات أو الجمل في الكتابة . انها المقابل أو المضاد للتكرار الارادى للحروف والكلمات palinphrasia (انظر المصطلح الاخير فيما يلى).

تكرار كلامى pallialia  
اضطراب في الحديث تتكرر فيه الكلمات والجمل بدون حاجة إلى ذلك مع زيادة السرعة في النطق مع فقدان المعنى . ويلاحظ هذا الاضطراب كثيرا عند المرضى بالتهاب الدماغ السباتى encephalitis lethargica ومرض باركنسون ومرض الزايمر .

تكرار قرائى شاذ palilexia  
تكرار وإعادة قراءة الكلمات والجمل بطريقة شاذة .

نطق وسواسى pallilogia  
تكرار وسواسى لنطق الكلمات والجمل .

**palingenesi** تطور فردى - اثولوجى ، عود  
يشير المصطلح إلى النظرية التى يتحمس لها الكثير من علماء  
الاثولوجى (دراسة تطور السلالات البشرية) والاثروبولوجى (علم تطور  
الانسان) وفحواها أن تطور الانسان الفرد ماهو الا صورة مركزة لتطور النوع  
الانسانى ، أى أن الكائنات الحية تولد من جديد عند اصحاب هذه النظرة  
ويتسق معها عود المجتمعات فى تطورها المستمر . ويعنى المصطلح عند  
الفلاسفة الرواقيين العود الدورى الأبدى للاحداث عند الرواقيين .

**palin graphia** كتابة معكوسة ، كتابة المرأة  
الكتابة المعكوسة والتى تبدو وكأنها معكوسة فى مرآة ، ولذا تسمى  
أحيانا كتابة المرأة mirror writing .

**palinlexia** قراءة معكوسة  
قراءة المادة بالعكس سواء بعكس الحروف فى الكلمة الواحدة كأن تقرأ  
كلمة " عسل " وكأنها " لسع " أو يعكس الكلمات فى الجملة ، فتقرأ جملة " لعب  
عادل الكرة " هكذا " الكرة عادل لعب " ..

**palinphrasia** تكرار لا ارادى شغوى  
التكرار غير الارادى للكلمات أو الجمل اثناء الكلام والحديث .

**paliopsy** مداومة بصرية  
مداومة لفترة قصيرة بصورة بصرية لموضوعات لم تعد فى مجال المريض  
البصرى . وتحسب هذه المداومة كعلامة تشخيصية تدل على عطب فى الفص  
القفوى .

**pallesthesia** حساسية الاهتزاز  
الحساسية للاهتزاز وتقاس غالباً بوضع شوكة رنانة على السطح  
العظمى للجلد وتسمى أيضاً palmesthesia ; palmesthesis .

**pallidohypothalamic tract** حزمة تحت مهادية شاحبة  
مجموعة من الالياف العصبية التي تربط بين الكرة الشاحبة globus pallidus وتحت المهاد البصري hypothalamus . وترتبط هذه المجموعة بوظيفة وسلوك الأكل عند الحيوانات .

**pallium** شاحب ، الفاع  
مصطلح مهجور يستخدم أحيانا ليشير إلى قسم المادة البيضاء في القشرة المخية . وهو لحاء المخ الذي يغطي أغلب الدماغ .

**palmer reflex** انعكاس راحة اليد  
انثناء الأصابع عندما تخدش راحة اليد . ويشير المصطلح أيضا إلى استجابة المسك أو القبض عند الوليد .

**palm-chin reflex** انعكاس راحة اليد - الذقن  
ويعادل مصطلح انعكاس انتفاخي palmomental reflex ( انظر المصطلح الأخير فيما يلي ) .

**palmesthesia ; paimesthesia** حساسية للاهتزاز  
يشير هذان المصطلحان إلى معنى الحساسية للاهتزاز ويكافآن مصطلح pallesthesia الذي سبق الإشارة إليه في هذا الجزء .

**palmistry** قراءة الكف  
الممارسة غير العلمية التي تتضمن قراءة وتفسير خطوط راحة اليد وملامح سطح الجلد فيها بهدف معرفة سمات شخصية الفرد أو التنبؤ بأحداث في مستقبل أيامه .

**palmomandibular sign** علامة فكية  
انعكاس يحدث عند الرضيع حديث الولادة والذي لا يتجاوز عمره عشرة أيام وتتضمن فتح الفم بطريقة آلية كاستجابة للضغط على راحتي اليدين أو على الساعد .

**انعكاس انتفاهى**  
**palmomental reflex**  
انعكاش عضلات الذقن فى حركة انثنائية تنتج عن خدش راحة اليد  
ويلاحظ هذا الانعكاس عند بعض المرضى باصابة مخية تسممية ونادرا  
ما يحدث عند الافراد الأسوياء . ويسمى أيضا انعكاس راحة اليد - الذقن  
. palm - chin reflex

**يتحسس ، يجس**  
**palp, palpate**  
يتحسس أو يجس . يستخدم اللفظ كثيرا ليشير إلى اسلوب الفحص  
الطبي الذى يلجأ إليه الطبيب عندما يستخدم اللمس بالاصابع .

**شق جفنى**  
**palpebral fissure**  
الخط المفترض بين الجفن العلوى والجفن السفلى . وعندما يكون الجفنان  
مفتوحين فان الشق الجفنى يكون مساحة اهليلجية الشكل . وتسمى أيضا  
فتحة جفنية rima palpebrarum .

**خفقان ، وجيب**  
**palpitation**  
ضربات القلب السريعة المصحوبة بنوبة قلق وتوتر زائد أو باجهاد جسمى

**شلل**  
**palsy**  
مصطلح مهجور يعني شلل (المصطلح الذى يستخدم الآن هو paralysis)  
ولكن هذا المصطلح لا يزال يستخدم فى التعبيرات المركبة كأن نقول شلل مخي  
. cerebral palsy

**كتيب**  
**pamphlet**  
كتاب صغير الحجم ويصدر فى كثير من الاحيان كاعلان أو كنشرة  
تصدرها المؤسسات للتعريف بأوجه نشاطها .

**مقاطع ( جميع ، كل ، معم )**  
**-pan- ; -pant- ; -panto-**  
مقاطع تشير إلى معنى جميع all ، كل every ، معم generalized .

**قلق معمم ، قلق شامل**  
**pan-anxiety**  
يعنى المصطلح طبقا لهوك Hoch وبلاتن Palatin عام ١٩٤٩ أنه بناء  
القلق الشامل والمنتشر الذى معمم فى كل جوانب حياة الشخص ويصحبها  
بالتوتر وهو احدى العلامات المميزة للفصام شبه العصابى pseudoneurotic  
schizophrenia .

**التهاب الشريان الشامل**  
**panarteritis**  
التهاب منتشر فى جدران الشرايين الصغرى والوسطى . وقد يحدث  
هذا الالتهاب فى شرايين عضلات الهيكل العظمى والكليتين والقلب والقناة  
المعدية المعوية . وهذه الحال تصيب الرجال بصفة اساسية فيما بين سن ٢٠-  
٥٠ على الرغم من ان كلا من الرجال والنساء قد يصابون بها فى أى سن .  
والسبب فى هذا الالتهاب غير معروف ولكنه يرتبط بالتوتر الزائد والاعتلال  
العصبى المحيطى .

**سيادة الجمال ، معيارية الجمال**  
**pancalism**  
النظرية التى تذهب إلى ان الجمال هو القيمة الأساسية والرئيسية فهى  
التي تسود القيم الأخرى وتخصصها .

**بنكرياس**  
**pancreas**  
غدة تقع قرب المعدة وهى متعددة الافراز فجزء منها يفرز العصارات  
المعدية وجزء آخر أصم لى يفرز فى الدم مباشرة وأهم افرازات الجزء الأصم  
هرمون الانسولين الذى يقوم بدور هام فى تنظيم عملية التمثيل الغذائى  
(الايض) .

**التهاب البنكرياس**  
**pancreatitis**  
التهاب البنكرياس . والتهاب البنكرياس الحاد يتميز بالم حاد فى  
البطن وينتج عن اضطرابات فى قناة الصفراء مثل وجود حصوات وعن ادمان  
الكحول وعن العدوى الحموية وعن النكاف ( التهاب الغدة النكفية ) كذلك ينتج  
هذا الالتهاب كرد فعل لتعاطى عقاقير مثل العقاقير المدرة للبول diuretics



أو الازاثيوبرايين azathioprine . والتهاب البنكرياس المزمن يتشابه مع النمط الحاد في اسبابه وفي اعراضه الا في كون عامل الادمان الحكولى غالبا مايكون العامل المعجل precipitating factor .

**جائحة ، وبائي عام pandemic**  
ما يحدث وله صفة العموم والانتشار أو مايعم منطقة كبيرة واسعة بأسرها ويطلق عادة وصفا لانتشار الأمراض كما يحدث عندما ينتشر مرض في عدة اقاليم وينتشر من بلد إلى آخر . وهذا المصطلح اكثر عمومية من مصطلح epidemic بمعنى متفشي أو منتشر ( انظر مدخل متفشي ، منتشر في الجزء الثالث ) . قارن أيضا مصطلح "جائحة" بمصطلح "مستوطن endemic" (انظر مدخل مستوطن في الجزء الثالث ) .

**لوحة ، ندوة ، اعضاء الندوة ، سجل نقابى panel**  
تعنى اللفظة المعانى الآتية :  
— لوحة فنية .  
— ندوة سواء كانت ندوة عامة أو ندوة تناقش موضوعا يهم متخصصين .  
— اعضاء الندوة المشاركين في المناقشة .  
— السجل النقابى أو الجدول الذى يسجل فيه : اسم من يسمح لهم بمزاولة المهنة .

**مناقشة جماعية علنية panel discussion**  
اسلوب في دراسة موضوع ما . حيث تتم المناقشة في ندوة عامة وعلنية يقدم فيها الخبراء المشاركون وجهات نظر في الموضوع أو في الجانب الذى كلف كل منهم بدراسته أو مايرتبط بتخصصه . وتتم المناقشة بشكل علنى وجماعى ويشارك فيها جميع الحاضرين في الندوة .

**مقابلة الخبراء panel interview**  
مقابلة يقوم بها عدد من الخبراء لشخص معين يقدم كل منهم تقريرا عنه بشأن مسألة ما ترتبط بهذا الشخص .

### التهاب الدماغ الشامل panencephalitis

صورة من التهاب الدماغ تتميز بظهور اجسام اندماجية فى نويات أو جبلة الخلايا العصبية للمخ . وتسبب الاجسام الاندماجية عيوباً فى كل من المادة الرمادية والمادة البيضاء وتنتج اجساماً مضادة لفيروس الحصبة . وتشير الدلائل ان المرض يحدث كظاهرة تعقب الإصابة بعدوى مبكرة بالحصبة . وبصفة عامة فان هذا المرض يصيب الأطفال من الذكور ما بين سن ٤-٦ سنة . وعادة ماتكون نوبة المرض الأولى خفية غير ظاهرة وتبدأ باضطرابات سلوكية وفقدان الاهتمام بالاعمال المدرسية . ويتبع ذلك تدهور عقلى مصحوب بارتجاج عضلى وبالأصابة بالعمى وباضطرابات عصبية أخرى والتي ربما تستمر لشهور أو لسنوات حتى تنتهى بالموت . ويسمى هذا المرض أيضاً "التهاب الدماغ - داوسون Dawson's encephalitis والتهاب الدماغ الشامل inclusion - body encephalitis . ( انظر المصطلحين الأخيرين فى الجزئين الثالث والرابع على التوالي).

تولد عام ، تناسل بالتجمع العام pangenesls  
نظرية الوراثة التى اقترحها تشارلس دارون الذى اعتقد ان السمات تنتقل من الآباء عن طريق شذرات من كل عضو من اعضاء الجسم أو من جزء مخبئ فى البويضضة والحيوان المنوى للوالدين . وقد ذهب دارون إلى ان كل الكائنات الحية قد توالدت من جيل واحد إلى الجيل الثانى عن طريق عملية التولد العام هذه . وطبقاً لهذا الاعتقاد فان السمات العقلية تورث عن طريق التولد العام أو التناسل بالتجمع العام .

ثورثة مقرطة panglossia  
نمط من الثورثة يلاحظ عند المرضى الذهانيين خاصة من يمر منهم فى المرحلة الهوسية .

هلع ، ذعر ، فزع ، رعب panic  
استجابة حادة تتضمن الخلط المشوب بالرعب والسلوك اللاعقلى والذى يتسبب عن موقف مهدد مثل حدوث زلزال أو اندلاع حريق أو انحباس الغرد

فى مصعد تعطل عن العمل . وتزداد درجة الرعب مع توافر عوامل مثل عدم التأكد والانهاك والايحاء والاحباط والسلوك الهستيرى للآخرين ( انظر مدخل هلع جنس مثلى Homosexual panic فى الجزء الرابع ) .

**نوبة هلع ( ذعر ) ( فزع ) ( رعب ) panic attack**  
فاصل من القلق الحاد والتشتت يحدث فى اضطراب الهلع panic disorder والاكتئاب الاكبر major depression ( انظر مدخل اضطراب الهلع فيما يلى ومدخل الاكتئاب الاكبر فى الجزء الخامس ) .

**اضطراب الهلع panic disorder**  
حال من القلق أو عصاب يتميز بتكرار النوبات الهلعية التى تحدث بشكل لايمكن التنبؤ به أو تحدث فى مواقف معينة مثل موقف قيادة السيارة. وتستمر النوبة عادة عدة دقائق وتكون احساسا بالرعب والتوجس الحاد والمفاجئ مع اعراض من قبيل الالهات أو صعوبة التنفس والخفقان والم الصدر والاحساس بالاختناق والدوار والبكاء والارتعاش ومشاعر عدم الواقعية أو الخوف من الموت أو الاصابة بالجنون ( انظر مدخل عصاب القلق anxiety neurosis فى الجزء الاول ومدخل نوبة هلع فيما مضى من هذا الجزء ) .

**تزاوج شامل panmixia**  
التزاوج الحر وغير المقيد بين افراد مختلف الانواع .

**عصاب شامل pan - neurosis**  
حال توجد فى القسام العصابى وفيها تحدث كل أنماط الاعراض العصابية فى وقت واحد فى خلال فترة قصيرة ، وتتضمن هذه الأعراض الخوافات والوساوس والتهور والاكتئاب ومنى عريض من الاضطرابات الهستيرية والفسولوجية النفسية .

**خواف عام panophobia**  
ويعادل مصطلح خواف شامل panophobia الذى سيرد ذكره فيما يلى .

**ذاكرة شاملة** panoramic memory  
التذكر الحى الواضح الذى يمتد إلى مسافة طويلة من حياة الفرد خلال نوبة الفص الصدغى أو حين يواجه الفرد موتا محتملا كمن يوشك على الفرق . وهو نوع من فرط التذكر أو حدة التذكر hypermnesia ( انظر مدخل فرط التذكر فى الجزء الرابع ) .

**خواف شامل** panphobia  
الخوف المرضى من كل شئ وأى شئ . وإن كان بعض الباحثين يرون أن هذا النمط من الخوف صورة منتشرة من القلق أكثر منها استجابة خوافية حقيقية . وتكتب ايضا panophobia , pantophobia .

**نفسية شاملة** panpsychism  
نظرية فلسفية تذهب إلى أن كل مفردات العالم الطبيعى كائنات حية وهذا يعنى أن لها نفس وأن الوظائف النفسية للكائنات الحية تحدث لكل الموجودات . ويتحسس لهذه النظرية بعض الفلاسفة ولكن الدراسات العلمية لاتعترف بأى نشاط نفسى أو وظائف نفسية الا للكائنات الحية .

**نظرية الجنسية الشاملة** pansexualism  
وجهة النظر التى تذهب إلى أن كل السلوك الذى يصدر عن الإنسان يمكن تفسيره من زاوية الجنس والدافع الجنس . وهى نظرية تنسب إلى سيجموند فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسى ( ١٨٥٦-١٩٣٩ ) لأنه هو الذى أعلى من قيمة الدافع الجنس فى إنتاج السلوك . ومع ذلك فإن فرويد اعترف بالاهتمامات والميول والحاجات غير الجنسية مثل دوافع المحافظة على الحياة ، كالجوع والعطش ، والدافع العدوانى وفى اواخر حياته تعدت عن غريزة الموت . وهذا المصطلح أصلا من صنع نقاد فرويد الذين عابوا عليه التركيز على الدافع الجنس فى تفسير السلوك ولكنه صار جزءا من الادب السيكلوجى الخاص بالتحليل النفسى .

**وحدة الوجود** pantheism

مذهب فلسفى مضمونه ان الله يوجد فى الكون كله غير منفصل عنه .  
ورغم ان هذا المبدأ مبدأ مابى الا انه انتهى مثاليا حيث يذهب الى القول  
بوجود الكون فى الله . والمقولات الاساسية فى هذا المذهب هى :  
— ان الله والعلم حقيقة واحدة .  
— قد تأخذ الوحدة الطابع الالهى ويرد كل شئ إلى الله فهو الموجود الحق  
وكل ماعداه اعراض ومظاهر لوجوده .  
— قد تأخذ الوحدة طابع العلم فلا يسلم الا بوجوده ويرد كل شئ إلى المادة  
وهى مادة حية ومنها نشأت الكائنات .  
وقد وجه النقد لهذا المذهب لان حديثه عن الوحدة عندما يغلب عليها  
طابع العلم يصل إلى درجة الاحاد أو على الأقل فانه يجمع بين مقولتين  
متعارضتين أو متميزتين .

#### pantograph

منساخ

أداة لنسخ الرسوم كما هى أو نسخها مكبرة أو مصغرة .

#### pantomime

بانتومايم ، تعبير بالإشارة

التعبير عن المشاعر والاتجاهات من خلال الإيماءات والإشارات بدلا من  
الكلمات والالفاظ . والبانتومايم فنية علاجية غير لفظية أيضا تستخدم  
أحيانا عندما يكون التعبير اللفظي معاقا .

#### pantophobia

خواف معم

ويعادل مصطلح خواف عام panophobia وخواف شامل panphobia

اللذين سبق ذكرهما .

#### pantry-check technique

فنية فحص المخازن

التفتيش أو البحث فى ارفف المطابخ والدواليب فى المنزل لتحديد ما  
اذا كان المبحوصون الذى شاركوا فى الدراسات التى تتم عن الاعلانات  
يستخدمون بالفعل السلع التى اعلنوا انهم يفضلونها أم لا . والمقابلات  
الشخصية وحدها هى غالباً التى تستطيع ان تكشف أى قصور فى البحوث

التي تتناول التسويق . وقد أوضحت بعض البحوث أن مالا يقل عن ١٥٪ من الأفراد الذين تمت مقابلتهم يدعون أنهم قد يستخدمون أو يفضلون أو على الأقل يعرفون قيمة منتج معين لايتسوقونه .

بانم ، بيتر لودفيج Panum, Peter Ludwig  
عالم فسيولوجى دانمركى ( ١٨٢٠-١٨٨٥ ) ( انظر مدخل ظاهرة بانم فيما  
يلى .

ظاهرة بانم Panum phenomenon  
خداع بصري ينتج عن الدمج الثنائى binocular fusion للصور  
المنفصلة المروضة للعين اليسرى والعين اليمنى وتبدو الصورة المدمجة  
وكانها اقرب إلى العينين من المثيرات ذاتها .

پابانى كولو ، جورج Papanicolaou , George  
طبيب امريكى يونانى المولد ( ١٨٨٣-١٩٦٢ ) ( انظر مدخل اختبار ب.ا. ب  
Pap test فيما يلى ومدخل فحص عنقى cervical evaluation فى الجزء  
الثانى ) .

منوم الخشخاش Papaver somniferum  
( انظر مدخل افنيون opium وتلويدات الافنيون opium alkaloids فى  
الجزء الخامس ) .

بحث ، ورقة بحثية paper  
تعنى اللفظة عند المشتغلين بالمجالات العلمية والثقافية والمهنية :-  
— بحث منشور فى مجلة علمية أو مهنية .  
— بحث مقدم الى ندوة أو مؤتمر علمى .

اختبار الورقة والقلم ، اختبار قتراسي  
paper- and- pencil test

الاختبار الذى تكون فيها الأسئلة مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة وتكون الاجابات عليها أيضا عن طريق الاستجابة التحريرية أو المكتوبة .

**كتاب ورقى الغلاف** paperback book  
الكتاب الذى له غلاف من الورق غير المقوى بعكس الكتاب ذو الغلاف السميك hardcover book .

**وصف تلون الورق** paper chromatography  
من انواع وصف التلون وهى طريقة من طرق التحليل الكيماى يتم فيها فصل الجزئيات المختلفة وفقا لخصائص الامتصاص والذوبانية ( انظر مدخل وصف التلون أو الكروماتوجرافيا فى الجزء الثانى ) .

**بابز ، جيمس ونسلاى** Papez , James Wenceslas  
عالم تشريح أمريكى ( ١٨٨٣-١٩٥٨ ) ( انظر مدخل " دائرة بابز " ونظرية بابز فى الانفعالات " فيما يلى .

**دائرة بابز** Papez circle  
شبكة من الالياف والمراكز العصبية ترتبط بالانفعالات وتشمل هذه الشبكة فرس البحر ( قرن آمون hippocampus ومنطقة القوس fornix والجسم الحلمى mammillary body والمهاد thalamus والقشرة الحزامية cingulate cortex وتكتمل الدائرة من خلال فرس البحر . ( انظر مدخل نظرية بابز فى الانفعالات فيما يلى ) .

**نظرية بابز فى الانفعالات** Papez theory of emotions  
النظرية التى تذهب إلى ان الخبرة الانفعالية محكومة بدائرة بابز فى الجهاز العصبى المركزى . والمفهوم هو تعديل لنظرية كانون ( Cannon's theory ) ( انظر مدخل نظرية كانون فى الجزء الثانى ، وانظر أيضا مدخل دائرة بابز فيما سبق من هذا الجزء ) .

**papilledema** استسقاء العصب البصرى  
ورم فى القرص البصرى optic disk فى الشبكية يعزى إلى زيادة  
الضغط داخل الجمجمة . وربما تحدث هذه الحال بسبب التصاق الأغشية  
السحائية للمخ من أغمد العصب البصرى ومن هنا فإن الضغط ينقل إلى مقلة  
العين . ويسمى أيضا القرص المخنوق choked disk .

**Pappenheim , Bertha** بابنهايم ، برتا  
برتبا بابنهايم هى الاسم الحقيقى لـ " آنا " (Anna) تلك الحالة الشهيرة  
فى تاريخ التحليل النفسى والتى كتب عنها جوزيف بروير وسيجمند فرويد  
فى مؤلفهما "دراسات فى الهستيريا " ١٨٩٥ وقد عاشت ما بين عامى ١٨٥٩-  
١٩٣٦ هى من رائدات مهنة الخدمة الاجتماعية وهى كاتبة أيضا ومن أنصار  
الحركة النسائية .

**Pap test** اختبار ب . ١ . ب ( باب )  
طريقة فى اكتشاف التغيرات التى يمكن أن تحدث فى خلايا عنق الرحم  
والتي قد تكون علامة على بداية مرض السرطان . وقد سمي الاختبار باسم  
الطبيب الأمريكى اليونانى المولد جورج بابانى كولو . ويجرى عن طريق أخذ  
مسحة من خلايا الانسجة من سطح عنق الرحم وفحصها تحت المجهر .  
وتدرج الخلايا من الفئة أ (الأولى) وتسمى عدم وجود شذوذات الى الفئة V  
(الخامسة) وتعنى أن خلايا السرطان قد لوحظت . أما الفئة المتوسطة فتدل  
على علامات مختلفة لاحتمال الإصابة بالسرطان .

**مقطع** (شبيه، جار، قريب، ما بعد، شاذ، فوق، ملصق، عكس، منحرف)  
-para-  
مقطع يشير إلى معانى الشبه أو/ والجوار أو/و القرابة أو/و الما بعدية  
أو/و الفوقية أو/و الشذوذ أو/و الالتصاق أو الانحراف والعكس .

**parabiosis** فقدان مؤقت للتوصيل أو الاثارة ، التصاق حيوى  
فقدان مؤقت للقابلية للتوصيل أو القابلية للاثارة ، كما يعنى المصطلح  
أيضا الالتصاق الحيوى الذى يعتمد إليه الباحثون أحيانا عندما يلصقون  
جسمين فى التجارب .



**parabulia** فقدان الإرادة ، اضطراب الإرادة  
فقدان أو تحطيم الإرادة أو العزيمة حيث لا تتم الأفعال الإرادية ولا تصل  
إلى نهايتها أو أن تخرج عن خطها وهدفها ( يفعل نبضة عصبية كما يعبر عن  
ذلك كريبلين ) مثل الذى يمسك بسيجارة ثم يلقيها فجأة من يده . وهذه الحال  
مثال على التناقض الوجدانى أو ثنائية المشاعر ambivalence وتوجد كثيرا  
عند الفصامين خاصة من النمط التخشبى أو الكتاتونى Catatonic .

باراسيلس ، فيليبوس إيورولس (اثيوفراسطس بمباسطس فون  
هوهنهايم)

**Paracelsus, Philippus Aureolus (Theophrastus  
Bombastus Von ttohenheim )**

طبيب وعالم كيمائى سويسرى - المائى (١٤٩٣-١٥٤١) لو ان سلوكه  
كان سببا فى وصفه بأنه " مغالى " (bombastic) يلاحظ ان كلمة bomast تعنى  
كلام أجوف أو طنان . ولفظة bombastic تعنى صاحب الكلام الأجوف أو الطنان  
فى اللغة الإنجليزية مشتقة من اسمه ) الا انه عارض بشجاعة ممارسة السم  
وذهب إلى ان المرض العقلى يعود إلى خبرات مزعجة وإلى النمو الخاطى وليس  
إلى تملك شيطانى كما كان يعتقد قطاع كبير من الناس على ايامه . كما أنه  
قدم مداخل فارماكولوجية باستخدامه مواد مثل الافيون والزئبق والعديد  
والسلفا ( الكبريت ) فى علاج كلا من الاضطرابات الجسمية والعقلية ، وقد عزا  
تأثير هذه المواد وفعاليتها إلى القوى المغناطيسية المنبعثة من الاجسام  
الثقيلة وهى النظرية التى أثرت كثيرا على " مسمر " Mesmer وقادته إلى  
نظريته فى المسمرية . ( انظر مدخل علم التنجيم astrology فى الجزء الأول  
ومدخل لودنم اصيخ الافيون laudanum فى الجزء الرابع ) .

**paracentral lobule** فصيص قرب مركزى  
الجزء من قشرة المخ الذى يقع بين الاخايد القرب مركزية والاخايد  
الهامشية وتتضمن الأخدود المركزى .

**paracentral sulcus** اخدود قرب مركزى  
شق فى الجانب الأوسط من نصف الكرة المخى ويمتد صاعدا من الاخدود

الطوقى أو الحزامى cingulate sulcus بين الوتد الامامى precuneus  
والفصيص قرب المركزى paracentral lobule .

رؤية قرب المركز paracentral vision  
نوع من الرؤية يستخدم المنطقة الشبكية مباشرة وهى المنطقة المحيطة  
بالنقرة أو الحفرة fovea .

باراكلوروفينيل الاناين parachlorophenylalanine  
مادة تمنع تاليف أو تركيب السيروتونين serotonin من التريبتوفان  
tryptophan . وهذا الفعل يؤدى إلى استهلاك السيروتونين من خلايا المخ  
ويزيد من النشاط المولد للأثارة .

عمى لوني جزئى parachromatopsia  
العمى اللوني الجزئى ويسمى أيضا parachromopsia .

وقر ، صمم جزئى ، تعويق سمعى paracusia  
صمم جزائى أو اعاقه سمعية خاصة لللغيمات الاعمق . كما أن المصطلح  
يستخدم للإشارة إلى أى شذوذ فى السمع غير الصمم البسيط مثل تضرر  
القدرة على تحديد الاتجاه الذى تأتى منه الاصوات .

حمل خارج الرحم paracyesis  
ويعادل مصطلح ectopic pregnancy بمعنى الحمل المنتبذ أو الحمل  
خارج الرحم (انظر هذا المدخل فى الجزء الثالث).

نموذج ، نمط ، مثال paradigm  
نموذج أو نمط أو مثال أو بيان تخطيطى للوظائف والعلاقات البينية  
للعملية . وفى البحث السيكلوجى يكون النموذج تصميمًا تجريبيًا أو خطة  
لمختلف الخطوات المتضمنة فى التجربة أو نموذجًا للعملية أو السلوك موضوع  
الدراسة .

### paradigm clash

تضارب النموذج

خلاف أو صراع ينتج عندما تهدد مجموعة من الافتراضات الجديدة الافتراضات القائمة أو تحل محلها .

### نموذج ( مثال ) الكف الترابطي

#### paradigm of associative inhibition

ويعادل تعبير قانون ميلر - سكومان Muller-Schumann law الذى يذهب إلى انه حينما يرتبط عنصران ارتباطا وثيقا يكون من الصعب أن تكون رابطة جديدة بين احد هذين العنصرين وعنصر ثالث . ( انظر مدخل قانون ميلر-سكومان فى الجزء الخامس ).

### paradox

تناقض ظاهرى ، مفارقة

يشير المصطلح إلى العبارة أو القضية التى تبدو صحيحة ولكنها تتحدى على تناقض ذاتى أو داخلى فيها ، أو العكس بمعنى أن العبارة تبدو متناقضة لكنها فى الواقع صحيحة .

### paradoxical cold

برودة متناقضة ( ظاهريا )

تأثير ينتج فى نهايات الأعصاب الحرارية التى تكون حساسة لكل من البرودة والسخونة ويكون للالياف قمتان أو قمة مزدوجة واحدة منها للحرارة التى تفوق العتبة الحسية للآلم . ولس موضوع ساخن الذى يثير مستقبلات الحرارة المزدوجة يمكن أن ينتج الاحساس الزائف بالبرودة .

### paradoxical intention

نية متناقضة ، هدف متناقض

طريقة طورها فيكتور فرنكل V. Frankl لعلاج الخوفات . وفى هذه الطريقة يحث المريض على أن يجسم استجاباته الخوفية مثل العرق وزيادة دقات القلب فى مواقف مخيفة حقيقية . وهذا يمكن المريض من أن يحتفظ بمسافة بينه وبين اعراضه وخاصة إذا استطاع أن يسفر من نفسه فى الموقف ( انظر مدخل علاج تفجرى implosive therapy فى الجزء الرابع ومدخل غمر flooding فى الجزء الثالث ) .

**مرحلة متناقضة ظاهريا**  
**paradoxical phase**  
يشير المصطلح إلى حالة اللحاء فى تجارب بافلوف عن عمليات التوازن بين الكف والإثارة . فعندما يزداد الكف ويصل إلى مستوى الإثارة ويتوازنان بعدها يلاحظ أن المثيرات القوية التى تزيد على الكف بدرجة كبيرة لا تؤثر على الكائن بينما يكون للمثيرات الأقل قوة أو الضعيفة أثر ملحوظ .

**نوم نقيضى**  
**paradoxical sleep**  
حال من النوم يكون من الصعب فيها ايقاظ الفرد على الرغم من حقيقة أن هذا النوم من النمط الخفيف كما يظهر ذلك رسم المخ الكهربى ( EEG ) . ويشاهد هذا النوم عند القطط التى تتشابه رسوم المخ الكهربائية عند النيام منها نوما نقيضيا مع المستيقظة منها على الرغم من أن العضلات تكون موتخة عند النيام ويكون من الصعب أيضا ايقاظها . ومرحلة النوم النقيضى تبقى لمدة ست أو سبع دقائق فى حلقة يتبعها فترة من النوم الخفيف تستغرق ٢٥ دقيقة .

**رد فعل نقيضى ، استجابة مناقضة**  
**paradoxical reaction**  
رد فعل أو استجابة غير متوقعة عادة ماتكون لعقار وتكون النتيجة عكس المنتظر فبعض المرضى يخبرون حال من الاثارة بدلا من حال السكينة والهدوء بعد تناول عقار مهدئ ، كما أن المنبهات مثل الامفيتامينات أو الكافيين تستخدم لتهدئة الاطفال زائدى الحركة .

**دفء متناقض**  
**paradoxical warmth**  
الاحساس بالدفء الذى يحس به الكائن عندما يثير موضوع بارد (درجة حرارته ٣٠ درجة مئوية ، ٨٦ درجة فهرنهايت ) المستقبليات الباردة .

**جماع بلا حمل**  
**paragenital**  
يشير المصطلح الى الاتصال الجنسى الذى يمنع فيه الحمل .

**اختلال التذوق**  
**parageusia**

اضطراب حاسة التذوق بحيث يصعب على الفرد التمييز بين الطعموم ومن أشد صور هذا الاختلال التذوق أو المذاق الأخابيلي هو تذوق طعم مختلف تماما عن المثير أو حدوث التذوق بدون وجود منبه أصلا .

**paragnomen** اعجاز  
فعل أو حدث غير متوقع وغير مفهوم في حدود المألوف والسائد ، وتظهر هذه الأفعال بصفة خاصة عند القصاصيين .

**paragnosi** تعرف شبه غنوصي ، تخرص ، ظن  
تعرف ادراكسى اقرب إلى الظنون أو التخرصات ولاياتى عن طريق المناهج العلمية فى البحث ، وانما عن طريق عمليات أقرب إلى الحدس .

**paragrammatism** اختلال نحوى ، اجرومية شاذة  
شكل من الاضطراب النطقى يشمل الابدالات وقلب الحروف فى الكلمة وحذف الاصوات أو المقاطع داخل الكلمات أو قلب الكلمات داخل الجمل . ويكون الكلام غير مفهوم إذا كان هذا الاختلال كبيرا .

**paragapher** كاتب المقالات القصيرة

**paragraphia** اختلال لغوى كتابى  
تشويه سيكلوجى يظهر خلال مادة مكتوبة ويتضمن نقل أو حذف حروف وكلمات أو دس كلمات غير صحيحة أو غير مناسبة فى النص . وتحدث هذه الحال اساسا عند المرضى بعيوب مخية وتحدث بدرجة أقل عند القصاصيين .

**paragraph - meaning test** اختبار- معنى الفقرة  
اختبار يطلب فيه من المفحوص ان يشرح النقطة الاساسية أو جوهر فقرة معينة والمعنى الرئيسى فيها .

**Paraguay tea** شاي براجواى

نقيع يصنع من الأوراق المحمصة لشجيرة ذات سيقان متعددة من الاشجار دائمة الخضرة في امريكا الجنوبية تعرف بالشجيرة البراجوية Ilex paraguayensis . و المادة الفعالة في هذه الأوراق هي الكافيين على الرغم من أن المحتوى عادة يكون أقل من ١٪ . ويسمى أيضا yerba mate أو mate أو شاي الجيزويت ( طائفة من اليسوعيين ) Jesuit tea .

**parahypnosis** تنويم صناعي ( ايحائي ) غير عادي  
نمط شاذ أو غير عادي من النوم يمكن أن يستحث بواسطة عوامل التخدير أو التنويم الصناعي أو الايحائي hypnosis . ويمكن للمريض في هذا النمط ان يعيش وهو نائم وأن يكون على درجة عالية من القابلية للإيحاء أو - عندما يكون في حالة تخدير عامة - يكون واعيا بملاحظات الأطباء والمرضين في غرفة العمليات . ويمكن أن تكون هذه الملاحظات سببا لردود فعل أو استجابات سلوكية يقوم بها المريض بعد شفائه من الجراحة .

**parakinesia** حركة خرقاء  
حركة تنفذ بطريقة محرجة وخرقاء وتفقر إلى الكياسة والاتساق .  
ويستخدم مصطلح الحركة الخارقة parakinesis أحيانا كمرادف لهذا المصطلح، وأن كان الأصوب ان يقتصر استخدام مصطلح الحركة الخارقة على مجال علم نفس الخوارق parapsychology .

**parakinesis** حركة خارقة  
يشير المصطلح الى الحركة التي لاتخضع للقوانين الطبيعية العادية فهي قد تصف حركة الأشياء بفعل قوى فوق طبيعية أو خارقة ولذا فهي كثيرا ماتستخدم كاحد المصطلحات الشائعة في علم النفس الخوارق parapsychology ويرادف هذا المصطلح مصطلح psychokinesis ( انظر ايضا مدخل حركة خرقاء parakinesia فيما سبق ) .

**paralalia** اختلال الكلام ، تشوه النطق  
ايه عيوب في النطق والكلام خاصة ابدال صوت كلامي مع صوت آخر .

والمصطلح يشير بصفة عامة الى الكلام الذى يصعب فهمه بسبب التشوه الذى لحقه .

**اختلال نطق الحروف** **paralalia literalis**  
صعوبة فى تكوين أصوات معينة على نحو صحيح وعادة ما تكون مصحوبة باللعنة stammering .

**اختلال قرائى** **paralexia**  
اضطراب فى القراءة يتميز بالخلل فى ترتيب الكلمات أثناء القراءة وبإضافة كلمات دخيلة .

**ملامح شبه لغوية مميزة** **paralinguistic features**  
الانماط الرسمية فى الكلام التى تميز الفرد بما فيها اختلاف شدة أو درجة الصوت عند الحديث intonation أو كيفية الصوت ونوعيته والخصائص التى تميزه مثل الصوت الناتج أو الإجش أو الأعلى طبقة . وينصب هذا المبحث على دراسة مثل هذه الصفات الصوتية . وتسمى أيضا paralanguage (انظر مدخل لغويات نفسية psycho- linguistics فيما يلى) .

**خواف التقصير** **paralipophobia**  
الخوف المرضى من ان يهمل الفرد واجباته أو يقصر فى ادائها ( انظر مدخل خواف المسئولية hypenpyophobia فى الجزء الرابع) .

**منظار عمق** **parallactoscope**  
أداة لتحديد درجة الدقة فى تموضع العمق .

**تغير ظاهرى للرؤية ، زيفان** **parallax**  
خداع فى حركة الأشياء فى المجال البصرى حينما تتحرك الرأس من جانب إلى آخر . فالأشياء البعيدة نسبيا والتى تقع فيما وراء نقطة التثبيت البصرى يبدو انها تتحرك فى نفس الاتجاه الذى تتحرك اليه العين ، اما الأشياء الأقرب فتبدو انها تتحرك فى الاتجاه المقابل .

**parallel dream** حلم مواز  
من مصطلحات كارل يونج ويشير به إلى الحلم الذى يتفق مضمونه  
ومحتواه مع رغبات الحالم واتجاهاته الشعورية .

**parallelism** توازى  
احد المفاهيم الأساسية المتضمنة فى مشكلة الجسم - العقل body-mind  
problem وهى المشكلة أو المسألة التى تشغل المفكرين والفلاسفة والعلماء فى  
كثير من التخصصات . ويشير مفهوم التوازى إلى انفصال العمليات ولكن مع  
التطابق تقدياً بنقطة (انظر مدخل مشكلة الجسم - العقل فى الجزء الثانى) .

**parallel law** قانون التوازى  
وهو مبدأ فchner الذى يذهب إلى انه إذا عرض مثيران  
مختلفان فى الشدة لمستقبل لفترة زمنية معينة فان الشدة الحسية المطلقة  
تتضاءل ولكن نسبة الفرق أو الاختلاف بينهما لا تتغير .

**parallel movement** حركات موازية  
حركات كرتى العينين .

**parallel play** لعب مواز  
النشاط الذى يتضمن على الأقل طفلين يلعبان كل بجانب الآخر  
ولكنهما لا يلعبان معا . فهو لعب ذاتى بدون تفاعل مباشر . وهذا اللعب المواز  
يميز الأطفال بين عمرى ١٨ شهرا وثلاث سنوات .

**parallel processing** عمليات موازية  
نظرية تجهيز المعلومات التى تقرر أنه يمكن توجيه الاهتمام إلى  
مجموعتين منفصلتين من المثيرات ( مصادر المعلومات ) فى وقت واحد .  
وهذا هو تفسير القدرة الظاهرة على انجاز الوظائف المعرفية المختلفة فى نفس  
الوقت . فقد يتم التعامل مع احد مصادر المعلومات على المستوى الشعورى  
بينما يتم التعامل مع المستوى الآخر على المستوى القيشعورى .



نظام المدارس المتوازية parallel - school approach  
النظام التعليمي الذي يسمح بإنشاء أكثر من نوع من المدارس مثل  
وجود المدارس الخاصة بجانب المدارس الحكومية وقد تكون هناك مدارس  
أجنبية أيضا بجانب المدارس الخاصة والحكومية .

تخزين متواز parallel storage  
تخزين وحدات معينة من المعلومات بعدة أشكال مختلفة في الذاكرة .

اختبار مواز parallel test  
وهو الاختبار المكافئ الذي يعد مكافئا ومعادلا لاختبار آخر ومساويا له  
في المحتوى ومستوى الصعوبة .

لفظة لامعنى لها paralog  
كلمة لامعنى لها وتتكون من مقطعين لاعلاقة بينهما أو صلة أو منطلق .

منطق شاذ ، منطق فاسد paralogia  
تفكير غير منطقي وتعبير لغوي فاسد يلاحظ بصفة أساسية عند  
المرضى الفصامين . ولهذه الحال صور متعددة منها الوصول إلى نتائج زائفة  
باستنتاج خاطئ ، والحديث حول الموضوع ولكن ليس في لب الموضوع ذاته ،  
واعطاء اجابات خاطئة على الأسئلة. ومن قبل هذه الاستنتاجات الشخص الذي  
يثبت انه عربى الجنسية على هذا النحو :-

العرب يحبون الكرم

أنا احب الكرم

∴ أنا عربى

هذا الاستدلال خاطئ لانه يتم بناء على التطابق فى محمول القضيتين  
أو المقدمتين وهو حب الكرم ، أما التطابق فى الموضوع فينتهى بنا إلى  
الاستدلال الصحيح كالمثال الآتى :

كل انسان فان

سقراط انسان

∴ سقراط فان

هذا الاستدلال صحيح لأن الموضوع فى القضية الكبرى ( انسان ) يستغرق الموضوع فى القضية الصغرى (سقراط ) .

ويسمى المنطق الشاذ paralogia أيضا بتفكير المنطق الفاسد paralogical thinking أو التفكير المساء استخدامه perverted logic ( انظر مدخل زملة جانزر Ganser syndrome ومدخل "مراوغة evasion فى الجزء الثالث، ومدخل تفكير المنطق القديم paleological thinking وتفكير قبل منطقي prelogical thinking فى هذا الجزء ) .

اغلوطة ، مغالطة غير متعمدة paralogism  
خطأ أو زيف غير مقصود وغير ملاحظ على المستوى الشعورى على الأقل ممن يرتكبه وبذلك فهى تتميز عن السفسطة أو المغالطة المقصودة والعمدية .

شلل paralysis  
عرض يوجد فى عدد كبير من الاضطرابات الجسمية والنفسية ويتميز بفقدان جزئى أو كامل للوظيفة الحركية فى منطقة من الجسم . والسبب الشائع للشلل الجسمى هو وجود عيب فى الجهاز العضلى أو الجهاز العصبى يعزى إلى إصابة أو مرض أو عوامل ولادية. وربما يكون العيب فى الجهاز العصبى المركزى كما فى حال السكتة الدماغية stroke أو فى الجهاز العصبى المحيطى كما فى التهاب النخاع الشوكى السنجابى poliomyelitis أو فى عطب بسبب إصابة أو تعرض للبرد . والشلل انواع منه الشلل الحسى sensory paralysis الذى فيه تتضرر الوظيفة الحسية على الرغم من انه ليس من الضرورى ان تفقد الحركة . والشلل المتهايج p. agitans وهو اضطراب ذو تسمية غير دقيقة وقد تكون على غير مسمى من حيث الاشتقاق لأنها تجمع بين الشلل والحركة . والمصطلح يستخدم أحيانا وبالتبادل مع الباركنسونية parkinsonism ، والشلل المترهل flaccid paralysis وهو صورة من الاضطراب ترتبط مع فقدان الانتكاسات فى الأوتار ( انظر مدخل شلل رخو أو مترهل flaccid paralysis فى الجزء الثالث ) .

**شلل متهيج** **paralysis agitans**

مصطلح يشير إلى نوع من الشلل ، ويستخدم أحيانا كمرادف لمصطلح الباركنسونية ( انظر مدخل باركنسونية parkinsonism فيما يلى فى هذا الجزء وكذلك مدخل شلل فيما سبق ) .

**شلل المجانين** **paralysis of the insane**

مصطلح يشير إلى اضطراب يتسم بالخمول واللامبالاه وعدم الثبات الانفعالى واضطراب التوجه والهذات وعدم القدرة على التركيز ( انظر مدخل مرض بيل Bayle's disease فى الجزء الثانى ) .

**خيل شللى** **paralytic dementia**

مصطلح يعادل شلل عام خفيف general paresis وهو أشد انواع زهري الجهاز العصبى (انظر مدخل شلل عام خفيف فى الجزء الثالث).

**معلم ، بارامتر** **parameter**

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى الفنية التى تختلف عن الطريقة التقليدية أو الكلاسيكية فى التفسير ، مثل النصيحة والايحاء وإعادة التأكيد. ويعنى المصطلح فى الاحصاء قيمة المجتمع الأصل أو الكون الاحصائى - وغالبا مايكون مجهولا - ويقدر من الاحصاء. وفى الرياضيات يشير المصطلح الى الكمية التى قد تكون لها قيم متعددة كل منها يحدد داخل حدود حالة مقورة . وبصفة عامة يعنى المصطلح معيارا أو مقياسا standard أو عاملا محادا . وفى اللغة العامية أو الدراجة يشير المصطلح إلى معنى الحد limit .

**حبسة تعبيرية ( حركية - انفعالية )** **paramimia**

صورة من الحبسة الحركية apraxia والتى لا يستطيع فيها الفرد ان يعبر عن مشاعره عن طريق الاشارات أو الايماءات ، كما ان المصطلح أحيانا مايستخدم لوصف الخلل الذى يحدث فى العلاقة بين الحال المزاجية والسلوك التعبيرى عند الفرد حيث يمكن ان يصدر عنه سلوك يعبر عن الفرح فى مواقف الحزن أو البكاء فى مواقف السرور .

**إشارة خاصة**  
**paramimism**  
إشارة أو إيماءة أو أى حركة أخرى لها معنى عند المريض على الرغم من أن الآخرين قد لا يفهمون معنى هذه الإشارة أو دلالتها .

**تشوه الذاكرة**  
**paramnesia**  
تشويه أو تزييف الذاكرة ويؤلف المريض أحداثا من عنده ليسد بها الثغرات فى ذاكرته وتبدو أيضا ظاهرة الالفة المزيفة بمعنى الاقتناع بان الشخص قد سبق ان شاهد الاحداث التى تروى له الآن أو الخداع بأنه سبق له أن رأى المناظر التى يراها الآن لأول مرة . وتسمى أيضا الذاكرة الزائفة أو ضلال الذاكرة flase memory ( انظر مدخل : تخريف Confabulation فى الجزء الثانى ومدخل : الة الحكاية déjà raconte ، الة الخبرة déjà vu فى الجزء الثالث . ومدخل لم أر ذلك مطلقا jamis vu فى الجزء الرابع ) .

**اختلال سماع النغمات**  
**paramusie**  
فساد أو اختلال سماع النغمات وانعدام القدرة على التمييز بين الاصوات المتناغمة والاصوات المتنافرة أو تضررها على الأقل .

**شبيه التوتر العضلى الخلقي**  
**paramyotonia congenita**  
اضطراب عضلى وراثى نادر يتميز بنوبات من الضعف أو الرخاوة فى العضلات المجاورة وبتشنجات توترية عضلية فى الوجه واليدين يسببها التعرض للبرد إضافة إلى توتر العضلة اللسانية التى يسببها الطرق ( مثل الطرق بشاكوش الانعكاس ) .

**التهاب الدماغ الطرفى شبه الورمى**  
**paraneoplastic limbic encephalitis**  
نمط من الالتهاب يرتبط بسرطان الاحشاء كما فى الكلية أو الرئة . ويحدث الالتهاب فى القشرة الطرفية limbic cortex ويفصح عن نفسه من خلال اختلالات نفسية مثل تضرر الذاكرة والخلط . وليس هناك دليل على انتقال الورم الخبيث من الاحشاء الى مناطق المخ .

## paranoia

## بارانويا

نمو مخادع لاضطراب بارانى مع نسق دائم لايتغير من الهذات مع الحفاظ على نظام تفكير واضح ومتماسك وغالبا مايصاحب ذلك الاعتقاد بان المريض يملك قدرات فريدة ومتفوقة . وتشمل الفئة ( التشخيصية ) : البارانويا الزوجية conjugal paranoia والحال البارانية الانتكاسية involuntal paranoid state ( واللفظة هى الترجمة الحرفية من الكلمة اليونانية القديمة " عدم الترتيب " derangement أو الجنون madness ) . انظر المداخل الآتية :-

- اضطراب بارانى حاد acute paranoid disorder فى الجزء الاول
- حالة بارانية كحولية alcohol paranoid state فى الجزء الاول
- بارانويا عشقية amorous paranoia فى الجزء الاول
- اضطراب بارانى غير نمطى atypical paranoid disorder فى الجزء الاول
- بارانويا (هذاء ) كلاسيكى classical paranoia فى الجزء الثانى
- بارانويا (هذاء ) الزوج conjugal paranoia فى الجزء الثانى
- بارانويا شبقية erotic paranoia فى الجزء الثالث
- بارانويا مغرطة exalted paranoia فى الجزء الثالث
- حال بارانية (هذائية) انتكاسية involuntal paranoid state فى الجزء الرابع
- بارانويا مشاكسة litigious paranoia فى الجزء الرابع
- بارانويا اسقاطية projectional paranoia فيما يلى (الجزء السادس)

طبع بارانى ، خلق بارانى ، شخصية بارانية

## paranoiac character

نمط الشخصية الذى تكون اعراضه الاساسية والاولية هى الميل إلى لوم البيئة المحيطة به واعتبارها سبب متاعبه ومشكلاته .

## paranoia querulans

## بارانويا ناقمة

نمط البارانويا الذى يكثر فيه تشكى صاحبه وتذمره وعدم رضاه عما يحيط به ويعادل هذا المصطلح مصطلح "بارانويا مشاكسة litigious paranoia" ( انظر المصطلح الاخير فى الجزء الرابع ) .

### paranoia senilis

### بارانويا الشيخوخة

نمط من البارانويا يرتبط بالشيخوخة ويتميز بالهذات حيث يتوهم المريض ان جيرانه يتجسسون عليه وانه يتعرض للسرقة من جانب أفراد أسرته ، كما تهاجمه أيضا خيالات مضمونها انه مضطهد من حوله .

### paranoid

### بارانى

يشير المصطلح الى مايتعلق بالاضطراب العقلى الذى يتميز بالهذات delusions المنظمة أو العارضة خاصة هذات العظمة أو هذات الاضطهاد ، ويتميز هذا الاضطراب ايضا بعلامات أخرى من تفكك الشخصية والتدهور وان كانت ليست كثيرة أو خطيرة . وقد استخدم المصطلح لأول مرة من قبل كارل لودفيج كالبام Karl Ludwig Kahlbaum عام ١٨٦٣ . وقد أصبح الاضطراب البارانى كفة أو وحدة كلينيكية منفصلة فى وقت ومنذ تصنيف كريبلين . وينطبق الاضطراب البارانى أيضا على الفرد الذى يظهر ميولا بارانية وان كانت أقل فى الشدة وهى التى لاتمنع الشخص كلية من ادائه لوظائفه الاساسية ولو عند الحد الأدنى . ( انظر مدخل بارانويا paranoia فيما سبق ) .

### paranoid condition

### حال بارانية

ويعادل مصطلح paranoid state بمعنى حال شبه بارانية ( انظر المصطلح الأخير فيما يلى ) .

### paranoid dementia

### خيل بارانى

اختلال عقلى يصحبه أفكار الاضطهاد أو أفكار العظمة .

### paranoid disorders

### اضطرابات بارانية

مجموعة من الاضطرابات ( بارانويا ، اضطراب بارانى تشاركى shared paranoid disorder ، اضطراب بارانى حاد acute paranoid disorder ) ويتميز أساسا بهذات الاضطهاد المستمرة كأن يعتقد المريض أنه هناك مؤامرة تحاك ضده أو أن شخصا أو اشخاصا يدبرون لوضع السم له أو أن هناك

من يحرص على اهانتته وتجريح سمعته والاساءة اليها أو المعاناة من هذات  
الغيرة فى الوقت الذى لا يوجد فيه بينة أو دليل على عدم الوفاء وهى ماتعرف  
بالبارانويا الزوجية conjual paranoia . وتبقى هذه الحال على الأقل اسبوعا  
واحدا ولا تعود إلى أي من أمراض الفصام أو الاضطراب العقلى الوجدانى أو  
الاضطراب العقلى المعضى(DSM III) ( انظر مدخل بارانويا paranoia فيما  
سبق ) .

**شبقية بارانوية paranoid erotism**  
صورة من البارانويا يكون فيها عند المريض هذات delusions حول  
اقامة علاقة حب غير متبادلة أو من جانب المريض فقط . وغالبا مايكون موضوع  
حب المريض أحد الشخصيات الشهيرة أو ذات المكانة أو النفوذ ، ويحاول  
المريض عبثا أن يتواصل مع موضوع حبه بالبريد أو بالهاتف او بالزيارات  
الشخصية ولكن دون نجاح أو استجابة مشجعه من الطرف الآخر .

**كراهية بارانوية paranoid hostility**  
غضب ورغبة فى اىذاء الآخرين عند المريض ناتجان عن توهم أو هذاء  
delusion قوامه أن هؤلاء الآخرين يضطهدونه أو يتآمرون عليه ويحيكون له  
الدسائس .

**تكوين افكار بارانوية paranoid ideation**  
عملية تكوين الانكار والصور التى تتضمن افكار الشك والاضطهاد أو  
صور العظمة والافكار المرتبطة بها .

**حال البارانويا المشاكسة paranoid litigious state**  
ويعادل مصطلح بارانويا مشاكسه litigious paranoia ( انظر مدخل  
بارانويا مشاكسه فى الجزء الرابع ) .

**ملانخوليا بارانوية ، كتابة بارانوية ، سواد بارانى**  
paranoid melancholia

اكتئاب مصحوب بأفكار الاضطهاد أو الامراض البارانية الأخرى . وهو صورة من الملائخوليا الارتدادية أو السواد الارتدادى involuntal melancholia

### اضطراب الشخصية البارانية paranoid-personality disorder

نمط اضطراب شخصية يتميز بـ:

- شك مستمر لاميبر له وعدم ثقة: ( مثل توقع الخديعة أو الايذاء ، التحفظ والكتمان ، تجنب قبول اللوم ، الاهتمام الزائد بالدوافع والمعانى الخفية، الغيرة المرضى).
- حساسية زائدة أو فرط حساسية : ( الشعور بأنه هدف للاستخفاف والاستهانة والسلوك على اساس أن الكبرياء والكرامة تجرح دائما وبسهولة والتضخيم والمبالغة فى الهموم والمتاعب "يعمل من الحبة قبة" والاستعداد والتهيؤ للهجوم المضاد .
- الوجدانية المقيدة : ( مثل البرودة الانفعالية ، فقدان الاحساس الحقيقى بالمرح ، غياب المشاعر الرقيقة والحانية ) ( DSMIII ).

### paranoid psychosis

### ذهان بارانى

نمط استجابى ذهانى يتميز بمجموعة هذات منظمه نوعا ما ولكن بدون تفكك أو تدهور فى الشخصية . وكان هذا الاضطراب يسمى من قبل الاستجابة البارانية أو رد الفعل البارانى paranoid reaction (DSM I) (انظر مدخلى اضطرابات بارانية ، بارانويا فيما سبق) .

### paranoid-schizoid position

### موقف بارانى - شبه فصامى

افتراض قدمته عالمة النفس صاحبة التوجه التحليلى ميلانى كلاين وفحواه أن الوليد يخبر الميلاد كصدمة وعند الشهر الثالث أو الرابع من عمره ينمى مشاعر الخوف من الافناء وقلق الاضطهاد . ولكى يحمى نفسه من التدمير فان الوليد :

- يسقط مشاعره العدوانية على موضوع خارجى .
- يوجه عدوانه الخاص نحو الموضوع المضطهد (الذى يقوم بالاضطهاد) .



— يمتص أو يستدخل ثدى الأم من ناحية كموضوع جيد أو طيب ( موضوع مساعد أو معين) ومن ناحية أخرى كموضوع سيئ (موضوع كرهه وبغضه) ومن ثم فهو ينصف الثدى ثم يستبعده إلى اللاشعور ( انظر مدخل ثدى سيئ: bad breast فى الجزء الثانى ومدخل ثدى جيد good breast وموقف اكتئابى depressive position فى الجزء الثالث ) .

**فصام بارانى** **paranoid schizophrenia**  
أحد أنماط الفصام الرئيسية . ولذا فإن له خصائص الاضطراب الفصامى إضافة إلى الهذات delusions خاصة هذات العظمة وهذات الاضطهاد . وهذا الاضطراب يختلف بالطبع عن البارانويا النقية التى يقتصر الاضطراب فيها على الهذات فقط . أما الفصام البارانى فالاضطراب فيه يصيب وظائف أخرى فى الشخصية كالادراك والتفكير والانفعال . ولذا ينمى المريض اتجاهات الشك نحو الناس ويتهمهم بانهم يضطهدونه . وإذا لم يجد علاجاً فإن شخصيته تزداد تدهوراً ، وقد ينعزل المريض عن الناس لخوفه منهم ، وفى حالات أخرى ، وأن كانت أقل ، يندفع فى نوبات ثورة ضدهم . ويصف هذا الاضطراب فى ادلة التشخيص تحت عنوان أو فئة الاضطراب الفصامى ، النمط البارانى schizophrenic disorder, paranoid type.

**حال شبه بارانية** **paranoid state**  
اضطراب ذهانى يتميز بهذات عارضة تأخذ اما شكل هذات العظمة أو شكل هذات الاضطهاد ولكنها ليست منظمة ومفصلة كما فى البارانويا ، كما أنها ليست مهوشة وعشوائية كما فى الفصام البارانى . والغالب فى اللوحة الكينيتيكية لهذا الاضطراب هو الشك والارتياح وسوء تأويل الحوادث والأمور واضطراب الحكم والنقص الواضح فى الاستبصار ، ولذا فإن هذه الاعراض ليست قاصرة على غير الاسوياء والمرضى ولكن قدرا منها أو درجة منها تحدث للاسوياء فى فترات معينة وفى بعض المواقف . وكثيرا ما يسقط الاقرباد العاديون اتجاهاتهم وافكارهم على الآخرين ويفسرون الاحداث على هذا النحو . كما يظهر فى لوحة هذا الاضطراب بجانب الشك العناد والحساسية والتمرد وهى سمات نجد قدرا منها عند الكثير من الناس ممن يعدون اسوياء

خاصة عند من يبالغون في تقدير أنفسهم وفي تقدير امكانياتهم ومواهبتهم، وهم غالبا ما يضعون لانفسهم اهدافا تتناسب مع امكانياتهم المزعومة وعندما يفشلون في تحقيقها فانهم يتهمون المجتمع والآخرين والحظ والصدفة وغيرها من العوامل بانها تقف خدهم وكثير من هذه الحالات تعود إلى السواء بسرعة إذا ما وجدت العلاج وقد تتدهور إلى مزيد من الاضطراب والتفكك إذا لم تجد هذا العلاج . ويسمى هذا الاضطراب أيضا paranoid condition .

#### نزعة بارانوية ، توجه بارانى paranoid trend

ميل شديد إلى تركيز الغضب والاحتقار على الناس الأبرياء وأومهم على أساس انهم السبب وراء مشكلات الفرد ومتاعبه وأوجه قصوره . ويصل هذا الميل إلى درجة شعور الفرد بالاضطهاد من قبل هؤلاء الناس .

#### ما فوق العادى، ما بعد العادى، ما وراء العادى، سوى جزئيا paranormal

ما يتعلق بأى ظاهرة ( أو حدث ) لا يمكن تفسيرها بما هو متاح لنا من معارف أو بيانات ، وبذلك فهي فوق عادية أو فوق سوية ( من زاوية المطابقة بين العادية والسواء ) . كما يشير المصطلح إلى مفهوم السواء الجزئى فى مقابل السواء الكلى أى الوصف لظاهرة بالسواء الجزئى مقابل السواء الكلى .

#### معرفة فوق عادية paranormal cognition

ويعادل المصطلح مصطلح (ESP) extrasensory perception بمعنى ادراك خارج نطاق الادراك الحسى العادى ، وهو الادراك الذى يتم بدون استخدام أى من اعضاء الحواس مثل الاستشفاف clairvoyance والتخاطر telepathy والتعرف مسبقا precognition ( انظر مدخل ادراك خارج نطاق الادراك الحسى العادى فى الجزء الثالث ).

#### ظاهرة فوق عادية paranormal phenomena

الظاهرة التى لا تفسر بما هو معروف من معرفة وعلم ، وتغاير المالف والمشاهد. ويهتم بدراسة هذه الظواهر ما يعرف بعلم نفس الخوارق-parapsychology ( انظر مدخل علم نفس الخوارق فيما يلى ).

**مكاسب أولية** **paranoic gains ; paranosis**  
من المفاهيم الخاصة بمدرسة التحليل النفسى ويقصدون به ما يحصل عليه المريض العصابى من عصابه . ويتمثل هذا المكسب الأولى فى تصريف الطاقة المكبوتة عند تكوين الاعراض والسلوك العصابى . وهناك أيضا المكسب الثانوى epinosic gain وهو الحصول على العطف والاهتمام من المحيطين بالمريض كذلك اعفائه من المسئوليات . ( انظر مدخل مكسب ثانوى فى الجزء الثالث ) . ويسمى هذا المفهوم أيضا primary gains ( انظر هذا المدخل فيما يلى من هذا الجزء ) .

**مقطع دال ( خروس ، جلييلة )** **para I**  
مقطع ( أو كلمة ) يدل على المرأة التى حملت لأول مرة أو وضعت حملها الأول وتسمى خروس أو جلييلة primiparous .

**اتفاق عصابى** **parapathetic proviso**  
تفاهم أو مساومة يلجأ إليها المريض العصابى لكى يبرر ويقلل العصاب باعتباره وسيلة لمنع كارثة شخصية . ويسمى أدلر هذا العملية junction بمعنى نقطة التقاء أو مفرق الطرق . كما تسمى أيضا neurotic proviso .

**اضطراب انفعالى** **parapathy**  
مصطلح بديل ونادرا ما يستخدم الآن اقترحه شتيكل Stekel, W ليحل محل مصطلح عصاب neurosis على اساس ان المصطلح الأخير يتضمن اضطراب الاعصاب بدلا من التركيز على الاضطراب العاطفى .

**خلط كلامى** **paraphasia**  
اختلال فى الحديث متميز باستخدام كلمات غير صحيحة ومشوّهة وغير مناسبة وقد تكون فى بعض الحالات تشابه الكلمة الصحيحة فى الصوت أو فى المعنى ، وفى حالات أخرى لا يكون هناك أى علاقة بينها وبين الكلمة الصحيحة أو المناسبة بل قد تكون غير لائقة . ومن الأمثلة على هذا الخلط ان يسمى الكرسي المتحرك (على عجل) wheel chair مغزل أو دولا ب الغزل

spinning أو تكون الحقنة تحت الجلد hypodermic needle بلبوس ربلطة البعق أو الكرافل tie pin . وهذا الاضطراب يحدل بصفة عامة فى اضطرابات المبالغة العضوية وعند ضحايا مرض بك . ( انظر مدخل تبادل أو كفاية metonymy فى الجزء الخامس ) .

**خلال فى الحديث**  
paraphemia  
اضطراب كلامى يلمز باءخال كلمات غير صالحة وغير مناسبة فى الحديث . ويستخدم هذا المصطلح أيضا لوصف الحديث المشوه مثل اللبغة العصبية neurotic lispng .

**عطب اللبس**  
paraphia  
حالة اللبس عندما يصيبها العطب أو سوء الاستخدام .

**شذوذ جنسى**  
paraphilia  
المصطلح الذى يستخدمه الدليل التشخيصى والاحصائى ( الأمريكى ) للاضطرابات العقلية - الطبعة الثالثة III - DSM ليشير به إلى مختلف صور الانحراف أو الشذوذ الجنسي والذى يشار إليها فى كليل من المؤلفات بمصطلح perversion .

**اضطرابات جنسية نفسية**  
paraphilias  
مجموعة من الاضطرابات الجنسية النفسية تكون فيها الصور والافعال غير العادية والشاذة ضرورية لحدوث الالبلة الجنسية . وتشمل هذه الاضطرابات انماط معبنة مثل التميمية أو الالبلة fetishism وارتداء ملابس الجنس الاخر transvestism وعشق الحيوانات zoophilia وعشق الصغار pedophilia والاستعراضية exhibitionism والتطلع الجنسي voyeurism والمازوكية الجنسية sexual masochism والسادية الجنسية sexual sadism . وقد تأخذ الافعال والصور عدة أشكال فيها تفضيل الموضوعات غير الانسانية كشريك جنسى مثل الحيوانات أو ملابس الجنس الاخر أو النشاط الجنسي مع شركاء انسانيين ولكن من خلال معاناة حقيقية أو مدعاة ، أو من خلال المهانة

والاذلال كما فى حالات الضرب بالسياط وصور الاستعباد والقسوة الشديدة .  
أو النشاط الجنسى المتكرر مع شركاء رغما عن ارادتهم ( انظر مدخل شذوذ  
جنسى غير نمطى atypical paraphilia فى الجزء الاول ) .

#### paraphobia

#### خوف معتدل

خوف مرضى لا يصل فى شدته وتأثيره فى السلوك والشخصية الى درجة  
الخوف الكامل phobia ، حيث يمكن للفرد فى هذا النوع من الخوف أن يظهر  
قدرا من التحكم وان يكون اكثر كفاءة فى مواجهة الموقف وان كان التحكم  
والمواجهة يتطلبان منه جهدا كبيرا .

#### paraphonia

#### جشة الصوت

تغير غير عادي وشاذ أو مرضى فى كيفية الصوت .

#### paraphora

#### اضطراب عقلى خفيف

مصطلح يشير إلى الدرجة الهينة أو البسيطة من الاضطراب العقلى أو  
إلى الحالات المؤقتة والموقفية . وهو مصطلح لا يستخدم كثيرا فى الكتابات  
العلمية الآن .

#### paraphrasia

#### اختلال كلامى

حديث غير مترابط وغير مفهوم يرتبط عادة مع حالات الفصام المتقدمة .  
ويبدو فى هذا الحديث خلطة غير منظمة من الكلمات الصحيحة والكلمات  
الخاصة بالمرضى وحده neologism ورغم أن هذا الحديث غير مترابط فانه ليس  
عاريا تماما من المعنى ، بل قد يكون له معنى أو معزى ولكن التعبير لا يغطى  
المعنى الذى يقصده المريض . ويعادل هذا المصطلح مصطلح neologism ( انظر  
المصطلح الأخير فى الجزء الخامس ) .

#### paraphrenia

#### بارافرنيا ، هذيان

مصطلح مهجور استخدمه فرويد فى بعض الحالات للإشارة إلى الخبل  
المبكر dementia praecox والفصام عام ١٩١١ ثم استخدمه لاحقا بعد ذلك

(١٩١٤) للإشارة إلى كل من الفصام والبارانويا . وعند كريبلين ينطبق هذا المصطلح على مجموعة من الحالات البارانية تشمل الأنماط الأربعة الآتية :-

— بارافرينيا ( هذيان ) منظمة paraphrenia systematica وهى تكاد ان تتطابق مع البارانويا وان زادت عليها خيالات فى بداية الاضطراب وقد تتوقف هذه الخيالات ولكن الهذات تصاحب الحالة وتكون منتظمة ولكن الشخصية لاتصاب بتدهور ملحوظ .

— بارافرينيا ( هذيان ) التزييف paraphrenia confabulans والعرض الاساسى فيها هو الزيف فى الذاكرة والاكايب كما تبدأ الاخايل فيها مبكرة وتظهر أيضا هذات العظمة وهذات الاضطهاد ولذا فان الشخصية تصاب بدرجة ملحوظة من التفكك والتدهور .

— بارافرينيا ( هذيان ) الغريبة أو الهجاسية paraphrenia fantastica وهى اقرب مايكون إلى الفصام البارانى وتظهر الخيالات فيها من بداية الاضطراب وتأخذ اشكالا عديدة ومعظمها اخايل سمعية ، كما توجد الهذات التى تتضمن مغامرات عجيبة وغريبة وتصاب الشخصية بدرجة واضحة من التفكك والتدهور .

— بارافرينيا ( هذيان ) رحة أو متضخمة paraphrenia expansiva وهو نمط يشيع بين النساء والاضطرابات فيها أقل مما فى النمطين السابقين ويتميز بافكار العظمة والابتهاج . وتظهر الخيالات فيها أيضا فى وقت مبكر ويسيطر على المريض قناعاته باتساع املاكه وغزارة علمه وتفق قدراته ويصيب الشخصية بعض التدهور .

وهناك نمط خامس يمكن أن يضاف إلى الأنماط الأربعة السابقة وهو :-

— بارافرينيا ( هذيان ) متأخرة late paraphrenia وهو نمط لوحظ أخيرا ويصيب الأفراد بعد سن الستين ويسمى أحيانا بارانويا متأخرة .

#### paraplegia

#### شلل سفلى

نوع من الشلل يصيب عادة الساقين والجزء اسفل الجذع من الجسم ويتضمن فى بعض الحالات فقدان القدرة على التحكم فى التبرز والتبول . وقد تكون مضاعفات أخرى تتمثل فى صعوبات معدية معوية إضافة إلى

صعوبات فى التنفس . ويعبر حجم الاضطراب والمضاعفات عن مدى العطب الذى اصاب الجهاز العصبى المركزى .

### parapraxis

### هفوات سلوكية معبرة

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى الاخطاء السلوكية أو الأفعال التى تمثل اعراضا يعتقد أنها تعبر عن الرغبات والاتجاهات أو الدفعاات اللاشعورية مثل زلات اللسان وزلات القلم ونسيان الاحداث الهامة ونسيان الاشياء والموضوعات مع الارتباطات والتداعيات غير السارة والعبارةات الجناسية puns غير المقصودة . ويسمى أيضا parapraxis .

### paraprofessional

### مساعد مهنى ( طب نفسى )

يقصد بهذا المصطلح فى مجال الطب النفسى العاملون غير المؤهلين تأهيلا جامعييا ( الذين لم يحصلوا على درجة مهنية بعد البكالوريا ) وهم يقومون بدور فى تحسين الصحة العقلية بين العملاء المرضى فى المستشفيات والمراكز الصحية فى البيئة أو مراكز صحة المجتمع وهناك ثلاثة أنماط اساسية من هؤلاء :

أ - العاملون أساسا فى المستشفيات وعادة ماينحدرون من فئات اجتماعية محدودة الدخل ، ويتمثلون فى المساعدين والمعاونين فى تقديم الخدمات الطب النفسية .

ب - العاملون من الطبقة الوسطى ويتمثلون فى الرجال والنساء من الحاصلين على درجات متباينة من مدارس أو معاهد فنية وتلقوا تدريبا خاصا فى مهارات الصحة النفسية وانخرطوا فى عمل علاجى .

ج - المساعدون المهنيون من ابناء الاقليم وقد انضموا حديثا إلى فريق العمل ويتمثلون فى الرجال والنساء من الذين لا يحملون درجة عالية ( من احدى الكليات ) ويخترطون فى عمل يتعلق بالجهد العلاجى فى احد مراكز أو عيادات الصحة النفسية .

وبصفة عامة فان المساعدين المهنيين أو انصاف المهنيين يشملون عددا كبيرا من العاملين الذين تلقوا تدريبا جزئيا فى الطب النفسى والطب العام

وطب الاعصاب والتأهيل وعلم النفس . ومن بين هؤلاء المساعدين الصحيين للتدبير المنزلى homemaker-home-healthaide والمساعدين فى التدريس ، ومعلم التوجه والتحرك ، ومعلم الفنون اليدوية ، والمعالج بالانشطة الصناعية والمعالج التصحيحي وخصائى الترويح وخصائى البصريات والمتطوعين المتدربين ومساعدى العلاج التنفسى ومساعدى علاج الاشعة وخصائى العظام وخصائى الاطراف الصناعية ومساعدى المعامل والمساعدين الطبيين والفنيين فى المعامل الطبية وفنئى الانسجة وفنئى التشريح وفنئى بنك الدم وفنئى رسم المخ الكهربى وفنئى رسم القلب الكهربى وفنئى العلاج النووى والمساعدين الطبيين ومساعدين طبيب الاسنان وفنئى معمل الاسنان وخصائى صحة الاسنان ومساعدى التمريض .

#### paraprosexia

#### تركيز عقيم

تركيز الانتباه عبثا وبدون جدوى أو فائدة .

قرين علم النفس ، علم نفس الخوارق ، باراسيكولوجى  
parapsychology

الدراسة النظامية للظاهرة السيكلوجية المزعومة التى لايمكن تفسيرها فى ضوء المعلومات والبيانات والقوانين العلمية المتاحة والمعروفة لنا الآن وتشمل الاستشفاف clairvoyance والتخاطر telepathy والمعروفة المسبقة precognition والحركة النفسية psychokinesis والارواح الشريرة poltergeist والوسيط medium وعملية الجس dowsing والظواهر فوق العادية paranormal الاخرى .

#### parapsychosis

#### ذهان عارض

#### parareaction

#### رد فعل مبالغ فيه ، رد الفعل الجانبى

رد فعل شاذ ومتضخم إلى حادث صغير نسبيا لا يستحق مثل رد الفعل هذا ، مثال ذلك من تزل قدمه فيكون هذا أساسا لنمو هذا بالاضطهاد أو أى صورة أخرى مشابهة من البارانونيا ، كما يشير المصطلح أحيانا إلى معنى رد الفعل الجانبى .



### parasexuality

### جنسية شاذة

اية صورة غير عادية أو وشاذة أو متهتكة من السلوك الجنسى ( انظر مدخل اضطرابات جنسية نفسية paraphilias فيما سبق ) .

### parasitic superego

### أنا أعلى طفيلى

من مصطلحات التحليل النفسى ويشير إلى الأنا الأعلى الوقتى الذى يحتوى على الاقتراحات والأوامر التى تتصارع مع الأنا الأعلى للفرد والذى تكون فى الطفولة وتآلف مع التأثيرات التالية . وكمثال على تحكم الأنا الأعلى الطفيلى الأذعان والتسليم لدعاية العدو أو أداء اعمال تكسر القواعد الخلقية للفرد تلبية لأوامر قائد جذاب . وكمثال آخر على مفعول وتأثير الأنا الأعلى الطفيلى ويتمثل فى تأثير سيكولوجية الجماهير على الفرد وقد يكون هذا التأثير مناقضاً للأنا الأعلى العادى للفرد ، ومع ذلك فانه قد يقبل توجه الجماهير ويسايره مؤقتاً بدون مشاعر الذنب .

### parasitology

### علم الطفليات

### parasitophobia

### خواف الطفليات

الخوف المرضى من الطفليات كما يشير المصطلح الى الخداع الذى قد يعانیه الفرد بأن لديه حشرات أو أى طفليات أخرى فى شعره أو على جلده أو تحتة . ( انظر مدخل خواف الحشرات acarophobia فى الجزء الأول ) .

### parasocial speech

### حديث لا اجتماعى

الحديث الذى يميز اطفال ما قبل سن المدرسة والذين يبدو أنهم - ولو فى حضور الآخرين - يتحدثون إلى انفسهم . ( انظر مدخل حديث متركز حول الذات egocentric speech فى الجزء الثالث ) .

### parasomnia

### اضطراب نومي

نوم مضطرب خاصة اختلالات النوم التى ترتبط بعيوب المخ أو باضطرابات نوم خاصة مثل السبات الأرقى coma-vigil وكثرة النوم

hypersomnia ( انظر مدخل السبات الأرقى فى الجزء الثانى ومدخل كثرة النوم فى الجزء الرابع ).

parasuicide محاولة انتحار ، اشارة انتحار ، رغبة انتحار  
محاولة انتحار فاشلة ، كما يشير المصطلح إلى أى عمل أو سلوك يعبر  
عن الرغبة فى الانتحار .

parasympathetic drugs عقاقير باراسمبتاوية ، عقاقير  
وتعادل عقاقير منشطة بالكولين cholinergic drugs ( انظر المدخل  
الآخر فى الجزء الثانى ).

parasympathetic nervous system جهاز عصبي باراسمبتاوي  
قسم من الجهاز العصبى المستقل autonomic nervous system ذو  
الالياف مابعد العقدية التى تتصل مع الاعصاب الجمجمية الثالث والسابع  
والتاسع والعاشر والثلاثة اعصاب العجزية الأولى . وتغذى الالياف مابعد  
العقدية القلب والحوض والبطن والأحشاء الصدرية والعضلات المساء وغدد  
الرأس والرقبة بالأعصاب .

parasympatholytic موسع البؤبؤى ( انسان العين )  
مادة لها خاصية توسيع انسان العين وذلك عن طريق ارخاء العضلة  
الهدبية مثل الأتروبيين . ويسمى أيضا موسع البؤبؤى ( الانسان )  
mydriatic انظر مدخل اتساع البؤبؤى ( انسان العين ) mydriasis فى الجزء الخامس .

parataxic distortion تشوه ادراكى انفعالى  
مصطلح وضعه هارى ستاك سوليفان Sullivan, H.S. ليصف به  
الادراكات والاحكام والعلاقات المشوهة بحكم الخبرات المبكرة . والمثل الأولى  
على ذلك هو سوء تفسير اتجاهات الناس الذى يعزى إلى مشاعر الدونية وعدم  
الاستحقاق . مما يعبر عنه سوليفان بالكثير من ذاتى السيئة bad-me والقليل  
من ذاتى الحسنة good-me بسبب البرود الوالدي وكثرة النقد أو الرفض .  
وتقوم العلاقات البينية الشخصية المشوهة مثل الانسحاب بدور أو بوظيفة

الدفاع ضد القلق ( انظر مدخل تحقيق صدق الاتفاق consensual validation  
فى الجزء الثانى ) .

اسلوب اجترائى ذاتى parataxic mode  
مصطلح وضعه هارى ستاك سوليفان Sullivan, H.S. ليشير به إلى  
التفسير الذاتى الاجترائى واتصال الخبرة والاحداث المميز للاطفال الصغار  
الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة التفكير الاستدلالى والمنطق .

هوس المشاهدة parateresiomania  
ولع أو رغبة غير عادية وشاذة للملاحظة والمشاهدة خاصة للمشاهد التى  
تتضمن الأنشطة الجنسية . وفى المصطلحات الفرويدية يعد هوس المشاهدة هو  
المصطلح المثلل أو التظير لمصطلح الاستعراضية exhibitionism . ويورد  
الدليل الأمريكى الثالث لتصنيف الأمراض النفسية DSM III مصطلحا آخر  
مطابقا أو متائرا لهوس المشاهدة هو التطلع الجنسى voyeurism .

هرمون جارات الدرقية ، پاراثورمون parathormone  
هرمون الغدد جارات الدرقية الذى ينظم مستويات الكالسيوم  
والفوسفات فى العظام وفى السوائل خارج الخلية . ويرتبط الارتفاع فى  
مستوى هذا الهرمون بارتفاع مستويات الكالسيوم وانخفاض مستويات  
الفوسفات والعكس صحيح . وانخفاض مستويات الكالسيوم فى الدم يقصع عن  
نفسه من خلال اعراض من قبيل تهيج العصب واختلاجات العضلات وفى  
الحالات الشديدة تحدث التشنجات ( انظر مدخل تنظيم الكالسيوم calcium  
regulation فى الجزء الثانى ) .

انحراف المزاج ، پاراثيميا parathymia  
تشوه فى الحال المزاجية ، وهو اختلال فصامى أساسا ويستجيب فيه  
المريض بطريقة غير متناسبة تماما مع الموقف مثل المريض الذى يغضب بشدة  
إذا ما احضرت له حلة كان قد طلبها أو الشخص الذى يظهر عليه علامات الحزن  
إذا ما اخبر أنه قد ورث ثروة طائلة .

### parathyroid gland

### غدة جاردرقية

جسم صغير يوجد عادة على شكل أزواج في منطقة الغدة الدرقية ، وتفرز الهرمون مجاور الدرقي parathyroid hormone الذى يضبط عمليات التمثيل (الايض) للكسيوم والفوسفور ( انظر مدخل هرمون جارات الدرقية، باراثورمون parathormone فيما مضى ) .

### parathyroidism

### اضطراب درقى

داء الغدد جار الدرقية لوظائفها بشكل مضطرب وشاذ ، وهى التى تفرز هرمون ينظم أيض الفسفور والكسيوم . وزيادة النشاط يعرف بفرط افراز الغدد جارات الدرقية hyperparathyroidism اما نقص النشاط فيسمى نقص نشاط الغدد جارات الدرقية hypoparathyroidism ( انظر مدخل فرط افراز الغدد جارات الدرقية ، نقص نشاط الغدد جارات الدرقية فى الجزء الرابع ) .

### paratype

### نمط تأثير البيئة

المجموع الكلى لتأثيرات البيئة التى تمارس على كائن حى لتنتج تعبيراً فريداً لسمه أو لطبع وراثى أو تكوينى .

### paratypic

### متعلق بتأثير البيئة

مايتعلق بالتأثيرات والضغط البيئية على نمو وارتقاء الكائن الحى .

### paraverbal therapy

### علاج غير لفظى

فنية علاجية ناهما وطورها ايفلين ب . هايمليخ Evelyn P. Heimlich للاطفال الذين يجدون صعوبة فى التواصل اللفوى والذين يمانون من اضطرابات مثل فرط النشاط hyperactivity والاجترارية autism والانسحاب withdrawal واختلالات اللغة . وتقوم هذه الفنية على اساس ان هؤلاء الاطفال يجدون فى المدخل غير اللفوى فى التعامل معهم اشارة وجاذبية بدرجة اكبر وتهديداً بدرجة اقل. وتستخدم هذه الفنية المكونات الموسيقية مثل سرعة الايقاع tempo وطبقة النغم pitch مع التمثيل الصامت mime والحركات واللوان الفنون التى تمارس وتقدم باشكال غير تقليدية لمساعدة هؤلاء الاطفال

على التعبير عن انفسهم . ويشارك المعالج فى هذه الأنشطة على مستوى  
الأطفال ، وشيئا فشيئا يشعر الأطفال بالأمن والطمأنينة . ويستطيعون  
التعبير عن مشاعرهم لفظيا وأن يشاركوا بعد ذلك فى الأساليب العلاجية  
التقليدية .

بارشاب ، ج . ب . م . ، Panchappe, J.B.M.  
طبيب نفسى فرنسى ( ١٨٠٠-١٨٦٦ ) ذهب إلى أن الامراض العقلية يمكن  
ردها إلى أسباب عضوية خاصة عيوب المخ .

مسكن الألم ، دواء للسعال paregoric

دواء مشتق أساسا من الأفيون يستخدم فى ضبط حالات السعال  
الشديدة بالإضافة إلى ذلك فهو يخفف الألم والشعور بالتعب ، وهو يخفض من  
حركة التمعج أو الحركة الدودية الخاصة بالأمعاء . ويحتوى هذا الدواء بجانب  
الأفيون على الكافور وحامض البنزويك والجلسرين وزيت اليانسون والكحول .  
وقد صنع هذا الدواء فى بداية القرن الثامن عشر وقد اشتق اسمه من الكلمة  
الأغريقية paregorikos بمعنى التشجيع أو المواساة أو التخفيف .

نسيج حشوى ، لحمه ، متن parenchyma

الأنسجة الوظيفية functioning tissues لعضو الجسم أو للغدة ، وهى  
التي تقوم بالوظيفة الأساسية للعضو أو للغدة ، كما تتميز عن الأنسجة  
الداعمة supporting tissues أو الأنسجة الضامة connecting tissues .

زهري الجهاز العصبى الحشوى parenchymatous neurosyphilis

مصطلح عام ينطبق على العديد من التأثيرات الوظيفية لزهري الجهاز  
العصبى بما فيها الخذل (الشلل الخفيف) paresis وأشكال الهزال أو الخداع tabe

طموح الوالدين parental ambition

ما يتطلع اليه الوالدان بالنسبة لابنهما من حيث تحصيله ومهنته  
ومستقبله

### parental behavior

### سلوك والدى

فى علم نفس الحيوان هو العملية ذات المراحل الثلاث التى تتكون من بناء العش قبل أو عند وقت ولادة الذرية ، واسترجاع الصغير الذى قد يضل طريقه إلى العش ، وتغذية ورعاية وفطام الصغار . وبالنسبة للطيور فإن السلوك الوالدى لا يختلف عنه عند الثدييات إلا فى أن بناء العش قد يبدأ قبل التبويض يتبعه حضانة البيض والعناية بالذرية . وبين بنى البشر يكون السلوك الوالدى أقل اعتمادا على التغيرات الهرمونية وأكثر اعتمادا على القوى الثقافية وعلى التربية والتنشئة مما هو عند الحيوانات ولكن معظم الآباء من البشر يرغبون فى أن يروا الرضيع حسن التغذية شاعرا بالراحة والحب .

### parental deprivation

### حرمان والدى ، حرمان أبوى

عدم حصول الطفل على القدر المناسب من الحنان والرعاية والعطف من الوالدين ، وهو ما يشعر الطفل بعدم الأمن والطمأنينة الانفعالية . كما أن هذا الحرمان يحجب الطفل عن تعلم واكتساب الكثير من الخبرات اللازمة للحياة حياة صحية ، ولذا يعتبر الحرمان عاملا مرسبا لسوء التوافق أو للاضطرابات النفسية إذا ما توافرت عوامل أخرى ضاغطة .

### parental home

### منزل الاحداث

أو مدرسة الاحداث وهى مدرسة يقيم فيها الأطفال الذين لهم مشكلات معينة ، وعادة ماتتم هذه الإقامة بناء على أمر المحكمة .

### parental intercourse

### اتصال جنسى بين الوالدين

(انظر مدخل المشهد البدائى أو المشهد الأولى primal scene فيما يلى) .

### parental outreach program

### برنامج العلاقة مع الوالدين

برنامج تقوم به المدرسة أو المعهد أو الكلية لترشيق علاقاتها مع آباء الطلاب والدارسين .

### تشوش والدى ، ارتباك والدى parental perplexity

علاقة الوالدين بالطفل التى تتميز بنقص التلقائية والتردد الشديد وعدم القدرة على رؤية حاجات الطفل ومطالبه وبالتالى عدم اشباعها . والتشوش والدى على هذا النحو يؤدى إلى تربية طفل يكون مشوشا ومرتبكا ويحتمل أن يستجيب بطريقة عشوائية وعلى نحو يصعب توقعه أو التنبؤ به. وربما تكون هذه التنشئة احد العوامل فى نمو الفصام عند هذا الابن .

### رفض والدى parental rejection

انكار مستمر لابداء الرضا والقبول والعاطفة أو الرعاية من جانب أحد الوالدين أو كلاهما ، وفى بعض الأحيان يتخفى هذا الإنكار تحت غطاء من التدليل الزائد overindulgence أو من الحماية الزائدة overprotection . والنتيجة لمثل هذا الأسلوب فى التنشئة الوالدية هي تآكل وتضاؤل تقدير الابن لذاته وتضاؤل ثقته فى نفسه وتكوين صورة ذات فقيرة كما يعجز عن تكوين علاقات حميمة بالآخرين ونوبات الغضب الشديدة بلا مبرر كاف لذلك ، والكراهية العممة وتنمية اختلالات سيكوفسيولوجية ( نفسية جسمية ) وانفعالية .

### جمعية الآباء parent association

وهى رابطة تجمع الآباء للطلاب فى مدرسة ما أو مدارس مقاطعة أو حى أو مدينة وتهتم بشئون الطلاب الدراسية والاجتماعية .

### مدرسة الحضانة التعاونية parent cooperative

مدرسة حضانة تشترك فيها امهات الأطفال على اساس التطوع فى الانشطة المدرسية بأنواعها بما فيها التدريس والادارة إضافة إلى المدرسات الاصليات فى المدرسة . وقد تسمى parent cooperative nursery school .

### ارشاد الآباء parent counseling

ترجيح ضمن المهنة الارشادية للآباء يخلص المشكلات المرتبطة بتربية ابنائهم وتنشئتهم بما فيها توضيح ادوارهم فى هذه العملية .

**parent education** **تربية الوالدين**  
مصطلح يشير إلى برامج التعليم التي توجه إلى الوالدين بهدف توجيههما بشأن الأسس التربوية والأسس لتنشئة الابناء ورعاية نموهم رعاية صحيحة .

**parent - effectiveness training** **تدريب فاعلية الآباء**  
مناقشات متركزة حول العميل تتلمق بالمبادئ والممارسات والمشكلات التي تخص تربية الطفل يقودها أخصائى نفسى أو طبيب نفسى أو أخصائى اجتماعى على أساس ان تتم فى اطار مناقشات فى جماعة . وتعتمد هذه المناقشات إلى إقامة وتدعيم التوازن بين مشاعر الطفل وحاجاته وبين مشاعر الآباء وحاجاتهم . ويعرف برنامج التدريب اختصارا بالأحرف PET

**parenteral drug administration** **تناول العقار حقنا**  
أى طريق لتناول العقار غير طريق القناة الهضمية . والفظة parenteral تعنى حرفيا عن غير طريق الامعاء وعن غير طريق القناة الهضمية . والبدائل الخاصة لتناول العقار حقنا تشمل الحقن تحت الجلد subcutaneous والحقن فى العضل intramuscular والحقن داخل الوريد intravenous والحقن المهبل vaginal injection والحقن الشرجى rectal injection .

**parent image** **صورة الوالد ، والد بديل**  
الوالد الذى يوجد فى ذهن الفرد ، ولكن ليس من الضرورى ان تكون صورة الوالد فى الذاكرة دقيقة ومطابقة للواقع سواء فى جملتها أو تفصيلها . كما يستخدم المصطلح أيضا للإشارة إلى الوالد البديل .

**parent population** **مجتمع أصلى**  
فى الاحصاء المجتمع الأصلى الذى اشتقت منه عينة الدراسة أو البحث .

**parent-school partnership** **مشاركة والديه - مدرسية**  
المشاركة بين الوالدين والمدرسة فى كل مايخص تنشئة الطفل وتربيته



باعتبار ان المنزل والمدرسة فى مقدمة الوسائط البيئية فى تشكيل السلوك والشخصية .

**parent surrogate** **بديل الوالدين**  
يشير المصطلح إلى المرأة التى تقوم مقام الام وقد تكون مربية أو احدى القريبات أو زوجة الأب . كما يشير المصطلح أيضا إلى الأب البديل وقد يكون أحد الاقرباء أو زوج الأم أو من يقوم بدور الوالد كما ان المصطلحين يشيران إلى بديل الأب والأم معا .

**parent week** **اسبوع الوالدين**  
نظام تربوى تسمح فيه المدرسة للآباء أو الوالدين لزيارة المدرسة بشكل جماعى ليقفوا على الأنشطة المدرسية التى يزاولها ابناؤهم وعلى نتائج أعمالهم.

**برنامج الآباء بدون شركاء ، برنامج الارامل**  
**Parents Without Partners Program**  
البرنامج الذى يقدم للزوج الذى فقد زوجه أو للارمل ويتضمن البرنامج تعليم المشاركين فيه كيف يواجهون موقف الترميل باعتبار ان الموت جزء من الحياة وعلى الفرد ان يقبل به وان يتوافق مع ظروفه الجديدة . ( انظر مدخل عصاب الموت death neurosis فى الجزء الثالث ) .

**parergasia** **وظيفة منحرفة**  
يعنى المصطلح حرفيا وظيفة تؤدى على غير وجهها الصحيح **perverted function** وهو عكس مصطلح **ergasia** بمعنى نشاط أو عمل أو جهد ( انظر الجزء الثالث ) وقد اطلق كريبلين المصطلح على العرض القصصى الذى فيه يؤدي المريض عملا لايقصد ان يؤديه كمن يفتح فمه عندما يطلب إليه ان يغلق عينيه ( انظر مدخل فقدان الإرادة **parabulia** فى هذا الجزء ومدخل تنكب الارادة **derailment of volition** فى الجزء الثالث ) .

كما أن المصطلح يستخدم من قبل ادولف ماير ( يلاحظ انه هو الذى قدم مصطلح ergasia ) ليحل محل مصطلح الخبل المبكر dementia praecox لأنه كان يعتقدان هذا الاضطراب يوصف احسن ما يوصف من زاوية السلوك غير المنظم disorganized behavior وعمليات الفكر المشوهة.

**خذل ، شلل خفيف paresis**  
شلل جزئى يصيب العضلات . ويستخدم المصطلح فى مكان مصطلح الشلل العام الخفيف general paresis الذى يحدث فيه الشلل كنتيجة لعدوى مرض الزهري فى المخ ( انظر مدخل شلل عام خفيف general paresis فى الجزء الثالث ) .

**اختلال الاحساسات paresthesia**  
احساسات جلدية غير عادية مثل الاحساس بالتنميل tingling والاحساس بالدغدغة tickling والاحساس بالاحتراق burning والاحساس بالحكة itching والاحساس بالوخز pricking وتعزى هذه الاحساسات الشاذة إلى عوامل مثل الاضطراب العصبى والاثار الجانبية للعقاقير .

**خذلى ، خذول عتهى الشلل ، متعلق بالشلل الخفيف paretic**  
الشخص الذى أصيب بالخذل أو الشلل الخفيف paresis .

**جماع ، نكاح pareunia**

**منحنى خذلى paretic curve**  
نمط منتج من اختبار استجابة لانج الكولويديية الذهبية Lange's Colloidal gold reaction test حيث تسحب مقادير مختلفة من السائل المخى الشوكى من المرضى الخذليين (المصابين بالخذل) وتضاف إلى عشرة انابيب اختبار تحتوى على محلول الذهب . وقد وجد ان حوالى ٥٠٪ من عينات السائل المخى الشوكى للمصابين بالتصلب المضاعف يظهر لديهم هذا المنحنى فى الاختبار على الرغم من انه لاتوجد رابطة مباشرة بين الخذل والتصلب المضاعف .

ذهان خذلى  
paretic psychosis  
ويعادل المصطلح مصطلح خذل عام ( شلل عام خفيف)  
general paresis ( انظر بشأن مصطلح شلل عام خفيف الجزء الثالث).

بارجيلين  
pargyline  
خميرة مؤكسدة كافة أحادية الأمين تستخدم فى علاج حالات فرط  
النشاط اساسا ويمكن ان تستخدم أيضا كعقار مضاد للاكتئاب . ويعتقد ان  
هذه الخميرة تسبب انخفاضاً فى ضغط الدم بزيادة التراكمات فى الخلايا  
المعصبية ذات التأثير الادرينالينى للمادة التى تعتبر ناقلاً عصبياً  
neurotransmitter زائفاً مما يؤدى بدوره إلى تضرر عملية نقل النبضات  
الادرينالية (ذات التأثير الادرينالينى).

فساد الانشراح الجنسى  
parhedonia

فص جدارى  
parietal lobe  
الجزء من القشرة المخية الذى يشغل المنطقة المركزية العليا فى النصفين  
الكرويين بين الفص الجبهى frontal lobe والفص المؤخرى أو القفوي occipital  
lobes فى موضع أعلى الفصوص الصدغية temporal lobes . واصابة الفص  
الجدارى ربما تسبب حبة لغوية aphasia وعيوباً بصرية visual defects .  
وتشمل وظائف الفص الجدارى الأنشطة الحسية الجسمية مثل تمييز الحجم  
والشكل والملمس أو درجة الخشونة فى الموضوعات وكذلك تركيب الصور  
السمعية والبصرية . ( انظر مدخل مخ أو دماغ brain فى الجزء الثانى ) .

بارينو ، هنرى  
Parinaud , Henri  
عالم فرنسى فى أمراض العيون (١٨٤٤-١٩٠٥) ( انظر زملة بارينو فيما  
يلى ) .

زملة بارينو  
Parinaud's syndrome  
صورة من شلل العين ophthalmoplegia أو الشلل فى اعصاب الحركة

العينية والتي فيه يتجه العينان إلى أعلى على الرغم من جهود الفرد للتحكم في هذا الاضطراب . وقد يحاول المريض أن يكسر هذا الانعكاس بخلق عينيه ويكون قادرا في بعض الأحيان أن يتجه ببصره أو يحملق gaze إلى أسفل . وتعزى هذه الحال عادة إلى عيب في التوصيل بين جذع المخ brainstem وسيرير المخ diencephalon ويتضمن منطقة الوصلة العصبية الخلفية .

**Parkinson , James**

**باركنسون ، جيمس**

طبيب انجليزى (١٧٥٥-١٨٢٤) انظر مدخلى باركنسونية Parkinsonism  
ومرض باركنسون Parkinson's disease فيما يلى .

**Parkinsonism**

**باركنسونية**

اي اضطراب يتضمن اعراضا تشابه تلك التى فى مرض باركنسون . وربما تظهر اعراض الباركنسونية مع الزهري العصبى neurosyphilis والتهاب الدماغ encephalitis وتصلب الشرايين arteriosclerosis أو التسمم بفاز الكربون أو منتجات المنجنيز وربما تسبب الفينوثيازينات phenothiazines باركنسونية مستحثة بالعقار drug-induced . وقد يستخدم المصطلح أحيانا كمرادف مع مصطلح الشلل الرعاشى paralysis agitans (انظر مرض باركنسون فيما يلى وانظر ايضا مدخل شلل فى هذا الجزء) .

والباركنسونية المستحثة بالعقار drug-induced parkinsonism (وهى ماتسمى أحيانا بالباركنسونية الكاذبة pseudoparkinsonism ) فهى زملة قابلة للشفاء تشابه الباركنسونية وهى ناتجة عن التأثير المعيق للدوبامين dopamine الذى تحدثه العقاقير المضادة للذهان .

**Parkinson's disease**

**مرض باركنسون**

مرض تدهورى للجهاز العصبى . وتبدأ الاعراض فى سن متأخرة بارتعاشات ليست شديدة فى اليدين وزيادة التصلب والجمود وضعف العضلات وبطء الحركات الارادية . وتتضمن الاعراض التالية جمود الوجه

وكأنه يكتسي بقناع وبالوضع المنحنى أو المقوس والمشيّة المهرولة festinating gait . ويحدث مرض باركنسون بسبب إصابة أو عطب فى الجهاز خارج الهرمى extrapyramidal system لعضو غير مؤكد أو غير محدد . ويتضمن العلاج عادة الجراحة والعقاقير والعلاج الطبيعى .

**مدرسة الحديقة** park school  
مدرسة تنشأ فى حديقة الحى أو البلدة على أن يستفاد بامكانيات الحديقة لكل من تلاميذ المدرسة وأهل الحى أو البلدة .

**مخاطرة** parmia  
تعبير كاتل Cattell الذى يصف به الشخصية التى تتسم بالجسارة والجسارة والمناعة ضد التهديدات .

**معونة ابرشية** parochialaid  
مساعدة حكومية تقدم للأطفال المتخلفين بمدرسة ابرشية .

**برمجة حنيقة** parochial programming

**مدرسة رعوية** parochial school  
مدرسة مجانية دينية مستقلة أو مدرسة لابناء الابرشية .

**تعهد ( مرحلة انتقالية بين المستشفى والمنزل ) parole**  
طريقة للحفاظ أو الأبقاء على الاشراف على مريض لم يسمح له بمغادرة المستشفى بعد ، ولكنه لم يعد مقيدا بكل القواعد والنظم التى يخضع لها المقيمون والزلاء من المرضى ، وكأنه فى مرحلة وسط بين المستشفى والمنزل halfway house . والمريض الذى يسمح له بالمغادرة بشروط الالتزام بالتعليمات - وتكون عادة رهن المتابعة - يمكن أن يستعاد إلى المستشفى فى أى وقت بدون اتخاذ اجراءات قانونية لأن التصريح بخروجه ليس نهائيا .

**parorexia** اختلال الشهية : وحده من اضطرابات الشهية .

اتجاه قهري مريض عند الفرد لأن يستهلك الأطعمة أو أية مواد أخرى غير عادية أو شاذة .

**parosmia** اختلال الشم

أي اضطراب في حاسة الشم سواء كان مضموي القشأ أو ذا اعتول نفسية .

**parosphresia** اختلال حاسة الشم

اضطراب أو تشويه حاسة الشم ويسمى أيضا parosphresis .

**parotid gland** غدة تكفية

الغدة الأكبر من الغدة اللعابية الثلاث الزوجية وتقع اسفل الأذن تحت عظمة الفك .

**parotiditis** التهاب الغدة التكفية

مرض قد يصيب الغدة التكفية .

**paroxysm** نوبة مرضية

تركيز أو تكرار مفاجئ للاضطراب أو لحال انفعالية . كذلك فان من المصطلحات التي تعنى أو تشير إلى مفهوم النوبة المرضية مصطلح spasm , seizure .

**paroxysmal drinking** انغماس دورى في الكحوليات

الانغماس الدورى في تعاطى الكحوليات على ان يتخلله فترات من التوقف تمتد لاسبوع أو اشهر . وفي فترات الشراب يفرط الكحولى يوما بعد يوم في تناول كميات كبيرة من الكحول حتى يصل إلى درجة الانهيار . ويسمى هذا النمط من التعاطى أيضا كحولية إبسيلون epsilon alcoholism (انظر الجزء الثالث بشأن المصطلح الأخير) .

نوم نوابى ، نوم دورى  
paroxysmal sleep  
ويعادل هذا المصطلح مصطلح غفوات نومية narcolepsy ( انظر بشأن  
المصطلح الأخير الجزء الخامس ) .

قتل الأب ، قتل الوالدين  
parricide  
من مصطلحات التحليل النفسى والمقصود بالأب هنا أما الأب المباشر أو  
الأب العشائرى ( رأس القبيلة ) وهى رغبة تكبت عند الابناء فى اطار المركب  
أو العقدة الأوديبية الشهيرة عند فرويد مؤسس التحليل النفسى . وقد  
ينسحب المصطلح على معنى قتل الوالدين معا .

بارى ، كالب هيللر  
Parry , Caleb hillier  
طبيب انجليزى ( ١٧٥٥-١٨٢٢ ) ( انظر مدخل ضمور نصف وجهى facial  
hemiatrophy والذى يسمى أيضا زملة بارى - رومبرج Parry- Romberg  
syndrome ومرض جريفز Graves disease والذى يسمى أيضا مرض بارى  
Parry's disease فى الجزء الثالث ) .

توفير  
parsimony  
اقتصاد أو توفير . تلاحظ أو تراعى النظريات العلمية مبدأ الاقتصاد  
للإبقاء على الفروض والتفسيرات فى صورة بسيطة ( انظر مدخل نصل اوكام  
Occam's razor فى الجزء الخامس ) .

مقطعان ( نبات ، عذارى )  
-partheno- partheno-  
مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بالبنات أو العذارى أو مفهوم نقى أو  
المرحلة المبكرة .

تناسل عذرى ، توالد بدون لقاح  
parthenogenesis  
صورة من التوالد الجنسى لا يحدث فيها لقاء بين الذكر والأنثى ولكن  
البويضة غير الملقحة تنمو وتنجب ذرية كما يحدث فى بعض الحيوانات الدنيا  
كما فى النحل .

**parthenophobia**

خوف العذارى  
الخوف المرضى من البنات أو من العذارى

**partial adjustments**

توافقات جزئية  
المصطلح الذى استخدمه " سوليفان " Sullivan, H. S. ليصف به الوسائل والأساليب التى يلجأ إليها المرضى القصابيون لكى يقللوا من الضغوط البينية خلال الفترة التى تسبق النوبة الذهانية الحادة مباشرة . والأنشطة التعويضية والاعلانية مثال على هذه التوافقات كذلك فإن استخدام الاستجابات أو ردود الفعل الدفاعية مثل الخلفة والتبرير نموذج لهذه المحاولات التوافقية .

**partial aim**

هدف جزئى  
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى صورة من الاشباع اللبىدى فى المرحلة قبل التناسلية مثل الشيقية الغمية oral eroticism .

**partial correlation**

ارتباط جزئى  
تقدير لارتباط بين متغيرين فى الوقت الذى يبقى فيه تأثير أى متغير أو متغيرات أخرى - مما قد تؤثر فى الارتباط - مستبعدا كما قد يشير المصطلح إلى الارتباط غير التام بين المتغيرات .

**partial coulour-blindness**

عمى اللون جزئى  
عدم القدرة على التمييز بين بعض الألوان وفى بعض الظروف الخاصة .

**partial hospitalization**

استشفاء جزئى  
يعنى المصطلح فى الطب النفسى المعالجة فى المستشفى للمرضى العقلين على أساس جزء من الوقت فقط ، أى لايلزم للمريض أن يقيم إقامة كاملة فى المستشفى ( انظر مدخل مستشفى نهارى day hospital فى الجزء الثالث ومدخل مستشفى ليلى night hospital فى الجزء الخامس ) .



### partial insanity

### جنون جزئى

فى الطب النفسى الشرعى مصطلح يستخدم أحيانا لوصف الحالات البينية borderline condition التى يكون فيها العطب العقلى ليس شديدا إلى الدرجة التى يجعل فيها الفرد متحررا تماما من مسئولية أفعاله الجنائية . وطبقا لويهوفن Weihofen فى مؤلفه الجنون كدفاع فى القانون الجنائى الذى وضعه عام ١٩٢٢ يشير إلى أنه قد تكون هناك مسئولية محدودة مع وضوح أن الاضطراب العقلى يحتتمل أن يكون سببا مسهما أو أن الاضطراب يجعل الفرد غير قادر على التريث والتبصر بعواقب الأمور علما بأن سبق الاصرار وسوء النية أو حال عقلية أخرى عادة تكون شروطا لازمة فى جرائم الدرجة الأولى ، ولذا تعتبر جريمته أقل درجة . ( انظر مدخل قواعد ماناتن M'Naghten rules فى الجزء الخامس وكذلك انظر مدخل مسئولية محدودة limited responsibility فى الجزء الرابع).

### partial instinct

### غريزة جزئية

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى غريزة ترتبط بعضو أو منطقة من الجسم كالفم أو الشرج تتيح للطفل الاحساس باللذة خلال المرحلة قبل التناسلية . ويعادل المصطلح مصطلح مكون الغريزة أو غريزة مندرجة component instinct ( انظر بشأن المصطلح الأخير الجزء الثانى ) .

### partialism

### جزئية جنسية

نمط من الانحراف الجنسى يحصل فيه الشخص على الاشباع الجنسى من الاحتكاك بجزء من جسم الشريك الجنسى . ويتميز هذا الانحراف عن التيسيمية أو الاثرية fetishism والتى فيها يحل أحد الموضوعات الرامزة إلى الاعضاء الجنسية محل الشريك الجنسى .

### partiality

### انحياز ، ولع ، تعزب ، محاباة

يشير المصطلح إلى معنى الانحياز وعدم الموضوعية أو عدم الحياد . ويشير إلى معانى الولع والشفف ( ببعض الماكولات مثلا ) ، أو التعزب وتبئى وجهة نظر جماعة معينة والالتزام بالدفاع عنها .

**partial lipodystrophy** ذوبان الشحم الجزئى  
شكل من اضطراب أيض عادة مايكتسب اثناء الطفولة . فهناك غياب  
متماثل للانسجة الشحمية فى الوجه ولكن الدهن قد يغيب أو لا يغيب فى  
المناطق التى تعلق الرجلين .

**partial love** حب جزئى  
حب يتجه نحو جزء من الشخص بدلا من الشخص ككل ( انظر مدخل  
عشق الجزء فيما يلى ) .

**partial reinforcement** تدعيم جزئى  
يقدم التدعيم أو التعزيز تاليا فى بعض وليس كل المرات التى تحدث  
فيها الاستجابة الصحيحة ويعنى المصطلح ايضا أى جدول التعزيز لا يكون  
مستمرًا مثل جدول النسبة الثابتة أو جدول النسبة المتغيرة . وقد ثبت  
تجريبيا ان التدعيم أو التعزيز الجزئى اكثر فاعلية من التعزيز المستمر فى  
الحفاظ على الاستجابات وفى تنمية مقاومة الانطفاء . ولايستخدم المصطلح  
كثيرا للإشارة إلى تقديم جزء من المكافأة أو التدعيم ولكنه يستخدم أساسا  
لوصف التعزيز الذى يقدم كاملا فى بعض المرات دون غيرها وبالتالي فهو  
مكافئ للتعزيز المتقطع .

**partial sight** بصر جزئى  
حال ابصار معيبة بشكل خطير وغالبا ماتحدد حدة الابصار فيها باقل  
من ٧٠/٢٠ .

**partial-thickness burns** اصابات الغلط الجزئى  
احدى درجات اصابات الحروق burn injuries تمثل اصابات الدرجة  
الثانية وتتميز بان الاصابة فيها تكون اعمق من مستوى الدرجة الاولى - التى  
تقتصر على الاحمرار والورم وتسليخ الجلد - ولكن اصابة الدرجة الثانية  
تخترق طبقات الجلد الذى يمكن أن يصاب بالفققة وباللون الذى يتراوح بين  
الأبيض الباهت إلى الأحمر الفاتح وان يكون مخططا بالشعيرات الدموية  
المتجلطة . ( انظر مدخل اصابات الحروق فى الجزء الثانى ) .

#### partial tone

#### نقمة جزئية

مكون بسيط للنقمة الموسيقية ، كأن تكون الجزء الأول أو الأساسي .  
والنغمات الجزئية مستولة عن الاصوات المميزة للادوات الموسيقية .

#### participant - observation

#### ملاحظة - مشاركة

نمط من أنماط طريقة الملاحظة حيث يلتحق ملاحظ متدرب بالمجموعة موضوع الدراسة كمضو فيها ويتجنب القيام بدور بارز أو ملفت للنظر حتي لا يغير عمليات التفاعل داخل الجماعة وينتهى إلى تقديم بيانات متحيزة . وقد أصبح الانثروبولوجيون الثقافيون ملاحظين - مشاركين عندما دخلوا حياة الثقافات والمجتمعات لكي يدرسوا بناءها وعمليات تفاعلها (انظر مدخل ملاحظ - مشارك فيما يلي) .

#### participant - observer

#### ملاحظ - مشارك

الفرد الذي يشغل دور عضو الجماعة وفي نفس الوقت يقوم بوظيفة الملاحظ العلمي للعمليات التي تحدث داخل الجماعة . وقد اطلق " سوليفان " (Sullivan) هذا المصطلح على المعالج الذي يقوم بدور نشط في العملية العلاجية بتوحدة مع استجابات المرضى وردود أفعالهم وبتوظيف مشاعره الخاصة كمفاتيح تساعد في الوقوف على الأنماط الخاطئة أو المعيبة عند المرضى ( انظر مدخل ملاحظة - مشاركة فيما سبق ) .

#### participation

#### مشاركة

المواجهة المتداخلة بين نظامين أو أكثر بحيث يحدث تأثير متبادل بينهما . ويستخدم المصطلح أيضا لوصف عملية الاسهام في نشاط ما ، ومثل ميل الأطفال إلى الخلط بين رغباتهم وخيالاتهم أو خلط الاحلام بالواقع ، ولوصف الميل البدائي لإدراك الاشياء المماثلة بنفس الطريقة .

#### participation schedule

#### جدول المشاركة

الاستمارة أو اللوحة التي بمقتضاها تسجل نوعية مشاركة عضو في جماعة أو في فريق .

معلم تشاركى participative instructor  
المعلم الذى يسمح لتلاميذه بأن يشاركوا مشاركة ايجابية فى  
الدرس .

نظام تشاركى participative system  
نظام المدرسة الذى يسمح باشتراك أولياء الأمور والاهالى بالاشتراك  
فى ادارتها .

عقدة خاصة particular complex  
مصطلح عند التحليلين النفسيين ويقصدون به عقدة اشتقت من حادث  
خاص فى حياة الفرد ، اى انها لا تقوم على اساس احدى الفرائز الأساسية .  
ويقابلها العقدة العامة التى توجد عند كل الناس مثل عقدة أوديب .

وراثه فسيقاسية particulate inheritance  
مصطلح قدمة " فرنسيس جالتون " F. Galton ويعنى به نمط الوراثة  
التي تتضمن انتقال صفات أو خصائص من الوالدين إلى الابن ولكنها لا تختلط  
وتظل ككيانات مستقلة أو منفصلة .

قسيم partile  
الوحدة أو النقطة أو العلامة من مجموعة علامات تقسم توزيعا إلى  
اقسام ( وحدات ، نقاط ، علامات ) متساوية . وأشهر التقسيمات هى المئين  
الذى يقسم التوزيع إلى مائة قسم متساوى .

غريزة جزئية ، جزء من غريزة part - instinct  
وهو مصطلح التحليل النفسى عن الغريزة التى ترتبط بعضو أو منطقة  
من الجسم - كالغم أو الشرج - تتيح للطفل الاحساس باللذة فى المرحلة قبل  
التناسلية وتستمر فى كونها مصدرا للاشباع أو لمقدم اللذة ، وذلك عندما  
تندرج هذه اللذات تحت زعامة اللذة التناسلية. ويعادل هذا المصطلح غريزة  
مندرجة component instinct ( انظر المصطلح الاخير فى الجزء الثانى ) .

partitive behavior سلوك تجزئى  
السلوك الذى يمثل استجابة ليس لواقعة أو حادثة بكليتها ولكن لجزء  
منها فقط قد يكون الجانب الرمضى فيها مثل عدم التنبه لدلالة الواقعة  
الانفعالية .

partitive thinking تفكير تجزئى  
تفكير يعمد إلى تجزئة الخبرة التى سبق ادراكها ككل إلى اجزاء .

part method of learning طريقة جزئية فى التعلم  
اسلوب التعلم الذى تقسم فيه المادة التعليمية إلى اقسام ويتم تعلم  
كل جزء منها تعلمًا متقنا قبل الانتقال إلى الجزء الثانى وهكذا فى نظام  
متتابع .

partner - swapping تبادل الشركاء  
صورة من صور الجنس الجماعى group sex وفيها يتبادل الشركاء أو  
الأزواج زوجاتهم ، وتشمل هذه الصورة ايضا رؤية الشريك لشريكه يمارس  
الجنس مع شخص آخر ، وهى صورة مرفوضة ومحرمة من قبل كل الأديان  
السماوية بل ومن وجهة النظر الاخلاقية العامة . ويعادل المصطلح مصطلح  
" wife - swapping " تبادل الزوجات .

part object عشق الجزء ، حب الجزء  
أحدى صور التعبير عن الطاقة اللبيدية والتى ينصب فيها الحب على  
أحد أعضاء الجسم مثل التعلق بشئ الانثى مثلا .

part - time crime جريمة خلفية ، جريمة بعض الوقت  
المفهوم الذى يشير إلى الجريمة التى يرتكبها أناس يبدون أمام الآخرين  
كشرفاء . وهم يفعلون ذلك فى بعض المناسبات أو المواقف أو المواسم وبتكتم  
شديد . وهى مفهوم يقابل جريمة كل الوقت full-time crime التى يقتربها  
المجرمون المحترفون طوال الوقت . وقد ظهر مصطلح حديث منافس لمصطلح

الجريمة الخفية وهو الاقتصاد الخفى Hidden economy الذى يشير إلى إيه مكاسب غير شرعية يتم الحصول عليها بطريقة خفية .

طالب غير متفرغ part - time student  
الطالب الذى يرتبط بعمل ما ولذا يتحمل عبئا دراسيا مخففا لعدم تفرغه للدراسة .

فترة الولادة parturate period  
تعبير يشير إلى الفترة التى تلى عملية الولادة مباشرة وتستغرق مابين ربع الساعة إلى نصفها . وعلى الوليد فيها ان يقوم بعمليات تكيف للبيئة الجديدة ولثيراتها التى تختلف عن البيئة الرحمية الساكنة الثابتة نسبيا (انظر مدخل توافق الميلاد فى الجزء الثانى) .

ولادة ، مخاض ، توليد parturition

اختبار الجزء - الكل part - whole test  
اختبار يعتمد على التداعى أو ترابط الأفكار وفيه يطلب من المفحوص ان يحدد الكل الذى يعرض عليه أحد اجزائه .

مقطعان ( صغير ) parv - ; -parv-  
مقطعان يشيران إلى معنى " صغير " وهما مشتقان من اللفظة اللاتينية parvus .

باسكال ، بليز Pascal , Blaise  
فيلسوف ورياضى فرنسى ( ١٦٢٣-١٦٦٢ ) . ظهر نبوغه مبكرا خاصة فى الرياضيات ومع ذلك فانه جعل المعرفة مشكلة دينية وذهب إلى أن الانسان ليس امامه الا الاقرار بان سبيله إلى الحقيقة هو القلب قبل العقل . وأعلن أن الوصول إلى اليقين لا يكون الا عن طريق الايمان . ويقول باسكال ان الانسان يحاول ان يتفلسف فتنتهى به الفلسفة الى الشك الذى يعصف به ولايجد

سبيلا إلى السعادة الا فى الايمان ، وعلى هذا فالدين هو الحصن الذى يحمى الانسان . وهو لا يرى تعارضا بين الايمان بالله واستخدام العقل ويقرر أن الذى يختار الايمان يكسب كل شئ وان الذى يختار الكفر يخسر كل شئ . ولأنه احسن تصوير ازمة الانسان اعجب به الفلاسفة الوجوديون واعتبروه نظيرا لكيركجورد ( انظر مدخل وجودية existentialism فى الجزء الثانى ) .

**تقدير مقبول**  
**pass degree**  
النجاح بتقدير مقبول أو عند الحد الأدنى لدرجات النجاح وتقابل النجاح بمراتب الشرف .

**وجد ، شفق ، غضب ، هوى ، هيام**  
**passion**  
لفظ قديم يشير إلى الانفعال بصفة عامة ، ولا يزال يستخدم إلى الآن عند وصف السورات العنيفة من الانفعال . فهو انفعال قوى بحيث يمكن ان يؤثر على الحكم وعلى الارادة كما فى التعبير الادبى الشائع " مال مع الهوى " ، وقد يشير أيضا إلى الميل الجنسى .

**زهرة الأشجان**  
**passion flower**  
زهرة أو ثمرة احد النباتات المتسلقة وهو نبات " زهرة الاشجان والالام " *Passiflora incarnata* ( وهو نبات ينمو فى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية ) . وتستخدم اجزاء من هذه الزهرة للعديد من الاغراض الطبية التى تتدرج من علاج الحروق والبواسير إلى علاج الم الاعصاب والارق . وقد كان شأى زهرة الأشجان علاجاً شعبياً للتخفيف من التوتر العصبى .

**مسرحية تاريخية**  
**passion play**  
نوع من المسرح الشعبى يمثل فيه الممثلون احدى الاحداث التاريخية الكبرى ذات الطابع المأساوى بصفة خاصة . ويشير المصطلح فى كثير من الحالات إلى المسرحية التى تمثل الام المسيح فى الاسبوع الاخير قبل محاولات صلبه ( اسبوع الالام ) .

passive

سلبي

خانع وشخص يمارس عليه الفعل بأكثر مما يمارسه . وقد استخدم المصطلح في وقت ما ليصف ويميز الدور الانثوي كما جاء في كتابات فرويد المبكرة .

اضطراب الشخصية السلبية العدوانية

passive - aggressive- personality disorder

اضطراب شخصية وصف منذ فترة طويلة تستخدم فيه وسائل عديدة ومتنوعة لمقاومة الاداء المناسب اجتماعيا ومهنيا مثل التسويف procrastination والتلكؤ dawdling والعند أو المشاكسة stubbornness والقصور المتعمد ونسيان المواعيد أو وضع الأشياء الهامة في غير مواضعها. وهذه الأساليب السلوكية الاقرب إلى المناورات تفسر باعتبارها تعبيرات سلبية لعدوانية كامنة . ويقاوم هذا النمط ليبقى ويستمر حتى ولو ظهر أن هناك أساليب سلوكية أكثر تكيفا ممكنة ومتاحة . ويتدخل الاضطراب ليعيق محاولات ترقية العمل والمسئوليات المنزلية أو النجاح الأكاديمي ( DSM III )

passive analysis

تحليل سلبي

نمط من التحليل النفسي تختزل أو تختصر فيه التفسيرات والاقتراحات من جانب المحلل إلى أقل حد في مقابل التحليل النشط active analysis .

passive - avoidance learning

تعلم التجنب السلبي

عملية تشريط يدرب فيها المفحوص أولا على أن يؤدي نشاطا ثم يعاد تدريبه حتى يمتنع عن اصدار هذه الاستجابة إلى نفس المثير . فإذا تم تعلم حيوان أن يذهب إلى مكان معين أو بقعة معينة ليحصل على الطعام ثم بدأ يتعرض لصدمات كهربية إذا ماذهب إلى نفس المكان أو البقعة فإنه سوف يكتسب استجابة تجنب سلبية تتميز بعدم الرغبة في أن يذهب إلى هذا المكان .

passive castration complex

عقدة الخصاء السلبية



مصطلح من مصطلحات التحليل النفسي ويشير إلى رغبة الفرد في أن يخضع أو أنه قد أخضع بالفعل وهي عكس " عقدة الخصاء الايجابية " (active castration complex) انظر مدخل عقدة الخصاء الايجابية في الجزء الأول ) .

**passive decay** تلاشى تدريجي  
وجهة النظر التي تذهب إلى ان الذاكرة تضعف بالتقدم، أى أن مخزون الذاكرة يبدأ في التعرض للنسيان مع الزمن إذا لم تحدث له عملية استدعاء أى إذا لم تستخدم مادة الذاكرة .

**passive dependent personality** شخصية اعتمادية سلبية  
اختلال شخصية يتميز صاحبه بقلّة الحيلة helplessness والرجل timidity ونقص الثقة بالنفس والاعتمادية الشديدة والميل إلى اشارة الغضب والاحتقار بكثرة مطالبه من الآخرين والحاحه عليهم كى يتحملوا مسئوليته ويهتموا بشئونه . وهى احدى الفئات التصنيفية الواردة فى الطبعة الثانية من الدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية DSM II . وقد حل محل هذه الفئة فى الطبعة الثالثة من هذا الدليل الفئة المسماه " اضطراب الشخصية الاعتمادية " dependent - personality disorder ( انظر المدخل الأخير فى الجزء الثالث ) .

**passive heterosexuality** جنسية غيرية سلبية  
علاقة جنسية غيرية يختار فيها الفرد شريكا من الجنس الآخر ولكنه يأخذ موقف اقرب إلى السلبية فى ممارسة الأنشطة المرتبطة بالعلاقة .

**passive homosexuality** جنسية مثلية سلبية  
علاقة جنسية مثلية يختار فيها الفرد شريكا من نفس الجنس ولكنه يأخذ الموقف السلبي أو موقف المفعول فيه وليس الفاعل أو النشاط أو الإيجابى .

**passive hostility** كراهية سلبية  
عدم التعبير الصريح عن العداء أو الكراهية ولكن الفرد فى هذه الحال

يعبر عن كراهيته بشكل سلبي عندما لا يستطيع أن يتعاون مع الآخرين بروح الاخلاص والصدق .

#### مناعة سلبية passive immunity

نمط من المناعة يكتسبه الجسم يعتمد على اعداد اجسام مضادة يزود بها الجسم . وتحدث المناعة السلبية عامة خلال الحمل حيث تمر الاجسام المضادة للام خلال المشيمة لتوفر حماية مؤقتة للجنين . وربما يستمر اثر المناعة السلبية من شهر إلى ستة شهور بعدها قد يحتاج الجسم إلى اكسابه المناعة الايجابية التي تعتمد على الحقن بمولد مضاد معين في جسم الشخص ( انظر مدخل اكساب المناعة ، تحصين Immunization في الجزء الرابع ) .

#### غريزة سلبية passive instinct

من مصطلحات التحليل النفسى والمقصود منه الغريزة التى هدفها الفرد نفسه فى مقابل الغريزة الإيجابية أو النشطة active instinct التى توجه إلى موضوع آخر غير الفرد .

#### انطواء سلبي passive introversion

نمط من الانطواء أو اتجاه اللبىدو إلى الداخل لعدم القدرة على التعبير عنه فى الخارج أو اعادته مرة أخرى إلى الموضوع وهو من المصطلحات التى قدمها " كارل يونج " ( Jung , K. )

#### تعلم سلبي ، تعلم عارض passive learning

تعلم عرضى أو تعلم لم يقصد اليه ولكنه حدث بالصدفة . وهو عكس التعلم النشط active learning أو الذى قصد منه ان تحدث عملية تعلم .

#### استماع سلبي passive listening

يقصد بالمصطلح فى مجال الارشاد النفسى الاستماع الذى يبديه المرشد بدون أو يتدخل أو يقاطع العميل على أى نحو من الانحاء .

**passive mode of consciousness** صيغة سلبية للشعور  
وتشير إلى الأنشطة السلبية العقلية أو الشعورية مثل الهوايات  
السلبية كمن يميل إلى استماع الموسيقى أو مشاهدة مباراة في كرة القدم  
في مقابل صاحب النشاط الايجابي مثل الذي يعزف الموسيقى أو يلعب  
الكرة .

**passive - receptive longing** اشتياق سلبي استقبالي  
الرغبة في العودة إلى مرحلة الطفولة الأولى infantile حيث كانت  
ال حاجات الترجسية تجد الإشباع بدون كفاح لتحقيقها أو تقديم عطاء مقابل  
لذلك . ويظهر هذا الدافع بوضوح عند الأفراد الاعتماديين وعند اصحاب  
النزعة المازوكية وعند متعاطي المخدرات .

**passive recreation** ترويح سلبي  
صورة من العلاج التروحي يتم فيها التأكيد على التسلية والترفيه  
مثل الاستماع للموسيقى في مقابل الترويح الايجابي الذي يتطلب بذل جهد  
عقلي أو جسمي .

**passive technique** أسلوب سلبي ، فنية سلبية  
طريقة أو أسلوب في الارشاد النفسي خاصة لايحاول المرشد ان يقدم  
فيها الحلول ولكن يتيح الفرصة إلى اخر مدى ليصل المسترشد أو العميل إلى  
الحل المناسب بنفسه ( انظر مدخل معالج سلبي فيما يلي ) .

**passive therapist** معالج سلبي  
معالج من انصار العلاج غير الموجه أو غير المباشر وهو يقوم بدور  
العامل المساعد أكثر من قيامه بدور الموجه المباشر أو المفسر في العلاج  
النفسى الفردى أو الجمعى ( انظر مداخل : مدخل غير مباشر nondirective  
client- approach في الجزء الخامس ، العلاج النفسى المتمركز حول العميل  
centered psychotherapy في الجزء الثانى ، معالج نشط أو فعال active  
therapist فى الجزء الأول ) .

نقل سلبى passive transport  
حركة المواد عبر الأغشية شبه النفاذية بالضغط الأزموزى البسيط أو بدون مساعدة الخماثر أو أى نظم طاقة أخرى ( تارن بمصطلح نقل ايجابى active transport الوارد فى الجزء الأول ) .

مفردات سلبية passive vocabulary  
عدد الكلمات التى يستطيع الفرد ان يفهمها مما يقرأ أو مما يسمع حسب معناها فى السياق المسموع أو المقروء . وتسمى أحيانا مفردات التعرف recognition vocabulary وهو مصطلح مقابل لمصطلح مفردات نشطة أو الحصول اللغوى المستخدم active vocabulary لأن الأخير يشير إلى الكلمات التى يستطيع الفرد ان يستخدمها فى حديثه استخداما صحيحا . اما المفردات السلبية فهى التى يفهم معناها وليس بالضرورة أن يكون فى مكتته ان يستخدمها .

سلبية passivism  
اتجاه الخنوع أو الخضوع خاصة فى العلاقات الجنسية . وينطبق المصطلح غالبا على ممارسات الجنس غير الاصطلاحية unconventional مثل سلبية الذكر .

تأثرية passivity  
صورة من صور التكيف أو سوء التكيف وفيها يتبنى الفرد نمطا سلوكيا يتضمن الخنوع والاعتماد أو الانسحاب إلى حال الضمول والقمود .

مشاعر تأثرية passivity feelings  
توهم بان الفرد يتعرض لتأثير قوى مختلفة عليه ويظهر هذا التوهم عند الفصامين .

حالة للسلبية passivity need  
حاجة إلى الراحة وعدم الميل إلى بذل جهد أو القيام بالعمل والاكتفاء بتلقى المساعدة والمنفعة .

pass mark علامة النجاح  
العلامة أو الدرجة التي تكفل لصاحبها النجاح ودونها لايسمح بالنجاح .

pass - no record grading تسجيل النجاح فقط  
النظام الذى يثبت تقدير الطالب أو علامته إذا كان ناجحاً فى المقرر أما إذا رسب فلا يذكر المقرر فى سجله .

pass rate معدل النجاح  
النسبة المئوية للناجحين فى اختيار ما أو فى مقرر ما .

pastiche معارضة ( شعرية )  
محاكاة شاعر لشاعر آخر تدل على البراعة والتمكن من فن قرض الشعر  
والمثال الشهير فى الادب العربى الحديث معارضة شوقى فى " نهج البردة "  
للإمام البوصيرى فى " بردته " .

pastoral counseling ارشاد رعى ( كنسي )  
تطبيق مبادئ وفنيات علاجية نفسية معينة من جانب القساوسة  
للرعايا الذين يترددون على الكنسية ويعانون من صعوبات انفعالية . والمرشد  
الرعى ينال تدريباً نفسياً . ويحاول المرشد أن يجعل عميله ينسجم مع  
توجهاته الدينية . وعادة مايستخدم الارشاد الرعى فنيات العلاج التدعيمى  
مع تجنب الاكتشاف المكثف للدافعية اللاشعورية .

pastoral psychiatry طب نفسى رعى ( كنسي )  
فرع من الطب النفسى يربط بين الدين وهدف تخفيض القلق والاحساس  
بالإثم والاضطرابات الانفعالية الأخرى . وعادة مايتمد المصطلح ليشمل دور  
القسيس فى توفير نمط من العلاج النفسى خلال الارشاد الزواجى والأسرى .

pastoral stage مرحلة الرعى  
وهى إحدى مراحل تطور الحضارة الانسانية وهى مرحلة تتوسط مرحلة

الصيد التي تقدم على ذبح الحيوان وبين مرحلة الزراعة التي شهدت استقرار الانسان فى اماكن معينة .وتعتمد مرحلة الرعى على تربية الحيوان وتكثيره .

باتو ، كلوس Patau , Klaus  
طبيب المانى ( انظر مدخل كرموزوم ١٢ الثلاثى -13 chromosome trisomy فى الجزء الثانى - وهو يسمى أيضا زملة باتو Patau's syndrome .

منعكس رحنفى patellar reflex  
( انظر مدخل انعكاس نفضة الركبة Knee-jerk reflex فى الجزء الرابع ) .

براءة الاختراع patent  
الشهادة التى تمنح لصاحب الاختراع وتسجل الاختراع باسمه وتخوله حق الانتفاع أو الاستفادة من اختراعه ، أو ضرورة استئذانه وموافقة على الاستفادة من الاختراع من قبل الآخرين .

الولد للذراش ، الولد للزوج  
pater is est quem nuptiae demonstrant  
قاعدة قانونية تشير إلى نسبة الولد إلى والده وإلى أن زوج الأم وقت ولادة الطفل هو والده قانونا . ومن المعروف ان الاسلام أول من قال بهذه القاعدة ويحافظ علي الانساب بنسبة الطفل لابيهِ الحقيقي ، ولكنه ينسب الطفل الذي يولد في حياة زوجية قائمة الى زوج الأم حين الولادة .

والديه paternalism  
الشعور الوالدى المتسم بالحماية . ويشير المصطلح كذلك إلى معنى السيطرة على سلوك الأطفال أو غيرهم وممارسة نوع من سلطة التوجيه عليهم. وقد تشير الوالدية الي سلطة تمثل وحدة سياسية أو وظيفية أو اتحاد أو أي تنظيم آخر .

احزان الابوه paternity blues

مشاعر الانقباض والكآبة التي يشعر بها الرجل عندما يصبح والدًا خاصة إذا لم يكن قد هييء لذلك . ويسمى أيضا أحزان الوالد الجديدة - new father blue ( انظر مدخل أحزان الأمومة maternity blues في الجزء الخامس )

باترسون ، دونالد جلدرسليف

Paterson , Donald Gildersleeve

عالم نفس أمريكي ( ١٨٩٢ - ) ( انظر مدخل اختبار مانيكين Manikin في الجزء الخامس ومدخل مقياس بنتر - باترسون لاختبارات الاداء - Pintner- Paterson Scale of Performance Test فيما يلي في هذا الجزء ) .

مسلك ، مسار ، درب ، معر  
path  
يعني المصطلح طريق المرور أو الممر والمسار في متاهة أو خط توصيل على طول شبكة أحد الاعصاب .

مقطعان ( معاناه ، مرض )  
- path- ; - patho -  
مقطعان يشيران إلى ما له علاقة بمعنى المعاناة ومعنى المرض وهما مشتقان من اللفظة الاغريقية pathos بمعنى يمانى ( انظر مقطع pathy للإشارة إلى معنى مرض ومعنى علاج فيما يلي ) .

علم الأمراض النفسية  
pathematology  
مصطلح قديم يشير إلى دراسة الأمراض بصفة عامة وإلى دراسة الأمراض النفسية بصفة خاصة ولم يعد يستعمل الآن وهل محله مصطلح psychopathology .

عدم نضج انفعالي ، سقام نفسي  
pathemia  
المصطلح الذى وضعه " كاتل Cattell " لوصف الشخصية التي تتميز بعدم النضج الانفعالي والتمركز غير الصحيح للمشاعر في مقابل الاتجاهات الموضوعية والدافعية ولكن بعد ذلك أخذ معنى الاعتلال أو السقم أو مطلق الحالة المرضية .

سوء توافق ، اداء متضرر  
pathergasia  
المصطلح الذى قدمه " ادولف ماير " Adolf Meyer للإشارة إلى سوء  
التوافق السيكلوجى الذى يعزى إلى عيب جسمى أو إلى وظيفة متضررة .

استجابة متضررة ، استجابة شاذة  
pathergia  
استجابة شاذة أو غير مناسبة للمثير .

مغالطة احيائية  
path etic fallacy  
المغالطة التى تتضمن نسبة أو خلع الصفات البشرية على مظاهر  
الطبيعة كأن نقول عاصفة مستبدة أو لاترحم ( انظر المداخل الاتية فى الجزء  
الأول ) :

- احيائية animatism
- ارواحية animism
- تفكير احيائى animistic thinking

عصب استعطافى  
pathetic nerve  
العصب الاستعطافى أو العصب المخى الرابع ، وهو العصب الذى يرسل  
النبضات الواردة إلى العضلات المائلة للعين .

استهواء ، مسمرية  
pathetism  
مصطلح مهجور ولايستخدم الآن ويشير إلى معنى الايهاء أو الاستهواء  
وكثيرا مااستخدم كمصطلح مرادف للمسمرية mesmerism وهو الأسلوب  
الذى كان يتبعه انطون مسمر فى علاجه لمرضاه .

دراسة تحليلية للسيرة الشخصية  
pathobiography  
الدراسة التحليلية النفسية للسيرة الشخصية ، وعادة ماتم  
للشخصيات المعروفة والتى تركت سجلات أو اثار تدل عليها لأنها دراسة تتم  
عن بعد وليست دراسة مباشرة ومنها دراسة الشخصيات التاريخية من القادة  
والمفكرين والفنانين . ومن أمثلة هذه الدراسات دراسة فرويد عن ليوناردو  
دافنشي ودراسة اريكسون عن كل من ادولف هتلر ومكسيم جورجى .



**pathoclisis** حساسية للاصابة أو لمرض  
الحساسية للاصابة أو للمرض . وقد استخدم المصطلح أيضا للدلالة على سلسلة من الحالات غير الظاهرة أو المحددة الأعراض subclinical مثل العدوى الفوعية viral infection وتصلب الشرايين وضيقها arteriosclerosis والافراط فى تناول الكحول overuse of alcohol والاصابات الصغيرة فى الرأس والتي يتكرر حدوثها فتباشر تأثيراتها السلبية على أداء الجهاز العصبي لوظائفه . وفى رأى بعض الباحثين ان هذه الحساسية ربما كانت مسئولة عن الاصابة بالباركنسونية وعن خبل الشيخوخة وخبل ما قبل الشيخوخة .

**pathocure** شفاء عصابى  
احلال مصاب محل مرض عضوى . وهو موقف يلاحظ اكثر ما يلاحظ عند المازوكيين الاخلاقيين ( المتمسكين بالقيم تمسكا صارما متزمتا ) والذين يعانون دائما فى استرخائهم للأنما الاعلى لديهم . والشفاء العصابى عكس عصاب المرض pathoneurosis الذى سيرد ذكره فيما يلى .

**pathogenesis** تولد المرض  
مصطلح عام حول المرض يشمل سبب ومسار المرض جسميا كان أم عقليا . ويسمى أيضا nosogenesis .

**pathogenic** معرض ، مسبب للاعتلال  
عامل مسبب أو يقود إلى المرض أو الاعتلال .

**pathogenic family pattern** نمط الأسرة مولدة المرض  
يقصد بالمصطلح فى مجال الطب النفسى اتجاهات الأسرة ومعاييرها وسلوك أفرادها التى تضع أسس أو تمهد لنشأة الاضطراب العقلى . ومن الأمثلة على ذلك الرفض الوالدى ، الحماية الزائدة ، الاهمال الزائد ، النزعة المثالية ونزعة الكمال ، تشجيع المنافسة بين الأخوة ، الصراع بين الزوجين ، مواقف الرابطة المزدوجة double - bind situation ، القسوة الزائدة ، التساهل ، النظام غير المتسق أو التذبذب .

pathognomonic

مميز مرضي

علامة مميزة أو عرض واسم يعتبر سمة تشخيصية لمرض معين أو اضطراب خاص .

pathognomonic signs

علامات مميزة

تكوين أو تجمع من الاعراض يكون دليلا أو مؤشرا على مرض جسمي أو عقلي خاص . ويطلق المصطلح أيضا علي علامات اختبار الورشاخ التي تحدد أو تشير إلى سوء التوافق .

pathognomy

تمييز مرضي ، علامات المرض واعراضه ، تشخيص التعرف على المشاعر والعواطف وسمات الشخصية خاصة عندما تكون علامات أو اعراضا لمرض أو اضطراب .

pathogramme

مخطط المرض

بيان علل المخ وأمراضه .

pathography

وصف المرض

وصف تفصيلي للمرض أو دراسة الشخصية في ضوء الاضطرابات والاختلالات التي عانت وتعاني منها أى وصف الشخصية المريضة .

patho - hysteria

هستيريا المرض

خاصية للمرض العنصري في بعض الحالات وعند بعض الشخصيات ذات التكوين السيكلوجي الخاص وهو أن يؤدي المرض العنصري وظيفتين الأولى صيانة العلاقة اللبيدية بين الذات والموضوع والثانية انه قد يؤدي إلى اضطراب عصابي تحولى ( هستيرى ) .

pathokinesis

ديناميات المرض

مسار المرض وتطوره ودينامياته .

**pathological drowsiness**

نعاس مرضى

ويعادل مصطلح وسن somnolence .

**pathological fallacy**

مغالطة تعميم المرض

المغالطة التى تتضمن التعميم الزائد والمبالغ فيه والتى تنسب فيه الخصائص والمميزات المرضية التى تلاحظ عند غير العاديين إلى المجموع العام. والمثل الشهير فى هذا مستمد من تاريخ علم النفس حيث يرى بعض العلماء المناهضين ل فرويد ان نظرياته لها حظ ضئيل من الموثوقية لأنها بنيت على دراسة حفنة من الحالات الكلينيكية .

**pathological gambling**

مقاومة مرضية

اضطراب فى ضبط الاندفاع مضمونه فشل مستمر متزايد ومزمن فى مقاومة الاندفاع إلى المقامرة مما يؤدى إلى سلوك مثل التعرض للقبض على الفرد بتهمة التزوير أو الاختلاس ، وعدم القدرة على تسديد الديون ، والاستدانة من البسطاء واستغلالهم والحياة الأسرية الممزقة والتهرب من دفع ضرائب الدخل وفقدان العمل بسبب التغيب . وعلى الرغم من النوايا المعلنه عن سداد الديون فان هذا نادرا ما يحدث بسبب النمط المستمر فى الانفاق المبالغ فيه والثقة الزائدة عند الفرد فى انه يستطيع عن طريق المقامرة ان يجد حلا سريعا لمشكلاته الاقتصادية (DSM III).

**pathological grief reaction**

استجابة الحزن المرضية

استجابة متطرفة أو غير مناسبة لحادث ثكل أو فقدان شخص عزيز مثل الفشل فى التعرف على ما إذا كان الشخص قد مات ( اى الانكار ) أو المشاعر غير العقلانية بالمسئولية عن هذا الفقد ومشاعر الذنب العادة اضافة إلى خيالات الموت السابقة والاكتئاب المستمر والشعور بقله الحيلة والضمول الشديد أو الهمود والقصور (انظر مدخل حزن أو اسى grief فى الجزء الثالث).

**pathological guilt**

شعور مرضى بالذنب أو الإثم

استجابة مبالغ فيها لمخالفات حقيقية أو متوهمة . وهو عادة مايكون

نتاجا عن صراع بين الأنا والأنا الأعلى عند التحليليين ويتضمن فى معظم الحالات انخفاض تقدير الذات أو ربما فقدانه ( انظر مدخل مشاعر الذنب أو الashم guilt feelings فى الجزء الثالث ) .

**pathological liar** مريض بالكذب  
الشخص الذى يكذب ويروى احداثا وروايات غير حقيقية ولا يفيد منها .

**pathological intoxication** تصمم مريض  
حال ذهانية تحدث نتيجة تعاطى الكحوليات وتتسم بالخلط واختراب التوجه والاخييل والعنف الاندفاعى وهو مصطلح يعادل مصطلح : هوس كحولى mania a potu ( انظر مدخل هوس كحولى فى الجزء الخامس ) .

**pathological lying** كذاب مريض  
ميل قهرى مستمر لتزييف أو قص " قصص طويلة " لايبدو انه يترتب على ذكرها اية فوائد أو مزايا ظاهرة . ويوجد الكذب المرضى بين الكحوليين وضمحايا الامراض الدماغية ، ولكنها اكثر شيوعا بين القصاصيين والادعياء والدجالين ومنتحلى شخصية الغير والأفراد الآخرين من الفئات المضادة للمجتمع والذين يبدون فى بعض الحالات انهم لايشعرون أو لايفهمون طبيعة الزيف الذين يرتكبونه .

**pathological mendicancy** تسول مريض  
ميل قهرى مريض للتسول بصرف النظر عما إذا كانت هناك حاجة فعلية أو حقيقية للمساعدة الاقتصادية .

**pathological sleepiness** نوم مريض  
ويعادل مصطلح وسن somnolence .

**pathology** علم الأمراض  
الدراسة العلمية للتغيرات البنائية والوظيفية المتضمنة فى الامراض الجسمية والامراض النفسية ، وكذلك الحالات المضطربة أو المرض .

**جنون خلقى**  
**pathomania**  
مصطلح مهجور يشير إلى حالة الهوس أو المانيا (mania) التي تخلو  
من الهتر delirium .

**كشاف الكذب**  
**pathometer**  
الاداة التي تساعد على كشف الكذب .

**تعارض**  
**pathomimicry**  
تقليد شعورى أو لاشعورى أو تصنع اعراض المرض أو الاضطراب .  
ويبدو أن إثارة المرض أقل عمدية وقصدية في " الاضطراب المزمن ذي الاعراض  
الجسمية " chronic factitious disorder with physical symptoms (أو زملة  
منشورن Munchausen syndrome) مما في تصنع المرض وادعائه malingering  
( انظر مدخل الاضطراب المزمن ذا الاعراض الجسمية فى الجزء الثانى ومدخل  
تصنع المرض فى الجزء الخامس ) ويطلق على التمارض أيضا لفظة  
pathomimesis .

**تشكل منحرف**  
**pathomorphism**  
اى بناء جسمى شاذ أو متطرف .

**مصاب المرض**  
**pathoneurosis**  
فى التحليل النفسى استجابة أو رد فعل عصابى لمرض جسمى وللقيدود  
التي يفرضها، كما فى انكار العجز، أو فكرة ان المرض قد انزل بالفرد كمقوبة .

**خواف المرض**  
**pathophobia**  
الخوف الشديد من المرض ومن المعاناة المرتبطة بالمرض . ويعادل مصطلح  
nosophobia .

**نمط فسيولوجى مرضى**  
**pathophysiological pattern**  
استمارة التشخيص الفارق التي تستخدم لتحديد ما إذا كانت

مجموعة العلامات أو الاعراض لشكوى معينة مثل الدوار ، الصداع ، نوبة  
صرعية لها اصول نفسية أو اصول بيوكيمائية . ويمكن أن يترجم النمط  
الفيسيولوجى المرضى إلى برنامج الحاسب الآلى للعودة اليه مستقبلا .

#### pathophysiology      فسيولوجيا الأمراض

دراسة الأمراض التى تحدث بسبب شذوذات بيوكيمائية . وتتضمن  
هذه الفئة من الأمراض اضطرابات من قبيل سوء أداء وظائف العصب الحركى  
أو العصب الحسى التى تنتج عن عيوب فى الناقل الكيمائى أو الأخطاء  
الأيضية أو الآثار العكسية للعقاقير أو للكيمائيات البيئية . وتتضمن الأمثلة  
أيضا التراكم الزائد للمنتجيز والبيوتاسيوم فى الانسجة مما يؤدي إلى عدم  
اتساق نبضات القلب والشلل وضعف العضلات .

#### pathopsychology      علم نفس الأمراض

مصطلح لا يستخدم كثيرا ويشير إلى الفرع من علم النفس أو الدراسة  
النفسية للوظائف النفسية والعقلية المتضررة .

#### pathopsychosis      ذهان مرضى

الحال الذهانية التى تطورت من اضطراب عضوى كما فى الشلل العام  
الخفيف أو فى ورم المخ .

#### pathos      معاناة نفسية ، مثير للشفقة

يشير المصطلح إلى معنى المعاناة أو المقاساة النفسية أى المكابدة التى  
تأخذ طابع الألم النفسى أكثر من الألم الفسيولوجى . كما يشير المصطلح أيضا  
إلى خاصية إثارة الشفقة أو الرثاء .

#### -pathy      مقطع ( مرض ، علاج )

مقطع يشير إلى ما له علاقة بمفهومى المرض والعلاج أى علاج المرض .

#### patient      مريض

( انظر مدخل عميل client فى الجزء الثانى ) .

تقييم رعاية المريض patient - care audit  
تقييم وعرض للعناية التي قدمت للمريض يقوم به غير الأطباء .

خدمات متركزة حول المريض patient- centered services  
مصطلح يستخدم في الطب النفسي في المجال المهني أو الصناعي وهي  
خدمات صحة نفسية موجهة إلى العاملين مثل العلاج الطب النفسي السريع أو  
العاجل والتشخيص وفحص الحالات والتحويل إلى العيادات والوكالات  
الاجتماعية . ( انظر مدخل خدمات متركزة حول البيئة -enviroment-  
centered services في الجزء الثالث ) .

حكومة المرضى patient government  
تنظيم من المرضى في مستشفى عقل للقيام بهم وتحقيق اغراض من  
قبيل وضع التوصيات بشأن القواعد واللوائح المنظمة ومساعدة إدارة الجناح  
والخطيط للاحداث الاجتماعية وتحسين مظهر المستشفى وتوجيه المرضى  
الجدد .

واجبات المريض patient obligations  
( انظر مدخل عقد أو اتفاق contract في الجزء الثاني ) .

استشارة موجهة نحو المريض patient- oriented consultation

حقوق المرضى patients rights  
( انظر مدخل ميثاق حقوق المريض bill of rights في الجزء الثاني ) .

اسرة أبوية patriarchal family  
الأسرة التي يكون للأب فيها السلطة النهائية وهو صانع القرارات وهو  
الذي يكفلها بينما تلعب الأم دورا ثانويا كزوجة متفرغة لأمال المنزل .

وراثه أبوية patrilineal  
تشير إلى الوراثة من خلال الأب وأصوله .

**patriophobia** **خوف وراثية المرض**  
خوف مريض من وراثية شئ غير مرغوب خاصة مايتعلق بالأمراض الوراثية.

**patriotism** **وطنية**  
عاطفة الفزد نحو وطنه وانفعالها الحب ، والصنفة منها وطنى patriot .

**patriotic education** **تربية وطنية**  
نوع التربية أو الخبرات التى تعمق اتجاه الوطنية فى نفوس النشء وتعلمهم العادات السلوكية التى تتسق مع هذا الاتجاه وتعبر عنه .

**pattern analysis** **تحليل النمط**  
طريقة فى تنظيم البنود الاختبارية أو العناصر فى مجموعات كخطوة فى قياس متغير عام مثل الميل إلى مهنة خلوية أو إلى عمل كتابى .

**pattern discrimination** **تمييز النمط**  
قدرة الإنسان أو الحيوان على تمييز الفروق والاختلافات فى انماط من قبيل تكرارات الصوت والترتيب الذى تحدث على أساسه هذه الاختلافات . والامثلة على ذلك نداءات الطيور وأصوات الاتصال الأخرى لمختلف الأنواع . وكذلك فأننا نستجيب إلى النمط البصرى المنسقط من لوحة زيتية بالمقارنة بالاستجابة منفصلة لكل من اللون والملمس والشكل . وتسمى أيضا تمييز التكرار الزمنى temporal - frequency discrimination .

**pattern disturbance** **اختلال نمو الشخصية**  
مصطلح يشير إلى فئة تشخيصية تضم السلوك غير السوى الذى يحقق به صاحبه درجة من التكيف . ويؤلف نسقا متكاملا من السلوك وأن إسمه باللاسواء ولذا فان هذا النمط من الشخصية يوصف بأنه نمط قبل ذاتى ومنها الشخصية الفصامية والشخصية البارانية والشخصية النوابية ، وهناك أيضا الشخصيات قبل العصابية مثل الشخصية الاكتئابية والشخصية الهستيرية والشخصية الوسواسية .



### patterned interview

### مقابلة منظمة

فى علم النفس الصناعى مقابلة شخصية نصف مقيدة ، منظمة وليست مقفنة ، مصممة مسبقا لتغطى ميادين معينة ( مثل تاريخ العمل ، مستوى التعليم ، الموقف الأسرى .. الخ ) ولكنها فى نفس الوقت تعطى القائم بالمقابلة الفرصة ليوجه الحوار إلى قنوات جانبية ولتوجيه أسئلة حول النقاط التى يحتاج إلى توضيحها .

### patterning

### تنميط ، تقسيم إلى أنماط

إقامة نسق أو نظام أو نمط من الاستجابات للمثيرات أو نمط من المثيرات سوف يثير مجموعة جديدة أو مختلفة من الاستجابات . ويستخدم التنميط فى إعادة تدريب المرضى الذين يعانون من نمط من اصابة المخ بسبب تقطعات فى الأنشطة الحسية - الحركية السوية .

### patterning exercises

### تمارين التنميط

فنيات علاجية لازالت موضع خلاف وجدل نماها وطورها كل من "دومان" (Doman) ، "ديلاكاتو" (Delacato) وفيها يتلقى الأطفال المصابون بأصابات معتدلة إلى شديدة فى المخ تمارين صممت بحيث يستعيدون تنظيم الجهاز العصبى المركزى خطوة خطوة خلال المراحل النمائية المختلفة مثل تحريك الذراعين والساقين أو الزحف والحبو . وهدف العملية هو التغلب على العيوب الناتجة عن سوء الأداء الوظيفى للمخ بتنمية القدرات المفقودة والتى يكف غيابها أو نقصها النمو الحركى والإدراكى والمعرفى .

### pattern variable

### متغير النمط

مصطلح يشير إلى خمسة أبعاد يمكن وصف العقل على أساسها باختيار أحد الثنائيات الخمس التى تصدق على الفعل .

- النوعية / الانتشار
- الإيجابية / الحياد
- العمومية / الخصوصية
- الكيف / الكم ( الأداء )
- توجه ذاتى / توجه جمعى

#### pattern vision

#### رؤية نمط

القدرة على التمييز بين الأشكال والأحجام والملامح الأخرى للموضوعات التي في البيئة عن طريق تنميط بصري . وتفقد رؤية النمط إذا ما حدث عيب أو استئصال للقشرة المخططة كما دلت على ذلك التجارب التي أجريت على الحيوان التي اسطدمت بالموضوعات القائمة في البيئة وبالتالي فشلت في أن ترى الموضوعات بعد أصابة القشرة المخططة .

#### patulin fungal toxins

#### فطر سام متسع

أحد أنواع الفطر السام الذي يصيب القمح أو أي نوع غلالى آخر وينتج عن تناول مواد ملوثة بهذا الفطر بعض الاضطرابات العصبية ( انظر مدخل تسمم فطر القمح - moldy - corn poisoning في الجزء الخامس ) .

#### pauper school

#### مدرسة خيرية ، مدرسة الفقراء

#### Pavlov , Ivan Petrovich

#### بافلوف ، ايفان بتروفيتش

عالم فسيولوجى روسى ( ١٨٤٩-١٩٣٦ ) . وقد تلقى بافلوف علومه وتدريبه في الفيزياء والكيمياء والفسيولوجى والطب وكان اهتمامه الأكبر في دراسة فسيولوجية الهضم والطريقة التي يتم التحكم فيها من جانب الجهاز العصبي المركزي . وفي سياق تجاربه على الكلاب لاحظ أن العصارات الهضمية واللعابية تحدث في صلة مع الاصوات التي تصدر أثناء إعداد الطعام . وهذه الملاحظة قادت إلى المزيد من التجارب التي انتهت إلى مفاهيم الاستجابة غير الشرطية والانعكاس الشرطى والتمييز بين المثيرات وانطفاء الاستجابة وإنتاج العصاب التجريبي عند الحيوان والقضاء عليه .

وقد ركز فيما بعد على العصاب الانسانى وطور نظريته التي ترجع العصاب إلى التعارض أو عدم التوازن بين عمليتي أو وظيفتي الكف والاثارة في لعاء المخ ، وقدم علاجاً يتضمن النوم الطويل واستخدام العقاقير المسكنة والعلاج اللغوى والبيئى . ويسمى العلاج البافلوفى . انظر المداخل الآتية :-

analyzer في الجزء الاول	- محلل
associationism في الجزء الاول	- ترابطية
Bekhterev , Vladimir في الجزء الثاني	- بختريف ، فلاديمير
behavior analysis في الجزء الثاني	- تحليل السلوك
conditioned response في الجزء الثاني	- استجابة شرطية
conditioned stimulus في الجزء الثاني	- مثير شرطى
excitatory - inhibitory process في الجزء الثالث	- عمليات اشارة - كف
first signaling system في الجزء الثالث	- نظام اشارى اول
lamaze method في الجزء الرابع	- طريقة لاماز
negative induction في الجزء الخامس	- استقراء سلبى
nervism في الجزء الخامس	- اعتصاب

وانظر كذلك فى هذا الجزء المداخل الآتية :-

pavlovian conditioning	- تشريط بافلوفى
positive induction	- استقراء ايجابى

#### **Pavlovian conditioning تشريط بافلوفى**

نمط من التعلم اكتشف فى نهاية القرن التاسع عشر على يد ايفان بافلوف والذى فيه يتزاوج مثير محايد أو شرطى ( م . ش ) مع مثير غير شرطى ( م . ع . ش ) فاذا باستجابة شرطية ( س . ش ) أو متعلمة تكتسب وتحدث . وفى تجارب التشريط الكلاسيكى يكون صوت الجرس هو المثير الشرطى ( م . ش ) والطعام الذى فى فم الكلب هو المثير غير الشرطى ( م . ع . ش ) والذى يؤدى إلى استجابة شرطية ( س . ش ) هي إفراز لعاب الكلب . وبعد أن يكتمل مسار العملية التشريطية يؤدى رنين صوت الجرس إلى اسالة اللعاب عند الكلب فى غياب الطعام . ويسمى أيضا تشريط كلاسيكى classical conditioning ، تشريط نمط I conditioning Type I والتشريط نمط type S conditioning S.

pavor diurnus

فزع نهارى

نمط من الفزع أو الرعب أو استجابة خوف شديدة قد تحدث عند الأطفال الصغار اثناء نومهم نهارا .

اضطراب فزع الليل  
pavor nocturnus  
نوبة فزع أو رعب تحدث فى الليل ويعادل المصطلح مصطلح - sleep  
terror disorder

وفى  
pay - off  
تعبير دارج يستخدم فى التحليل التعاملى " للعبة " اجتماعية يتم فيها الوعد بمكافأة عادة لاتكون مستحقة أو منحها .

اختصار ( بعد الوجبات )  
p.c.  
حرفان يستخدمان فى الوصفات الطبية كاختصار وكرمز يشيران إلى معنى " بعد الوجبات " .

حروف وامزة ( ماقبل الشعور )  
Pcs  
حروف ترمز إلى النظام الذى قدمه فرويد عام ١٩١٣ وهو النظام الذى يتوسط بين نظام اللاشعور ( U CS ) ونظام الشعور ( CS ) وقوامه أفكار منطقية وعقلية ولكنها تتداخل وتختلط بأفكار وتخيلات غير واقعية وغير منطقية .

اختبار بيبودى للصور والمفردات  
Peabody Picture Vocabulary Test  
اختبار يقدم فيه أربع مجموعات من الصور الى المفحوص . ويطلب منه ان يختار المجموعة التى تتطابق مع الكلمة التى ينطقها القاحص . والاختبار لايقدم تقديرا للمحصول اللغوى للمفحوص فقط ولكنه يعطى مؤشرا عن مستواه التحصيلى ودرجة ذكائه كذلك .

طاووس  
peacock  
يشير هذا اللفظ إلى اللون الأزرق المخضر وهو أزرق سيانيد أو داكن  
cyan blue .

### ترخيم الذروة peak clipping

حذف الجزء العالى من موجات الحديث بوسائل الكترونية وهذا يسبب نقصا فى فهم الحديث وفقدانا لفطريته وتلقائيته . وهذا الترخيم يجعل من الممكن أن نخفض من درجة الشدة العالية فى الصوت وتمكين السماع أو نظام مخاطبة الجمهور من أن تستفيد من قوتها إلى اقصى درجة ممكنة .

### خبرات الذروة peak experiences

تعبير " ماسلو Maslow " لوصف لحظات النشوة والتقدير التى قد يشعر بها فى بعض الأوقات الأفراد الذين يحققون ذواتهم . وطبقا لماسلو فان خبرات الذروة هى استبصارات مفاجئة تحدث فى الحياة كوحدة متسامية ومؤثرة تشمل المكان والزمان والذات . وقد ترتبط هذه الخبرات أيضا وتستخلص من الخبرات المتصلة بالصوفية والحب والفنون . ( انظر مدخل نظرية ماسلو فى الدافعية الانسانية Maslow's theory of human motivation فى الجزء الخامس ) .

### بيرسون ، كارل Pearson , Karl

عالم احصائى انجليزى (١٨٥٧-١٩٣٦) صاحب معامل ارتباط بيرسون Pearson's correlation .

### خوف الذنب peccatophobia

الخوف المرضى من ارتكاب الذنب أو الأثم أو المعصية ، وعادة مايكون هذا الخوف عرضا وسواسيا قهريا أو مرتبطا مع الهذاء البارانى حول الذنب . ( انظر مدخل خواف الاثم enosiophobia ) .

### تجربة النقر pecking experiment

مجموعة من التجارب قام بها كيو Kuo, Z.Y. وكان الهدف الاساسى منها التحقق مما إذا كان سلوك النقر عند الفراخ سلوك غريزى أم متعلم ؟ فقد كان الشائع ان هذا السلوك غريزى لان الفرخ الصغير أو الكتكوت ينقر البيضة ويخرج منها ولم يلاحظ أن احدا علمه هذا السلوك . ولكن تجارب كيو

أوضحت أن رأس جنين الكتكوت تكون على قلبه ، وأن دقات القلب تحرك المنقار بشكل منتظم. وأنه مع نمو الجنين يقترب المنقار من قشرة البيضة ، ويبدو كأن المنقار ينقر القشر بشكل عمدي . وعند لحظة الفقس تحدث النقرة (المتعلمة ) التي تكسر القشرة . ويعمد الكتكوت بعد ذلك إلى نقر كثير من الأشياء في بيئته حتى ولو لم يكن لهذا السلوك وظيفة غذائية . وقد رحب واطسوس بهذه النتائج واعتبرها دليلا على تعلمية كثير من أساليب السلوك التي يظن الآخرون أنها فطرية .

#### نظام هرمية السلطة pecking order

نظام تتابع أو هرمية السلطة والمكانة والامتياز الذي يسود في منظمة ما أو جماعة اجتماعية معينة . وأصل المصطلح ينحدر من التجارب التي كانت تجرى على الدجاج والتي كانت توضح أن أحد الفراخ ينقر فرخا آخر فيعمد هذا الفرخ الآخر ( المنقور ) إلى نقر فرخ ثالث فيعمد هذا الثالث الى نقر رابع وهكذا في حال تسلسل إلى أن تصل إلى فرخ نقر من قبل فرخ آخر ولايجد من يلية في القوة حتى ينقره .

#### مقياس المحافظة الاقتصادية السياسية PEC scale

مقياس يقيس الاتجاهات في المجالات الاقتصادية والسياسية - political Economic conservatism ويحدد موضع الفرد على متصل يمتد من المحافظة الشديدة الى التحرر ' وقد وضع هذا المقياس فريق من العلماء بقيادة ادورنو Adorno اهتموا بدراسة الاتجاهات السياسية. وقد وضعوا بجانب مقياس المحافظة مقياس (E) ويقيس نزعة التمرکز حول الذات egocentrism كما وضعوا مقياس النزعة اللسامية (A.S) - Semetism Anti ويقيس الكراهية ضد اليهود كجماعة ، ثم انتهوا إلى وضع مقياس الفاشية (F) (Fascism) أو مقياس التسلطية Authoritarianism .

#### صدر ناطح pectus carinatum

تشوه أو سوء تكوين حائط الصدر والذي يبرز فيه القص ( العظمة الوسطى في الصدر ) بشكل واضح بحيث يكون شبيها بعارضة السفينة ،

وعادة مايؤدى هذا البروز إلى انثناء الاضلاع إلى الخلف أو إلى الداخل . وقد يكون هذا التشوه احد اعراض الكساح أو زملة موركيو فى القزامة أو زملة مارفن وتسمى أيضا صدر الحمام pigeon breast ومصدر الدجاج chicken breast .

مقطع ( اطفال ، اقدم ) - ped -

مقطع يشير إلى ما له علاقة :-

— بالاطفال نسبة إلى اللفظة الاغريقية pais بمعنى طفل child

— بالاقدم نسبة إلى اللفظة اللاتينية pes بمعنى قدم foot

علم النفس التربوى pedagogical psychology  
الفرع من علم النفس الذى يهتم بتطبيق المبادئ والقوانين والقواعد التى ينتمى إليها علم النفس فى مجال التربية وتعلم الابناء وتنمية قدراتهم واستعداداتهم .

علم التربية pedagogy

— مهنة التدريس ، وفن التدريس وممارسته .

— التعلم المنظم أو التعليم المنظم لمبادئ التدريس وطرقه ولضبط التلاميذ وارشادهم وقد حل مل اللفظ إلى حد كبير لفظ تربوية .

حذلق pedantry

ادعاء وتفخر زائد عند الفرد بما يعرف ، بل أنه قد يدعى مالايعرف أيضا . ويميل المتحذلق إلى استخدام المصطلحات غير الشائعة فى قول مايريد فى الوقت الذى تتاح فيه لغة أبسط مع الولع بإجراء التمايزات والمقارنات فى غير ماضرة توجب ذلك .

فسق بالصبيية ( الغلمان ) pederasty

اتصال جنسى شرجى يتم - خاصة - بين ذكر ناضج ( ايجابى / فاعل ) وطفل أو ولد أو صبي أو غلام أو شاب ( سلبى / مفعول فيه ) . والمصطلح

مشتق من اللغة الاغريقية . فاللفظة الاغريقية pais تعنى طفل أو صبي واللفظة erastes تعنى عاشق أو محب . وللمفهوم تسميات أخرى هى pedicatio , pedication .

**ولع بالأطفال pederosis**  
مصطلح مهجور يشير إلى الولع أو التعلق الجنسي بالأطفال والذي يطلق عليه الآن pedophilia .

**حركة المشاة pedestrian movement**  
التدفق العام المنتظم والذي يمكن التنبؤ به لمزور المشاة فى المناطق العامة والاسواق والساحات وتقاطع الشوارع . وقد أظهرت الدراسات انه رغم النمط العشوائى الظاهر لحركة القدم فان المشاة عادة مايتمعن الطريق الأكثر مباشرة إلى الجهة التى يقصدونها . وقد يطابق خط السير ( للماشى ) أو ليطابق الممرات التى خططت وبنيت لحركة المشاة .

**علم العقاقير النفسية لطب الأطفال pediatric psychopharmacology**  
الفرع من علم العقاقير الذى يهتم بابتاج واستخدام العقاقير الخاصة بعلاج الاضطرابات الطب نفسية فى الطفولة . ويساعد هذا العلم على تحديد نوع العقار أو الدواء طبقا لعوامل مثل سن الطفل والتشخيص ومدة الاضطراب وشدة المرض وكذلك امكانية المراقبة المعملية والسلوكية لتأثيرات الدواء على المريض .

**طب الأطفال pediatrics , pediatriy**  
الفرع من الطب الذى يدرس امراض الأطفال .

**اتصال جنسى بالفلمان ( الصبية ) pedicatio ; pedication**  
وهما مصطلحان يعادلان مصطلح الفسق بالفلمان ( pederasty ) انظر المصطلح الأخير فيما مضى فى هذا الجزء .



pedigreed

معروف النسب

كائن يعرف بالضبط تسلسل نسبه .

pedigree method

طريقة تسلسل النسب

دراسة تاريخ الأسرة التوالدي أو السلالي كوسيلة لتعقب السمات التي تكون قد ورثت . وقد طبق هذه الطريقة بنتائج غامضة وغير مؤكدة "جالتون" (Galton) في دراساته عن العبقرية genius و"جودارد" (Goddard) في دراساته عن النقص العقلي .

pedlophobia

خوف الدمى

الخوف المرضي من الدمى dolls .

pedologia

نطق طفلي

طريقة النطق والكلام التي تميز الأطفال والتي قد تقتصر على نطق الكلمات الرئيسية وأفعال الحروف وبعض الأفعال .

pedomorphism

نسبة صفات الأطفال إلى الكبار

نسبة خصائص السلوك الطفلي الى البالغين والكبار وهي العملية المقابلة لنسبة صفات الكبار إلى الأطفال enelcomorphism ( انظر بشأن المفهوم الأخير الجزء الثالث ) .

pedophilia

غلمة الصغار ، ولع بالأطفال

اضطراب جنسي نفسى تكون فيه الأفعال والتخيلات الجنسية حول الأطفال والصغار قبل سن البلوغ هي الأسلوب المستمر والمفضل أو الطريقة الوحيدة للحصول على الاثارة الجنسية . ويكون الأطفال عادة في هذا الاضطرابات في سن يقل عشر سنوات عن عمر المصاب بهذا الاضطراب وعادة مايكون من الجنس المخالف . ويتضمن النشاط الجنسي في هذه الحال - على الأغلب الأعم - النظر واللمس أكثر من الاتصال الجنسي الكامل (DSM III) .

**pedophobia**

**خوف الأطفال**

الخوف المرضى من الأطفال .

**peduncular hallucinosis**

**أخيولة سويقية**

أخاييل بصرية ترتبط بعيب فى الجزء العلوى من ساق المخ . ويقر المريض بهذه الأخاييل كما هى وكما يراها والتي قد تشمل منظرا عاما للناس والأحداث من حياته الماضية . والأخيولة السويقية قد تختلط مع ادراكات غير أخاييلية .

**peeping Tom**

**توم البصام ، متلصص النظر**

مصطلح شائع لفهم التلصص الجنسى voyeur . وهو تعتبر مشتق من أسطورة قديمة شاعت فى القرن الحادى عشر عن احد الخياطين الذى كان يتلصص على السيدة ربة الصون والعفاف جوديفا Godiva عندما كانت تركب عربتها وهى عارية - وكان ذلك عملا قربانيا نذره زوجها إذا خفلت الضرائب على الناس - وقد عوقب توم بالعمى على هذا المسلك . ( انظر مدخل عمى هستيرى hysterical blindness فى الجزء الرابع ) .

**peep - show**

**صندوق الدنيا**

جهاز يعرض صوراً ملونة ورسوما حية ملونة أو أفلاماً ومسرحيات يجلس أمامه الطفل ويستطيع ان يشغله بنفسه عن طريق مقبض .

**peer**

**نظير ، ند ، قرين ، ترب**

المتساوى فى السن أساسا ويمكن استخدام المصطلح للإشارة إلى المساو فى أى متغير آخر تكون بصدد الحديث عنه أو دراسته ، ويعنى أيضا الرفيق أو المشارك فى عمل أو نشاط .

**peer group**

**جماعة الاقران ، الأتراب**

مجموعة من الأطفال أو المراهقين يلتحق بها الشاب أو الفتى . وعادة مايتأثر العضو بالجماعة التى تشابهه عمرا فى اتجاهاته وسلوكه وأمنه

الانفعالي ومفهومه عن ذاته . ويبدأ الطفل في التفاعل - مع الآخرين - قبل سن الثانية ولكن جماعة الاقران الاصيلية لاتنمو إلا حينما تأخذ مرحلة التمرکز حول الذات ego centrism في الاختفاء ويحدث هذا عادة بين سن الخامسة والسابعة ( انظر مدخل تمرکز حول الذات egocentrism في الجزء الثالث).

**peer-group pressure** ضغط جماعة الرفاق أو الأتراب  
أثر الجماعات الاجتماعية للأطفال على أفراد هذه الجماعات خاصة قوة جماعة الرفاق على تكوين المسيرة . وتدل الدراسات على أن سرعة التأثير والاستجابة لضغوط جماعة الرفاق تزيد بدرجة واضحة وثابتة خلال سنوات الدراسة . ويزيد سلوك المسيرة بوضوح في مرحلة ما قبل المراهقة .

**peer influence** تأثير الرفاق أو الأتراب  
تأثير عضوية الفرد في جماعة الرفاق على سلوكه . ويظهر هذا التأثير أكثر ما يظهر في مرحلة المراهقة ( انظر مدخل ضغط جماعة الرفاق - peer group pressure في هذا الجزء)

**peer rating** تقييم الرفاق أو الأتراب  
تقييم سلوك الفرد من جانب رفاقه .

**peer review** تقييم رفاق المهنة ، تقييم الزملاء  
تقييم مهني لأداء الفرد أو الجماعة الطبية في ضوء هدف الحفاظ على نوعية الخدمة والرعاية أو تحسينها ، وترقية النمو المهني والتطور من خلال أساليب مثل التعليم المستمر .

**PEG** اختصار ( مخطط الدماغ الهوائي )  
حروف تستخدم اختصاراً لمصطلح مخطط الدماغ الهوائي  
pneumoencephalogram .

**pegboard** لوحة الأوتاد

اختبار اداء يطلب فيه من المعوص أن يضع أو يغرس مجموعة من الأوتاد فى سلسلة من الفتحات بأقصى سرعة ممكنة . ولوحة اوتاد بورديو Purdue pegboard - وهى من أكثر انماط هذه اللوحات شيوعا واستخداما - لانتقيس المهارة اليدوية بوضع الأوتاد فقط بل يضاف إلى ذلك الحلقات (الوردت).

**تعقيرى ، ازدراشى**  
pejorative  
الوصف الذى يتضمن الاحتقار أو الازدراء أو الامتهان . ويستخدم المصطلح ليعبر به الفرد عن احتقار موضوع معين .

**تعقير ، ازدراء**  
pejorism  
الوجهة الذهنية التى قدبتيناها الفرد وقحوها ان الاشياء تصوير من سئ إلى اسوأ على الدوام

**خواف الصلع**  
peladophobia  
الخوف المرضى من الصلع أو من فقدان الشعر .

**بلاجوسيه**  
Pelagianism

**بحرى**  
pelagic  
صفه تطلق على الكائنات العضوية التى تعيش فى الماء بعيدة عن الشاطئ .

**مرض بيليزايوس ميرزباكر Pelizaeus - Merzbacher disease**  
اضطراب عصبى تقدمى يتميز بالرأفة nystagmus والتخلخ ataxia والتشنج أو التوتر spasticity . وتظهر الدراسات التى تمت على المرضى فقدان مستمر ومنظم للميلين . ويبدو المريض الصغير عاديا عند الولادة ، ولكن الرأفة والارتعاشات ونقصان التقوى hypotonia تبدأ فى الظهور بعد ذلك . وبعد أربع أو خمس سنوات فان معظم المرضى يصبحون غير قادرين على الحركة ويفقدون بصرهم كما يفقدون أيضا القدرة على السمع وعلى الكلام.

## pellagra

## بلاجرا

مرض ينتج عن سوء التغذية واعراضه تظهر على شكل بقع يابسة على الجلد فى اجزاء كثيرة من الجسم وله اعراض عصبية تتمثل فى الرعشة واضطراب الاحساس بكل الجسم ، كما ان له اعراضا عقلية تتمثل فى الاكتئاب والخلل والهذات . ومرض البلاجرا هو نقص العاخص النيكوتينى - nicotinic acid deficiency .

## pellet

## كرية طعام

قطعة صغيرة من الطعام تستخدم فى الدراسات التى تجرى على الفئران وحيوانات التجارب الأخرى . وعادة ماتكون هذه الكريات بأوزان وأحجام مقننة كما أن محتوياتها تكون مقننة أيضا .

## pemoline

## مثير للجهاز العصبى المركزى

## penalty

## عقوبة

العقاب بمختلف صوره وفى معظم الميادين . ويشير المصطلح إلى أية عاقبة غير سارة يتعرض لها الفرد لخروجه على القوانين أو المعايير ويشير المصطلح فى التربية إلى صور الحرمان والتعنيف وغيرها التى يتعرض لها التلميذ فى المدرسة كمقاب .

## Pende, Nicola

## بندى ، نيقولا

عالم أيطالى فى الغدد ( ١٨٨٠ ) انظر مداخل :

- |  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| euryplastic فى الجزء الثالث              | — | بدين               |
| hypergenital type فى الجزء الرابع        | — | نمط نمو تناسلى     |
| hypertonic type فى الجزء الرابع          | — | نمط مفرط الضغط     |
| hypoadrenal constitution فى الجزء الرابع | — | بنية التصور الكظرى |
| hypoaffective type فى الجزء الرابع       | — | نمط ضعيف العاطفية  |
| hypogenital type فى الجزء الرابع         | — | نمط قاصر تناسليا   |

**pendular knee jerk**      **نفضة الركبة البندولية**  
نتيجة منعكس الركبة الرضفي التي تلاحظ عند المرضى يعيوب في  
المخيخ . وتستمر القدم في التحرك عدة مرات بعد حدوث المنعكس الأول .

**pendulum**      **بندول ، رقص**  
جسم يتأرجح بعنة ويسرة بحرية وهو معلق من نقطة ثابتة ويستخدم  
في بعض تجارب علم النفس .

**penetrance**      **نفاذ**  
النسبة المئوية للحالات التي يفصح فيها أو يكشف جين ( مورث ) خاص  
عن سمة مميزة أو مرض في الكائن الحي النامي ( أو في الطراز الظاهري  
( phenotype

**penetration**      **ايلاج**  
ادخال القضيب في المهبل . والتفسير القانوني للايلاج في حالات  
الاغتصاب والاتصال الجنسي المحظور ( قانونا ) أو المحرم ( شرعا ) هو غياب أو  
دخول حشفة القضيب في المهبل إلى مابعد الشفرين الصغيرين . ويسمى أيضا  
immissio penis .

**penetration response**      **استجابة الاختراق**  
استجابة على اختبار اسقاطي تتضمن احياء بالضعف أو امكانية  
الاختراق مثل " ثقب في الحائط " . وقد ظهر ان القماميين يميلون إلى اصدار  
استجابات تتضمن الاختراق أكثر مما يحدث عند العاديين أو عند  
العصابيين.

**Penfield , Wilder Graves**      **بنفيلد ، وايلدر جرافيس**  
جراح اعصاب كندي (١٨٩١-١٩٧٦) . انظر مداخل :  
- جهاز مخى مركزي . cntrencephalic s. في الجزء الثاني  
- مخ مركزي . centrencephalon في الجزء الثاني  
- اثاره كهربية للقشرة electrical stimulation of cortex في الجزء الثالث.

**مقطع ( نقص )** -penia -  
مقطع يشير إلى ماله علاقة بالنقص أو القصور deficiency .

**خوف الفقر** peniaphobia  
الخوف المرضي من الفقر .

**امين البنسلين** penicillamine  
منتج متحلل من البنسلين المضاد الحيوى الذى له القابلية على تكوين منتجات رابطة ترتبط مع الفلزات السامة التى يمكن ان يفرزها الجسم . وقد استخدم أمين البنسلين - الذى وجد فى بول المرضى الذين يتناولون مضادات البنسلين الحيوية - فى علاجات البول السستينى cystinuria والتهاب المفاصل الروماتزمى rheumatoid arthritis ، كما استخدم تجريبيا فى علاج حالات معينة من الضعف العضلى .

**قضيبي** penile  
مايتعلق بالقضيب أو العضو التناسلى الذكري penis ( انظر مدخل قضيب فيما يلى ) .

**عظمة قضيبيية** penile bone  
العظمة القضيبيية عند بعض ذكور الحيوانات التى تساعدهم على الايلاج فى المهبل وعلى استمراره فترة كافية ( انظر مدخل أسر القضيب penis captivus فيما يلى ) .

**مقياس قضيبي** penile plethysmograph  
أداة قياس وتسجيل التغيرات التى تحدث فى حجم القضيب عند الانتصاب ( انظر مدخل قياس الاعضاء plethysmograph )

**مص القضيب** penilingus  
الاتصال الفمى بالقضيب ببلعه أو مصه . ويسمى أيضا fellatio .

**قضيبي ، عضو الذكر التناسلي penis**  
عضو الذكر الذي يستخدمه في الاتصال الجنسي وفي افراز البول .  
ويتكون القضيب من ثلاثة انفاق عمودية متوازية من نسيج قابل للانتصاب .  
الجسم الاسفنجي corpus spongiosum والاجسام الكهفية corpora cavernosa يربطهما معا الجلد والانسجة الضامة . ويحتوى الميال urethra على الجسم الاسفنجي ويقوم بوظيفة القناة التي يخرج من خلالها السائل المنوي خلال الاتصال الجنسي . وهذا المصطلح يشير إلى القضيب من الناحية التشريحية ولكن هناك مصطلحا آخر يشير إلى معنى أو مفهوم القضيب وما يثيره من معان عقلية وهو phallus . وهو مصطلح يرمز لمفهوم الاخصاب وهو رمز مقدس في الديانات القديمة . وله اسماء أخرى مثل membrum virile , member , male member ( انظر مدخل قضيب الذكر phallus فيما يلي ومدخل قضيب صناعي dildo في الجزء الثالث ) .

**اسر القضيب penis captivus**  
يعنى المصطلح حرفيا اسر القضيب أو اعتقاله داخل المهبل بمعنى أن العضلات المهبلية تحبس القضيب داخل المهبل أثناء الاتصال الجنسي ويكون من الصعوبة سحبه . وعلى الرغم انه من الممكن للانثى ان تخبر أو تعدد إلى تقوية عضلات المهبل بصورة مؤقتة خلال الاتصال الجنسي بحيث تضغط على القضيب إلا ان الحالات الحقيقية أو الواقعية لأسر القضيب نادرة في التراث الطبى . ويعزو علماء النفس ذو التوجه التحليلي القصص التي من هذا النوع إلى مخاوف الخشاء عند الذكر ( عقدة الخشاء السلبية ) وعلى دفعات الخشاء عند الانثى ( عقدة الخشاء الإيجابية ) . وربما تحدث حالات أسر القضيب عند ذكور الحيوانات التي تمتلك عظمة قضيبية ( penile bone ) os penis لتساعد على الايلاج في المهبل والبقاء فيه فترة كافية .

**حسد القضيب penis envy**  
من مصطلحات التحليل النفسي ويعنى رغبة الانثى فى ان يكون لها قضيب أو عضو تناسلى ذكرى . فائناء المرحلة القضيبية phallic stage (مابين الثالثة والسادسة أو السابعة) حينما تكتشف البنت انها ينقصها هذا



العضو الذى يمتلكه أخوها وغيره من الذكور فانها تشعر بانها " معوقة  
واسيئت معاملتها ". كما يرى فرويد - وبالتالى تلوم الام على هذا الحرمان  
الذى تعرضت له وتطلب بأن تستعيد هذا العضو المفقود . ويسمى أيضا  
phallus envy ( انظر مدخل عقدة الخصاء castration complex فى الجزء  
الثانى ) .

خوف من القضيب penis fear  
ويعادل مصطلح خواف قضيب الذكر phallophobia .

فخر بالقضيب penis pride  
مشاعر التفوق والقوة التى ترتبط بتملك القضيب .

علم العقاب penology  
الدراسة العلمية لمختلف جوانب الجريمة : الوقاية منها والعقوبات  
المستحقة لمقترفها وتأهيل ضحاياها . بل أن المصطلح يشمل أيضا إدارة  
السجون .

علاج العقاب penotherapy  
العلاج الذى يتضمن عقاب المريض . ويستخدم أحيانا مع الجانحين .  
وقد كان شائعا فى العلاجات القديمة .

عصاب التقاعد pension neurosis  
سلوك عصاى يسببه القلق بشأن التقاعد . والانشغال فيما إذا كان  
الفرد سيكون آمنا من الناحية الاقتصادية وانه سيعيش حياة مشبعة وراعية  
خلال سنوات التقاعد .

التوراه ، أسفار موسى الخمسة pentateuch

علم خماسى النغم pentatonic scale

السلم الموسيقى ذو الخمس نغمات مثل الذى تعتمد عليه الموسيقى السودانية .

پنتازوساين pentazocine  
احدى المواد المنحدرة المصنعة synthetic narcotics .

پنتوباربیتال pentobarbital  
احد مشتقات الباربيتورات barbiturates له تأثير قصير إلى متوسط ويستخدم كمقار مسكن أو منوم . ويؤدى مفعوله عن طريق تخفيض العقبات العصبية وتقليل النشاط العصبى . وقد يستخدم فى العلاج النفسى لجعل المريض اقل ميلا إلى الكف ومن هنا يكون قادرا على التعبير عن نفسه بفاعلية اكبر .

پنتوباربیتال الصوديوم pentobarbital sodium  
النمط الاصلى من الباربيتورات barbiturates ويستخدم أساسا كمسكن أو منوم لأن تأثيره يظهر فى مدى قصير إلى متوسط . ويستخدم فى العلاج النفسى لجعل المريض اقل عرضه لتأثير عمليات الكف وبالتالي يكون أكثر قدرة على التعبير الفعال عن نفسه ( انظر مدخل باربيتورات فى الجزء الثانى ) .

پنتاينيتترازول pentylene tetrazol  
مثير قوى للجهاز العصبى المركزى ، واحيانا ما يستخدم لاثارة الجهاز التنفسى وقد يستخدم ايضا فى تشخيص فرط الحركة hyperkinesis عند الاطفال لتنشيط انماط رسم المخ الكهربى وفى علاج حالات الصرع . وقد استخدم هذا العقار كبديل للصدمة الكهربائية فى العلاج الاختلاجى convulsant therapy للمرض العقلى ، خاصة فى حالات الذهان الهوسى - الاكتئابى ، كما استخدم أيضا فى التجارب التى اجريت للتأكد من فاعلية العقاقير المضادة للاختلاجات أو التشنجات anticonvulsant drugs . ويعرف العقار اختصارا بالأحرف PTZ واسمه التجارى " مترازول " Metrazol أو " لپتازول "

(leptazol) (انظر مدخل علاج صدمة المترازول Metrazol shock treatment  
فى الجزء الخامس ) .

سخرة peonage

انظر مدخل سخرة مؤسسية institutional peonage فى الجزء الرابع .  
حيث يشير هذا النوع من السخرة إلى استخدام المرضى العقلين للقيام  
بالاعمال التى يتطلبها تسيير المؤسسة كالقيام بغسل ملابس المرضى  
وما يتطلبه المطبخ من أعمال ويحدث هذا بدون عائد مائى وبذا فانها تحرمهم  
من الفوائد العلاجية للعائد المائى .

كلية الشعب ، كلية مسائية people's college

اقراس منشطة pep pills

الاسم الشائع للعقاقير المنشطة التى تحتوى عادة على الامفيتامين أو  
الكافيين كمادة فعالة أو اساسية ، وهى عقاقير يتعاطاها الأفراد الذين  
يرغبون فى ان يبقوا يقظين تحت ظروف صعبة مثل الذين يقودون السيارات  
والشاحنات طوال الليل . ولكن استخدام هذه العقاقير لايلقى تشجيعا من  
السلطات الطبية بسبب المخاطرة بحدوث حوادث خطيرة فى حال من  
يستخدمونها .

بيبسين ، هضمينى pepsin  
وهو أهم عوامل الهضم فى المعدة ( انظر مولد الببسين pepsinogen  
فيما يلى ) .

مولد الببسين ، أم الببسين pepsinogen  
خمائر تفرزها الخلايا الرئيسية فى الغدد الهضمية فى المعدة . وتتحول  
هذه الخمائر إلى بيبسين أو هضمين pepsin فى وجود الحامض الهضمى ،  
ويفرز أيضا من غدد المعدة .

peptic

هضمي

مايتعلق بالهضم والمعدة .

peptic ulcer

قرحة المعدة

اضطراب نفسى جسمى يتضمن تغيرات شاذة فى السائل المخاطى فى المعدة والجهاز الهضمى ويسبب الماوتزيف ، وقد تحدث مضاعفات أخرى . ويفترض اصحاب التوجه التحليلى ان قرحة المعدة تستهدف الاشخاص الذى يعانون من نكوص إلى المرحلة القمية وهم ذوو النزعة الاعتمادية الشديدة .

PER

حروف أوائلية ( سجل التقويم الفترى )

Periodic Evaluation Record حروف ترمز إلى سجل التقويم الفترى

والذى يطبق على فترات لكى يوفر معلومات عن تقدم المريض فى طريق الشفاء . وهو جزء من " تقرير فحص الحال العقلية Mental Status Examination Report " ( انظر المداخل الأخير فى الجزء الخامس ) .

perceived reality

واقع مدرك

خبرة الفرد عن الواقع ، وهى خبرة ذاتية فى مقابل الواقع الموضوعى أو الواقع الخارجى .

perceived self

ذات مدركة

الذات كما هى فى خبرة الفرد ، أو مجموع الخبرات التى تدخل تحت نطاق مفهوم " الانا " .

percentile

مئتينى

جزء من مئة فى توزيع احصائى . ويقع خمس هذه الاجزاء أو هذه الحالات تحت الجزء ٢١ .

percentile norm

معيار مئتينى

معيار يعبر عنه برتبة مئوية وليس بمتوسط . وقد شاع استخدامه بين الباحثين فترة ، ولكنهم تركوه لصعوبات ومشكلات فى استخدامه .

**رتبة مئينية** percentile rank  
درجة تمثل النسبة المئوية للحالات التي تقع تحت درجة معينة في اختبار أو نتيجة . وإذا كانت نسبة الذكاء ١٣٥ تقابل الرتبة المئينية ٩٠ فان هذا يدل علي أن ٩٠٪ من الحالات التي قيست نسبة ذكائها حصلت علي درجة أقل من ١٣٥ في هذا الاختبار. وتسمى أيضا الدرجة المئينية percentile score .

**مدرك حسي ، محسوس** percept  
المنتج في عملية الادراك ، وهو أيضا التعديل في موضوع المثير كما يخبره الفرد . ( انظر مدخل ادراك perception فيما يلي ) .

**تحليل الادراك** perceptanalysis  
مصطلح استخدمه بيوتروفسكى Piotrowski لوصف العملية التي عن طريقها يتم استخلاص أو استنتاج سمات الشخصية من استجابات المفحوص على اختبار بقع الحبر ( رورشاخ ) .

**مدركية** perceptibility  
قابلية الموضوع لأن يدرك سواء ادراكا حسيا أو ادراكا عقليا .

**صورة المدرك** percept image  
صورة عيانية وقد تظهر كخيال أو صورة ذاكرة ، والتي تمثل مستوى أوليا في الحياة العقلية ، وعادة ماتوجد عند الفصامين .

**ادراك** perception  
الوعي بالموضوع والعلاقات والاحداث عبر الاحساسات ، متضمنا أنشطة مثل التعرف والملاحظة والتمييز . وهذه الأنشطة تمكننا من تنظيم وتفسير المثيرات التي نستقبلها إلى معرفة بالعلم ذات مغزى .

**صمم ادراكي** perception deafness

عدم القدرة على تحليل أو ادراك الاصوات بشكل عادى أو طبيعى بسبب  
بعض العطب فى الإذن الداخلية أو فى الممرات العصبية السمعية المؤدية إلى  
المخ . ويسمى أيضا العطب العصبى الحى sensorineural impairment.

ادراك العلاقات المكانية perception of spatial relation  
الوعى بالوضع النسبى للأشياء فى المكان .

بصير ، فطن perceptive  
الصفة التى تصف الفرد الذى يتسم بالحساسية والقدرة على التمييز ،  
خاصة فى احكامه على الناس وعلى الأعمال الفنية .

فقدان السمع العصبى الحسى  
perceptive impairment and nerve loss  
فقدان أو غياب وظيفة السمع المعزى إلى المرض فى الأذن الوسطى أو  
فى الممر العصبى من الأذن الوسطى إلى ساق المخ .

وعى ادراكى perceptual consciousness  
مصطلح نادرا مايستخدم ويشير إلى فكرة فرويد عن " الجهاز النفسى  
psychic system " الذى يستقبل المثيرات من العالم الخارجى ، ويتميز عن  
النظام الذى يسجل هذه المثيرات على صورة اثار فى الذاكرة .

استمرارية ادراكية ، ديمومة ادراكية perceptual constancy  
القدرة على ادراك خواص الموضوعات مثل الحجم والشكل واللون بصرف  
النظر عن التباين الكبير فى الانطباعات التى تتركها هذه الموضوعات على  
الملاحظ . (انظر مدخل conservation محافظة واستمرار السطوع brightness  
constancy فى الجزء الثانى ) .

إلماعات ادراكية perceptual cues  
تمثل الإلماعات الادراكية فى البيئة مثل خصائص الطلب demand

characteristics فى موقف التجربة ( انظر مدخل خصائص الطلب فى الجزء الثالث ) .

ميب ادراكى perceptual defect  
( انظر نقص ادراكى فيما يلى perceptual deficit ) .

دفاع ادراكى perceptual defense  
المصطلح الذى يشير إلى صورة من سوء الادراك بمعنى أن المثيرات التى تنشئ القلق سوف تشوه بشكل لاشعورى ولاتدرك مثل المثيرات الأخرى الأقل تهديدا وبالتالي فانها تحبس عن الوعى والشعور .

نقص ادراكى perceptual deficit  
قدرة متضجرة على تنظيم وتفسير الخبرة الحسية ، وصعوبة فى الملاحظة والتعرف وفهم الناس والمواقف والكلمات والاعداد والمفاهيم أو الصور . وتسمى أيضا عيب ادراكى perceptual defect .

اضطرابات ادراكية perceptual disorders  
ويعادل تعبير اختلالات ادراكية perceptual disturbances .

تشوه ادراكى perceptual distortion  
تفسير غير دقيق لخبرة ادراكية مثلما يحدث فى الصور المشوهة التى تحدث فى الاحلام أو فى حال تعاطى العقاقير المثيرة للاخاييل والخداعات الهندسية ( كخداع مولر - لاير ) والرؤية التى تحدث فى حالات الحرمان الحسى أو الجفاف والتشوهات التى يحدثها التوقع أو الايحاء .

اختلالات ادراكية perceptual disturbances  
اضطرابات الادراك مثل :  
— التعرف على الحروف وليس على الكلمات .  
— عدم القدرة أو العجز عن الحكم على الحجم والاتجاه .

- الخلط بين الخلفية والمقدمة .
- عدم القدرة أو العجز عن فصل وابعاد الاصوات والمناظر غير المطلوبة .
- تشوهات صورة الجسم .
- صعوبة فى العلاقات المكانية مثل ادراك الفرق بين الخط المستقيم والخط المنحنى .
- ويسمى أيضا اضطرابات ادراكية perceptual disorders.

تعليم ادراكى ( حسى )  
perceptual education  
التعليم الذى يستخدم الوسائل والمعنيات السمعية والبصرية .

تعدد ادراكى  
perceptual expansion  
نمو القدرة على التعرف والتفسير وعلى تنظيم المادة العقلية والانفعالية والحسية فى مجرى له معنى ، كما يشير المصطلح أيضا الى الفهم الثرى للخبرة الشخصية التى تحدث اثناء العلاج النفسى عندما ترتخى الدفاعات وينحسر تأثيرها على الادراك .

انطفاء ادراكى  
perceptual extinction  
نتيجة أو تأثير لعيوب معينة فى احد جوانب القشرة تحول دون اكتشاف المثيرات التى غالبا ماتكون لمسية أو بصرية . وإذا عرض مثير واحد فى أى من الجانبين من الخط المنصف للقشرة فانه يكتشف من جانب المفحوص، أما إذا عرض مثيران متشابهان فى نفس الوقت كل فى أحد الجانبين فان المثير الذى فى الجانب المقابل للجانب الذى به العيب لا يكتشف.

مجال ادراكى  
perceptual field  
البيئة بمجموعها وكليتها التى يدركها الفرد فى وقت معين بصرف النظر عما هو موجود حقيقة فيها أو حجم التشوهات أو الخداعات التى تكون قد تعرضت لها .

ترشيح ادراكى  
perceptual filtering



عملية تركيز الانتباه على عدد قليل منتقى أو مختار من الآلاف المؤلفة من المثيرات الحسية التى لا تتوقف عن امطار وقذف المستقبلات العصبية المختلفة للجسم . وعملية الترشيح الادراكى وظيفية ضرورية لبقاء الكائن الحى لأنه لا يستطيع من الناحية الجسمية ان يستجيب لكل المدخلات العصبية التى يتعرض لها فى وقت واحد .

**تصور ادراكى حسى** perceptualization  
عملية تنظيم المدخلات الحسية فى كل واقعى مفهوم وله معنى . ويشير المصطلح أيضا إلى الوعى بالواقع كما يظهر للحواس وليس كما يبدو فى الذهن كما هو الحال فى الاحلام والأخايل والعيانيات وعدم التناول المفاهيمي عند الفصامى الذى يفكر فقط من زاوية حالات معينة وليس من زاوية التبويبات أو التصنيفات categories .

**تعلم ادراكى** perceptual learning  
تدريب الشخص على ادراك العلاقات بين المثيرات والموضوعات فى البيئة . وقد يرتبط التغير الادراكى فى عملية التعلم مع الاستجابات الشرطية أو الادائية مثلما فى تعلم التمييز بين مختلف المثيرات .

**معوق ادراكيا** perceptually handicapped  
صفة تطلق على الشخص الذى تصاب لديه عملية التعلم وتختل وذلك بسبب عيوب فى ادراك المثيرات الحسية .

**صيانة ادراكية** perceptual maintenance  
فى التصميم البيئى ، بناء واقامة الوسط البيئى بحيث ييسر الوظائف الحسية مثل البصر والسمع ويوفر مستوى مناسباً من الاثارة الادراكية للأنشطة التى تمارس مثل الاضاءة والمعالجة الصوتية خاصة إذا كانت هناك عمليات للتسجيل وكذلك استخدام الحد الأدنى من الديكورات فى المكاتب حتى يتيح أفضل الظروف للتركيز وأداء العمل على أحسن نحو ممكن.

**perceptual masking** إخفاء ادراكي  
تداخل بين مثير وآخر بحيث يحجب هذا التداخل الإدراك الصحيح والدقيق للموضوع أو للمكان .

**perceptual - motor disabilities** عجز ادراكي - حركي  
مزيج من الاعاقات تشمل واحدة أو أكثر من الوظائف الحسية والحركية.  
مثل الشخص الأصم والذي يعاني من شلل مخي .

**perceptual - motor learning** تعلم ادراكي - حركي  
تعلم المهارة التي يتطلب اكتسابها استجابات ادراكية وحركية مثل تعلم قيادة السيارة .

**perceptual - motor match** تطابق ادراكي - حركي  
القدرة على ربط البيانات الإدراكية مع المعلومات الحركية الذي سبق تعلمها . فالطفل الذي لديه إصابة مخية ربما كان عليه أن يلمس كل شيء يراه لأنه لا يستطيع إجراء هذا التطابق بشكل تلقائي .

**perceptual restructuring** إعادة تركيب ادراكي  
عملية تعديل الإدراك ليتوافق مع المعلومات الجديدة كمن يراجع موقفه من إحدى الجمعيات أو المنظمات كان ينوى الانضمام إليها إذا ما عرف عنها معلومات لاتشجع على هذا الانضمام .

**perceptual rivalry** تنافس ادراكي ، مزاحمة ادراكية  
عدم القدرة على ادراك مثير ما بسبب تدخل مثير آخر مشابه يؤثر في الجانب الآخر من الجسم . ومن المعروف ان الفرد يكون قادرا على تحديد المثير اللمسي أو المثير البصري على كلا جانبي الجسم فقط إذا كان المثير منفردا أى بدون منافس وتسمى هذه الظاهرة أيضا عدم الانتباه الحسي sensory inattention .

**خطة ادراكية** perceptual schema  
الانماط المعرفية للفرد التى تشكل الاطار المرجعى لاستجاباته للمثيرات البيئية .

**عزل ادراكى** perceptual segregation  
فصل جزء من المجال الادراكى عن المجال الكلى بحواجز مادية أو بتغيير مجرى الانتباه .

**وجهة ادراكية** perceptual set  
الميل إلى ادراك الموضوعات والناس والاحداث طبقا لآطار مرجعى معين مثل التعصب أو التسامح أو التسلط أو الطبقية .

**خريطة اجتماعية ادراكية ، سسيوجرام ادراكى** perceptual sociogram  
احد انماط الخرائط الاجتماعية ( السسيوجرام ) التى تحدث عنها مورينو ويقيس من خلالها التفاعل الاجتماعى بين افراد الجماعة . والخريطة الاجتماعية الادراكية هى النمط الذى يبين لكل فرد فى الجماعة من هم الأفراد الآخرين الذين يقبلونه أو يرفضونه .

**سرعة ادراكية** perceptual speed  
قدرة عقلية أولية تبدو فى التناول السريع والفعال للصور الادراكية والسرعة والدقة فى ادراك التفاصيل والأجزاء المختلفة .

**بناء ادراكى** perceptual structure  
تنظيم المدرك أو تنظيم التجربة الشعورية فى حدود العلاقات المتبادلة بين الاجزاء بعضها وبعض وبيئها وبين الكل ومن أمثلة ذلك : ادراك الشكل - الأرضية figure- ground perception .

**اسلوب ادراكى** perceptual style

الطريقة المميزة للفرد في انتباهه للمثيرات الحسية ولكيفية تغييرها وتفسيرها وكثير من الباحثين يعتقدون أن الوظائف الإدراكية تتشوه بين الفصامين .

**تركيب ادراكى** perceptual synthesis  
تكامل الخبرة المستمدة من كل الحواس لاقامة معلومات حسية مع حذف المعلومات غير الأساسية في ضوء التشابهات والاختلافات . ويتضمن هذا لمس وإدراك حركات الفرد الخاصة .

**تدريب ادراكى** perceptual training  
طريقة في إثراء قدرة الفرد على تفسير الموضوعات أو الأحداث المدركة في صياغات عيانية . وقد يستخدم التدريب الإدراكي - في مجال التربية - في زيادة سرعة الطفل العادي أو المتخلف في التعرف على الحروف الأبجدية بجعله يتتبع معالم هذه الحروف .

**تحول ادراكى** perceptual transformation  
التغير في الطريقة التي يدرك بها الشخص أو الحدث أو المشكلة لاشتغال الموقف على معلومات جديدة أو للتعامل من منظور مختلف .

**مدرك ، وسيط روحي** percipient  
الشخص الذى يدرك وكذلك - فى مجال قرين علم النفس (الباراسيكولوجى) - هو الوسيط أو الشخص الذى يفترض أنه يتسلم الرسائل الباراسيكولوجية .

**حلم مستمر** perennial dream  
حلم الطفولة الذى يتكرر حدوثه خلال الحياة الراشدة .

**ديمومة** perennialism  
مذهب فلسفى يعتقد فى استمرارية الحقيقة والواقع والمعرفة والقيم

وعدم تغييرها (انظر مدخل مفهوم الديمومه permanence concept فيما يلى فى هذا الجزء).

**نزعة الكمال perfectionism**  
الميل القهرى لمطالبة الآخرين ومطالبة الذات أيضا بأعلى مستوى من الأداء أو أعلى من المستوى الذى يتطلبه الموقف على الأقل .

**علاقة سالبة كاملة perfect negative relationship**  
العلاقة السالبة الكاملة بين متغيرين ، أى كلما زاد احدهما نقص الآخر فى كل الحالات بافتراض ثبات العوامل الأخرى ويمثلها معامل الارتباط - ١ . وتوجد هذه العلاقة فى المجال الفيزيقي ولكنها لاتوجد تقريبا فى المجال النفسى والمجال الاجتماعى .

**علاقة موجبة كاملة perfect positive relationship**  
العلاقة الموجبة الكاملة بين متغيرين أى كلما زاد احدهما زاد الآخر فى كل الحالات بافتراض ثبات العوامل الأخرى ويمثلها معامل الارتباط + ١ وتوجد مثل هذه العلاقة فى المجال الفيزيقي ولكنها لاتوجد تقريبا فى المجال النفسى والمجال الاجتماعى .

**أداء performance**  
نشاط أو سلوك يؤدي إلى نتيجة كان يؤدي إلى التغير فى البيئة .

**أنشطة ادائية performance activities**  
الأنشطة الادائية أو العملية .

**قلق الاداء performance anxiety**  
القلق الذى يرتبط مع الخوف من عجز الفرد عن القيام بعمل ما كالنشاط الجنسى فى حالة الأفراد المصابين بالعنة ، والتي تعود إلى الخوف من الفشل . ومن الأمثلة أيضا على قلق الاداء نسيان الطالب للمادة التى استذكرها فى

جلسة الامتحان وهو سلوك يرتبط أيضا بالخوف من الفشل والرسوب في الامتحان . وهي مايسمى بقلق الاختبار Test Anxiety .

**performance appraisal** **تقييم الأداء**  
تقييم الأداء وخاصة المهارات العملية لتبين ضرورات التدريب والترقية أو منح العلاوات والمكافآت أو زيادة المرتبات .

**performance assessment** **تقدير الأداء**  
تقدير لمدى أو حجم النمو أو التدهور في التعلم وفي الأداء من خلال تطبيق اختبارات القدرات والتحصيل .

**performance neurosis** **عصاب الأداء**  
اختلال انفعالي يمكن أن يحدث أثناء أداء عمل أو مهمة مثيرة للقلق ويكون من الشدة عادة بحيث يمنع من البدء في العمل أو من الاستمرار فيه .

**performance requirements** **متطلبات الأداء**  
معايير الأمان والسلامة وسلامة البناء والإجراءات العامة لتشغيل المبني أو الحفاظ علي البيئة .

**performance test** **اختبار أداء**  
اختبار لايعتمد على اللغة بل يعتمد على الأداء العملي أو الأفعال .  
ويلقى ضوءاً على قدرة الشخص على التعامل مع الأشياء وليس مع الرموز ولذا فهو يتعلق بالذكاء العملي أي الذكاء المرتبط بعمل الحواس وليس الذكاء المجرد المرتبط بالرموز والألفاظ . وبعض الاختبارات تشمل فقرات لفظية وفقرات أخرى غير لفظية أو ادائية . والمصطلح يعادل مصطلح اختبار غير لغوي  
nonlanguage test .

**performers** **مؤدون**  
الأشخاص الذي يلعبون أو يقومون بالدور الرئيسي في الموقف

السلوكى مثل العازفين فى الحفلة الموسيقية أو الممثلين فى الحفل المسرحى أو  
المحاضرين فى قاعات الدرس .

**perhaps neurosis** مصاب ربما ، عصاب لو  
صورة من العصاب الوسواسى يكون فيه الفرد منشغلا بما كان سيحدث  
فيما لو تصرف على نحو مخالف لما فعله بالنسبة للأحداث الماضية .

**-peri-** مقطع ( قريب ، حول ، لصيق )  
مقطع يشير إلى معانى قريب ، حول ، لصيق . وهو مشتق من اللفظة  
الاغريقية peri التى تعنى هذه المعانى .

**periamygdaloid cortex** لحاء قريب اللوزة  
جزء من المخ يرتبط بحاسة الشم . والحيز الذى يشغله هذا اللحاء يتباين  
من حيوان الى آخر ويعتمد على أهمية حاسة الشم فى البقاء لهذا الحيوان .  
وعلى هذا فان الكلاب تحتاج إلى نسبة أكبر من الانسجة العصبية الشمية مما  
هى عند الانسان ويسمى هذا اللحاء أيضا **pyriform lobe,pyriform cortex**.

**periblepsis** نظره زاهلة  
النظرة الطائشة الحائرة للشخص المصاب بالهتر . وهى تعبير عن  
الرعب والذهول والحيرة والشعور بالفزع وعدم الراحة (الامتعاض) .

**pericardium** ثامور ، جلدة القلب  
الكيس الليفى الذى يتضمن القلب .

**peridontia** طب انسجة الاسنان  
فرع من الطب يهتم بعلاج الانسجة التى تحيط بالثنتين أو الاسنان .

**perikaryon** حول النواة ، كتله الهيولى الخلوية  
الجزء من الخلية العصبية الذى يتضمن نواة الخلية والكتلة  
السيترولازمية ( جبلة الخلية ) وهو المسئول عن نمو وتغذية الخلية .

**perilymph** **ليمفية الأذن**  
الوسادة السائلة التي تفصل التيه العظمى عن التيه الغشائى فى الأذن  
الداخلية .

**perimacular vision** **رؤية بقعية**  
النمط من الرؤية الذى يستخدم المنطقة الشبكية المحيطة بالبقعة .

**perimeter** **مقياس مسرح البصر ، مقياس حدود الرؤية**  
حدود الشكل ثنائى الأبعاد . وفى دراسات المجال البصرى للفرد يمكن أن  
نعد خريطة أو بيان وذلك بتحديد النقاط التى تحد الرؤية المحيطية التى  
يمكن أن تلاحظ عندما تنظر العينان باستقامة وتكون مركزة على مركز  
الخريطة أو البيان .

**perimetry** **قياس الرؤية المحيطية**  
قياس مجال الرؤية المحيطى .

**perinatal herpes - virus infection** **عدوى فيروس الهربس الولادى**  
مضاعفات الهربس البسيط من النمط 2 والذى ينقل فيه فيروس المرض  
من الأم الحامل إلى الجنين . وقد تتطور العدوى الجنينية إلى اضطراب فى  
الدم ويمكن أن يؤدى إلى صورة جنينية من التهاب الدماغ . وفى العادة تحدث  
هذه المضاعفات فى أشهر الحمل الأخيرة ( انظر مدخل عدوى الهربس herpes  
infection فى الجزء الرابع ) .

**perinatologist** **طبيب نساء وتوليد**  
أخصائى امراض النساء والتوليد ويتلقى تدريباً للعناية بالأم الحامل  
وجنينها .

**period** **دورة ، فترة**  
ويعادل مصطلح طمث ، حيض menstruation .



**period drinking** شرب دورى  
نمط من تعاطى الكحوليات ، فيحدث أن ينغمس الفرد فى الشرب  
الدورى ويتخلله فترات من التوقف تمتد لأسابيع أو لأشهر . ويطلق على هذا  
النمط من الشرب اسماء *paroxysmal drinking* , *binge drinking* . ويعتبر  
المصطلح مكافئاً لمصطلح هوس ادمان *dipsomania* ومصطلح كحولية ابسيلون  
*epsilon alcoholism* ( انظر المصطلحين الأخيرين فى الجزء الثالث ) .

**Periodic Evaluation Record** سجل التقييم الفترى أو الدورى  
( انظر مدخل حروف اوائلية *PER* فيما مضى فى هذا الجزء ومدخل :  
تقرير فحص الحالة العقلية *Mental Status Examination Report* فى الجزء  
الخامس ) .

**periodicity** دورية  
تكرار حدوث ظاهرة ما فى فترات زمنية منتظمة .

**periodicity theory** نظرية الدورية  
تفسير لقدرة الشخص لإجراء التمييزات فى طبقة الصوت . وتذهب  
هذه النظرية إلى ان علامة ادراك الطبقة هى تردد النبضة فى الجهاز  
السمعى .

**periodic maintenance** صيانة دورية  
الصيانة التى تتم بشكل دورى وعلى فترات وتحدث بهدف صيانة  
الأجهزة والمعدات والمباني وغيرها .

**periodic reinforcement** تعزيز فترى  
وهو التعزيز الذى يحدث فى بعض الفترات وليس طوال الوقت . وهو  
اقرب إلى التعزيز المتقطع ( انظر مدخل تعزيز متقطع *intermittent*  
*reinforcement* فى الجزء الرابع ) .

### مرحلة العمليات المحسوسة (العينية)

#### period of concrete operations

مرحلة العمليات المحسوسة فى نظرية بياجيه فى نمو الطفل من سن ٧-١١ عاما . وفيها يستطيع الطفل ان يقوم بعملية تفكير ولكنها محدودة لانها مرتبطة بالخبرة الحسية ولايستطيع ان يفكر تفكيراً منطقياً او تجريبياً .

### مرحلة العمليات الشكلية (المجردة)

#### period of formal operations

مرحلة العمليات الشكلية فى نظرية بياجيه فى نمو الطفل من سن ١١-١٥ عاما وفى هذه المرحلة يستطيع الطفل التفكير فى الأفكار وليس فى الأشياء العينية أو المحسوسة كالمرحلة السابقة . فهو قادر هنا ان يستخلص نتائج من مقدمات وأن تكون عملية الاستنتاج صحيحة منطقياً بصرف النظر عن المضمون .

### مرحلة التفكير قبل الإجرائى

#### period of preoperational thought

أول مراحل التفكير التصورى عند الطفل حسب بياجيه وتمتد من ٢-٧ . ويستعد الطفل فى هذه المرحلة للعمليات العينية . وهو يستجيب فى هذه المرحلة للمظهر الخارجى ، فالأشياء المبعثرة التى تشغل مساحة أكبر دائماً هى أكثر من الأشياء المتقاربة التى تشغل مساحة أقل ولو كانت الأخيرة هى الأكثر عدداً . ولكن الطفل فى هذه المرحلة يبدأ فى استخدام اللغة وفى أن يكون صورا ذهنية .

#### peripatetic school

#### مدرسة المشائين

وهى مدرسة أرسطو .

#### peripatetic teacher

#### معلم متنقل

معلم يدرس فى عدة مدارس .

#### peripatologist

#### اخصائى توجيه الكفيف، معلم التحرك للكفيف

معلم الكفيف أو ضعيف البصر الذى تخصص فى تعليم المعوقين بصريا  
ليعرفوا كيف يتلمسون طريقهم فى البيئة المحيطة وكيف يتحركون  
باستقلالية وامن وثقة وسلامة .

محيطى ، طرفى peripheral  
مايتعلق بمحيط الجسم أو العضو أو ما يوجد عليهما . ويقابل المركزى  
. central

سيطرة محيطية ( طرفية ) peripheral dominance  
عدم التناسق أو عدم التماثل فى أداء الاعضاء الطرفية لوظائفها مثل  
استخدام اليد أو العين أو الأذن أو القدم وهو اضطراب وظيفى .

عسر العظم الطرفى مع نقص النمو الألتى  
peripheral dysostosis with nasal hypoplasia  
شذوذ وادى يتميز بأيدى وأقدام قصيرة وعريضة وبأنف قصير  
ومسطح والمنخاران منحنيان إلى الأمام . ويظهر معظم المرضى درجة من  
التخلف العقلى . وبسبب شذوذات القدم فانهم قد يكونوا بطيئين فى تعلم  
المشى .

أخايل محيطية peripheral hallucination  
الاخايل التى يبدو أنها مرتبطة بموضوع محدد فى البيئة الخارجية .

محيطية ، طرفية peripheralism  
وجهة نظر علماء النفس اصحاب التوجه السلوكى التى تؤكد على  
الاحداث فى محيط الكائن الحى مثل عضلات الهيكل العظمى والعضلات  
الحنجرية واعضاء الجنس بدلا من التركيز على وظائف الجهاز العصبي  
المركزى. وتسمى أيضا علم النفس المحيطى peripheralism psychology .  
(قارن بمدخل مركزية بيولوجية ، انظر مدخل مركزية بيولوجية فى الجزء  
الثانى) .

**محيطيون ، محيطية** **peripheralist , peripheralism**  
علماء النفس الذين يدرسون السلوك من زاوية مثير - استجابة (م-س)  
وهي الوحدات التي يمكن ملاحظتها في نظرهم . وإذا كان يمكن دراسة  
الشخصية من زاوية الإطار المرجعي الخارجي peripheral أو من زاوية الإطار  
المرجعي الداخلي أو المركزي central كما يرى موراي فان المحيطيين ينحازون  
إلى الزاوية الأولى ويهتمون بدراسة الشخصية من زاوية السلوك الذي يمكن  
ملاحظته ملاحظة مباشرة من الاستجابات الحركية ويميلون إلى استخدام  
التفسيرات الميكانيكية الفسيولوجية .

**جهاز عصبي محيطي** **peripheral nervous system**  
الجزء من الجهاز العصبي الذي يقع خارج الجمجمة والعمود الفقري .  
ويقوم الجهاز العصبي المحيطي بوظيفة مزدوجة فهو يحضر الرسائل من أعضاء  
الحس إلى الجهاز العصبي المركزي وينقل الرسائل من الجهاز العصبي المركزي  
إلى العضلات والغدد . ويعرف اختصارا بالأحرف PNS ( انظر مدخل : جهاز  
عصبي باراسمبتاوي فيما مضى في هذا الجزء ) .

**اعتلال عصبي محيطي ( طرفي )** **peripheral neuropathy**  
اضطراب عضلي عصبي في الأطراف عادة ما يتميز بالشعور بالتنميل  
في الأيدي والأقدام وبالألام الشبيهة بالألام التشنجية أو التقلص في الساقين.  
وربما يكون السبب في هذا الاضطراب هو الكحولية أو نقص الفيتامين أو  
أمراض من قبيل السكر أو التسمم في الدم الناتج عن الرصاص أو الزرنيخ أو  
أو الزئبق أو أي مادة أخرى في البيئة . وإذا لم يعالج هذا الاعتلال في مرحلة  
مبكرة فإن الحال قد تتطور إلى ضمور في العضلات وعدم قدرة على المشي أو  
الاحتفاظ بالتوازن . (انظر مدخل اعتلال عصبي طرفي Huffer's neuropathy  
في الجزء الرابع ) .

**عتمة محيطية** **peripheral scotoma**  
أحد أنماط العتمة أو الظلمة scotoma وهي بقعة مظلمة ثابتة في المجال  
البصري .

**peripheral vision** ابصار طرفى  
ادراك الموضوعات أو الألوان أو الحركة بجزء من العين غير بقعة العين  
وتكون الصورة المدركة فى هذه الحال فى الحدود الطرفية للمجال البصرى .  
كما يشير المصطلح إلى تمييز الصور المرئية التى تقع فى الحدود الخارجية  
للمجال البصرى .

**peristalsis** حركة دودية للأمعاء  
تتدد وتقلص تبادلى للجهاز الهضمى يحدث من خلال حركة العضلات  
الدائرية الطولية وهى الحركة التى تنتج التقلص الذى يدفع بالطعام من الفم  
خلال القناة الهضمية .

**peritoneal dialysis** انفاذ بريتونى ، ميز صفاقى  
استخدام الأنسجة البريتونية ( الصفاقية ) المحيطة بالتجويف البطنى  
كأغشية للانفاذ أو الميز أو لإزالة المنتجات الزائدة أو الفضلات أو أى مواد  
سمية أخرى من الدم عندما لا تكون الكليتان غير قادرتين على القيام بهذه  
الوظيفة . والسائل المنفذ الذى يحتوى على مواد كيميائية مشابهة للموجودة  
فى دم الانسان يدفع إلى التجويف البريتونى بقسطرة ويسمح له بالبقاء  
لفترة معينة من الزمن بعدها يصرف . ويزيل هذا الإجراء نفس المنتجات  
الزائدة عن حاجة الجسم التى تتكون فى البول عن طريق أداء الكليتين  
لوظيفتهما الطبيعية فى إزالة الفضلات بطريقة مشابهة جدا لعملية التنافذ  
. osmosis

**peritoneal space** فضاء بريتونى  
المسافة بين الطبقتين من الأغشية المبطنتان للتجويف البطنى .  
وطبقة منهما تكون داخل جدران الجسم أما الأخرى فتحتمل الأحشاء .

**peritonitis** التهاب البريتون  
التهاب البريتون وهو الغشاء الحامى الذى يحيط بأعضاء التجويف  
البطنى . ولهذا الالتهاب صورتان ، الصورة الحادة والصورة المزمنة . أما

الصورة العادة فتنتج عن تثقيب العضو البطنى مثل كيس الصفراء ( المראה )  
أو الزائدة الدودية أو المعدة المتقرحة مما يسمح للمحتويات ان تنساب إلى  
التجويف البطنى . واما الصورة المزمنة التى لها اعراض وتأثيرات مشابهة  
فربما تتسبب عن مرض مثل السل الرئوى (الدرن) ولكنها تحدث بصورة اكبر  
نتيجة للتعرض لجسم غريب مثل طلقة رصاص .

بيرلس ، فريدريك (فريتز) س . . Perls, Frederick (Fritz) S.  
معالج نفسى أمريكى المائى المولد (١٨٩٣-١٩٧٠) .

مفهوم الديمومة permanence concept  
معرفة ان الموضوعات لها وجود مستقل ومنفصل عن ذواتنا . فطبقا  
ليبحث بياجيه يكون الموضوع الذى هو خارج حدود المجال البصرى خارج العقل  
وغير موجود فى الواقع . ويحدث هذا للطفل الوليد فى الأشهر الأولى من عمره  
" فاللعبه التى تغطى بالفرش تتوقف عن ان تكون موجودة " وهذه الفكرة يحل  
محلها بالتدريج الوعى باستمرار وجود الأشياء أو ديمومتها والتى تمهد لظهور  
أو بزوغ مفهوم الواقع الموضوعى .

تربية دائمة ، تعلم مستمر permanent education  
تخطيط البرامج التربوية على أساس انها تفى بالحاجات التربوية  
والثقافية لكل فرد مدى الحياة سواء فى العمل أو فى وقت الفراغ .

تعلم باق ، تعلم دائم permanent learning  
التعلم الذى تبقى آثاره ، كذلك التعلم المستمر الذى لايتوقف عند نقطة  
أو مرحلة معينة .

تخطيط دائم permanent planning  
النظام الذى يعتمد على إقامة بنىوت دائمة للأطفال مع اسرهم الأصلية  
حتى تتجنب الحال التى قد ينقلون فيها باستمرار من منزل تبنى إلى آخر .

**permeability** نفاذية

حال القابلية للنفاذ عند الغازات والسوائل أو المواد المذابة التي يمكن أن تمر خلال فتحات أو ثقوب صغيرة جدا . والغشاء الكامل هو الذي لايسمح بالنفاذية ولكن الغشاء نصف النفاذى قد يسمح بمرور مواد معينة على أسس معينة خاصة . مثل انسياب المواد الغذائية من خلال أغشية الخلية .

**permissive doll play** لعب الدمى التسامحى

استخدام الدمى التى تمثل أفراد الأسرة بحيث يمكن التعبير عن المشاعر نحوهم بالغضب أو الرفض أو القلق .(انظر مدخل لعب الدمى doll play فى الجزء الثالث) .

**permissive environment** بيئة متسامحة

البيئة التى تسمح بالتعبير الحر عن الآراء وبإخراج الانفعالات حتى ولو لم تلق موافقة أو تشجيعا .

**permissive legislation** تشريع اختياري

التشريع أو القانون الذى لايتضمن الزاما فى تطبيقه بل يجوز تطبيقه فقط .

**permissiveness** تسامحية

مدخل فى تربية الطفل وهو المدخل الذى يعطى فيه الطفل مدى كبيرا فى حرية التصرف وفى التعبير عن انفعالاته وآرائه . وفى هذا المدخل يتم تجنب القيود المصطنعة والعقوبة بقدر الامكان . والموضوع المحمود هو ان نشجع الطفل أن يتحمل المسئولية فيما يتعلق بنتائج سلوكه ، ولكن بعض الآباء يذهبون إلى الطرف الآخر ويحجمون عن اعطاء الطفل التوجيه الإيجابى الذى يحتاجه .

**permissive parent** والد متسامح

طبقا لتحديد " بومرند " Baumrind هو الوالد الذى يرفض القيود

العقابية ويحاول ان يخلق بيئة إيجابية حازمة متقبلة فى المنزل . ويميل الوالد المتسامح أن يطلب مطالب قليلة ويتجنب ممارسة الضبط فى الوقت الذى يشجع الأطفال على ان ينموا اساليبهم السلوكية الخاصة بهم . ويعهد هذا الوالد أيضا إلى شرح القواعد التى تحكم السلوك ، ويعمل على اشراك الاطفال فى إتخاذ القرارات . (انظر مدخلى والد تسلطى authoritarian parent ، والد حازمauthoritaive parent فى الجزء الأول) .

**انيميا وبيلة ، انيميا خبيثة**  
**pernicious anemia**  
الانيميا الوبيلة أو المهلكة ومن صورها " انيميا اديسون - بيرمر Addison - Biermer anemia وهى شكل من اشكال فقر الدم المزمن يتضمن نقص فيتامين ب ١٢ .

**نزعة خبيثة**  
**pernicious trend**  
اتجاه تكوّن فى التفكير إلى الأنماط غير السوية التى كانت سائدة فى مراحل النمو المبكرة جدا ( قبل التناسلية ) . وهو اتجاه عندما يتحقق يكون الفصام الصريح .

**مقطع ( تشوه ، نقص )**  
**-pero-**  
مقطع يشير إلى ماله علاقة بمعنى تشوه deformity ومعنى نقص أو عيب defect .

**ضمور عضلى شظوى**  
**peroneal muscular atrophy**  
اضطراب عضلى عصبى متقدم يعزى إلى قلة الميلين على الاعصاب الطرفية وإلى تدهور المحاور العصبية والخلايا الأمامية فى النخاع الشوكى . ويسمى هذا الاضطراب أيضا " مرض شاركو - مارى - توث Charcot- Marie Tooth disease " ( انظر المدخل الأخير فى الجزء الثانى ) .

**عضلة شظوية طويلة**  
**peroneus longus**  
العضلة التى تمتد بطول الساق السفلى فى الجانب الخارجى من النقطة



التي تلى الركبة مباشرة إلى الوتر الذي يمتد إلى داخل عظام القدم . وتدعم هذه العضلة قوس وانعكاسات القدم .

**perplexity state** حال الارتباك  
صورة من الخلط يكون فيها المريض حائرا ومرتبكا وغير متأكد بشأن أفكاره . وتوجد هذه الحال عند الفصامين ، ولكن اضطرابا مماثلا يحدث أحيانا في حالات التسمم والعدوى واصابات الرأس .

**persecution syndrome** زملة الاضطهاد  
مجموعة من الاعراض توجد عند الاشخاص الذين بقوا على قيد الحياة بعد مرورهم بخبرة الوجود في معسكرات الاعتقال أو بخبرة الشعور بالاضطهاد المرتبطة بالهزيمة والفرار . وتشمل المجموعة اعراض القلق والنشاط الزائد والقابلية المرتفعة للتهيج والاكتئاب المزمن والأمراض الجسمية النفسية . وقد وجد أن الأفراد من اصحاب هذه الزملة يميلون إلى الزواج من اشخاص يعانون من خبرات مماثلة في الحياة .

**persecutory delusion** هذا الاضطهاد  
الشعور عند الفرد بأنه مطارَد أو أنه تحت الملاحظة وهناك من يلاحقونه قانونيا أو ماديا . وهو مصطلح يعادل هذا الملاحقة delusion of persecution.

**perseveration** استمرار موهى  
التكرار المرضي لنفس الفعل أو الفكرة أو الكلمة أو المقطع . ويعنى المصطلح أيضا عدم القدرة على تفسير العمل أو عدم القدرة على التحول من عمل أو مهمة أو إجراء إلى آخر . والاستمرارية الشديدة عادة ماتوجد عند المرضى بالاصابات المخية وعند الفصامين .

**perseveration set** وجهه الاستمرار ( الميسرة المعيقة )  
الميل أو الاستعداد المكتسب من موقف سابق والذي ينقل إلى موقف آخر والذي يمكن أن ييسر أو يعيق العمل الذي يكون الفرد بصدد القيام به .

**perseverative error** خطأ مستمر  
استمرار حدوث الخطأ ما كمن يكرر الخطأ فى كتابة احدى الكلمات أو فى نطقها .

**perseverative speech** كلام مكرر  
اضطراب فى الحديث يتميز بالتكرار المستمر وغير المناسب لنفس الكلمة أو المقطع .

**persistence of vision** استدامة الرؤية  
بقاء الصورة على شبكية العين بعد زوال الجسم المكون للصورة لمدة عشر ثانية .

**persistent puberism** بلوغ متوقف  
الحال التى تتوقف فيها الخصائص الجنسية الثانوية عن النمو بحيث يبقى الفرد طوال حياته فى حالة البلوغ pubescent .

**person** شخص  
الكائن الحى المتفرد الذى يسعى نحو تحقيق هدفه والذى يتفاعل مع الوسط المحيط به ، ويمكنه الاستفادة من الخبرة . وإذا كان انسانا فهو ينشئ علاقات اجتماعية فريدة وتزداد درجة خصوصية وجوده وتفرده .

**persona** قناع  
القناع الذى كان يلبسه الممثلون فى العصر الرومانى . وقد استخدم "يونج" ( Jung ) المصطلح ليشير به إلى " الوجه الظاهر " أو الواجهة (face) أو القناع mask الذى يتبناه الفرد فى العالم الخارجى . وبصفة عامة فان مصطلح القناع يشير إلى الاغراض الشعورية وليس إلى الطبقات الاعمق من الشخصية وقد ميز "يونج" بين الانسان الشخص personal man وهو الذى يتوحد ويتطابق مع القناع والانسان الفردى individual man وهو الذى يتوحد ويتطابق مع الجوانب الاعمق من نفسه .

**كفاءة شخصية**  
personal adequacy  
قدرة الفرد على توظيف قدراته وامكانياته فى البيئة إلى أقصى درجة ممكنة .

**توافق شخصي**  
personal adjustment  
تكيف الفرد مع ظروف حياته وعمله فى أسرته وبيئته الاجتماعية ، مع التأكيد على التفاعلات والتعاملات المباشرة بين شخصية الفرد والآخرين الذين يلزم الاحتكاك معهم بانتظام احتكاكا شخصيا .

**عزو شخصي**  
personal attribution  
أن ينسب الفرد اسبابا ودوافع داخلية إلى سلوكه أو سلوك الآخرين .  
ويسمى أحيانا عزو استعدادي dispositional attribution .

**فحص شخصي ، محاسبة شخصية**  
personal audit  
مقابلة شفوية أو تحريرية أو استفتاء وصمم لتشجيع الفرد على تقدير أوجه قوته وقدراته الشخصية من ناحية ومسئوليته وأعبائه من ناحية أخرى.

**مقياس شخصي متساوى الوحدات**  
personal constant  
مقياس لمعدلات النمو العقلى اقيم على اساس تقسيم النمو العقلى إلى وحدات متساوية . ويسمى أيضا مقياس هاينز متساوى الوحدات Heinis Constant

**مفهوم شخصي**  
personal construct  
مفهوم عن العالم من وجهة نظر فرد ما .

**ارشاد شخصي**  
personal counseling  
ارشاد يهدف إلى مساعدة الفرد التغلب على مشكلاته الشخصية بحيث يستطيع ان يحقق درجة مقبولة من التوافق الاجتماعى .

**استمارة بيانات شخصية** personal data sheet  
استفتاء صمم للحصول على بيانات عن تاريخ حياة المبحوث وتشمل بيانات عن السن والجنس ومستوى التعليم ونوعيته والعمل والاهتمامات والميول والتاريخ الصحى .

**منطقة المسافة الشخصية** personal - distance zone  
فى علم النفس الاجتماعى المنطقة من المسافة المكانية أو الابتعاد التى يتبناها الأفراد فى علاقاتهم مع الاصدقاء ومع المعارف الشخصيين . ومنطقة المسافة الشخصية تحدد فى بعض الثقافات التى درست هذه المسافة بمدى يتراوح بين نصف المتر والمتر وربيع .

**تحليل الوثائق الشخصية** personal - document analysis  
فحص خطابات الفرد ومذكراته الشخصية ووثائقه الشخصية الأخرى كمفتاح لشخصيته . ان هذا التحليل احد فنيات دراسة الحالة تبناه البورت . Allport

**معادلة شخصية** personal equation  
يشير المصطلح الآن إلى الاختلاف فى الاداء الذى يعزى إلى الفروق الفردية . وكان المصطلح يعنى قديما الفرق فى زمن رد الفعل بين اثنين من الملاحظين .

**استفتاء (استخبار) الخبرات والاتجاهات الشخصية**  
Personal Experience and Attitude Questionnaire  
استفتاء أو اختبار فرز يهدف إلى فرز السلوك السيکوباتى . يحتوى على ١٥٠ ( مائة وخمسون ) فقرة تدور حول عدم الثبات الانفعالى والسلوك المرحى الجنسى ( سيکوباتية الجنس ) والترحال والاجرام والسمات السيکوباتية الأخرى .

**جماعات النمو الشخصى** personal - growth groups

جماعات صغيرة تستخدم طرق المواجهة encounter methods لاكتشاف الذات وتطوير امكانيات اعضاء الجماعة . ( انظر مدخل جماعة المواجهة encounter group فى الجزء الثالث ومدخل حركة الامكانيات الانسانية human potential movement - فى الجزء الرابع ) .

**مختبر النمو الشخصى personal-growth laboratory**  
معهد التدريب على مواجهة الحساسية يهدف إلى تنمية كفاءات المشاركين لإقامة علاقات بناءة وتنمية الجهود الابتكارية والقيادة والفهم للآخرين من خلال مختلف صور الخبرة والتعبير مثل الأنشطة الفنية والمناقشات الذهنية والاثارة الحسية والتفاعل على المستوى الانفعالى .

**استفتاء (استخبار) التاريخ الشخصى personal-history questionnaire**  
مصطلح يشير إلى السجل الذى يسجل فيه المعلومات حول قدرات التلميذ الخاصة وميوله وانشطته خارج المقررات الدراسية والحياة الأسرية وأية مشكلات طبية أو انفعالية أو أية مشكلات أخرى غير عادية تتصل باداته الدراسى أو توافقه الاجتماعى .

**هوية شخصية personal identity**  
وتعادل مصطلح الهوية identity والهوية هى شعور الفرد بأنه نفس الشخص كما كان فى الماضى أى احساس الفرد باستمرارية وجوده ( انظر مدخل هوية فى الجزء الرابع ) .

**اسلوب شخصى ، تفرد شخصى personal idiom**  
خصائص السلوك المميز أو العادات النمطية للفرد .

**صورة شخصية personal image**  
افصح لاشعورى للخبرة الشخصية للفرد. ويميز " يونج " Jung بين هذا الافصح الفردى والافصح اللاشعورى السلالى أو الجمعى .

### personal interview

### مقابلة شخصية

حوار يتم بين اخصائى فى احد المجالات والشخص بهدف الحصول على معلومات من هذا الشخص . وللمقابلة انواع فقد يهدف الشخص منها التقدم لشغل وظيفة أو لطلب المساعدة الطب نفسية .

### personalism

### شخصانية

يعنى المصطلح فى علم النفس مدى اعتقاد الفرد بأن أفعال الاشخاص الآخرين موجهة إليه . كما يشير المصطلح أيضا إلى وجهة النظر القائلة بأن شخصية الفرد يجب أن تكون الموضوع المركزى فى علم النفس . أما فى الفلسفة فان الشخصانية مذهب يؤكد معني الشخص باعتباره كلا وجوديا والموضوع المركزى فى الفلسفة . هناك توجهان فلسفيان فى الشخصانية احدهما واقعى يركز على الفرد والآخر مثالى يركز على المجموع ويرى فيه كلا مطلقا . وهناك نظرية فى الفلسفة يذهب انصارها إلى ان الله شخص حق مباين للعالم اى ذات قائمة بنفسها . وفى علم الاخلاق تمثل الشخصانية نظرية تقوم على القيمة المطلقة للشخص التى يرد إليها كل شئ .

### personalistic psychology

### علم نفس الشخصية

مدرسة علم النفس التى انشأها ادوارد سبرانجر Edward Spranger وولهم شترن Wilhelm stern وعلماء نفس أوروبيون آخرين ثم طورها فى الولايات المتحدة الأمريكية جوردون الپورت Gordon W. Allport . والتأكيد الاساسى فى هذه المدرسة على شخصية الفرد باعتبارها مركزا لعلم النفس الشخصانية personalism وعلى تفرد كل كائن بشرى . ودراسة سمات الفرد وتنظيم هذه السمات باعتبارها مفتاحا لشخصيته وتوافق مع البيئة وان العالم الشخصى للفرد وهو نقطة الانطلاق المناسبة فى دراسة سلوكه وشخصيته .

### personality

### شخصية

تشكيل الخصائص وأساليب السلوك التى تضم أو تمثل الاساس فى التوافق الفريد للفرد فى البيئة وتشمل السمات الكبرى والميول والدوافع

والقيم ومفهوم الذات والقدرات والأنماط الانفعالية . وينظر إلى الشخصية بصفة عامة كمركب متكامل دينامي كلي يتشكل من جانب قوى عديدة : الوراثة والاتجاهات الجبلية والنضج الجسمي والتدريب المبكر والتوحد مع الأفراد والجماعات من زوى الأهمية السيكلوجية والأدوار والقيم المشرطة ثقافيا والخبرات والعلاقات الحاسمة فى حياة الفرد .

#### توافق الشخصية personality adjustment

وجود علاقة منسجمة بين الشخصية والبيئة تتضمن القدرة على اشباع معظم حاجات الشخصية وتلبية معظم مطالبها البيولوجية والاجتماعية والتي يكون الفرد مطالباً بتلبيتها . وعلى هذا فتوافق الشخصية يشير إلى كل التباينات والتغيرات التى تكون ضرورية حتى يتم الاشباع فى إطار العلاقة المنسجمة مع البيئة .

#### تقدير الشخصية personality assessment

تقييم عوامل من قبيل الذكاء والمهارات والميول والاستعدادات والقدرات الابتكارية والاتجاهات وجوانب الارتقاء السيكلوجى باستخدام مجموعة متباينة وعديدة من الفنيات تشمل :

- الملاحظة وطرق الملاحظة التى تستخدم معاينة السلوك والمقابلات ومقاييس التقدير المتدرجة .
- قوائم الشخصية مثل قائمة منيسوتا للشخصية المتعدد الأوجه .
- أساليب اسقاطية مثل اختبار بقع الحبر لرورشاخ واختبار تفهم الموضوع TAT .

واستخدام تقدير الشخصية يفيد فى الكثير من الميادين كالصناعة والبحث العلمى والتأهيل والارشاد التربوى والمهنى والتقييم الكلينيكى للأطفال والراشدين .

#### عبادة الشخصية personality cult

وهى توجه بعض الأفراد- الذين يرتبطون معا - فى اخلاص وتфан نحو

قائد أو رائد فى أى من المجالات السياسية أو الاجتماعية أو الدينية أو الفكرية والتزامهم بتعاليمه وتوجيهاته وشعورهم بالرضا والسعادة فى ذلك . وتسمى أيضا cult of personality .

عيب (خلل) (تصور) فى الشخصية personality defect

تآكل (انحلال) فى الشخصية personality degeneration

تدهور الشخصية personality deterioration

انحلال متزايد فى احساس الفرد بهويته وجدراته الشخصية والقوى الدافعية لديه وفى حياته الانفعالية الى الدرجة التى يبدو فيها أنه شخص متغير أو شخص آخر أو حتى انه " لاشخص " (nonperson) . ( انظر مدخل تدهور deterioration فى الجزء الرابع ) .

ارتفاع الشخصية ، نمو الشخصية personality development

التطور والارتقاء التدريجى للجوانب الآتية :

- الاستجابات الانفعالية المميزة أو المزاج .
- اسلوب ملموس ويمكن التعرف عليه فى الحياة .
- الأدوار الشخصية والأساليب السلوكية المرتبطة بالدور .
- مجموعة من القيم والأهداف .
- النماذج النمطية للتوافق .
- العلاقات البينية الشخصية والعلاقات الجنسية المميزة .
- السمات المميزة .
- صورة الذات الثابتة نسبيا .

انظر مداخل :

- ديناميات الشخصية personality dynamics

- تكامل الشخصية personality integration

- بناء الشخصية personality structure . فيما يلى من هذا

الجزء .



## تفكك الشخصية personality disintegration

خلل فى التنظيم الموحد للسمات التى تتضمنها الشخصية فى تنظيم موحد متماسك ومتكامل . وقد يصحب هذا التفكك تدهور عقلى أو فساد خلقى أو نقص فى الدافعية .

## اضطرابات الشخصية personality disorders

مجموعة من الاضطرابات تتضمن انماطا معمة ومنتشرة من الادراك والتفكير فى البيئة والذات ، وذلك عندما تتدخل هذه الأنماط فى إداء الفرد لوظائفه على المدى الطويل ولا تكون قاصرة على ثوبات محددة أو معزولة . وتشمل هذه الاضطرابات :-

- اضطراب الشخصية البارانى paranoid-personality disorder
- اضطراب الشخصية المنقصة (شبه الفصامية) schizoid-personality disorder
- اضطراب الشخصية - النمط الفصامى schizotypal-personality disorder
- اضطراب الشخصية - المسرحية (الدرامية) histrionic-personality disorder
- اضطراب الشخصية - النرجسية narcissistic - personality disorder
- اضطراب الشخصية - المضادة للمجتمع antisocial-personality disorder
- اضطراب الشخصية - الحدية borderline personality disorder
- اضطراب الشخصية - المتجنبة avoidant personality disorder
- اضطراب الشخصية - المعتمدة dependent-personality disorder
- اضطراب الشخصية - القهرية compulsive-personality disorder
- اضطراب الشخصية - العدوانية - السلبية passive - aggressive - personality disorder
- اضطراب الشخصية الشاذ (غير النمطى) المختلط أو آخر atypical, mixed or other personality disorder

ويمكن للفرد ان يكون لديه أكثر من واحد من هذه الاضطرابات فى نفس الوقت (DSM -III) .

**ديناميات الشخصية** personality dynamics  
الدوافع والانفعالات والقوى الداخلية الأخرى التى تكمن وراء السلوك وتحدد نمط الشخصية وأسلوب توافقها .

**استكشاف الشخصية** personality exploration

**عوامل الشخصية** personality factors

**تكوين الشخصية** personality formation  
تنظيم أو بناء مكونات طبع الفرد أو شخصيته .

**تكامل الشخصية** personality integration  
توحيد ديناميات الشخصية عند الفرد لجعل الصراعات الداخلية عند حدها الأدنى ولتحقيق توافق فعال . ويتحقق هذا التكامل بالقدر الذى ترتبط فيه عناصر الشخصية ومكوناتها وتتجه لفرض واحد لأن التعارض المستمر بين هذه العناصر يضعف الشخصية وقد يؤدى إلى تفككها .

**قائمة شخصية** personality inventory  
سلسلة من العبارات تغطى خصائص وأساليب سلوكية عديدة يستجيب لها المفحوص حسب انطباقها عليه بأى من الاستجابات الآتية : صحيح أى تنطبق على ، خاطئ أى لا تنطبق على ، غير متأكد أى لا اعرف . وتفسر النتائج طبقا لمعايير مقننة ومن الأمثلة الشهيرة على قوائم الشخصية : قائمة منيسوتا الشخصية المتعدد الأوجه والمعروفة اختصارا بالأحرف MMPI .

**قياس الشخصية** personality measurement  
قياس جوانب الشخصية المختلفة والقياس فى الشخصية يعتمد على

وجهة النظر أو زاوية النظر إلى الشخصية ولذا فإن كل نظرية في الشخصية تحدد الأساليب التي تقيس الشخصية من خلالها . ومن هنا تتعدد أساليب قياس الشخصية لكنها بصفة عامة تشمل رصد قيم الفرد وميوله واتجاهاته وبعض سماته ويضيف المدخل السيكودينامي في قياس الشخصية - من خلال الاختبارات الإسقاطية ضرورة الوقوف والتعرف على العمليات الداخلية من صراع وإحباط ومشاعر قلق مكبوتة وغيرها .

#### اختلال نمط الشخصية personality pattern disturbance

أحدى الفئات التشخيصية التي وردت في الطبعة الأولى من الدليل التشخيصي والإحصائي الأمريكي للاضطرابات العقلية (DSM-I) وتضم اضطرابات شخصية مستمرة وهي راسخة وعميقة وتقاوم التغير ، وقابلة للتحول إلى ذهان تحت الضغوط . وتشمل الأنماط الرئيسة في هذه الفئة :

- الشخصية القاصرة inadequate personality
- اضطراب الشخصية المنفصمة (شب الفصامية) schizoid- personality disorder
- اضطراب المزاج الدوري cyclothymic disorder
- اضطراب الشخصية - البارانية paranoid-personality disorder
- شخصية هوسية خفيفة hypomanic personality
- شخصية سوداوية melancholic personality

#### سوء توافق شخصية personality problem

سواء توافق سيكلوجي يعترض سبيل الحياة الشخصية أو الاجتماعية ، ولكنه لا يصل من الشدة إلى درجة توليد عصاب أو ذهان .

#### صفحة نفسية ( بروفيل ) للشخصية personalliy profile

تمثيل مصور عادة ما يستخدم الخطوط والمنحنيات ليوضح سمات الشخصية والعلاقات بينها وقد تكون على شكل تقرير سردي أو أن يصاحب التقرير السردى الرسم البياني .

## علم نفس الشخصية personaliy psychology

الدراسة المنهجية النظامية للشخصية الانسانية وتشمل :-

- طبيعة الشخصية وتعريفها .
- نضج الشخصية وارتقاءها .
- بناء الذات .
- النظريات الأساسية ( نظريات السمات ، النظريات التحليلية ، نظريات الدور ، نظريات التعلم ، نظريات الطرز ) .
- اضطراب الشخصية
- الفروق الفردية
- اختبارات الشخصية وقياسها

## نطاق الشخصية personality sphere

المدى الكامل للسمات الشخصية الانسانية التى يمكن قياسها وهو من

المصطلحات التى قدمها كاتل ( Catell, R ) .

## بناء الشخصية personality structure

تنظيم الشخصية من زاوية مكوناتها الأساسية وعلاقة كل مكون منها بالمكونات الأخرى . وتتباين النظريات البنائية فى الشخصية تباينا كبيرا حسب المفاهيم الأساسية التى تستخدمها مثل : تجمعات السمات : سمة رئيسة ، سمة مركزية ، سمة ثانوية ( كما عند اليورت ) ، سمة سطحية وسمة مصدرية ( كما عند ريموند كاتل ) والهى والأنا والأنا الأعلى ( كما عند فرويد ) والاسلوب الفردى فى الحياة ( كما عند أدلر ) وهمية الحاجات ( كما عند ماسلو ) والطرز البنائية ( كما عند شلدون ) والوعى الداخلى للفرد أو علاقة الفرد بنفسه ( كما عند علماء النفس الوجوديين ) .

## ماتحت الشعور فى الشخصية personality subconscious

تنظيم للعمليات تحت الشعورية الذى يعتبر جزءا من الشخصية ويسهم فى انتاج السلوك وفى تحديد نمط التوافق للفرد . ويصفه البعض بأنه شعور ثان يعمل بشكل صريح إذا ماتعلت لسبب أو لآخر العمليات الشعورية أو كبئت .

## personality syndrome

## زملة الشخصية

تنظيم سمات مكتسب يسم الشخصية بطابع معين ، ولذا تتشابه الشخصيات التي تعيش في ظل ثقافة معينة .

## personality test

## اختبار شخصية

أيه أداة تستخدم في اغراض تقييم الشخصية ، أو قياس سمات الشخصية . وتنقسم اختبارات الشخصية إلى قسمين كبيرين : الاختبارات التي تعتمد على التقرير الذاتي للمفحوص كما في قوائم الشخصية واستخباراتها والاختبارات الاسقاطية كما في اختبار تفهم الموضوع واختبار يقع الحبر ( رورشاخ ) التي تعتمد على ميكانيزم الاسقاط وتتعامل مع القوى النفسية الداخلية التي يفترض ان المفحوص غير واع بها بل قد عمد إلى كبثها وإبعادها عن شعوره أو ذاكرته .

## personality theory

## نظرية الشخصية

النظرية النفسية التي تحدد تعريفا للشخصية يتضمن المكونات أو العناصر التي تتألف منها الشخصية، وتحدد أسلوب نمو هذه المكونات ومسار هذا النمو ، كما تحدد أيضا طريقة عمل هذه المكونات وتفاعلها معا ومحددات الشخصية والقوى المؤثرة عليها ، وتهتم أيضا ببيان نوعية العمليات والتفاعلات التي يمكن أن تنتهي إلى سلوك سوى محقق للتوافق أو سلوك غير سوى يفشل في ذلك . وتحدد نظرية الشخصية أيضا أسلوب تقويم الشخصية وطرق قياسها . وقد تتضمن بعض النظريات أسلوب علاج انحرافات الشخصية واضطراباتها . ومن أشهر نظريات الشخصية النظريات التحليلية التي بدأت بنظرية التحليل النفسي الارثوذكسية ( الاصلية ) لفرويد ثم أصحاب فرويد الذين انشقوا عليه فظهرت نظرية يونج ونظرية أدلر ثم الفرويديون الجدد الذين طوروا نظرية فرويد وعلى رأسهم كارين هورنى وأريك فروم وهارنى ستاك سوليفان ومن التحليليين أيضا رانك وفينخل وإبراهام وكلاين ومن النظريات غير التحليلية السمات ( البورت ) والعوامل ( كاتل ، ايزنك ) التعلم ( دولاود ، ميللر ) السيكلوبيولوجية ( ماير ) ، التكوينية ( كريتشمير ، شيلدون ) ، الذات ( روجرز ) والوجودية ( بنزفانجز ، منكوفسكى ) .

### personality trait

### سمة شخصية

نمط سلوك مستمر وثابت نسبيا بحيث يمكن اعتباره مكونا مميزا لشخصية الفرد .

### personality - trait disturbance

### اختلال سمة - الشخصية

أحدى الفئات التشخيصية التي وردت في الطبعة الأولى من الدليل التشخيصي والإحصائي (الأمريكي) للاضطرابات العقلية (DSM-I) وتركز على السمات المضطربة ولكن على أرضية الفجاجة وعدم النضج وعدم التوازن الانفعالي والتحمل الضعيف للضغط والمليل إلى العودة إلى السلوك الطفلي إذا ما تعرض الفرد للضغط - والأنماط الرئيسية في هذه الفئة تشمل :-

- الشخصية غير الثابتة انفعاليا emotional unstable personality
- الشخصية السلبية العدوانية passive-aggressive personality
- الشخصية القهرية compulsive personality
- الشخصية الهستيرية hysterical personality
- الشخصية الفجة ( غير الناضجة ) immature personality
- الشخصية الوسواسية obsessive personality

### personality - trait theory

### نظرية سمة الشخصية

النظرية التي تنظر إلى الشخصية من زاوية السمات . راجع النظريات الرئيسية في هذا المجال ( انظر المداخل الآتية ) :-

- نظرية سمات الشخصية لالبورت - في الجزء الأول .
- نظرية كاتل العالمية في الشخصية - في الجزء الثاني .
- نظرية العامل في الشخصية - في الجزء الثالث .

### personality types

### طرز الشخصية ، أنماط شخصية

تصنيف للكائنات الانسانية في مجموعات أو فئات نوعية يتحدد بالبنية الجسمية أو أي خصائص بارزة أخرى . ومن الأمثلة على هذه الطرز تقسيم يونج (Jung) الناس إلى انيساطيين وانطوائيين وتقسيم ادوارد سيرانجر لانماط القيم : النظرية والجمالية والاجتماعية والدينية والنشطة...الخ ( وأنماط الطبع أو الشخصية عند فروم ( الاستغلالى exploiting,

التسويقي marketing ، الادخاري أو الاكتنازي hoarding . الخ ) وتقسيم شيلدون للانماط البنائية ( إلى النمط داخلي التركيب endomorphic والنمط متوسط التركيب mesomorphic والنمط خارجي التركيب ectomorphic ).

#### personalization

#### تشخص

مصطلح قدمه وينيكوت Winnicott, D. ليشير به إلى عملية ارتقاء الأنا القائمة على أساس الصلة بين الذات مع الجسم وظائفه خلال الطفولة . (انظر مدخل مفهوم الأنا البدني body-ego concept فى الجزء الثانى) .

#### personalized pedagogy

#### تعليم فردى

نظام التعليم الذى يحرص على أن يوفر لكل طالب اسلوب التدريس الذى يناسبه ويتعامل معه كحالة متميزة تختلف عن سواه .

#### personal man

#### انسان شخصي

مفهوم يشير إلى الفرد الذى يتوحد مع القناع persona الذى يتبناه فى تعامله مع العالم الخارجى وهو مفهوم مقابل مفهوم الانسان الفردى individual man وهو الفرد الذى يتوحد مع الجوانب الاعمق فى نفسه . وهو من المصطلحات التى قدمها " يونج " ( Jung )

#### personal myth

#### وهم شخصى ، اسطورة شخصية

ذكريات عن سيرة ذاتية مشوهة تقوم بوظيفة جعل الخبرات المهددة بعيدة عن الوعي خاصة الخبرات الصادمة الشديدة التى حدثت فى المرحلة الاوديبية ، وهو مفهوم قدمه " كريس " ( Kris, E )

#### personal relationship

#### علاقة شخصية

العلاقة التى تتضمن الافعال والتفاعلات المميزة للعلاقة الحميمة مثلما يحدث بين الاصدقاء والرفقاء من اصحاب العلاقات الوثيقة والمتينة بين المحبين أيضا . يعكس العلاقات غير الشخصية مثل التى تحدث بين البائع والمشتري .

personal self ذات شخصية

تعبير يشير إلى قدرات الشخص ومهاراته ومعتقداته وقيمه .

personal-social behavior سلوك شخصى - اجتماعى

يشير المصطلح إلى كل الأساليب السلوكية التى تصدر عن الفرد وتكون متأثرة على نحو واضح بالمؤثرات الاجتماعية .

قائمة ( السمات ) الشخصية - الاجتماعية

personal - social inventory

أداة تقيس مختلف السمات الشخصية المرتبطة بالأنماط الانفعالية والاجتماعية والعملية التوافقية ككل . ويتم التقدير فيها اما عن طريق الفحوص نفسه - كتقرير ذاتى - أو عن طريق ملاحظ خارجى كالمعلم أو المرشد النفسى .

personal - social motive دافع شخصى - اجتماعى

أي دافع يكتسب نتيجة للتفاعل مع الآخرين ، وهو دافع مكتسب .

personal space مسافة شخصية

الحيز الذى يحيط الفرد والذى يشعر الفرد أنه جزء منه أو من حرمة وحماه والمسافة الشخصية شبيهه بمفهوم المياه الإقليمية للدولة التى تؤمن سلامتها وتساعدها على حماية نفسها ورد غارات المهاجمين .

personal - space invasion انتهاك المسافة الشخصية

مصطلح نفسى - اجتماعى يشير إلى غزو المسافة الشخصية لفرد ما من قبل فرد آخر . وفى هذا الانتهاك فان فردا يزاحم فردا آخر بطريقة غير صحيحة وغير مناسبة وغير مريحة وبدون سبب ظاهر .

personal teaching تعليم شخصى

أسلوب التعليم الذى يتقابل فيه المعلم والمتعلمين وجها لوجه بمكس التعليم بالمراسلة أو التعليم التراسلى cotrespondence education .



### الاشعور شخصى personal unconscious

المصطلح الذى قدمه "يونج" (Jung) ليشير به إلى الجزء من اللاشعور عند كل فرد الذى يحتوى على عناصر من خبرته الشخصية فى مقابل اللاشعور الجمعى الذى يحتوى على الأنماط القديمة والعناصر العاطفية عند بنى البشر جميعا . واللاشعور الشخصى يتألف من الخبرات خارج حيز الشعور والخبرات المنسية والمكبوتة فى حياة الفرد . وهذه المحتويات يمكن ان تستدعى إلى الشعور والوعى . ومفهوم اللاشعور الشخصى عند يونج يكافئ مفهوم قبل الشعور preconscious عند فرويد (قارن اللاشعور الشخصى بمفهوم اللاشعور الجمعى collective unconscious - انظر المصطلح الأخير فى الجزء الثانى) .

ادعاء شخصية ، انتحال شخصية personation  
انتحال شخصية أو ادعاء صفة شخصية أخرى لتحقيق هدف ما من وراء ذلك .

### تشخيص personification

نسبة الخصائص الشخصية أو الانسانية إلى موضوع ما أو إلى مفهوم مجرد . كما يشير المصطلح أيضا إلى المعنى الذى استخدمه به "سوليفان" (Sullivan) وهو نمط مشاعرنا واتجاهاتنا نحو شخص آخر والذى ينتج عن علاقاتنا البينية الشخصية نحو هذا الشخص .

### ذات مشخصة personified self

يعنى هذا المفهوم طبقا لسوليفان Sullivan التنظيم الذى يضم الخبرات البينية الشخصية والتى تحسن أو تحمل صورته أمام نفسه . وتقوم الذات الشخصية على اساس "ذاتى الحسنه" (good-me) المقبولة والمستحسنة و(ذاتى السيئة) (bad-me) المرفوضة والمستنكرة والـ"ليس أنا" (not-me) المثيرة للقلق وبصفة عامة فان الذات المشخصة تصبح مصدرا للامن والدفاع ضد القلق .

### شخص المريض person in the patient

مصطلح يستخدم فى مجال المدخل الجسمى النفسى (السيكوسوماتي)

فى العلاج ، مع التاكيد على دور شخصية المريض وطباعه ومتغيراته  
الانفعالية كموامل سببية .

اداء دور الشخصية  
قيام الفرد باساليب السلوك المرتبطة بشخصية معينة أى بسلوك الدور  
الخاص بهذه الشخصية .

عاملون ، افراد  
هيكل العاملين فى مؤسسة ما . يستخدم المصطلح فى مجال إدارة  
الاعمال ليشير إلى كل مايمت إلى العوامل الانسانية . وفى علم النفس  
الصناعى هو العامل الانسانى مقابل العامل المادى .

بيانات العاملين  
معلومات عن العاملين مشتقة من الاختبارات التى تطبق عليهم  
واستمارات جمع البيانات والمقابلات الشخصية والفحوص الجسمية  
والخطابات والرسائل التى يمكن الرجوع إليها بشأن العاملين وذلك بهدف  
احداث التزاوج بين الافراد والعمل ، أى وضع الرجل المناسب فى المكان  
المناسب .

إدارة الافراد  
كل العمليات الخاصة بالافراد العاملين فى المؤسسة منذ اختيارهم  
للعمل ثم تدريبهم وتقييمهم وترقيتهم .

تسكين العاملين  
تعيين فرد أعد ودرّب جيداً فى عمل ما باعتبار انه قد تم تاهيله لهذا  
العمل .

علم نفس الافراد  
الفرع من علم النفس الذى يهتم بدراسة مايتعلق بالعاملين فى

المؤسسات بمختلف أنواعها من أساليب الاختبار إلى طرق التدريب وعمليات التقييم ونظم المكافآت والترقيات ويمتد ليشمل مواجهة المشكلات الشخصية. وقد يسمى سيكولوجية الأفراد أو العاملين .

**بحوث الأفراد** **personnel research**  
دراسة الإنسان فى مجاله المهنى ومايتعلق بإدائه للعمل بصفة خاصة ، والشروط الفيزيائية والاجتماعية التى يعمل فى ظلها وما العوامل التى ترتبط بأعلى انتاجية أو بأعلى مستوى من الكفاءة .

**اختيار العاملين** **personnel selection**  
عملية اختيار العاملين طبقا لإجراءات عادة ما يطورها ويقوم بها الاختصاصيون . ومن الأدوات التى تستخدم فى هذه العملية المقابلات المقننة وتطبق الاختبارات على العاملين والحصول على بيانات عن السيرة الذاتية لهم وكذلك التقييمات المختلفة التى تجرى بشأنهم .

**مواصفات العاملين** **personnel specifications**  
المحكات أو المؤشرات التنبؤية المطلوبة للاداء الفعال لعمل ما أو عمل معين من قبيل عوامل مثل مستوى التعليم ونوعيته والتدريب والخبرة السابقة فى مجال العمل أو غيره والخصائص الجسمية والقدرات والميول . وتسمى أيضا مواصفات العمل job specifications .

**اختبارات العاملين** **personnel tests**  
اختبارات نفسية تطبق بشكل فردى أو بشكل جماعى وتستخدم فى اختيار العاملين وقياس اداء العمل وتشمل :-  
— اختبارات الاستعدادات التى تقيس القدرات والمهارات الأساسية .  
— اختبارات التحصيل التى تقيس قدرات العمل النوعية مثل مهارة الكتابة على الآلة الكاتبة .  
— قوائم الشخصية والميول التى تستخدم كمؤشرات تنبؤية لاداء العمل .

### تدريب العاملين personnel training

برنامج تدريب صناعى صمم لتحقيق اهداف من قبيل تطوير المعلومات والمهارات ، التوجه نحو الرفقة ، تعديل الاتجاهات عند كل من المشرف والعامل وذلك من خلال نظم تعليمية مثل المعينات البصرية السمعية والمحاضرات ووسائل المحاكاة وأسلوب المؤتمرات وفنيات لعب الدور والتدريب العملى ومناقشات الحالة ونمذجة السلوك ولعبة الاعمال bussiness game والتعليم المبرمج .

### علم الشخصية personology

دراسة الشخصية من وجهة النظر الكلية . وتقوم هذه الدراسة على اساس ان افعال الفرد وردود افعاله وأفكاره ومشاعره وادائه لوظائف الفردية والاجتماعية يمكن ان تفهم فهما جيدا فقط من زاوية الشخص ككل . وقد قدم هذا المصطلح " موراي " Murray, H. فى نظريته عن الشخصية كمجموعة مستمرة من الميول تكمننا من التكيف مع الحياة . وطبقا لموراي تكون الشخصية وسيطا بين الحاجات الاساسية للفرد (سواء كانت حشوية المنشأ أو نفسية المنشأ) ومطالب البيئة .

### منظور perspective

القدرة على رؤية الموضوعات والاحداث والأفكار فى نسب وعلاقات واقعية " كذلك يشير المصطلح إلى تصوير الوضع النسبى والحجم والمسافة للموضوعات على سطح مستو وكأنه له ثلاثة أبعاد .

### حجم المنظور perspective size

حجم صورة شئ على مسافة معينة من نقطة النظر إليه . وهى تختلف عن الصورة التى تنطبق على شبكية العين وتختلف أيضا عن الحجم الظاهر لهذا الشئ .

### علاج الاقتناع persuasion therapy

علاج نفسى تدعىمى يحاول فيه المعالج أن يستحث المريض فى ان يعدل

اتجاهاته وأنماط سلوكه الخاطئة وشحذ قواه فى الاستدلال وفى الإرادة وفى نقد الذات . وقد أوصى أدلر Adler وآخرون مثل جوزيف ديجيرين Joseph Dejerine باستخدام هذه الفنية كبديل مختصر للطرق التى تعتمد على إعادة بناء الشخصية .

**بيرتس ، جورج كليمنس**  
جراح المانى ( ١٨٦٩-١٩٢٧ ) ( انظر مرض لج - كالف - بيرتس Legg-Calve - Perthes disease وهو اضطراب عظمى للجزء العلوى من عظم الساق الأكبر يرجع إلى عيب فى حركة الدم . انظر الجزء الرابع بشأن هذا المدخل ) .

**تشوش**  
perturbation  
حال من التشوش والانزعاج وقد يصحبها بعض الخلط العقلى وعدم القدرة على التفكير الصحيح . ويشير المصطلح أيضا إلى الخطأ الذى يتعرض له من يستخدم الحاسب الآلى ( الحاسوب ) فينتهى - نتيجة لذلك - إلى معلومات غير صحيحة أو نتائج خاطئة .

**شبهة**  
pertussis  
وتسمى أيضا whooping cough.

**اضطرابات ارتقائية منتشرة**  
pervasive developmental disorders  
مجموعة من الاضطرابات تتضمن تشوهات كبيرة فى العديد من الوظائف النفسية مثل اللغة والمهارات الاجتماعية والانتباه والادراك واختبار الواقع والحركة . وتتكون هذه المجموعة ( التى اوردها المراجعة الثالثة للدليل التشخيصى والاحصائى - الأمريكى - للاضطرابات العقلية (DSM-III) من :  
- اجترارية طفولية infantile autism  
- اضطراب نمائى تنتشر بدايته فى الطفولة childhood-onset pervasive developmental disorder  
- اضطراب نمائى شاذ منتشر atypical pervasive developmental disorder

( انظر المداخل السابقة وانظر أيضا مدخل عجز نمائى develop mental disability فى الجزء الثالث )

**perverts** فاسد الطبع  
الشخص المنحرف فى سلوكه عن المعايير الاخلاقية والاجتماعية ويصر على ذلك ولا يبدو أنه يزعوى . وعادة يكشف عن هذا السلوك المضاد للمجتمع فى طفولته المبكرة مما يوحى بارتباطه بعوامل تكوينية وان هذه النزعة الشريرة لاتقاوم . وهو يختلف عن المنحرف perverti الذى يرتبط انحرافه بعوامل اجتماعية بيئية اى ان انحرافه مكتسب . ويكتب المصطلح احيانا . perverse

**perversion** انحراف ، شذوذ ( جنسي )  
يشير المصطلح فى الطب النفسى إلى صورة غير مقبولة بل ومحظورة (من المجتمع) من السلوك خاصة فى المجال الجنسي . وينطبق المصطلح بصفة خاصة على تلك الممارسات التى تبتعد كثيرا عن الممارسة العادية أو السوية كما فى السادية sadism والمازوكية masochism واشتهاء الجثث necrophilia والنظرارية أو التلصص voyeurism والاستعراضية exhibitionism والاتصال الجنسي بالحيوان zoophilia والولع بالأطفال pedophilia واللذة المرتبطة بالفاطش والتعميمية Fetishism . ولكن المصطلح المفضل فى الدليل التشخيصى والاحصائى (الامريكى) الطبعة الثالثة DSM-III هو paraphilia .

**perversity** شكاسة ، عناد

**perverted logic** منطق مساء استخدامه  
قواعد المنطق عندما يساء استخدامها أو تستخدم بشكل فاسد .  
والمصطلح يعادل مصطلح منطق شاذ أو منطق فاسد paralogia ( انظر المداخل الأخير فى هذا الجزء ) .

**perverted thinking** تفكير المنطق الفاسد

عملية التفكير عندما لاتلتزم بقواعد المنطق الصحيح . والمصطلح يعادل مصطلح منطق شاذ أو منطق فاسد ( paralogia ) انظر مدخل منطق فاسد فى هذا الجزء ) .

### pervigilium

سهاد

الأرق أو السهد أو اليقظة المنتبهة .

### pes cavus

قدم خمصاء ، قدم كنساء ، قدم مخرّبة

القدم التى بها قوس عالى مستطيل بشكل شاذ بمعنى ان القدم ينحنى إلى أعلى بين الكعب والأصابع . وربما كانت الحال ولادية أو بسبب التققع contractures وتسمى أيضا قدم مخرّبة clawfoot ( انظر مدخل اصبع مطرقى hammer toe فى الجزء الرابع ) .

### pes equinus

قدم حنفاء

عيب فى القدم يتمثل فى امتداد دائم للأصابع حتى ان وزن الجسم يكون محمولا على كرة القدم ball of the foot ويكون الكعب مرفوعا عن الأرض . وتسمى أيضا الحنف الابخس talipes equinus أو قدم مدببة tip foot .

### pes - gigas

قدم متضخمة

تضخم القدم بصورة مرضية .

### pes planus

قدم مسحاء ، قدم مسطحة

القدم التى تخلو من القوس فى أسفلها بحيث تلامس كلها الأرض حيز الوقوف . وتسمى أيضا القدم المسطحة flat foot .

### pessimism

تشاؤم

فى الفلسفة اتجاه يذهب إلى القول بان الشر أكبر حجما من الخير وبالتالي فالإنسان يصادف فى حياته أمورا شريرة أكثر مما يصادف أمورا خيرة . وهناك من الفلاسفة والكتاب من وصفوا بانهم متشاؤمين مثل

شوينهور والشاعر العربى ابو العلاء المعرى . وفى الحياة يكون التشاؤم استعدادا نفسيا عند صاحبه لرؤية الجانب السئ فى أى موضوع والتفاخى عن الجوانب الايجابية .

**يستالوتزى ، جوهان هينريش Pestalozzi, Johann Heinrich**  
مصالح تربوى سويسرى (١٧٤٦-١٨٢٧) وكان من فلاسفة التربية الذين اسهموا بجهودهم فى وضع اللبئات الأساسية فى نشأة وبلورة " الطب النفسى للأطفال " (Child Psychiatry) حيث قدم برامج علاجية للتعليم ومشكلات السلوك . وقد تصور هو وأتباعه التربية باعتبارها نموا وارتقاء مستمرا للعقل عن طريق التمارين المتدرجة من الانطباعات الحسية التي تكتسب من الدروس الموضوعية الي فهم الأفكار المجردة وتطبيقها ، وأن هذا النمو والارتقاء يتم فى إطار أداء العقل لوظائفه علي نحو متناغم بقدراته كلها علي الفعل أو التعبير . ولأغراض التعليم كانت مواد الدراسة في أي حقل تحلل إلي أبسط عناصرها ، وأن يتم تعلما مصحوبا بالتأليف بينها وتركيبها . وأن التأديب وتعليم النظام يتسم بالعطف والمشاركة الوجدانية .

**PET** حروف اوائلية ( تدريب الوالدين - على - الفاعلية )  
حروف اوائلية تشير إلى تعبير - تدريب الوالدين - على الفاعلية -  
parent - effectiveness training .

**نزيف تمشى petechial hemorrhages**  
نزيف يحدث لمدة قصيرة ويكون صغيرا فى حجم رأس الدبوس مثل الذى يحدث فى أدمغة الملاكمين المحترفين بسبب الضربات المتكررة المسددة إلى الرأس . ( انظر مدخل خيل الملاكمين ) boxer's dementia .

**Peter Panism** تصابى  
مصطلح يشير إلى معنى التصابى وادعاء صغر السن ويتضمن ذلك رفض الفرد حقيقة انه يتقدم فى السن . ويعبر عن ذلك بوسائل وطرق مختلفة منها نسيان أو تجاهل اعياد الميلاد وصبغ الشعر وإجراء الجراحات التجميلية



والمحاولات المستمرة لاثبات البطولة والقوة والتاكيد اللفظي الدائم " اننى لست كبير السن " والمصطلح نسبة إلى شخصية روائية لصبى ظل محتفظا بصباه فى قصة أحد الأدباء الانجليز .

#### pethidine

#### بيثيدايين

أحد العقاقير المصنعة عام ١٩٣٠ وكان الهدف من تصنيعه الوصول إلى عقار مخفف للألم بدون أعراض جانبية ولكن ثبت فيما بعد ان هذا العقار يمكن ان يؤدى إلى الاسمان .

#### petition of principle

#### مصادرة على المطلوب

من مصطلحات المنطق وتشير إلى أحد العيوب فى القياس المنطقى وهى جعل المطلوب ( أو النتيجة ) أو ما يساويه متضمنا فى المقدمة . مثل الاستنتاج الآتى :

كل تلاميذ الصف ناجحون

محمد تلميذ فى الصف

---

∴ محمد ناجح

ان النتيجة " محمد ناجح " متضمنة بالفعل فى المقدمات حيث أننا نقر بنجاح تلاميذ الصف جميعا ومن بينهم محمد بالطبع ، وعليه فان النتيجة لم تأت بجديد . ويرى بعض الفلاسفة خاصة الوضعيون ان القياس الارسطى نوع من المصادرة على المطلوب .

#### petit mal

#### نوبة ( صرعية ) صفوى

شكل من الصرع يتميز بحدوث فترات قصيرة وفجائية من غياب الوعي خلالها يجلس المريض بلا حراك بوجه ذاهل جامد لاتعبير فيه ، ولكن لا يحدث تشنجات أو سقوط . وعادة ما تنمو النوبات فى الطفولة وقد تحدث عدة مرات فى اليوم الواحد وتميل إلى ان تختفى فى غضون عدة سنوات قليلة . وقد تكون النوبة قصيرة جدا حتى أنها لاتلاحظ أو ان تطول إلى دقائق قليلة . والمصطلح فى اصله فرنسى ويعنى المرض الصغير . وتسمى أيضا

صرع النوبة الصغرى petit mal epilepsy والصرع الأصغر minor epilepsy  
(انظر مدخل: صرع epilepsy ونوبة كبرى فى الصرع grand mal فى الجزء الثالث).

#### petrification

#### تجحر

عملية ان يرتد الكائن الحى ليصبح حجرا . وفى الاساطير وفى التحليل النفسى يمكن ان يتخيل الفرد أنه سيصير حجرا وهذا التخيل قد يمثل عقوبة على الاندفاعات التلصصية أو سلوك استرقاق النظر . وقد يكون التجحر ميكانزما دفاعيا يحتسى به ، الفرد من امتهان الآخرين له فيتجحر فلا يعد يشعر بما قد ينزلونه به وقد يحجرهم فلا يعودون قادرين على ايقاع الاذى أو الضرر أو الاهانة به . وقد قدم لانج Lang هذا المصطلح عام ١٩٦٠.

#### petting behavior

#### سلوك المداعبة ( الجنسية )

نشاط جنسى ذو طبيعة غيرية ( بين ذكر وانثى ) قد يؤدي إلى الانعاط بدون عملية الايلاج الكاملة . وسلوك المداعبة شبيه بالمداعبة قبل الجماع أو التمهيد للجماع foreplay وان كان الأخير مرحلة تمهد للجماع بينما يقتصر سلوك المداعبة على الملامسة أو التقبيل أو تلامس واحتكاك الاعضاء الجنسية بدون ايلاج .

#### -pexy

#### مقطع ( تثبييت )

مقطع يشير إلى ما له صلة بمفهوم التثبييت .

#### peyote

#### بيوت

نوع من الصبار الصغير الاملس الذى لاشوك فيه وهو ينتمى إلى فصيلة من التوابل تنمو فى المكسيك . والاسم مشتق من اللفظة الازتكية بيوتل peyotl التى تصف داخل النبات الذى يشابه شرنقة اليرقة . والنبات ككل يحتوى على مادة ذات تاثير نفسى منشط ولكن الجزء الذى يعمل فوق الأرض يصلح للاكل ويقطع شرائح على شكل اقراص تسمى المسكال mescal buttons . والمادة الفعالة فى هذا النبات هى المسكالين المولد للاخايل .

والبيوت هو النبات الأمريكى الوحيد الذى يستخدم باستمرار فى المناسبات والاحتفالات الدينية من العصور القديمة حتى اليوم . ولازال مندمجا فى الطقوس الخاصة بالكنيسة الأمريكية المحلية .

**يفوندلر ، مينهارد فون**  
طبيب المانى ( ١٨٧٢ - ١٩٤٧ ) ( انظر مدخل زملة هورلر Hurler's syndrome فى الجزء الرابع ) .

**بغيفر ، اميل**  
طبيب المانى ( ١٨٤٦-١٩٢١ ) ( انظر مدخل زملة بغيفر فيما يلى ) .

**زملة بغيفر**  
اضطراب وراثى يتميز باندماج غير كامل فى العظام المجممية مما ينتج عنه عيوب فى الجمجمة . ويكون لدى المريض أيضا عيوباً وتشوهات فى وجهه مع مسافة متسعة وبارزة بين العينين ( وغالبا ماتظهر العلامات الدالة على الحول ) وكبير حجم اصبع الابهام واصابع قدم ضخمة وكبيرة . ويلاحظ على بعض المرضى بهذه الزملة وليس معظمهم انخفاضاً فى درجة الذكاء عن المتوسط.

**فصام بفرويف ، فصام مطعم**  
صورة من الفصام مطعمة بالتخلف العقلى ، وعادة ماتتضمن نوبات باراننية مع هذات وأخايل والتى قد يتبعها نكوص تدريجى إلى الطفولية والسلوك المتدهور . وتكتب أحيانا prophschizophrenia .

**قعم**  
PGO spikes  
الارتفاعات المدببة أو الشوكات فى رسم المخ الكهربى EEG التى تحدث اثناء النوم وتدل على النشاط العصبى فى القنطرة pons والركبة الجانبية واللحاء الصدفى (انظر مدخل نوم نقيضى paradoxical sleep فى هذا الجزء).

حروف اوائلية ( قياس السمع بمقاومة الجلد السيكلوجلفانية )

PGSR

حروف اوائلية تشير إلى تعبير قياس السمع عن طريق مقاومة الجلد  
السيكلوجلفانية .Psychogalvanic Skin-Resistance Audiometry

p H

1 . ت

رمز كثافة الهيدروجين الايونية ( انظر مدخل : تركيز الايون -  
هيدروجين في الجزء الرابع ) .

phacomatosis

تكثر الأورام العنسية

ويكتب المصطلح احيانا phakomatosis ( انظر هذا المصطلح فيما يلي ) .

Phaetra complex

عقدة فيدرا

حب محارمى من جانب الأم لابنها واسم العقدة مشتق من الاسطورة  
الاغريقية حول فيدرا ابنة مينوس Minos وقد وقعت في حب ابن زوجها  
هيبوليتس Hippolytus وقد رفض هذا الأخير حبها فأتهمته بالاعتداء عليها  
واغتصابها ثم شنقت نفسها . ( انظر ايضا مدخل سفاح الأم - الابن - mother  
son incest ) .

مقاطع ( اكل ) -phagy ; -phagia ; -phago ; -phag-

مقاطع تشير إلى ما له علاقة بالاكل .

phagocyte

خلية أكالة ، بلعمه

خلية دم بيضاء تهاجم وتتغلب المواد المتعضية الدقيقة .

phagomania

جنون الأكل ، شره

جوع مستمر لايتسنى اشباعه أو السيطرة عليه ورغبة مرضية في  
التهام أو ازدراد الطعام .

**phagophobia** خواف الأكل  
الخوف المرضى من الأكل ( انظر مدخل فقدان الشهية العصبي anorexia nervosa فى الجزء الأول ) .

**phakomatosis** مرض الأورام العنسية  
اضطراب وراثى يتميز بنمو أورام حميدة اشبه بالعقد الصغيرة فى المخ والعين والجلد . ولهذا المرض انواع عديدة .

**phalanges** سلاميات  
عظام صغيرة فى أصابع اليدين والقدمين .

**phalli** قضبان ( جمع قضيب )

**phallic character** طبع قضيبى  
يقصد بهذا المصطلح فى التحليل النفسى الفرد الذى يظهر انماطاً من السلوك صادرة كتكوين مضاد للخوف من الخشاء . وهذه الأنماط هى التبعج boastfulness وتأكيد الذات الزائد والغرور النرجسى وفى بعض الحالات السلوك العدوانى أو السلوك الاستعراضى . وعند النساء قد يكون رد الفعل لحسد القضيب على صورة سلوك ذكرى أو الخصومة والعداء نحو الذكور . ويسمى أيضاً طبع قضيبى - نرجسى phallic-narcissitic character . ويفترض أن صاحب هذا الطبع قد تعرض للتثبيت فى المرحلة القضيبية . أما من تكاملت لديه الميول الجنسية فى المرحلة التناسلية فانه لاينظر إلى الجنس كمجال يعرض فيه قوته وسلوته على الجنس الآخر وإنما يرى فى الجنس مشاركة بين طرفين .

**phallicism** عبادة القضيب ، قضيبية  
توقير للقوى الخلاقة فى الطبيعة ممثلة فى القضيب وتعرف بعبادة القضيب أو العبادة القضيبية phallic worship وكانت سائدة فى العديد من الثقافات القديمة منها الثقافة الاغريقية . وتسمى أحياناً phallism .

**حب قضيبى** phallic love  
حب القضيب أو المكافئ له عند البنات وهو البظر . وقد يتجلى الحب القضيبى فى الفخر بالقضيب والميل إلى مزاوله الاستمنا . وينسحب المصطلح أيضا على الحب الذى يميز المرحلة القضيبية .

**أم قضيبية** phallic mother  
فى التحليل النفسى يعنى المصطلح التخيل الذى يوجد عند الأطفال الذكور بأن الأم لديها قضيب .. وطبقا لفرويد يمكن ان يكون هذا الاعتقاد قويا إلى درجة ان اكتشافه لحقيقة عدم امتلاك الأم لهذا العضو يكون حدثا صادما وقد يؤدي إلى استياء شديد ، وفى بعض الحالات إلى عنه فى المستقبل أو إلى تفضيل الجنسية المثلية أو إلى كراهية الزواج .

**طبع قضيبى - نرجسى** phallic-narcissistic character  
ويعادل مصطلح طبع قضيبى phallic character .

**عجرفة قضيبية** phallic overbearance  
مصطلح نادرا مايستخدم وهو يشير إلى السيطرة الشديدة أو المتطرفة من جانب ذكر عدوانى فى مجال العلاقات الجنسية .

**مرحلة قضيبية** phallic phase  
يعنى المصطلح فى مدرسة التحليل النفسى المرحلة من الارتقاء الجنىسى النفسى التى تنحصر بين العام الثالث والعام السادس أو السابع عندما تتركز المشاعر الجنسية لأول مرة على الاعضاء الجنسية وتكون عملية الاستمنا مصدرا من مصادر اللذة . وخلال هذه المرحلة يخبر الطفل الذكر خيالات جنسية تجاه والدته ويشعر بمشاعر المنافسة والغيرة من والده ، ولكن سرعان ماتختفى مشاعره الايجابية نحو الأم ومشاعره السلبية نحو الأب خوفا من عملية الخصام . وبالمثل فان الفتاة تخبر مشاعر جنسية نحو والدها ومشاعر كراهية نحو الوالدة ، وتعزى مشاعر الكراهية هذه إلى موقف المنافسة التى تجد نفسها فيه مع الوالدة إضافة إلى مشاعر اللوم التى تشعر

الزهور الوالديه لأنها ولدتها محرومة من قضيب مثل أخيها ، ولكن الفناء أيضا تختفى خوفا من فقدان حب الوالدين لها . وتسمى أيضا phallic stage

**phallic pride** **زهو قضيبى**  
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى احساس التفوق وكذلك الشعور بالقدرة المطلقة التى يخبره الطفل الذكر حينما يكتشف انه يملك قضيبا بينما لاتمتلك اخته عضوا مثيلا . ويعتقد أن مشاعر الزهو هذه تساعد فى السيطرة على قلق الخصاء الحاد .

**phallic primacy** **مداوة قضيبية**  
من مصطلحات التحليل النفسى ويشير إلى المرحلة من الارتقاء الجنسى النفسى التى تلى الفترة قبل التناسلية ( المرحلتين القمية والشرجية ) والتى تبدأ فى سن الثالثة عندما يصبح القضيب عند الطفل واليظهر عن الطفل بالتدريج مركز المناطق المولدة للشيق واللذة .

**phallic sadism** **سادية قضيبية**  
العدوان الذى يرتبط بالمرحلة القضيبية للطفل فى ارتقائه الجنسى النفسى . ويفسر الطفل الاتصال الجنسى باعتباره عملا من اعمال العنف ونشاطا عدوانيا من جانب الذكر وخاصة من جانب القضيب .

**phallic stage** **طور قضيبى ، مرحلة قضيبية**  
ويعادل مصطلح مرحلة قضيبية phallic phase .

**phallic symbol** **رمز قضيبى**  
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى أى موضوع يشابه أو يمثل القضيب. وتتضمن الأمثلة أى موضوع مستطيل ومتمدد مثل السيجار والأقلام والأشجار وناطحات السحاب ، بل أيضا والسيارات والطائرات والطيور والثعابين .

**امرأة قضيبية** phallic woman  
المرأة المثبتة على المرحلة القضيبية ويترتب على ذلك انها تبحث شعوريا فى كيف تذكر حقيقة أنها تفتقد القضيب أو ترغب لاشعوريا فى اخصاء كل الرجال حتى يصبحوا جميعا فاقدين للقضيب مثلها . ويجب أن تعلم أن فكرة المرأة القضيبية قد تكون مجرد صورة فى عقل الرجال الضعاف أو الخائفين أو الكارهين للنساء . فمن يكون ضعيفا امام امرأة قد يخفى عليها صفات الذكورة . وفكرة المرأة القضيبية واردة فى بعض المعتقدات الدينية البدائية والاساطير الفلكلورية .

**قضيبية** phallism  
وتعادل مصطلح عبادة القضيب Phallicism ( انظر المصطلح الاخير فيما مضى فى هذا الجزء ) .

**تمركز حول القضيب** phallocentric  
ميل لاضفاء أهمية كبيرة على القضيب وقد تفسر سيكلوجية المرأة كثيرا من زاوية هذا الميل فينسب إليها من أوجه النقص أو السلوك التعويضى لعدم امتلاكها لهذا العضو الهام .

**ثقافة متمركزة حول القضيب** phallocentric cultures  
الثقافة التى يحسب فيها القضيب phallus أو penis باعتباره الواهب المقدس للحياة ومصدر القوة أو رمز الخصوبة . وترتبط الرموز القضيبية بالثقافات فى كل مكان فى العالم ومنذ العصور السابقة على العصر الحجري كما يشهد على ذلك الرسوم والمصورات التى وجدت على جدران الكهوف . ومن الالهة الاغريقية - الرومانية بريابوس (Priapus) وهو اسم مرادف للقضيب penis وهو آله الانتجاب والقوة المولدة فى الطبيعة .

**خواف القضيب** phallophobia  
الخوف المرضى من القضيب خاصة من القضيب المنتصب .



**phallus** قضيب ، عضو الذكر  
القضيب penis أو أى موضوع آخر يشابه صورة القضيب أو شكله مثل  
البظر أو الأنسجة الأولية غير المتميزة التى ماتلبث أن تنمو فى البظر أو  
القضيب. وفى نظرية التحليل النفسى فإن العضو الذكري phallus هو  
القضيب penis خلال فترة الجنسية الطفولية .

**phallus envy** حسد القضيب ( عضو الذكر )  
ويعادل مصطلح penis envy ( ارجع إلى هذا المدخل فيما سبق فى هذا  
الجزء .

**phallus girl** فتاة القضيب  
صورة لفتاة رمزية لاشعورية تملك قضيبا كما تظهر فى التخيلات  
المتضمنة ارتداء ملابس الجنس الآخر transvestite fantasies والتى يكون  
فيها الفرد المتخيل نفسه يمثل الفتاة ذات القضيب .

**phaneromania** هوس لمس الأجزاء البارزة ، هوس المظاهر  
اندفاع دائم عند الفرد للمس أو مداعبة جزء من جسمه ، عادة مايكون  
جزءا بارزا مثل الأنف (والذى قد يمثل القضيب ) أو الثديين . كما يعنى  
المصطلح الكلف الشديد الذى يصل إلى حد الهوس بالمظاهر .

**phanerothyme** كشف النفس  
مصطلح صكه الدوس هكسلى Aldous Huxley - وهو مصطلح مشتق من  
الكلمتين الاغريقيتين phainein بمعنى يكشف و thymos بمعنى عقل أو روح -  
ليصف به ما كان يسمى بصورة غامضة - مقلد الظاهرة النفسية  
psychotomimetic وقد استخدم المصطلح الحالى فى مكاتبات بينه وبين  
همفري اوسمند Humphry Osmond الذى كان قد اقترح المصطلح الأسهل  
والايسر وقعا وهو psychedelic والذى يشير فى أصله إلى معنى اظهار  
النفس وكشف نشاطها ويعنى الآن المواد المغيرة للحال العقلية خاصة إلى حال  
الابتهاج والانتعاش .

phanie تنور ، استضاءة  
الاحساس باللون أنه المتغير الذى بمقتضاء يظهر أن مصدرا ايا كان  
مضيئا بنفسه أم لا .

phanique منير ، مستضيئ  
ما يتصل بالتنور أو الاستنارة ويتضمن الاحساس بالضوء .

phantasm اخاييل كاذبة  
خداع أو اخاييل كاذبة عادة ماتنصب على شخص غائب يظهر فى صورة  
روح أو شبح ولكنه معروف للمشاهد أو للفرد باعتباره توها أو تخيلا فى  
مقابل الاخاييل الحقيقية .

phantasmagoria تعضير الارواح  
عملية متخيلة لبعث واستدعاء ارواح الموتى .

phantasticum مثيرات الاخاييل  
مصطلح قدمه فى العشرينات عالم السموم الالماني " لويس ليفين Louis  
Lewin " ليشير به إلى مجموعة من العقاقير قادرة على انتاج خيرات "   
أخاييلية " (hallucinatory) وتعرف هذه العقاقير اليوم بالعقاقير المولدة  
للأخاييل hallucinogens أو العقاقير المثيرة المبهجة psychedelics .

phantasy خيال  
وهو نفس مصطلح خيال أو تخيل fantasy .

phantasy - life حياة خيالية  
حياة يغلب عليها طابع احلام اليقظة وليس التفكير الواقعى والمنطقى  
المحدد باعتبارات الواقع المحيط بالفرد . وهى حياة خادمة لأن صاحبها يتوهم ان  
اماله تتحقق وان رغباته يستجاب لها وان كل العقبات قد ازيلت والمستحيل  
غدا ممكنا .

### phantom breast

### ثدى الوهم

تعبير يشير إلى الخداع الذى تشعر فيه بعض النساء ان ثديها - الذى ازيل بالفعل - لا زال موجودا . وفى بعض الحالات تشعر بالوخز فى صدرها بل ان بعض النساء قد يصلن إلى درجة انكار ان الثدي قد ازيل فعلا .

### phantom limb

### طرف وهمى

المشاعر التى تكون وقتية عادة بان طرفا ميتورا ( أو أى جزء آخر من الجسم كالثدى أو القضيب ) لا زال موجودا ولم تحدث له عملية بتر . ويعزى هذا الوهم عادة إلى استمرارية صورة الجسم بكامله من حيث ان الفرد لم يخبر منذ ولادته فقدان هذا العضو . وعادة ماتصحب عملية الوهم هذه اختلال فى الحس مثل التشنج والتخدير ، أو احساس مؤلم بالاحتراق فى بعض الحالات والحكة والاحاسيس الخادعة والتى تنسب فى جزء منها إلى إثارة نهايات الاعصاب وفى الجزء الآخر إلى ردود الفعل السيكلوجية . ( انظر مدخل ظاهره وهم الثدي breast-phantom phenomenon فى الجزء الثانى ومدخل الم كاذب phantom pain فيما يلى ) .

### phantom - lover syndrome

### زملة وهم - المحب

نمط من الحب الهذائى الذى نجده عند فئة " الهوس الشيقى erotomania . والمریضة فى هذه الحال - والتى تكون فصامية عادة - تعتقد ان رجلا غير معروف وغير محدد قد وقع فى حبها .

### phantom pain

### الم كاذب

الخبرة التى يمر بها الشخص ويشعر وكأن الما ينتابه فى بعض اطرافه فى الوقت الذى يكون هذا الطرف قد بتر .

### phantom reaction

### رد فعل وهمى

أية استجابة أو رد فعل يتوهمه الفرد تحت ظروف حال مرضية مثل حالة الطرف الوهمى phantom limb وحالة ظاهرة وهم الثدي - breast - phantom phenomenon .

**phantom sound**

صوت وهمي

صوت غير محدد يسمع في كلا الأذنين كل منها على حدة وبصوتين قريبين في شدتهما .

**pharmacodynamic tolerance**

تعمل مفعول العقار

صورة من تحمل العقار التي تصبح فيها كيمياء المخ متوافقة مع وجود العقار والذي يكون بدوره قد فقد قدرته على إحداث أى تعديل في نشاط المخ . ويرتبط تحمل مفعول العقار باستخدام كل العقاقير المسكنة - المخومة sedative - hypnotic مثل الباربيتورات ويتبعه أعراض الانسحاب عندما تتوقف جرعات العقار المعتادة .

**pharmacogenetics**

عوامل وراثية في التأثير بالعقاقير

دراسة العوامل الوراثية التي يمكن أن تؤثر في استجابة الأفراد لاختلاف أنواع العقاقير و لاختلاف الجرعات . وقد يتبدل تأثير العقار داخل الجسم كما يحدث مع نصف السكان الأمريكيين في عملية تمثيل عقار ايزونيازيد isoniazid وذلك بسبب عيب أو نقص وراثي في أنزيم متطلب للاستفادة من الايزونيازيد بدون أعراض معاكسة . وتحدث تغيير استجابة الجسم للعقار أساسا عند اسلاف سكان افريقيا وسكان منطقة البحر المتوسط الذين ينقصهم أنزيم يعتبر أساسيا في تمثيل عقاقير السلفا ومسكنات معينة للألم وبعض الأدوية المضادة للملاريا .

**pharmacogenic orgasm**

شيق عقاقيري المنشأ

الاحساس اللاذ الذي يخبره بعض الأفراد في استخدام العقاقير ذات التأثير النفسي . ويعتقد بعض الباحثين ان التفسير لهذا السلوك يكمن في انخفاض مستوى الدافعية الجنسية وارتفاع مستوى العدوانية التي تلى استخدام العقار .

**pharmacognosy**

علم العقاقير الطبيعية

الدراسة العلمية التي تنصب على الخصائص الكيميائية والحيوية للأدوية المستخرجة من مصادر طبيعية .

**pharmacokinetics** نشاط حركى عقاقيرى  
نشاط العوامل أو الوسائط العقاقيرية فى الجهاز الحيوى سواء داخل الجسم أو خارج الجسم فى انابيب الاختبار بما فيها عمليات الامتصاص والتوزيع والأيض والخراج للمواد أو لنواتج عملية الأيض .

**pharmacological antagonism** تعارض عقاقيرى  
صورة من تعارض أو تنافر العقاقير تمثل تنافساً بين المستقبلات المحفزة والمستقبلات المعيقة. وربما يكون التعارض بين المورفين morphine والنالوكسون naloxone . ويستخدم المصطلح ليعرف التفاعل الناتج من التعارض الفسيولوجى بين العقاقير ذات التأثيرات أو المفعول المتعارض .

**pharmacology** علم العقاقير ، أقرپازين  
الفرع من العلم الذى يعنى بدراسة اثار العقاقير والأدوية على الكائنات الحية .

**pharmacomania** هوس العقاقير  
رغبة قوية إلى حد الشذوذ فى تناول أو تعاطى العقاقير .

**pharmacopeia** دستور الأدوية ، دستور الصيدلة  
القواعد والقوانين التى تنظم استخدام الأدوية والعقاقير ، وكذلك القوائم الرسمية بأنواع الدواء والعلاجات .

**pharmacophobia** خواف العقاقير ( الدواء )  
الخوف المرضى من الطب والدواء .

**pharmaco-psychoanalysis** تحليل نفسى هيدلانى  
توازى التأثيرات النفسية مع التأثيرات الجسمية والدوائية معا حتى الوصول إلى اكفا علاج ممكن .

سيكولوجية العقاقير pharmacopsychology  
الفرع من علم النفس الفسيولوجى الذى يهتم بدراسة التأثيرات التى تحدثها العقاقير والمواد الدوائية على صحة الكائن الحى .

ذهان دوائى pharmacopsychosis  
الذهان الذى يرتبط فى نشأته بتعاطى انواع معينة من العقاقير والادوية .

علاج العقاقير pharmacotherapy  
علاج أى اضطراب عن طريق العقاقير والادوية فى مقابل علاج الجراحة والعلاج النفسى والعلاج بالابر الصينية أو أى طرق علاجية أخرى والتي قد تتضمن علاج النظم الغذائية أو الشفاء المعتمد على الايمان faith healing .  
والعلاج المشابة homeopathy صورة من علاج العقاقير وهو العلاج الذى يستخدم فيه العقاقير التى تنتج تأثيرات مشابهة لأمراض المرض والعلاج الخفاير allopathy صورة أيضا من علاج العقاقير وهو العلاج الذى يستخدم فيه العقاقير التى تنتج تأثيرات مختلفة أو معارضة لتلك التى يسببها المرض .

مزاج عقاقيرى pharmacothymia  
مصطلح مهجور يصف الرغبة القهرية أو العصابية لتناول العقاقير والادوية .

علم الصيدلة pharmacy  
وهو علم تركيب الأدوية والعقاقير وتصنيعها وبحث خواصها الدوائية والكيميائية والعلاجية .

دكتور فى الصيدلة Pharm. D.

ماجستير فى الصيدلة Pharm . M

بلعومى ، حلقى  
pharyngeal  
مايتعلق بالحق أو البلعوم خاصة اصوات الكلام التى يتم خبطها فى  
البلعوم .

تقرن البلعوم  
pharyngeal keratosis  
اصابة البلعوم بالورم القرنى keratosis وهو نمو فى جدار البلعوم  
يستطيع ان يحدث اضطرابات فى الكلام . وقد يتطور هذا الورم ويصبح  
خبثا .

مبحث البلعوم  
pharynology  
الفرع من العلوم الطبية الذى يعنى بأمراض البلعوم .

بلعوم  
pharynx  
الكيس أو الجراب الفصلى والغشائى الذى يقع بين الفم والمنخرين ( أو  
فتحتى الأنف ) والمرئ . ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسة وهى البلعوم  
الحنجرى laryngopharynx وهو البلعوم المتصل بالحنجرة والمرئ ويسمى  
أحيانا بالبلعوم الأسفل ، والبلعوم الفمى أو الحلقوم oropharynx ، والبلعوم  
الأنفى أو الخيشوم nasopharynx .

مرحلة ، طور ، دور ، وجه  
phase  
فى علم النفس مرحلة فى تطور الحياة وارتقاؤها مثل مرحلة البلوغ أو  
الرشد ، ويشير المصطلح أيضا إلى الحال المتكررة من أى عملية دورية أو الطور  
مثل موجة الصوت أو أحد اطوار القمر . وفى علم الاجتماع يميل علماء  
الاجتماع من اصحاب النزعة التطورية الي القول بأن الحضارة الانسانية مرت  
فى اطوار أو مراحل مثل المرحلة الوحشية فالمرحلة البربرية فمرحلة التحضر  
والرقى عند هنرى مورجان H. Morgan ، ومرحلة البداوة فالمندنية (الملك)  
فالدولة (الحضارة) مثلما عند ابن خلدون .

علامة طور ، إلماعة مرحلة  
phase cue

علامة على تموضع الصوت المسموع في كلا الأذنين . ففي الذبذبات التي أقل من ٨٠٠ (ثمانمئة) سيكل في الثانية يكون زمن وصول موجات الصوت إلى كل اذن من الاثنتين مختلفا بدرجة كافية بحيث يمكن اكتشاف هذا الفرق في زمن الوصول .

**phase difference** فرق الطور  
الفرق في تتابع أو توالى الأطوار لموجتين صوتيتين تؤدي إلى دقات أو شدات intensities متناوبة . أو هي الفترة الزمنية التي تسبق بها حركة دورية بسيطة حركة أخرى مماثلة .

**phase sequence** تتالى الأطوار  
المصطلح الذي استخدمه " هب " (Hebb) لتسمية سلسلة تراكيب أو تجمعات الخلايا العصبية المتصلة بعلاقة وظيفية مثل عملية الفكر الواعى أو الشعور .

**phase shift** تبدل طورى  
نمط من اضطراب النوم يسببه تقطع في دورة النوم - اليقظة العادية أو السوية مما يؤدي إلى أن يصبح الفرد يقطا خلال ساعات النوم المعتادة ويكون نائما حينما ينبغي أن يكون مستيقظا .

**phases of learning** مراحل التعلم

**phasic activation** تنشيط طورى  
ميكانزمات الانتباه التي ترتبط بجهاز الاسقاط السريرى المنتشر diffuse thalamic projection system والتي تكون زائلة أو عرضية وليست دائمة في طبيعتها .

**phasic functions** وظائف طورية  
الزيادات العرضية أو الزائلة في الانتباه والاثارة التي ترتبط بجهاز الاسقاط السريرى المنتشر diffuse thalamic projection اما التاثيرات



القوية أو التوتيرية الأدم فانها ترتبط مع جهاز التنشيط الشبكي  
reticular activating system

خوف الشياطين (الاشباح)  
phasmophobia  
الخوف المرضى من الاشباح أو الشياطين أو ما شابه ذلك . ويعادل  
المصطلح مصطلح daemonophobia .

بكالوريوس فى الفلسفة  
Ph.B.; PhB  
المصطلح المستخدم فى الولايات المتحدة لدرجة البكالوريوس فى  
الفلسفة Bach. of Phil .

صيدلى كيمائى  
Ph. C.  
وهى اختصار وحروف رامزة لتعبير pharmaceutical chemist .

دكتوراه الفلسفة  
Ph. D.  
وهى الدرجة الجامعية التى تمنح بعد درجة الماجستير . وتدل عليها  
الحروف الرامزة Phil. Dr. .

مقطع ( كلام )  
phemia  
مقطع يشير إلى ما له علاقة بالكلام خاصة الاضطرابات والتى تعود منها  
إلى عوامل نفسية .

فيناسيمايد  
phenacemide  
أحد مشتقات الاستيلوريس acetylureas الذى يستخدم فى علاج  
الصرع الحركى .

فيناسيتين  
phenacetin  
أحد مركبات الأسبرين aspirin combinations ( انظر مدخل مركبات  
الاسبرين فى الجزء الأول ) .

فينادوكسون هيدروكلورايد phenadoxone hydrochloride  
أحد أفراد عائلة المخدرات المصنعة معمليا .

فينازوساين phenazocine  
مسكن قوى للألم يحدث نفس التأثيرات التى يحدثها المورفين morphine بما فيها التأثيرات الجانبية المعاكسة فى الجهاز التنفسى والميل إلى الادمان . بل ان تأثيره يفوق بكثير تأثير المورفين وينتج تجاريا تحت اسم " برينادول " (prinadol).

فينيسيسلداين phencyclidine  
عقار مولد للأخاييل hallucinogen من العائلة المسماة كيميائيا فينثايل سيكلوهيكسيل - بيربريدايين piperidine - phenylcyclohexyl والتسميات الشائعة الاستخدام بين الناس كثيرة ، ويعرف اختصارا بالأحرف PCP ويسمى كثيرا " حبة البازلاء " أو حبة السلام PeaCe pill . وله أسماء دارجة كثيرة لها الصفة الاستعارية مثل : بلورة crystal ، تراب الملك angel dust ، وقود الصاروخ feul rocket ، الخنزير hog ، الأبله أو عديم الإرادة zombie ، قطعة ( اللحم ) الممتازة superjoints . ويتم تعاطيه عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الحقن أو عن طريق الفم ، كما ان الطريقة الأكثر شيوعا فى الاستخدام هى أن يرش العقار على البقدونس أو على أوراق النعناع أو على نبات الماريوانا ثم يدخن . أما عن التأثيرات فانظر المداخل الخاصة بهذه التأثيرات فيما يلى فى هذا الجزء ) .

سوء استخدام الفينيسيسلداين أو أى عقار آخر مشابه له فى تأثيره الأريل سيكلوهكسلايمنى

phencyclidine(PCP)or similarly acting  
arylcyclohexylamine abuse

اضطراب يكون ملمحه الأساس والمميز الاستخدام المرحى لهذه المواد لمدة شهر على الأقل وان يحدث التسمم طوال اليوم مع نوبات من الهتر أو الاضطراب العقلى القصوى المختلط ، والوظائف المتضررة مثل المشاجرات وفقدان الأصدقاء وفقدان العمل والمخالفات القانونية المستمرة والمتكررة .

هتر ناتج عن تعاطى الفينيسيسلادين أو أى عقار آخر مشابه له  
فى تأثيره الاريل سيكلوهكسلايمنى

phencyclidine (PCP) or similarly acting  
arylcyclohexylamine delirium

هتر يحدث فى غضون أربع وعشرين ساعة أو أكثر بعد تناول جرعة  
زائدة من هذه المواد وتستمر لمدة اسبوع (DSM III) .

تسمم ناتج عن تعاطى الفينيسيسلادين أو أى عقار آخر مشابه له  
فى تأثيره الاريل سيكلوهكسلايمنى

phencyclidine (PCP) or similarly acting  
arylcyclohexylamine intoxication

اضطراب يحدث فى غضون ساعة واحدة إذا بلغ الفرد أى من هذه المواد.  
أما إذا تم تناول عن طريق التدخين أو الشم أو الحقن فان الاضطراب يحدث  
فى غضون خمس دقائق . وتشمل الاعراض البدنية فى هذا الاضطراب :  
الرأفة nystagmus وضغط الدم المتزايد وكذلك تزايد ضربات القلب والتتميل  
والمشية غير الثابتة واللكنة أو عسر الكلام dysarthria . بينما تشمل  
الاعراض السيكلوجية الانشراح euphoria والتهيج والقلق الواضح وعدم  
الثبات الانفعالى وهذاء العظمة والاحساس ببطء الزمن والاحساس المصاحب أو  
تداخل القنوات الحسية synesthesia (مثل رؤية الالوان حين سماع الاصوات  
العالية) والتاثيرات السلوكية الشائعة لهذا الاضطراب تتمثل فى النزعات  
العوانية belligerence والاندفاعية impulsivity والهجومية assaultiveness  
والاحكام المتضررة أو الخاطئة والاعماء والتشنجات وحتى الموت يمكن أن  
يحدث وذلك إذا كانت الجرعة كبيرة (DSMIII).

اضطراب عقلى عضوى مختلط ناتج عن تعاطى الفينيسيسلادين  
أو أى عقار آخر مشابه له تأثيره الاريل سيكلوهكسلايمنى

phencyclidine (PCP) or similarly acting  
arylcyclohexylamine mixed organic mental disorder

مرض ينمو بعد تعاطى هذه المواد بفترة قصيرة تظهر فيه ملامح  
الزملات المخية العضوية (هذاءات delusions أخاييل hallucinations واضطراب

التوجه (disorientation) أو التقدم نحو الهتر delirium كزملة هذائية عضوية (DSMIII).

phendimetrazine

فنديمترازين

أحد العقاقير التي تثير نشاط الابنفرين أو الوظائف الشبيهة بوظائفه وبذا فهو من العقاقير الادريالية adrenergic drugs .

phenelzine

فينيل زانين

أحد العناصر المضادة للاكتئاب تعمل على كف نشاط خميرة الامينات الاحادية ( انظر مدخل : مثبطات خميرة الامينات الاحادية monoamine oxidase inhibitors في الجزء الخامس).

phengophobia

خواف الضوء

خوف مرضى من ضوء النهار أو الخوف الشديد من أى وقت آخر غير وقت الليل . والمصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية phengos بمعنى ضوء وهو عكس الخوف من الظلام fear of darkness .

phenmetrazine

فنمترازين

أحد العقاقير الادريالية adrenergic drugs التي تثير نشاط الابنفرين أو الوظائف الشبيهة بوظائفه .

phenobarbital

فينوباربيتال

النمط الاصلى من الباربيتورات ويستخدم اساسا كمخدر أو منوم لأن تأثيره يظهر فى مدى قصير - متوسط . ويمكن ان يستخدم فى العلاج النفسى لجعل الفرد مقاوما للكف وبالتالي قادرا على التعبير عن نفسه بفاعلية ( انظر باربيتورات barbiturates فى الجزء الثانى ) .

phenocopy

نسخ ظاهرى

تقليد للنمط الظاهرى phenotype ناتج من التفاعل بين التأثير البيئى

والنمط الأصلي . ومن الأمثلة على ذلك التأثير الذى تحدثه أشعة الشمس على الجلد أو الشعر مما يؤدي إلى تنوعات وتباينات تحاكي أو تشابه اللون أو اللمس الطبيعي لانماط ظاهرية أخرى .

**phenomenal absolutism**      مطلقية ظاهرية  
اعتقاد الفرد بأن ادراكاته قد تؤخذ باعتبارها واقعا موضوعيا . وقد يعادل الملاحظ البسيط أو الساذج ( naive observer ) بين ادراك الحواس والخصائص الواقعية لموضوع معين متوقعا ان ادراكات الملاحظين المستقلين سوف تتطابق مع ادراكاته .

**phenomenal field**      مجال ظاهري  
ويعادل مصطلح مجال ظاهرياتي phenomenal field ( انظر مدخل مجال ظاهرياتي فيما يلى )

**phenomenal interpretation**      تفسير ظاهري  
من المفاهيم التى قدمها البورت فى تفسير محتويات الشعور وتأويلها . وعنده ان الشعور يصعب دراسته ككل ولكن مايمكن دراسته ومايتاح ملاحظته هو جزء صغير أو فترة معينة من تيار الشعور . وغالبا ماتنصب الدراسة على ناحية واحدة فقط من تجربة الفرد الشعورية .

**phenomenal introspection**      استبطان ظاهري  
منهج استخدمه علماء نفس الجشطالت فى دراسة الادراك . وفحوى هذا المنهج ان يطلب من المفحوص ان يقدم معنى التجربة التى مر بها وان يصف شعوره كما خبره بدون أية تأثيرات خارجية .

**phenomenalism**      فلسفة الظواهر  
وجهة النظر الفلسفية التى تذهب إلى ان المظهر أو الظاهرة - البادية للعيان - هى وحدها الحقيقة وهى الكيانات المتاحة ( للدراسة ) ومن ثم فانها تمثل الواقع والموضوع الحقيقى للمعرفة . وهذا يعنى اننا حين نتحدث - فى

إطار هذه الفلسفة - عن الأشياء فأننا نتحدث عن انطباعاتنا عن هذه الأشياء وليس عن الأشياء ذاتها . وكان وجود الأشياء لا يكون إلا فى وعينا وليس فى الواقع الخارجى . وذهب بعض فلاسفة هذا المذهب إلى انكار الواقع الموضوعى أصلا أو وجود الأشياء فى ذاتها ( النومين ) .

ومما هو جدير بالذكر أن فى تاريخ الفلسفة الإسلامية مدرسة للظواهر أو فئة سميت بالظاهرية هم فقهاء السنة الذين يقولون بالظاهر ، وأبرزهم أبو سليمان دادود على بن خلف ( الظاهرى ) المتوفى عام ٢٧٠هـ . وقد نادى بالالتزام بالكتاب والسنة والفى ماسوى ذلك من القياس والرأى . وقد ظهر هذا التوجه عندما غالى بعض المسلمين فى التأويل والتفسير بما أوجد مشاكل فكرية ووجهات نظر متعارضة خشى البعض منها وخافوا أن تنتهى إلى فوضى بشأن العقائد الاسلامية .

تقرير استبطاني ظاهرياتى phenomenalist introspection  
ان يصف الفرد مايراه أو مايفكر فيه باللغة الشائعة والمستخدمه على السنة الناس .

حركة ظاهرة phenomenal motion  
حركة تبدو أو تخبر وكأنها حركة حقيقية ولكنها ليست كذلك . مثل خداع أو مظهر الحركة كما فى الشريط السينمائى أو الفيلم . وتسمى أيضا apparent movement ( انظر المدخل الأخير فى الجزء الاول ) .

تقرير ظاهرى phenomenal report  
يعنى المصطلح فى المواقف غير التجريبية الوصف أو التقرير اللفظى لكل شئ فى إطار مجال وعى الفرد . ويعنى فى الموقف التجريبي التقرير اللفظى لاستجابات الفرد نحو مثير محدد فى الموقف .

ذات ظاهرة phenomenal self  
الذات كما يخبرها الفرد فى وقت معين . ويمكن أن ننسب المدركات

والأفكار والمثل والصور والشاعر الى هذه الذات وسواء كانت هذه الجوانب لها صلة مباشرة بالبيئة الفيزيقية أم لا . ويمكن أن تتغير الذات الظاهرة إذا ما تولى الفرد مهام دور جديد مثل الزوج الذى ينجب لأول مرة ويصبح أبا فان دور الأبوة يعد بعدا جديدا لذاته الظاهرة . وعلى هذا فان التغيرات فى الذات الظاهرة تحدث نتيجة تصحيح التناقضات بين الذات والواقع أو نتيجة للقيام بادوار جديدة ولكن هذا التغير يحدث فى معظم حالاته بالتدريج . إما إذا لم يستطيع الفرد ان يحدث هذه التغير بيسر ويتوافق مع الدور الجديد فانه يعاني من صراعات حادة . وإذا تم تغير حاد ومفاجئ فى بيئته فان عليه أيضا أن يدمج فى مفهومه عن ذاته مضمون ونتائج هذا التغير حتى يمكن تحقيق الحد المقبول من التوافق .

عَلِيه ظَاهِرَة phenomenistic causality  
نمط من المنطق الطفلى تدرك فيها الصدفة أو اتفاق الظروف باعتبارها عاملا سببيا أو علاقة عليه مثل الطفل الذى يعتقد ان الشمس تختفى فى الليل لأنها تخاف الظلام .

تحليل ظاهرياتي phenomenological analysis  
طريقة تستند إلى التجريبية الأصلية أو الجوهرية التى يلاحظ ويدرس فيها السلوك المكشوف والصريح أو الخبرة المباشرة . وتتم هذه الدراسة بدون النظر إلى بيانات تاريخ حياة المفحوص أو الاعتماد على التحليل السيكودينامى ( تحليل القوى الفاعلة الداخلية ) ودعاويه عن النشاط العقلى اللاشعورى .

مجال ظاهرياتي phenomenological field  
بيئة الفرد كما تخبر من جانب الفرد فى وقت محدد . والمجال الظاهرياتي لايشير إلى الواقع الموضوعى ولكنه يشير إلى الواقع الشخصى والذاتى أى انه يتضمن كل مايقع فى مجال وعى الفرد . ويسمى مجال ظاهري phenomenonal field ( انظر مدخل ذات ظاهرة فيما سبق فى هذا الجزء ) .

## علم الظواهر ، علم الظاهريات phenomenology

النظرية التي تذهب إلى أن معارفنا بما فيها علم النفس والطب النفسي ينبغي أن تبني على الخبرة المباشرة والجارية بمعنى الاهتمام بالظواهر كما تحدث مباشرة . وهذا يعني أيضا أن الملاحظة ينبغي أن تسبق التحليل والتفسير . ويترتب على ذلك أنه ينبغي علينا أن نحاول أن ندخل إلى داخل عقل المريض الفصامي أو الشخص الذي يكون تحت تأثير العقار المثير للأخايل hallucinogenic drug لكي نفهم خبراته . أن حركة علم الظاهريات بأسسها الفلسفية والنفسية قد بدأها في بداية القرن العشرين الفيلسوف الألماني \* ادومون هوسرل ( Edmund Husserl ) وقد أثرت هذه الحركة كثيرا في سيكولوجية الجشطلت وأصبحت هي الأساس في الوجودية الحديثة . وإذا كانت بدايات الحركة الظاهرية تمتد إلى منتصف القرن الثامن عشر فقد استخدم يوجنا هنري لامبرت لأول مرة مصطلح علم الظواهر في كتابه الأورجانون الجديد عام ١٧٦٤ الذي وصف الظاهرة فيه بأنها ما يبدو للحس من الأشياء . وعليه فإن علم الظواهر لديه هو العلم الذي يتخذ موضوعا له ما يبدو عليه الأشياء .

## ظاهرة phenomenon

المظهر الذي يرتبط مع واقعه كامنة أو متضمنة ويكون قابلا للدراسة . أي أن مفهوم الظاهرة يشير إلى ما يظهر من الواقع الذي يمكن إدراكه بالحواس . فالظاهرة ما يبدو عليه الأشياء وليست الأشياء في ذاتها .

## دافع ظاهر phenomotive

المصطلح الذي استخدمه ولهم شترن Wilhelm Stern ليشير به إلى الدافع الذي يمكن الكشف عنه وملاحظته بامعان وتفحص وعكسه الدافع الكامن genomotive .

## موت الفينوثيازين phenothiazine death

الموت الفجائي وغير المفهوم والذي لا يفسره تشريح الجثة ، يحدث للمرضى الذي يعالجون بعقار الفينوثيازين . والتقارير القليلة عن حالات هذا



الموت تشير إلى ارتباط بين هذه الوفاة وعدم اتساق نبضات القلب cardiac arrhythmia أو ضربات الشمس heat stroke ( انظر مدخل : موت لايفسره تشريح الجثة autopsy-negative death فى الجزء الأول ) .

## phenothiazines

## فينوثيازينات

مجموعة من العقاقير القابضة العصبية أو من المهدئات الكبرى major tranquilizers طورت فى الخمسينات من هذا القرن من مواد كيميائية انتجت أصلا كمبيد حشرى أو مبيد للطحالب المؤذية pesticide . ولهذه المجموعة تأثير كاف بصفة عامة على أيض الكاتكولامين مع أثر مهدئ . وتستخدم الفينوثيازينات على نطاق واسع فى علاج الذهان الاكتئابى - الهوسى والفصام بانواعه وبعض اضطرابات المنغ العضوية مثل الصرع والخبيل dementia وكوريا هنتنجتون والحالات الخلطية . والنمط الأولى فى هذه المجموعة هو عقار الكلوربرومازين ( انظر مدخل كلوربرومازين فى الجزء الثانى ) وهو عقار يضر بحالة التيقظ ويضعف النشاط الحركى ، وفى الجرعات الكبيرة ينتج تأثيرات تخشبية . وعلى أية حال فإن الفينوثيازينات ليس بها الخصائص الأدمانية والانشراحية التى للباربتيورات والعقاقير المخدرة narcotics والتى كانت تستخدم من قبل كعقاقير متقبضة عصبية ومن عقاقير هذه المجموعة أيضا :

- هيدروكلورايد كالوربرومازين chlorpromazine hydrochloride
- فلو فيتيازين fluphenazine
- مضاد الفلوفيتيازين fluphenazine enanthate
- هيدروكلورايد الفلوفيتنازين fluphenazine hydrochloride
- ثيوبروبيرازين thiopropazine
- ثيوريدازين thioridazine

وهناك أحد أفراد هذه المجموعة وثبت أن له قيمة فى علاج الباركنسونية وهو عقار " اتيوبروبازين " ethopropazine ويتمثل مفعوله فى انه يعمل كعامل مضاد للاستيل كولين . ( انظر مدخل مضادات المانيا antimanics فى الجزء الأول ) .

**phenotype** نمط ظاهري  
كل الملامح والخصائص الصريحة أو الظاهرة للكائن الحي خاصة ما يتعلق  
بمظهرها الذي يتغير في مقابل خصائصها الوراثية الكامنة (انظر نمط أصلي أو  
نمط وراثي genotype في الجزء الثالث) .

**phentolamine** بنتولامين  
وسيط معيق للتأثير الادرينايني من نمط الفا له تأثير مباشر على  
الأنسجة القلبية وأنسجة العضلة الملساء . وبينما يكون التأثير القلبي مشابها  
للتأثير السمبتي فإن إثارة القناة المعوية المعوية تكون من النمط  
الباراسمبتي . ويستخدم العقار في جرعات تؤخذ بغير طريق القناة  
الهضمية ويعرف تجاريا تحت اسم Regitine Mesylate .

**phenylalanine disorder** اضطراب الفينيل الانين  
اضطراب يرتبط مع مرض الفينيل كيتونوريا phenylketonuria (انظر  
المدخل الأخير فيما يلي في هذا الجزء) .

**phenylalkylamines** فينيل الكيلامينات  
مجموعة من العقاقير الطبيعية والمصنعة في استطاعتها ان تنتج  
تأثيرات ابتهاجية أو انتعاشية . والعضو الأصلي في هذه العائلة هو المسكاليين  
mescaline والذي أمكن عزله لأول مرة عام ١٨٩٦ من نبات البيوت Peyote -  
وبتغيير اساسيات المعادلة البنائية في المسكاليين فإنه يمكن انتاج عقاقير  
مبهجة أو منمعة أخرى بل أنها تكون أكثر قوة من المسكاليين . ومن أمثلة هذه  
العقاقير الأخيرة مثيل ديميسوكسي امفيتامين methyldimethoxy  
amphetamine والذي يعرف بالأحرف STP أو DOM ( انظر مدخلي مبهجات  
nفسية psyche delics ومشتقات فينيل ايثيلامين phenylethylamine  
derivatives فيما يلي في هذا الجزء) .

**phenylbutazone** فينيل بوتازون  
عقار مخفف للألم يوصف للمرضى الذين يعانون من داء النقرس الحاد

والتهابات الروماتويد والالتهابات الناتجة عن التصاق الفقرات والتهابات  
البرصا . ومن خواصه أيضا أنه مضاد للحمى ومضاد للالتهاب . واسمه  
التجاري بوتازوليدين butazolidin .

### مشتقات الفينيل سيكلوهيكسيل

#### phenylcyclohexyl derivatives

مجموعة من العقاقير قدمت في بداية الستينات لامكانية استخدامها  
في عمليات التخدير ولكن محاولات استخدامها توقفت بسبب الاختلالات  
النفسية الخطيرة التي أثرت على المرضى الذي تناولوها . والعقار الذي يمثل  
النمط الأساسي في هذه المجموعة هو عقار الفنيسيسلايدين phencyclidine  
(PCP) وينتج تأثيرات حرمانية حسية شبيهة بتلك التي تلاحظ عند بعض  
فئات الفصامين . وعقاقير هذه السلسلة تحسب باعتبارها ضمن العقاقير  
المثيرة للإبتهاج أو الانتعاش psychedelics ولكنها تستخدم في أغراض  
التخدير وفي تخفيف الألم في الطب البيطري . ( انظر مدخلي فنيسيسلايدين  
phencyclidine وأبحاث نفسية psychedelics في هذا الجزء ) .

### فينيل ايثيلامين

#### phenylethylamine

مجموعة من العقاقير ذات تأثيرات مبهجة نفسيا psychedelic ولها  
تركيبية بنائية أساسية مشتركة مع العقاقير المبهجة نفسيا . والعقار الذي  
يمثل النمط الأساسي في هذه المجموعة هو عقار المسكالين mescaline وهو  
مادة شبه قلووية (قلوانية) عزلت أول مرة من نبات البيوت peyote عام  
١٨٩٦ والمسكالين واحد من أقل العقاقير المبهجة نفسيا قوة وفعالية ولكن هذه  
القوة تزيد إذا ما أضيفت أسس أو جذور المثلث إلى الجزئيات الأساسية ومن ثم  
تتخلق انواع متباينة من الأمفيتامينات . وتتضمن المشتقات الأخرى  
الأمفيتامين amphetamine ( انظر هذا المدخل في الجزء الأول ) وعقار المثلث  
ديميسوكسي أمفيتامين methyl-dimethoxyamphetamine ويعرف اختصارا  
بالأحرف DOM ، وكذلك بالأحرف STP رمزا لمعانى الصفاء Serenity والهدوء  
Tranquillity والسلام Peace . وتسمى أيضا فينيل الكيلامينات البديلة  
substituted phenylalkylamines (انظر مدخل فينيل الكيلامينات فيما مضى).

**phenylethylhydantion** **فينيل اثيل هيدانتوين**

واحد من مجموعة عقاقير صنعت اساسا بهدف التحكم فى النوبات الصرعية بالتقليل من استقطاب الخلايا القشرية ( انظر مدخل هيدانتونيات فى الجزء الرابع ) .

**phenylisopropylamine** **فينيل ايزوبروبيلامين**

جزئية أمينية شحمية أساسا ذات تأثير أدرينالينى وتتباين إلى حد ما طبقا لأوضاع الأسس أو الجذور المختلفة فى بنائها . والعقار الأساسى فى هذه المجموعة هو الافيدرين الذى يحصل عليه من شجرة العشب الصينى القديمة ephedra sinica ويستخدم فى تخفيف اعراض الأزمة الربوية وحالات الحساسية الأخرى .

**phenyliso propylhydrazine** **فينيل ايزوبرويل هيدرازين**

عقار مضاد لارتفاع الضغط الذى يعمل أيضا كمثبط للخمائر أحادية الامين . وهذا العقار والمثبطات الأخرى كانت من بين العقاقير الأولى التى استخدمت فى علاج الاكتئاب ، ولكن حل محلها بعد ذلك عقاقير أخرى كان لها اثار جانبية سلبية أقل خاصة بالنسبة للكبد .

**phenylketonuria** **فينيل كيتونوريا**

مرض أبضى موروث ينتقل كسمة متنحية وتتميز بنقص فى الأنزيم (الخميرة) المطلوب للاستفادة من الحمض الأمينى فينيل الانين phenylalanine وإذا لم يعالج المرض فى وقت مبكر بنظام غذائى دقيق يتضمن جرعات مقننة من الفينيل الانين فان هذا المرض يؤدي إلى تخلف عقلى شديد واضطرابات أخرى فى الجهاز البصرى . ومعظم المرضى بهذا المرض الذين لم يعالجوا لديهم نسبة ذكاء أقل من ٢٠ . ويعرف المرض اختصارا بالأحرف P.K.U

**phenylpyruvic acid** **حامض فينيل البيرويك**

منتج وسيط فى أيض الفينيل الانين . وعند المرضى بالفينيل كيتونوريا يتحول الفينيل الانين فقط إلى مرحلة حامض فينيل البيرويك

بدلاً من أن يستمر التحول إلى المنتج النهائي السوى وهو الحمض الأميني  
تيروسين tyrosine ويخرج المرضى بالفينيل كيتونوريا حامض فينيل  
البرويك عند التبول .

**phenylpyruvic oligophrenia** ضعف العقل الفينيل بيرويكى  
شكل من اشكال التخلف العقلى الشديد الذى يرتبط مع أوينسب إلى  
خطأ ولادى فى أيض الفينيل الانين كما فى حالات الفينيل كيتونوريا .  
وفرض القيود والنظم الغذائية الخاصة بالفينيل الانين فى وقت مبكر قد  
يرفع من مستوى الذكاء إلى المستوى العادى أو المتوسط أو القريب من العادى .

**phenyl thiocarbamide** فينيل ثيوكارباميد  
مركب يستخدم فى دراسات الوراثة الانسانية لأنه يكون مر المذاق جدا  
بالنسبة لبعض الناس وعديم المذاق للبعض الآخر . والفرق هنا يرتبط مع  
سمة موروثية وبالتحديد الأفراد الذين يخبرون المادة مرة المذاق فان العوامل  
الوراثية الأخرى يمكن أن تدرس عندهم وأن تقارن مع سمات الأفراد الذى  
وجدوا ان المادة لامذاق لها . ويعرف هذا المركب اختصارا بالأحرف PTC .  
ويسمى أيضا فينيل ثيويوريا phenylthiourea .

**phenyltoloxamine** فينيل تولوكسامين  
عقار مضاد للهستامين يتحد مع سترات ثنائى الهيدروجين  
dihydrogen citrate ويستخدم كأحد المهدئات الصغرى .

**phenytoin** فنتيتيون  
عقار يستخدم فى علاج النوبات التشنجية والصرعية واسمه التجارى  
ديلانتين dilantin .

**pheochromocytoma** ورم الخلايا القاتمة  
ورم صغير ينمو عادة فى لب الكظر ولكنه ينمو أيضا فى أنسجة  
ماقبل العقد السمبتاوية . ولأنها تتكون من خلايا أنسجة - كظرية فانها يمكن

أن تفرز ابنتفرين ونورابنتفرين محدثة مستويات زائدة من الهرمون والتوتر المفرط مع الصداق وسرعة دقات القلب والرؤية المعتمة واعراض أخرى . ويعتقد أن هذا المرض اضطراب وراثى .

#### pheromone

#### فيرومون

ناقل كيمائى خارجى ECM External Chemical Messenger (يغفره الكائن الحى لجذب افراد الجنس الآخر من نفس النوع أو لتقوم بدور الانذار والتحذير فى حال الهجوم . ويفترض بعض الباحثين أن الفصامين يكونون واعين ويستجيبون لمثيرات الروائح التى يتجاهلها الآخرون عادة .

#### phi coefficient

#### معامل فاي

مقياس لدرجة العلاقة بين مجموعتين من الدرجات أو التقديرات إذا أمكن أن تقسيم كل مجموعة إلى فئتين مثل ذكر وأنثى ، طوال وقصار عندما ينقسم كل منها إلى قسمين منفصلين . ويرمز له بالرمز  $\phi$  .

#### -phil-;-phil-

#### مقطعان ( حب ، شغف ، ميل )

مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بمعانى الحب love ، الشغف fondness والميل interest وهما مشتقان من اللفظة الاغريقية philos بمعنى محبوب ، معشوق ، عزيز ، صديق .

#### philanthropic school

#### مدرسة خيرية

#### philanthropy

#### خيرية

النزعة الخيرية أو النزعة الانسانية التى تتمثل فى حب البشر وعمل الخير لهم .

#### philia

#### مقطع ( لهفة شديدة ، انجذاب مرضى )

مقطع يشير فى الطب النفسى وفى علم النفس إلى ماله علاقة باللهفة الشديدة أو الولع القهرى أو الانجذاب المرضى .

**Phillips Scale** مقياس فيليبس  
طريقة فى تحليل التوافق الجنسى والاجتماعى الذى يسبق المرض عند  
الفصامييين كجزء من خطة التنبؤ بالفرض الممكنة للشفاء المبكر . وهذا  
المقياس يقوم على اساس اسئلة يشتقها باحث من المعلومات المتوافرة عن  
تاريخ حالة المريض .

**philology** لغة اللغة  
الفرع من الدراسات اللغوية الذى يهتم ببحث تاريخ اللغة وتطورها  
وادابها وبلاغتها .

**philosopher** فيلسوف  
يعنى اللفظ اصطلاحا محب الحكمة . وينسب هذا المعنى إلى الفلسفة  
الاغريقية ويقال ان فيثاغورس هو الذى وصف الفيلسوف بهذه الصفة مفضلا  
أيهاا على وصفه بأنه حكيم باعتبار ان الحكمة قاصرة على الالهة . والفيلسوف  
هو المشتغل بالفلسفة ويبحث المسائل التى تهتم بها خاصة المبحث  
الميتافيزيقي والمتمثل فى علل الاشياء واسبابها الأولى . وهناك الفلاسفة  
الباحثون وهم من يداومون البحث عن علل الاشياء وطبيعتها ولكنهم يتوقفون  
عن اصدار الاحكام .

**philosopher ruler** حاكم فيلسوف  
احد مفاهيم افلاطون الذى وردت في كتابه المعروف " بالجمهورية " .

**philosophical analysis** تحليل فلسفى

**philosophical delerminant** محدد فلسفى

**philosophical psychology** علم النفس الفلسفى  
دراسة القضايا الفلسفية المرتبطة بعلم النفس متضمنة مشكلة الجسم  
والعقل ، وطبيعة الوعى ومكان القيم فى الحياة الانسانية ومعنى الوجود

وطبيعة الطريقة العلمية وحدودها . ومن الأمثلة على المداخل التي تتناول موضوعات وقضايا ذات طابع فلسفى فى علم النفس والتي سبق تناولها مايتسى :

apollonian attitude فى الجزء الأول	- اتجاه أبوللى
body - mind problem فى الجزء الثانى	- مشكلة الجسم - العقل
Buddhism فى الجزء الثانى	- بوذية
categorical imperative فى الجزء الثانى	- أمر واجب
Dionysian attitude فى الجزء الثالث	- اتجاه ديونيسى
epistemophilia فى الجزء الثالث	- لذة تحصيل المعرفة
essence فى الجزء الثالث	- جوهر الشئ
existentialism فى الجزء الثالث	- وجودية
humanism فى الجزء الرابع	- انسانية
metapsychology فى الجزء الخامس	- ما وراء علم النفس
monism فى الجزء الخامس	- واحدية
nature-nurture controversy فى الجزء الخامس	- جدال الطبع - التطبيع
Nietzsche فى الجزء الخامس	- نيتشه
nominalism فى الجزء الخامس	- اسمائية
ontology فى الجزء الخامس	- علم الوجود
phenomenalism فى هذا الجزء	- فلسفة الظواهر
phenomenology فى هذا الجزء	- علم الظواهر

**philosophical radicalism** جذرية فلسفية ، راويكالية فلسفية  
توجه فلسفى فى السياسة والاقتصاد تبناه مجموعة من الفلاسفة الانجليز على رأسهم بنتام واستيورات مل . ويعتمد هذا التوجه على ثلاثة محاور اساسية وهى الحرية فى اوسع معانيها ثم الايمان بالعقل ثم التوجه النفعى فى الاخلاقيات .

**philosophical romanticism** رومانسية فلسفية  
توجه فلسفى تبناه مجموعة من الفلاسفة الالمان فى اواخر القرن الثامن



عشر واولئ القرن التاسع عشر وعلى رأسهم نيتشه وشلنج وهيجل .  
ويعارض هذا التوجه الآراء التى كانت سائدة فى القرن الثامن عشر وخاصة  
فيما عرف بفلسفة التنوير . ويعتمد هذا التوجه على العاطفة والحدس والحرية  
ولا يهتم بالقواعد الجمالية ولا بالقواعد المنطقية .

### philosophize

### يفلسف

ينظر إلى الأمر أو المسألة من زاوية فلسفية أو يتناولها من زاوية أى  
منهج فلسفى .

### philosophy

### فلسفة

يعنى المصطلح حرفيا حب الحكمة love of wisdom من اللفظة الاغريقية  
sophia والمفهوم الاصطلاحي للفلسفة هو دراسة المبادئ الأولية وتفسير المعرفة  
عقليا وهى عند ارسطو تشمل الفلسفة النظرية والفلسفة العملية فهى بمثابة  
معرفة عقلية تشمل كل العلوم على اختلاف انواعها بينما يقصرها الرواقيون  
على المنطق والاخلاق والطبيعة . وقد ظل هدف معرفة حقائق الأشياء هدفا  
للفلسفة فى العصور الوسطى . وأصبحت الفلسفة النظرية تشمل الطبيعيات  
والرياضيات والالهيات ، وتشمل الفلسفة العملية تدبير المدينة وتدبير المنزل  
والاخلاق . وفى العصر الحديث ذهب ديكارت أبو الفلسفة الحديثة إلى أن  
الفلسفة شجرة جذورها الميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة) ومنها انبثقت فروع  
شتى . وقد تميزت الفلسفة الأوروبية فى القرن الثامن عشر بسمات منها :-

- محاولة استنباط مبادئ عامة تنطبق على الأشياء والموجودات .
- محاولة استيعاب اكبر قدر من المعارف العلمية .
- اعتبار العقل هو مصدر المعرفة المشتقة من التجربة بعكس الايمان .

ولكن مع مطلع القرن التاسع عشر بدأت كثير من مباحث الفلسفة  
تستقل عنها وتتبنى المنهج العلمى القائم على التجربة والمشاهدة . وأخذت  
هذه المباحث النامية شكل العلوم التى نعرفها اليوم . واقتصرت الفلسفة منذ  
هذا الوقت على المنطق والاخلاق وعلم الجمال والميتافيزيقا وتاريخ الفلسفة .  
ويطلق لفظ فلسفة على مذهب بعينه أو مجموعة افكار ترتبط بشخص بعينه.

كما ظهرت فلسفات العلوم وترتبط بمناهج البحث فى كل علم وبأسلوب انتاج المعرفة المتبع فى كل علم وقواعد هذا الانتاج وضوابطه .

ومن ذلك فان المعانى الرئيسة والمستقرة للفلسفة سواء فى الاستخدام العام أو العلمى أنها :-  
— الوعى بالمبادئ التى تحكم وتفسر الحقائق والاحداث .  
— دراسة المبادئ الاساسية فى ميدان معين من ميادين المعرفة .  
— الحكمة العملية التى تنبثق من معرفة القوانين والمبادئ العامة .  
— نظام أو نسق من المعتقدات أو الآراء العامة .  
وقد تشير فى الاستخدام العام إلى صفات الرزانة والصفاء والحكمة والتروى .

#### فلسفة التاريخ philosophy of history

يشير المصطلح إلى مبحثين هامين وهما :  
— البحث فى المبادئ العامة التى يخضع لها تطور المجتمعات البشرية . أى محاولة الوصول إلى القواعد والقوانين والاسس التى تحكم مجرى الاحداث التاريخية وتفسرها بصرف النظر عن الحقبة التاريخية أو الزمن الذى وقعت فيه باعتبار أن هذه الاحداث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل تعمل بنظام أو بقانون معين وهو المطلوب اكتشافه .  
— وضع اساس فلسفى للتاريخ وجعل التاريخ علما يعتمد على اسس عقلية ومنطقية تتبع فيه النتائج مقدماتها. ويشمل هذا المبحث الدراسة النقدية للمنهج الذى يصطنعه المؤرخون ومناقشة وتحليل المصادر التاريخية بكافة انواعها وتحصيلها والتثبت من صدقها .

وينسب الى القديس أوغسطين أنه أول من تناول فلسفة التاريخ وقد اعطى له تفسيراً دينياً كهنوتياً.

وفى هذا الصدد كان للمؤرخ (والفيلسوف العربى الإسلامى) ابن خلدون اسهامات واضحة حيث اعتبر التاريخ علم كيفية وقوع الاحداث واسبابها

وربط بينه وبين الفلسفة . والانسان عنده اجتماعى بطبعة ، ولاتنهض المجتمعات الا بالتعاون بين الافراد . وتمر الحضارات بالطوار ثلاثة : البداوة حيث يكد الناس وراء تحصيل القوت الضرورى فالمدينة حيث ترتقى حاجاتهم الاقتصادية والفكرية ثم الدولة التى تستهدف خير الجماعة كلها . والدين عنده أقوى عوامل التاليف بين أفراد الجماعة ، فى حين ان الزعامة تقوم على العصبية . ويعتبر ابن خلدون من انصار التفسير البيولوجى للتاريخ لأنه قال بان للمجتمعات دورة حياة كالأفراد فهى تمر بمرحلة ولادة وطفولة وشباب وشيخوخة . والتنظيم السياسى الجديد يؤدى إلى قوة الدولة ورخائها حيث تزدهر العلوم والفنون بينما يضعفها الاستهتار واشباع الشهوات . ويلاحظ ابن خلدون ملاحظة هامة عندما يذكر أن الحضارات تعمر اطول من الدول فقد تنهار الدولة ولكن حضارتها تستمر لعدة سنوات بعدها لأن ما يحمله الأفراد والمجتمعات من ثقافة وأساليب حياتية يستمر معهم . وقد تحدث ابن خلدون أيضا عن تأثير بعض العوامل على سلوك الأفراد وسلوك الجماعة مثل المناخ وشكل التنظيم السياسى فى الدولة والقوى الاقتصادية فيها ، كما ناقش قضايا هامة لازالت موضوعات خلافية ومطروحة فى ساحة النقاش بين المفكرين مثل العلاقة بين العمل والقيمة واشكال الدولة ، العلاقة بين الدولة والدين ودور التربية فى المجتمع .

### phimosis

### هشيق القلفة ، حقب

حال تحدث للعصر التناسلى للذكر قد تكون ولادية وقد تكون مكتسبة وفيها لاتعود قلفة foreskin القضيب إلى مكانها فوق الحشفة glans . وعادة ما تعود الحال المكتسبة إلى حدوث عدوى أو إلى الاستسقاء edema . ومما هو جدير بالذكر ان هذه الحال تشيع بين ابناء الثقافات التى لاتختن ذكورها ومن هنا أصبح الختان بمثابة عملية تصحيحية لمثل هذه الحال . وهى قد تكون إحدى مضاعفات الأمراض التناسلية .

### phi phenomenon

### ظاهرة فاي

خداع لحركة ظاهرة يرى عندما يلمع ضوءان وينطفئان ويفصل بين اللعنان والانطفاء جزء من الثانية وتبدو وكأن أحد الضوئين يقفز إلى موضع

القوة الثانى وهى الظاهرة التى يستفاد منها فى الاعلانات الضوئية المتحركة حيث نشاهد وكان سهما مضيقا ينطلق متحركا من جانب إلى جانب ، وهى ليست أكثر من تعاقب عمليتى الاضاءة والاطفاء بسرعة .

**مقطعان ( وريد ، دم ) phleb-:phlebo-**  
مقطعان يشيران إلى ماله صله بالوريد أو بالدم باعتباره ماتحملة الأوردة .

**التهاب الوريد phlebitis**  
الالتهاب الذى يحدث فى الوريد خاصة وريد الساقين .

**قطع الوريد phlebotomy**  
ويعادل مصطلح فصد الدم blood-letting حيث يزال الدم لأسباب علاجية ويكون ذلك بقطع الوريد أو استئصال جزء منه (انظر مدخل فصد الدم فى الجزء الثانى).

**مزاج بلغمى phlegmatic temperament**  
أحد الأمزجة الأربعة التى جاءت فى نظرية الاخلاط القديمة التى تنسب إلى إبي قراط الذى ربط بين سيادة الدم والمزاج المتفائل ، وبين العصارة السوداء والمزاج الاكتئابى أو بين العصارة الصفراء والمزاج الغضبى وبين البلغم أو التخام والمزاج البلغمى ، والمزاج البلغمى يتميز صاحبه بالبطء والبرود العاطفى واللامبالاه أو عدم الاكتراث . وقد يسمى أيضا المزاج اللمفاوى lymphatic .

**نمط بلغمى ، طراز بلغمى phlegmatic type**  
واحد من الأنماط أو الطرز البنائية الأصلية الأربعة التى وضعها جالين Galen فى القرن الثانى الميلادى . وقد عزا جالين الطبع المتبادل أو الخامل apathetic عند اصحاب النمط البلغمى إلى سيادة البلغم أو التخام plegma أو المخاط mucus على سوائل الجسم الأخرى أو على أخلاطه humors .

ماجستير فى الفلسفة  
Ph M  
فى النظام الأمريكى تشير هذه الحروف إلى درجة الماجستير فى  
الفلسفة.

خواف ، رهاب  
phobia  
خوف زائد وغير واقعى وغير مسيطر عليه يستدعيه أو يثيره موضوع  
أو موقف معين . واللفظة تعنى فى اللغة الاغريقية الخوف المؤلم . والخوافات  
الشائعة - التى دعاها فرويد بالخوافات العالمية universal phobias - هى  
التي تثير أعلى المخاوف ومن ثم تثير القلق عند معظم البشر مثل الثعابين .  
وهناك الخوافات النوعية وهى التى تتضمن الأشياء التى لا تثير أو تنتج  
الخوف عادة عند الناس العاديين مثل القطط .

مقطع ( خواف )  
-phobia  
مقطع يشير إلى معنى الخوف المرضى أو الخوف الذى يخرج عن حدود  
المعقول أو يتجاوز واقع الخطر وحجمه الحقيقى .

قلق خوافى ( قلق عصائى )  
phobic anxiety  
مصطلح استخدمه فرويد ليشير به إلى نمط القلق الذى ينبع من  
مصادر لاشعورية ولكنه ينصب على موضوعات خارجية أو مواقف مثل  
الحشرات ، الأماكن المرتفعة الأماكن الواسعة الأماكن المغلقة والتي تمثل المخاوف  
الحقيقية ولكنها لا تمثل خطر حقيقيا على الفرد . وهذا القلق يختلف عن قلق  
الغمر الحر free - floating anxiety الذى يتسم بالخوف وعدم الاستقرار ليس  
من موقف معين ولكنه قلق هائم لا يرتبط بموضوع معين . كما يتميز هذا  
القلق عن الهلع أو الذعر والغزع panic الذى يتضمن استجابة حادة وفجائية  
تتضمن الخلط المشوب بالرعب والسلوك اللاعقل الذى يتسبب عادة عن  
موقف مهدد مثل حدوث زلزال أو اندلاع حريق أو انحباس فرد فى مصعد وقد  
تعمل عن العمل

اتجاه خوافى  
phobic attitude

المصطلح الذى وضعه " بيرلز " (Perls) امام العلاج الجشطلتى ليصف من خلاله نمط السلوك الذى يبدو متسما بتقطعات فى الوعى بالخبرة العالية أو تقطعات فى الانتباه إليها . وقد تحدث هذه التقطعات أو هذا الاتجاه الخوافى كوسيلة للهروب مثل الذى يتغمس فى تخيلات حول المستقبل للهروب من واقع مر ومؤلم.

**طبع خوافى ، شخصية خوافية**  
**phobic character**  
المصطلح الذى استخدمه فينخل Fenichel ليصف به الأفراد الخائفين والمكبوتين بشدة . ويلجأ هؤلاء الأفراد إلى استخدام الميكانزمات الدفاعية عندما يواجهون صراعاتهم الداخلية . والميكانزمات التى تستخدم عادة فى مثل هذه المواقف هى ردود الفعل أو الاستجابات الخوافية مثل الاسقاط ، الازاحة والتجنب .

**دفاع خوافى**  
**phobic defense**  
نمط من الدفاع يلجأ اليه الفرد ليستيق ويتحاشى الموضوعات والمواقف التى قد تثير مخاوفه وقلقه . والموضوع الخوافى هنا لا يثير القلق والخوف فى حد ذاته ولكن لأنه يرمز إل شئ يخيف الفرد على المستوى الشعورى أو المستوى اللاشعورى كأن يكون دافعا أو رغبة محظورة أو ان يكون نزعة مستدمجة أو أحد جوانب الذات فشل الفرد فى ان يواجهه .

**اضطرابات خوافية**  
**phobic disorders**  
مجموعة من الاضطرابات يكون الملمح الأساسى فيها هو خوف مستمر لا منطوق له ولا سبب واضح وتجنباً لمواقف أو أنشطة أو موضوعات معينة وفى هذه الاضطرابات يعرف الفرد أن خوفه غير معقول وغير مبرر ولكنه يستشعره حاداً ومعيقاً لكثير من أنشطته اليومية ووظائفه الحياتية بل ويشكل مصدراً هاماً للكدر والتنفيس . وتسمى هذه الاضطرابات أيضاً أعصبة خوافية phobic neuroses وتشمل من بين ماتشمل خواف الوحدة والاماكن العامة agoraphobia ( انظر الجزء الأول ) والخواف الاجتماعى social phobia والخواف البسيط simple phobia .

**استجابة خوافية ، رد فعل خوافي phobic reaction**  
عصاب يتسم بوجود مخاوف غير مبررة وبلا سبب واضح مستمرة وحادة وتسيطر على طبع الفرد وشخصيته وتعيق كثيرا من وظائفه في حياته اليومية وفي مواجهة الموقف الخوافي مثل السير عبر نفق فان الفرد لا يخبر فقط الكدر الحاد ولكنه يخبر أيضا الاعراض الاتونومية كاسراع دقات القلب واضطراب المعدة واذا استمر في السير فقد ترتفع هذه المشاعر إلى درجات من الألم الحاد أو الهلع panic . وبينما يشارك الفرد المخاوف العادية مع الآخرين مثل الخوف من الرعد فان الفوبيات أو الخوافات تنشأ من الخبرات الصادمة ومن ترميز الصراعات اللاشعورية ومن الدفعات المحظورة .

**فنية خوافية ، أسلوب خوافي phobic technique**  
فنية (أو أسلوب) يرى بعض العلماء أن الطفل يلجأ إليها كي ينجح في الانتقال من نمط الاعتماد الطفولي أو الاعتماد على الغير السائد في مرحلة الطفولة إلى الاعتماد الراشد أو الاعتماد على الغير الذي ينبغي أن يسود في حياة المراهق . وفيها يطرح الفرد الصورتين الطيبة والشريرة اللتين كان قد كونهما ألامه في محاولة لاكتساب الأمن ولكنها محاولة لتحقيق الأمن بسهولة لأنها تواجهه بتقسيم الناس إلى طيبين وشرار ورغبته في الاحتواء بالطيبين ثم استشهاده لهذه الحماية كقيود خانقه مما يدفعه إلى الهرب منها مع رغبته في التمتع بها مما يوقعه في الصراع بين التمتع بالحماية الذي يرمز إلى خواف الاماكن المغلقة (claustrophobia) والهرب من الحماية الذي يرمز إلى خواف الاماكن المفتوحة (agoraphobia) .

**خواف الخوف phobophobia**  
الخوف المرضى أو الشديد من أن يخبر الفرد حالة خوف .

**تشوه زعنفي phocometia**  
ولادة الطفل مشوها بغياب أحد أطرافه خاصة الأيدي أو الساقين . وتبدو اليدين في كثير من هذه الحالات كعظمة تلتصق بجسم الوليد شبيهة بالزعنفة وقد تعرضت الامهات التي تناولن عقار الثالوميد في الستينات لولادة الأطفال من هذا النوع .

## Phoenix House

## مؤسسات الايواء والعلاج

بيوت أو مؤسسات تستخدم فى علاج مرضى المخدرات عن طريق تغيير الاتجاه النفسى ويتم هذا العلاج باستخدام المدمنين السابقين الذى تم شفاؤهم (انظر مدخل طرق المواجهة confrontational methods فى الجزء الثانى) .

## phon

## صوت أولكى ، فون

جزء من لفظة أو صوت فى حديث . وهو وحدة فى مقياس مستوى الصوت أو ارتفاعه (جهازته) قائمة على تردد الف سيكل فى الثانية . ويقدم الفون عتبة تمسفية أو غير دقيقة لقياس شدة الصوت فى حين ان مقياس الديسيبل ليس له عتبة فارقه أو صفر ولكنه يقدم نسبة بين ارتفاع أو مهارة صوتين من درجات شدة مختلفة .

## -phon-;-phono-;-phone-;-phony ( صوت ، حديث ) مقاطع

مقاطع تشير إلى ما له علاقة بالحديث أو الصوت بصفة عامة . وأصلها اغريقي من لفظة phone بمعنى صوت .

## phonasthenia

## صوت واهن

الصوت الضعيف أو الخافت عندما يكون مختلطا بهواء التنفس (انظر صوت لاهت breathy voice فى الجزء الثانى).

## phonation

## احداث الاصوات

انتاج الاصوات وذلك باحداث نبذبات فى الحبل الصوتى . وهذا يختلف عن النطق الواضح الاصوات articulation .

## phonatory theory

## نظرية تصويتية

مفهوم أساسى يرتبط بانتاج الصوت ، وهى حركة الحبلين الصوتيين التى يسببها ضغط التنفس وتحدد شدة الصوت وطبقته وبعض صفاته الأخرى مثل درجة خشونة الصوت أو بحته hoarseness .



### phoneidoscope

مصور الصوت

إداة تنتج صورة بصرية لموجات الصوت بعكس الضوء على فيلم هزاز .

### phoneme

وحدة صوتية

أصغر وحدة للحديث والتي تميز مقطع نطقى عن آخر . ففى اللغة الانجليزية يختلف نطق حرف الـ (B) عن نطق حرف الـ (P) . كذلك تعتبر الوحدة الصوتية علامة مميزة فحرف الـ (ياء) فى اللغة العربية صوت مجهور voiced labial انفجارى plosive فى حين أن حرف الـ (T) فى اللغة الانجليزية تتميز بانها صوت مهموس voiceless لثوى alveolar انفجارى .

تطابق المنطوق مع المسموع

### phoneme-grapheme correspondence

العلاقة بين العوامل المكتوبة والوحدات المنطوقة . وكثيرا ما لايتطابقان . ففى اللغة العربية تكتب بعض الكلمات على نحو يخالف نطقها خاصة فى اسماء الاعلام فنحن نكتب (طه) هكذا ولكننا ننطقها كما لو أنها كتبت (طاها) . وفى كثير من الاحيان نكتب (يس) على هذا النحو ولكننا ننطقها كما لو أنها (ياسين) وفى اللغة الانجليزية هناك بعض الحروف صامتة بمعنى أنها تكتب ولكنها لاتنطق مثل حرف الـ (W) فى بداية الكلمة إذا جاء بعده حرف الـ (R) مثل كلمة write وحرف الـ (K) فى بداية الكلمة إذا جاء بعده حرف الـ (N) مثل كلمة knife ويسبب عدم التطابق هذا كثيرا من الاخطاء فى تهجئة الكلمات عند كتابتها .

### phonemic disorders

اضطرابات اصوات الكلام

اختلالات تتضمن اموات الكلام والتي تميز الكلمات بعضها عن بعض . ففى اضطرابات الكلام المحبوس aphasic speech disorder يفقد المريض هذه الوحدات الصوتية التى تعلمها حديثا والتي تتعارض فى طريقة تعلمها مع ماسبق ان تعلمه من وحدات .

### phonemics

علم الوحدات الصوتية

علم الفونيمات أو علم الوحدات الصوتية ، وهو احد فروع العلوم اللغوية وموضوعه الوحدات الصوتية .

**طريقة علاجية صوتية** **phonetic method**  
فى علاج الكلام مداواة صعوبات النطق الصحيح والتي يركز فيها المعالج على الحركات والاحلال أو الابدال النوى للابنية النطقية .

**علم الصوتيات** **phonetics**  
فرع العلم الذى يدرس عمليات الكلام بمعنى انتاج وادراك ونسخ اصوات الكلام أو الأصوات الأولية (الفونات phones ) وتشمل التشريح وعلم الاعصاب وعلم امراض الكلام . ويمكن الإشارة إلى أهم عوامل الارتقاء الصوتى إلى : النمو الطبيعى المطرد لأعضاء النطق وتتبعه تطور فى بعض الأصوات التى تتألف منها الكلمات واختلاف أعضاء النطق فى بيئتها واستعدادها وتفاعل اصوات الكلمة بعضها مع بعض ، ويترتب على ذلك تحول بعضها إلى بعض أو إلى صوت آخر أو إلى سقوط أو امتزاج صوتين منها حتى يصبحا صوتا واحدا أو سقوطها وحلول صوت ثالث محلها أو ظهور اصوات جديدة فى الكلمة لم تكن فيها من قبل ، وتتناوب الاصوات المتحددة النوع والمفرج أو المتقاربة ويحل بعضها محل بعض ، فالاصوات اللينة يحل بعضها محل بعض ، وكذلك الشأن فى طوائف الأصوات السالفة .

وتستخدم الأجهزة فى دراسة الاصوات بعضها يستخدم للوقوف على طبيعة الصوت اى نبرته وقوته ومدته وبعضها يستخدم للوقوف على مخرجه والأعضاء التى تشترك فى نطقه . ويلاحظ انه فى علوم القراءات ( الخاصة بالقرآن الكريم ) وفن التجويد تتوافر كثير من الدراسات الصوتية . وقد حاول القراء المسلمون قياس الاصوات قبل استخدام الآلات الحديثة . ولاين سينا كتاب فى هذا الفن مطبوع فى مصر بعنوان " اسباب حدوث الحروف " .

**اتصال صوتى** **phonic communication**  
يعيش الانسان فى وسط انسانى اجتماعى وعليه ان يتصل بالآخرين

المحيطين به لاشباع حاجاته الأولية وحاجاته الثانوية جميعا . ولذلك فعليه ان يحدد وسائل للاتصال بالآخرين . ووسيلة الاتصال الاولى بالنسبة للإنسان هي اللغة بمفرداتها وقواعدها ، ولكن اللغة لاتشمل المفردات والقواعد فقط بل تشمل إلى جانب ذلك الحركات أو الإشارات التى يقصد الفرد من ورائها ان يعبر عن معنى معين . ومن هذه الاشارات ، الاشارات الصوتية التى يصدرها الانسان والحيوان لتدل على معنى ما .

وتنقسم الاشارات الصوتية الى نوعين ، نوع يشترك فيه الانسان مع الحيوان لم يتأثر كثيرا بالتعلم مثل الصيحات الدالة على الفرح وعلى الحزن وعلى الألم وعلى طلب النجدة أو الطعام أو الجنس ، ونوع آخر اكثر تعقيدا ورقيا ويخص الانسان وحده وهو اللغة الراقية بمفرداتها ومقاطعها وجملها والقواعد التى تحكم تركيب هذه المفردات والمقاطع والجمل . وهذا النوع الاخير لا يحدث إلا فى مجتمع انسانى له ثقافة . ومن هنا يختلف من مجتمع إلى آخر ، بل داخل المجتمع الواحد حسب الثقافات الفرعية فى المجتمع أو حسب الفترات الزمنية .

اذن فالاشارات الصوتية سواء فيها البسيط الذى يشترك فيه الانسان والحيوان أو المعقد الراقى الذى يقتصر على الانسان هي وسائل الاتصال الصوتى .

**طريقة صوتية**  
**phonics**  
طريقة فى تعليم القراءة تقوم على اصوات الحروف فى الكلمة بدلا من الكلمة كوحدة بمعنى محاولة احدث تزاوج بين المنطوق والمكتوب . وتسمى أيضا طريقة ( علاجية ) صوتية phonic method .

**احساس بالسمع ، سمع تخيلى**  
**phonism**  
الصوت المثار ليس بشكل مباشر وانما كاحساس مصاحب synesthesia  
لاستجابة حسية أخرى أثيرت كاستجابة لمثيرها الطبيعى . كمن يعرض عليه لوحة مصورة تمثل حديقة فيرى اللوحة ويسمع فى ذات الوقت شقشقة العصافير وبذلك يعتبر هذا الصوت صورة من صور تداخل القنوات الحسية .

**phonogram** مخطط الأصوات ، فونوغرام  
تمثيل رمزى أو كتابى لأصوات الحديث أو لأعضاء الكلام الصوتية وهى  
فى حالة عمل .

**phonodeik** فونو دايك ، مسجلة صوتيه  
أداة للتسجيل الفونوغرافى واسقاط للموجات الصوتية بدقة  
وحساسية.

نسق صوتى للغة ، تاريخ تغير اصوات اللغة ، علم الاصوات  
**phonology**  
النسق الصوتى فى اللغة (الوحدات الصوتية وأوصافها) وكذلك تاريخ  
التغيرات التى حدثت فى الاصوات فى لغة ما .

**phonomania** هوس القتل  
الميل إلى أخصمار نزعة القتل أو الانفصاح عنها نحو الآخرين . وهى  
مشتقة من اللفظة الاغريقية phonos بمعنى قتل .

**phonophathy** اعتلالات الاصوات  
أى اعتلال أو اضطراب فى الصوت .

**phonophobia** خواف الاصوات  
التوقع الخائف أو التوجس من الفشل المرتبط بالغناء أو التحدث أو  
الآداء ، ويلاحظ بكثرة بين المغنيين المحترفين والمتحدثين والخطباء والممثلين،  
ويعكس اضطرابا له أساس انفعالى . ويتضمن أيضا خواف الاصوات الخوف  
المرضى من الاصوات بما فيها صوت الفرد نفسه . ( انظر مدخل خواف الصوت  
acousticophobia فى الجزء الأول )

**phonoscope** مرسمة الاصوات  
أى أداة تستخدم فى جعل موجات الصوت قابلة للرؤية مثل مصور  
الصوت phoneidoscope ( انظر المدخل الأخير فيما سبق من هذا الجزء ) .

حول ، انحراف النظر  
phoria تحول العينين عند النظر إلى الأشياء .

أخايل ضوئية  
phosphene الاحساس بومضات الضوء أو الشرر في حال عدم وجود اشارة ضوئية واقعية في العين . وقد يحدث هذا الاحساس بسبب اثار ميكانيكية لانسجة العصب المتضمن في عملية الابصار . وتسمى ايضا photopsy .

مقطعان ( ضوء )  
-photo-;-phot- مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بالضوء light وهما مشتقان من اللفظة الاغريقية phos بمعنى ضوء .

حساسية للون الأحمر  
photerythrosity زيادة في الحساسية للون القريب من النهاية الحمراء للطيف الضوئي .

هوية ضوئية  
photoc driving تأثير اشكال معينة من المثيرات الضوئية على خلايا اللحاء العصبية عند المرضى الصرعيين . حيث يستطيع الضوء المتذبذب أن يولد نوبات صرعية على الفور . وقد دلت التجارب أن ظاهرة الحيوية الضوئية المسيطر عليها ذات الضوء المتذبذب يمكن أن تستخدم في دراسة فترات الانتباه عند المرضى بنوبات الصرع الصغرى . ( انظر مدخل صرع مضئ photogenic epilepsy فيما يلي ) .

حساسية ضوئية  
photoc sensitivity الحساسية للضوء وخاصة ضوء الشمس كما في حالات اشقرار اللون albinism وحالات الصرع المضئ photogenic epilepsy أيضا وكذلك الاستجابة الشائعة للكلوروبرومازين والعقاقير المتقبضة الأخرى . وينطبق المصطلح عادة على تأثيرات ضوء الشمس على الجلد وخاصة في حالات الحساسية المتزايدة مثل عدوى الهربس البسيط herpes simplex infection وحالات الذآب

الاحمرارى systemic lupus erythematosus وحالات تخضب الجلد وجفافه أو يبوسته xeroderma pigmentosum وفى حالات استخدام عقاقير مثل الثيازيدات thiazides والسلفاناتاميدات sulfnamides والتتراسيكلينات tetracyclines . وربما تمثل الحساسية للضوء استجابة مناعية عند بعض الأفراد الذين تظهر عليهم امراض الاستهداف للحساسية إذا ماتعرضوا لضوء شديد ويكتب المصطلح أحيانا photosensitivity .

**أخاييل الضوء photism**  
ادراك زائف للضوء أو أخاييل ضوئية . كذلك يشير المصطلح إلى صورة من صور الاحساس المصاحب synesthesia والذي تحدث فيه الاحساسات بالضوء أو اللون خلال كىفيات حسية أخرى مثل ادراك الصوت كلون .

**علم الأحياء الضوئى photobiology**  
الدراسة العلمية لتأثيرات اللون على الكائن الحى . وقد دلت التجارب مثلاً على أن اللون الوردى الهادئ الذى تطلّى به جدران الحجرات له تأثيرات مهدئة على الأطفال الهوسيين والذين تعترهم نوبات عنف . وقد وجد أيضاً أن الألوان المختلفة لها تأثيرات على ضغط الدم ومعدل النبض والتنفس وعلى الايقاعات الحيوية ويدعى بعض الأطباء أن الضوء فوق البنفسجى يمكن أن يخفف من داء الصدفية ومرض الرئة السوداء . وتختلف الآراء حول تأثيرات اللون هل هى فى الدرجة الأولى تأثيرات فسيولوجية أم تأثيرات سيكولوجية ؟

**كيمياء ضوئية photochemistry**  
الفرع من الكيمياء الذى يتعلق بدراسة العلاقات بين النشاط الكيميائى والفوتونات (جزيئات التشعع الكهربى المغناطيسى) أو الصور الأخرى من الاشعاعات .

**تخثر ضوئى ، تجلط ضوئى photocoagulation**  
استخدام النشاط الاشعاعى وعادة مايكون فى صورة استخدام اشعة الليزر لتركيز المادة البروتينية فى الانسجة . ويستخدم التخثر الضوئى

والتجلط الضوئى فى علاج انفصال الشبكية بعد الجراحة وحالات الورم  
الوعائى angioma وتدهور الانسجة المحيطية .

**صرع مفرى photogenic epilepsy**  
صورة من صرع الانعكاس والذي يعتمد فى حدوثه على وجود نوع خاص  
من الانحراف البصرى مثل تذبذب الضوء . وقد وجد أن حركات الخطوط  
الأفقية السريعة على شاشة التليفزيون يمكن أن تولد نوبات عند بعض  
المرضى. ونوبات هذا الصرع عادة - ولكن ليس دائما - تكون من النمط  
الارتجاجى العضلى myoclonic .

**ذاكرة تصويرية ضوئية ( فوتوغرافية ) photographic memory**  
أحدى اشكال الصور التخيلية ، وهى صور عقلية عادة ماتكون بصرية أو  
سمعية أحيانا . وتحدث أساسا عند الأطفال . ولكنها - فى حالات قليلة -  
تستمر إلى سن المراهقة أو مابعداها . والشكل الذى يستمر الى المراهقة هو  
الذاكرة التصويرية الضوئية ( فوتوغرافية ) كما أنها قد تلازم بعض الناس  
طوال حياتهم وهم الفنانون - (انظر مدخل صورة تخيلية eidetic image فى  
الجزء الثالث).

**كف ضوئى photo-inhibition**  
توقف النشاط الحركى أو بطئه عند بعض الحيوانات نتيجة تعرضها  
للضوء . وهناك فروق فردية عريضة بين هذه الحيوانات فى استجابتها  
لخلاف الشدة فى الضوء ولطول الفترة التى يتعرض فيها الحيوان للضوء .

**حركة ضوئية photokinesis**  
نشاط يصدر عن الكائن الحى - خاصة فى المراتب الدنيا - يثيره  
التعرض للضوء .

**مخطط الموجات الضوئية photokymograph**  
مخطط الموجات الضوئية أو الآلة التى تصور وتسجل الحركات مثل  
حركات العين اثناء القراءة .

**أخاييل بصرية ومضية**  
**photoma**  
أخاييل بصرية ترى فيها الشرارات أو ومضات الضوء بدون مثير خارجى فى الواقع .

**هوس الضوء**  
**photomania**  
اللغة الشديدة إلى درجة غير عادية للضوء خاصة إلى ضوء الشمس .  
وقد ينسحب المصطلح أيضا على ممارسة عبادة الشمس .

**مقياس شدة الضوء**  
**photometer**  
جهاز لقياس شدة الضوء ويستخدم عادة للمقارنة بين مصدرين للضوء .

**اختبار مترازول الضوئى**  
**potometrazol test**  
فنية أو أسلوب يستخدم فى تشخيص الأطفال مفرطى الحركة والذين لديهم عتبة حسية أقل من المعتاد فى النشاط المفرغ للنوبة . ويعالج بعقار البنتيلينى تترازول pentylenetetrazol . ومن ثم ينبه بالضوء الدوار أو الاضطرابى stroboscopic light ويكون من السهل إثارة منظم الايقاع المهادى عند الأطفال مفرطى الحركة ويكون من السهل أيضا رفع مستوى العتبة الحسية لديهم - كما يقيسها اختبار المترازول الضوئى - باعطائهم عقاقير ضد مهادية antithalamic أكثر مما يحدث عند الأطفال العاديين .

**مقياس ضوئى**  
**photometric measure**  
أى قياس يستخدم وحدات أو مفردات لها علاقة بالضوء مثل " قوة شمع " candle power أو " انارة " (luminance) أو " لمعان " (illumination) .  
وهناك المضوائية أو مبحث قياس الضوء photometry .

**فوتونات**  
**photons**  
الفوتون photon هو وحدة قياس الإثارة البصرية visual stimulation .

**مرض ضوئى**  
**photopathie**



استجابة حركية أو حركية تفصح عن تفضيل الكائن الحي أو قهره على التوجه إلى منطقة معينة في البيئة المحيطة لأنها توفر قدرا معيناً من الضوء.

**قابلية المرض الضوئي photopathique**  
قابلية أو امكانية الكائن الحي ان يتحمل قدرا معيناً من الأضاءة .

**تجاوب ضوئي photoperiodism**  
ردود افعال أو استجابات عند بعض الحيوانات والنباتات للتغيرات التي تحدث في عدد ساعات النهار وفي درجة شدة الضوء - عبر الفصول المختلفة - في البيئة التي تعيش فيها . ويظهر التجاوب الضوئي عند الحيوانات في سلوك الهجرة الموسمية ودورات التناسل والتغيرات في الريش أو الوبر الذي يغطي أجسامها - كذلك فان سقوط اوراق الشجر في الخريف وظاهرة البياض الشتوي علامات على التجاوب الضوئي في النبات .

**خواف الضوء photophobia**  
حساسية شديدة غالبا ماتكون مؤلمة للضوء أو الخوف المرضي من التعرض للضوء أو تجنب النظر إلى الضوء الباهر وهو مايوجد عند الأمهق والمصاب بعى الألوان .

**تجنب الضوء photophobique**  
استجابة تجنب الضوء أو تحاشيه والهرب منه إلى مناطق يقل فيها درجة السطوع أو اللمعان الضوئي .

**سطوع ضوئي photopic luminosity**  
الفاعلية النسبية لاطوال الموجات الضوئية المختلفة على حدة الأبصار تحت حالات وظروف ضوئية معينة تم تبنيها .

**منحنى الحساسية - الضوئية photopic-sensitivity curve**  
منحنى يتكون من مجموعة نقاط على رسم بياني تمثل توافقات

الشخص للمعان الضوء عند مختلف اطوال الموجات حتى يظهر الضوء لامعا أو ساطعا كبقعة معيارية من الضوء الأبيض .

**photopic vision** رؤية ضوئية  
نمط الرؤية الذى يرتبط بالأنشطة التى تؤدى فى ضوء النهار عندما تكون الخلايا العصبية ( rod cells ) فى الشبكة قليلة الفاعلية الى حد كبير بسبب ابيضاض المحتوى الارجوانى فيها .

**photopigments** اصباغ ضوئية  
هناك ثلاثة اصباغ ابصار ضوئى vision photopique فى مخروطات الشبكة وهى الكلورولاب chlorolab لابصار الأخضر والايثرولاب erythrolab لابصار الأحمر والسيانولاب cyanolab لابصار الأزرق .

**photopsin** اوبسين ضوئى  
نمط الأوبسين opsin الموجود فى أصباغ الخلايا المخروطية فى الشبكة .

**photopsy** شرور العين  
ويعادل مصطلح اخاييل ضوئية phosphene ( انظر هذا المدخل الاخير فيما مضى فى هذا الجزء ) .

**photoptique** حساس الضوء  
حساس لزيادة درجات الاضاءة .

**photoreceptor** مستقبل ضوئى  
المستقبل البصرى وهى الخلايا العصبية والخلايا المخروطية فى شبكة العين وقد اطلق على الاحساس البصرى مصطلح استقبال ضوئى photoreception فى الدراسات النفسية الطبيعية psychophysics .

**photosensitivity** حساسية للضوء

وتعادل مصطلح حساسية ضوئية photic sensitivity ( انظر المدخل الأخير فيما سبق من هذا الجزء ) .

**phototaxis** انحياز للضوء  
صورة من السلوك الحركي تجاه مصدر الضوء . فالحشرات تظهر علاقة بين النشاط العضلي وتوجه الضوء . فحينما يضعف أو يفقد الابصار في العين اليسرى لذبابة أو لنحلة فإن السيقان التي في جانب الجسم المتضرر الرؤية تعمل بنشاط وهمة للاحتفاظ بالجسم متجها نحو الضوء حتى يمكن أن يرى فقط بالعين اليمنى .

**phototropism** انتحاء ضوئي  
الحركة الآلية للكائن الحي نحو مصدر الضوء أو بعيدا عنه .

**phrase-structure grammar** قواعد بناء الجملة  
النظرية التي تذهب إلى أن الجوانب البنائية في اللغة يمكن أن ترد - وهذا أفضل - لتصبح مكونات للجملة أو العبارة ووحدات لها معنى . وفي تجارب التذكر ارتكب المفحوصون أكبر عدد من الأخطاء بين أجزاء الجمل بينما كانت أخطأهم أقل في داخلها باعتبارها وحدات .

**-phren-;phreno-;phrenia** مقاطع ( عقل ، مخ )  
مقاطع تشير إلى ما له علاقة بمفهوم عقل mind أو مخ brain . وهي مشتقة من اللفظة الاغريقية phren بمعنى الحجاب الحاجز أو القلب أو العقل .

**phrenasthenia** قصور عقلي  
مصطلح مهجور لا يستخدم الآن يشير إلى مفهوم القصور العقلي أو النقص العقلي .

**phrenic nerve** عصب حجابي  
العصب الذي ينشأ من الضفيرة العنقية في الرقبة ويوصل فروعا حسية وحركية إلى القلب والحجاب الحاجز وأجزاء أخرى من الصدر والبطن .

## علم فراسة العقل أو الدماغ phrenology

نظرية في الشخصية تبلورت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على يد فرانز جوزيف جال Farnz Jasef Gall وجوهان كسبر سبير زهايم Johann Kaspar Spurz heim والتي ذهبت إلى أن السمات أو الكيفيات والصفات مثل سلوك التودد أو الولع amativeness وسلوك الكتمان secretiveness يمكن الحكم عليها من حجم وموضع النتوءات في الجمجمة . ومع أن هذه النظرية كانت فجأة وسطحية إلا أنه كان لها تأثير إيجابي على اقتراح وطرح فكرة تموضع وظائف المخ . وساعدت على توجيه أنظار الأطباء بعيداً عن الرأي الشائع بأن المرض العقلي يعود إلى تملك الشيطان لجسم الإنسان ونحو الرأي القائل بأنها تعود إلى أمراض المخ وأنه يمكن علاجها بالوسائل الطبية ، وهو الرأي الذي بدأ العصر المعصومي في الطب النفسي . (انظر مدخل تمرکز الوظيفة localization of function في الجزء الرابع . ومدخل دراسة مناطق الجماعم craniotomy في الجزء الثاني) .

## هوس عقلي phrenomania

مصطلح لا يستخدم كثيراً الآن ويشير إلى بعض حالات الهوس العقلي (انظر هوس بل Bell's mania في الجزء الثاني) .

## مسمرية عقلية phrenomesmerism

مصطلح يشير إلى مفهوم المغناطيسية الحيوانية animal magnetism .

## خدر العقل phrenonarcosis

مصطلح يشير إلى حالة تخدير العقل وتأثر القدرات العقلية بموثر خارجي غالباً ما يكون إحدى المواد الكيميائية أو العقاقير .

## شلل عقلي phrenoparalysis

مصطلح مهجور يشير إلى الشلل النفسي المنشأ .

## مرض عقلي phrenopathy

مصطلح لا يستخدم الآن يشير إلى حالات اعتلال العقل أو اضطرابه .

**phrenophagia**

**التهام عقلى**

مصطلح يشير إلى الوان التصفية المادية التى يتعرض لها الافراد المعارضون للسلطات فى النظم غير الديموقراطية حيث تهاجم معتقداتهم بضراوة وبمختلف الاساليب لتغييرها مثل اسلوب غسيل المخ brain washing.

**phrenoplegy**

**فالج عقلى**

نوبة اضطراب أو اختلال عقلية تحدث على نحو مفاجئ .

**phrenoplexia**

**انجذاب عقلى**

مصطلح استخدم فى بداية القرن التاسع عشر وكان يشير إلى حال اقرب إلى حال النشوة ecstasy ( انظر مدخل نشوة فى الجزء الثالث ).

**phrenopraxic**

**مقاوير مؤثرة عقليا**

مصطلح يطلق على العقاقير والمواد ذات التأثير النفسى أو التى تغير الحال العقلية النفسية مثل المنبهات stimulants والمهدئات tranquilizers ومثيرات الاخاييل hallucinogens .

**phrenotropic**

**فعل عقاقيرى مؤثر عقليا**

يشير إلى الفعل أو العمل الذى ينصب على الحال العقلية والذى تنتجه المواد والوسائط المؤثرة عقليا phrenopraxic agents مثل التأثير على الدوائر العصبية الذى تحدثه المنشطات النفسية .

**phronemophobia**

**خوف الجهد العقلى**

الخوف المرضى من التفكير أو القيام بأى جهد عقلى ، أو الخوف الزائد من التفكير بصفة عامة .

**phthinoid**

**نمط مسلول**

تنوع كريتشمر للنمط الجسمى البنائى الواهن والذى تكون فيه البنية الجسمية أقل فى نموها من المعدل الطبيعى وغالبا ماتقسم بصدر ضيق مسطح يرتبط مع نمط مرضى الدرن الرئوى أو السل .

وسواس السل  
phthisiomania  
فكرة وسواسية لا اساس لها من الصحة أو من الواقع بأن الفرد على وشك الإصابة بمرض السل . ويعادل المصطلح مصطلح tuberculophobia.

خوف السل  
phthisiophobia  
الخوف المرضى من السل . ويسمى أيضا tuberculophobia.

مقطع ( فصيلة ، جنس )  
phylo-  
مقطع يشير إلى ماله علاقة بمعنى الفصيلة أو الجنس أو السلالة أو القبيلة .

تحليل فصيلي ( للتوازن الداخلى)  
phyloanalysis  
مصطلح استخدمه " تريجانت بورو " (Trigant Burrow) ليعصف به وسائل فحص أى من الاضطرابات الفردية أو الجمعية والتي كان يعتقد أنها ناتجة عن عمليات توترية متفجرة من شأنها ان تؤثر على التوازن الداخلى للكاثن الحى ككل .

علم الأحياء الفصيلي  
phylobiology  
نمط العلم السلوكى الذى يؤكد الوثام البيولوجى والوفاق المتبادل بين الكائن الحى والبيئة كقوة متحدة حاکمة واقعية للكاثن الحى . والبعض يرى هدف هذا العلم ووظيفته ان يطبق فى المجال السلوكى البشرى نفس الطرق العلمية البحثية المتبعة فى علم الأحياء وذلك فى ظل الوثام والوحدة الحيوية.

نشوء الجنس  
phylogenesis  
تطور نشوء الجنس أو السلالة أو القبيلة أو الفصيلة .

متعلق بتطور السلالة  
phylogenetic  
مايتعلق بتطور السلالة أو القبيلة أو ما يختص بنشأة الفصيلة وهى الصفة من " نشوء الجنس phylogenesis "

### phylogenetic mnome

### ذاكرة سلالية

ذاكرة الاسلاف السلالية أو العرقية التى يفترض أنها موجودة فى الطبقات العميقة من اللاشعور عند الفرد .

■

### phylogenetic principle

### مبدأ سلالى

النظرية أو وجهة النظر التى تذهب إلى ان نشوء الكائنات ontogeny يجمل تطور السلالة أو تاريخ نشوء السلالة phylogeny فى التطور الانسانى . بمعنى أن الفرد فى نموه من مرحلة الجنين إلى مرحلة الرشد يكرر مراحل التطور سواء العضوى أو الاجتماعى .

### phylogeny

### نشوء السلالة

الاصل أو التاريخ السلالى والارتقاء التطورى للانواع . وبصفة عامة فان مصطلح نشوء السلالة يقتصر فى استخدامه على الوراثة البيولوجية (الحيوية) ولكن يونج Jung قد توسع فى استخدامه وجعله يشمل تطوير وارتقاء النفس ومخزون الأنماط القديمة السلالية فى المخ . وتسمى عملية النشوء أيضا phylogenesis والصفة منها : متعلق بتطور السلالة phylogenetic

### phylum

### قبيلة ، شعبه

أحد الأقسام العامة فى المملكة الحيوانية . وهو تقسيم شامل وجامع وهو بذلك اشمل التقسيمات فى الاشكال البيولوجية .

### physiatrics

### علاجات جسمية

علاج الاضطرابات الجسمية بمختلف الوسائل الجسمية أو غير الطبية بما فيها استخدام الحرارة ، الماء والتمارين والتدليك والتيار الكهربى والاستحارار الكهربى diathermy . وتستخدم العلاجات الجسمية لتخفيف الألم ولتحسين وظائف العضلات باكثر الوسائل أمانا وفاعلية . ويقوم بهذا النوع من العلاج المعالج الجسمى physical therapist تحت اشراف طبيب العلاج الجسمى أو الطبيب الحكى physiatrist وهو طبيب تخصص فى الطب

الجسمى . وتعرف هذه العلاجات اختصارات بالحرفين P.T. وتسمى أيضا  
العلاج physical therapy أو العلاج الطبيعى physio-therapy .

طبيب العلاج الجسمى ، طبيب طبيعى physiatrist  
الطبيب الذى تخصص فى العلاج الجسمى physical medicine .

شذوذ جسمى ، شذوذ بدنى physical anomaly  
الظواهر أو المظاهر غير العادية فى الجسم أو البدن .

انثروبولوجيا فيزيقية ، علم الانسان الطبيعى  
physical anthropology  
أحد فرعى علم الانثروبولوجى ( الانسان ) الأساسين فهناك  
الانثروبولوجيا الفيزيقيه وهناك الانثروبولوجيا الثقافية أو الاجتماعية .  
فالفرع الأول من العلم ويدرس تطور الانسان من الناحية الطبيعية أو الجسمية  
أى من زاوية أصله ( تطوره وتوافقه فى البيئة المتغيرة ) فى مقابل الفرع  
الثانى الذى يدرس تطور الأنسان من زاوية تطور معتقداته واعرافه  
ومؤسساته .

خصائص بدنية physical characteristics

كيمياء طبيقية physical chemistry  
دراسة التغيرات الفيزيائية المرافقة للتفاعلات الكيميائية .

عيوب بدنية physical defects

نمو بدنى ، نمو جسمى physical development

انحراف بدنى physical deviation



تشخيص جسمى ( طبيعى ) physical diagnosis

استخدام الوسائل الطبيعية كالطرق بالاصابع والتسمع والنظر واللمس وعدم استخدام الأجهزة والمعدات فى تشخيص الامراض .

تعليم بدنى ، تربية بدنية physical education

يعنى المصطلح فى التأهيل استخدام التمرينات الجسمية أو البدنية فى تصحيح العيوب وفى تحسين حالة المريض الجسمية أو البدنية وفى دفع عملية التنشئة الاجتماعية والاندماج فى الوسط الاجتماعى إلى الأمام وفى بناء روح المريض المعنوية . كما يعنى المصطلح أيضا فى مجال التعليم التربية البدنية .

تسهيلات مادية physical facilities

فى مجال المباني المدرسية وتصميماتها كالملاعب والمكتبات والمختبرات.

عاهة جسمية ، إعاقة جسمية physical handicap

وجود عاهة أو نقص جسمى يعوق اداء الوظائف الجسمية والنفسية على نحو سوى ( وتقدر بعض الاحصاءات الانتشارية نسبة وجود الاعاقات الجسمية بين طلاب المدارس بخمسة عشر طالبا فى كل عشرة آلاف أى بنسبة ١٥٪ ) .

نزعة طبيعية ، نزعة مادية physicalism

مفهوم فلسفى يدعى ان كل القضايا الهامة أو ذات المغزى يمكن التعبير عنها بلغة العلوم الطبيعية ومن خلال صياغات وتعريفات اجرائية . وقد تمس لهذه النزعة اصحاب الفلسفة الوضعية المنطقية ومن انصارها فى مصر زكى نجيب محمود الذى كتب كتابيه " نحو فلسفة علمية " و " خرافة الميتافيزيقا أو موقف من الميتافيزيقا " . (انظر مدخل : وضعية منطقية logical positivism فى الجزء الرابع ) .

طب جسمى ، طب طبيعى physical medicine

الفرع من الطب الذى يختص بتشخيص وعلاج الاضطرابات التى تسبب

صور العجز الجسمية مثل الاضطرابات الحركية العصبية . كما يهتم الطب الجسمى أو الطبيعى أيضا بتأهيل المرضى الذين يعانون عجزا أو قصورا من أى نوع باستخدام علاجات الحرارة والبرودة والماء والكهرباء أو الوسائل الميكانيكية .

هراك مادى  
physical mobility

تحرك الفرد من منطقة إلى أخرى أو من مدينة إلى غيرها .

معزز جسمى  
physical reinforcer

نوع من المكافأة تقدم للأطفال والتلاميذ ويكون لها عائد سيكولوجى سار عليهم وتعتمد على الاحاسيس الجسمية مثل المصافحة باليد والعناق والربت على الكتاف .

علم طبيعى  
physical science

العلم الذى يعنى بدراسة المواد غير الحية مثل الكيمياء .

ذات بدئية  
physical self

احد أبعاد مفهوم الذات والذى يتعلق بفكرة الفرد ومفهومه عن جسده .

مثير أو منبه فيزيقى ( جسمى )  
physical stimulus

أى اثاره أو تنبيه تحدث نتيجة تغير فى الطاقة الخارجية المحيطة بالكائن الحى .

اجهاد جسمى  
physical strain

حال من الضغط الجسمى تضع اعباء ومطالب شديدة على الفرد كى يتوازن داخليا ويتوافق مع الوسط المحيط به .

علاج طبيعى ، علاج جسمى  
physical therapy

وهو المعتمد على العلاقات الجسمية (physiatrics) (انظر مدخل علاجات جسمية physiatrics فيما سبق فى هذا الجزء) .

**مساعد الطبيب** **physician extender**  
مصطلح عام يستخدم بين العاملين فى المجال الصحى ، ويشير إلى العاملين فى بعض الجوانب المهنية مثل : المرضى الكلينيين nurse clinicians والمرضى الممارسين nurse practitioners ومساعدو الأطباء physician assistants وهم الذين يؤدون خدماتهم الطبية تحت توجيه وإشراف الطبيب المرخص .

**اضطراب مصدره الطبيب** **physician-originated disorder**  
تعبير يشير إلى الاضطراب الذى يلعب الطبيب دورا هاما فى نشأته أو تضخمه ، وذلك أما بالملاحظات والتعليقات التى ينقصها الحذر والتأنى ، أو بالفحص الذى يمتد لفترة طويلة أكثر مما ينبغى ، أو بتقديم معلومات كثيرة جدا للمريض عادة لاتكون ضرورية للعلاج . وتشيع هذه الاضطرابات بين اصحاب النزعة التوهمية للمرضى الهستيريين . ( انظر مدخل : طبى المنشأ iatrogenesis ، مرض طبى النشأة iatrogenic illness فى الجزء الرابع ) .

**علم الطبيعة ( الفيزياء )** **physics**  
العلم الذى يدرس المادة والطاقة .

**كيمائى فيزيائى** **physiochemical**  
مايتصل بالكيمياء الفيزيائية أو بمجال الفيزياء والكيمياء .

**مسرحة جسمية ، فيزيودراما** **physiodrama**  
أحدى صور التمثيل النفسى ( المسرحة النفسية ، التعبير بالتمثيل عن الانفعالات psychodrama ) وتعتمد هذه الصورة إلى المزج بين الحالات الجسمية والتمثيل النفسى ، أى إضافة التعبير بالحركة الجسمية إلى وسائل التعبير الأخرى المتبعة فى التمثيل النفسى .

## physiogenic

## عضوى المنشأ

مصطلح يشير إلى الاضطراب ذي المنشأ العضوى .

## physiognomic perception

## ادراك تفرسى

مصطلح استخدمه هاينز ورنر Heinz Werner ليشير به إلى ميل الطفل إلى رؤية الأشياء في العالم فى ضوء خصائصها الانفعالية والحركية . فالشكل الذى تكون على هيئة الماسة مثلا يكون " قاسيا " ويمكن أن تكون العصا مكنسة sweeping broom ويبدو هذا الميل أيضا عند الأفراد الذين يكونون تحت تأثير العقاقير المثيرة للأخاييلhallucinogenic drugs وكذلك عند الفصامين البارانيين ، وربما كان أيضا احد مصادر الفن المجرد abstract art .

## physiognomic thinking

## تفكير تفرسى

المرحلة الأولى من ارتقاء عملية الفكر عند الأطفال . وتتميز هذه المرحلة بعيل الطفل إلى اضماء الصفة الحيوية على الموضوعات وأن يسقط " اناه " عليها . فيمكن أن يشير إلى قطعة من الخشب ويدعوها كلبه . وهى خطوة يسميها بياجيـه الفكر التليفى syncretic thinking .

## physiognomy

## فراصة

محاولة " قراءة " الشخصية من الملامح والتعبيرات الوجهية . ومن الأمثلة الفراسية مثلا الملاحظة بأن الرجل ذا الذقن المتراجعة أو المنحسرة ضعيف، وأن المرأة ذات الجبهة العالى لامعة ومرحة . وتعود هذه النظرية إلى أيام أرسطو وقد تطورت فى ظل النظم شبه العلمية على يد جوهان لافتر Johann Lavater فى القرن الثامن عشر وسيزار لمبروزو Cesare Lombroso فى القرن التاسع عشر . وهذه المحاولات لازالت مستمرة حيث يحاول البعض الحكم على الاتجاهات والشخصية من الملامح الوجهية واللامح الجسمية الأخرى ولكنها لاتحظى بالكثير من الثقة وتسمى هذه الدراسات أيضا physiognomics .

عمر فسيولوجى  
physiological age  
قياس مستوى نمو أو تدهور الفرد من زاوية المعايير الوظيفية الجسمية المختلفة .

تعارض فسيولوجى  
physiological antagonism  
صورة من تعارض العقاقير حيث تتعارض مادتان فى تأثيراتهما . مثل الكافيين وهو منبه يظهر تعارضا فسيولوجيا إذا ما اتحد أو تزامن تناوله مع عقار باربيتوريلى ( وهى من المسكنات ) . انظر مدخل تعارض فارماكولوجى فيما سبق فى هذا الجزء .

استثارة فسيولوجية  
physiological arousal  
استثارة بعض الوظائف الجسمية مثل ازدياد النبض أو التنفس .

اسس بيولوجية للشخصية  
physiological basis of personality  
انماط الاستجابات او ردود الأفعال التى ربما يكون لها اساس كيميائى حيوى أو اساس وراثى . وقد ترتبط هذه الاستجابة ( أو رد الفعل ) مع مقادير من افرازات الغدد الصماء أو مع خصائص وراثية كما فى الأمثلة التى توضح حدوث المرض فى الأسرة خاصة فى الفصام وفى أخطاء أيضية ولادية معينة .

اعتماد فسيولوجى  
physiological dependence  
حال من تحمل الأنسجة لمادة ذات تأثير نفسى تتميز غالبا بالحاجة المتدرجة لزيادة الجرعة حتى يمكن الحصول على نفس التأثير وباعراض الانسحاب التى تحدث عقب الانقطاع المفاجئ للجرعة المعتادة المتناولة من المادة . كما يتميز الاعتماد الفسيولوجى فى بعض الحالات بالهلوسة الشديدة التى تؤدى إلى الجريمة أو أى أساليب سلوكية أخرى غير مقبولة اجتماعيا لكى يشبع تلهفه واحتياجه للمادة . ويرتبط الاعتماد الفسيولوجى عادة بالعقاقير ذات التأثير المهدئ depressant مثل الكحول والباربيتوريول والمسكنات التى تعتمد على الأفيون . وقد أومت منظمة الصحة العالمية باستخدام مصطلح

الاعتماد الفسيولوجى كبدل لمصطلح الادمان addiction باعتبار ان الاول اقل غموضا . (انظر مدخل الادمان addiction فى الجزء الاول) .

**تغذية راجعة فسيولوجية physiological feedback**  
صورة من الاشارات تؤثر فيها استجابة العضو أو الجهاز الذى ينتمى إليه العضو على الجهاز العصبى . وفى تجارب الحيوان يمكن أن يدرب الحيوان على ان يستجيب لمثير فى الوقت الذى يكون فيه جسمه مشلولا . وخلال التغذية الراجعة الفسيولوجية تنمو الاستجابة ويمكن أن تظهر بعد أن يستعيد الحيوان نشاطه العضلى العصبى العادى . وتسمى أيضا التغذية الراجعة الداخلية internal feedback .

**ممال ( مدرج ) فسيولوجى physiological gradient**  
الخط البيانى الذى يمثل تغير النشاط الحيوى بالزيادة أو بالنقصان أو معدل الأيض وارتفاعه فى منطقة وانخفاضه فى أخرى .

**حد فسيولوجى physiological limit**  
حد نظري (فى التعليم أو التدريب) يصبح التدريب بعده بلا فائدة على اساس أن الكائن الحى وصل إلى الحد الاقصى من الاتقان فى ظل ظروف معينة.

**صيانة فسيولوجية physiological maintenance**  
تصميم وبناء البيئة حتى توفر متطلبات الأمن والراحة ، بوضع متغيرات كثيرة فى الاعتبار تؤمن الأمن والراحة مثل أبعاد المخاطر وإيجاد احسن الظروف التى توفر أفضل درجة من التهوية ودرجة الحرارة ومستوى الضوضاء .

**ذاكرة فسيولوجية physiological memory**  
ذاكرة للخبرات الجسمية خارج الوعى الشعورى مثل ذاكرة استجابات الجهاز العصبى المستقل المشروطة ، كما يشير المصطلح أيضا إلى خزن اثار الذاكرة بوسائل الناقل العصبى RNA.

دافع فسيولوجى physiological motive  
الدافع الذى يعتمد على اساس حاجة جسمية مثل الجنس ، العطش ،  
الجوع ، الايقاع الدوار اليومى circadian rhythm .

حاجات فسيولوجية physiological needs  
المستوى الاولى من نظام ماسلو الهرمى للحاجات ويتكون من الحاجة إلى  
الطعام والماء والهواء والنوم والحاجات الأخرى اللازمة للبقاء على قيد الحياة .  
(انظر مدخل نظرية هرمية الحاجات need-hierarchy theory فى الجزء  
الخامس) .

نموذج فسيولوجى physiological paradigm  
المفهوم الذى يتضمن ان الاضطرابات العقلية تحدث بسبب شذوذات فى  
تشريح المخ وفى فسيولوجيته . ويتضمن النموذج الفسيولوجى وجهة النظر  
القائلة بأن الاضطرابات العقلية يمكن ان تعالج بالعقاقير والجراحة أو أى  
فنيات أخرى مما يستخدم عادة فى علاج سوء اداء الوظائف الجسمية .

علم النفس الفسيولوجى physiological psychology  
الفرع من علم النفس الذى يتعلق بدراسة العوامل الفيزيائية  
والكيميائية المتضمنة فى العمليات الخاصة بالسلوك .

نوعية الاستجابة الفسيولوجية physiological response specificity

المبدأ الذى يذهب إلى ان الفرد الذى يستجيب فسيولوجيا إلى مثير ما  
من خلال جهاز معين فانه يستجيب للمثيرات الأخرى من خلال نفس الجهاز .  
ومن هنا فان بعض الأفراد يميلون إلى ان يستجيبوا لمثيرات عديدة مختلفة  
بزيادة معدل ضربات القلب . بينما يستجيب آخرون بالتغيرات فى سرعة  
التنفس وكيفيته وفريق ثالث بتعرق راحة اليد . وقد اقترح هذا المبدأ لاسى  
Lacey .

متممة فسيولوجية physiological scotoma  
الظلمة أو البقعة المظلمة التي تتفرع عندها الخلايا العصبية وتغادر  
شبيكية العين .

تنظيم ذاتي فسيولوجي physiological self- regulation  
قدرة الفرد على ان يتعلم كيف يتحكم فى اعضائه الداخلية وفى وظائفه  
الحيوية مثل ضغط الدم وتوسيع شرايين المخ ونشاط موجات المخ خلال  
استخدام التغذية الراجعة الحيوية (البيولوجية) أو التعزيز الإجرائى .

صفر فسيولوجي physiological zero  
درجة الحرارة التي تسجل عند لمس أى جزء من الجسم بحيث لايشير هذا  
اللمس الاحساس بالدفء أو بالبرودة وتقرأ عند ٣٢ درجة مئوية ( مايعادل ٩٠  
فهرنهايتية ) بالنسبة لليدين والقدمين .

علم وظائف الاعضاء ، فسيولوجي physiology  
العلم الذى يدرس الأنشطة الكيميائية والفيزيائية للخلايا والاعضاء فى  
النباتات والحيوانات فى مقابل العوامل التشريحية الثابتة أوالعوامل  
البنائية .

فسيولوجية الأمراض physiopathology  
دراسة الاضطرابات فى وظائف الاعضاء سواء ماكان منها وظيفيا أو  
عضويا وتتضمن هذه الدراسة أسبابها وكيف أنها تؤثر على الشخصية ككل  
وعلى مختلف أنشطة الفرد .

علاج طبيعى physiotherapy  
ويعادل مصطلح علاج جسمي physical therapy أو علاجات جسمية  
physiatrics وهى العلاجات التى تعتمد الوسائل الجسمية أو غير الطبية  
لتخفيف الألم أو لتحسين وظائف العضلات بوسائل من قبيل الماء والحرارة  
والتمارين الحركية والتدليك والتيار الكهربى .



physique type

نمط البنية الجسمية

البنية الجسمية الأساسية وهي البناء ونمط الجسم عند الفرد خاصة كما يرتبط بطرازه الجبلى constitutional type .

-physo-

مقطع ( غاز ، هواء )

مقطع يشير إلى ما له علاقة بالغاز أو الهواء .

physostigmine

فسيسوستجمامين

مادة قلوانية مشتقة من البذور المجففة لنبات متسلق ينمو فى افريقيا ويستخدم كعامل كوليني يمنع التكسير الطبيعى للاستيل كولين . وكعلاج يستخدم الفسيسوستجمامين كمادة متقبضة موضعية تسبب انكماش انسان العين. وتحت اسم ايزيرين eserine تستخدم هذه المادة كعامل كف كوليني ليعارض التأثيرات السمية فى الجهاز المركزى الناتجة عن العلاجات المضادة للاكتئاب .

pythagoreanism

فيثاغورية

مذهب فيثاغورس الذي يرد الموضوعات والأشياء كلها إلى الأرقام أو إلى الأعداد فجوهر الأشياء كلها هو العدد أو الرقم . ويمكن التعبير عن كل الظواهر عن طريق القيم والنسب الرياضية .

phytogeography

جغرافيا نباتية

الفرع من علم الجغرافيا الذى يدرس توزيع النباتات على الأرض .

phytography

علم النبات الوصفى

phytopathology

علم امراض النبات

Piaget , Jean

بياجيه ، جان

عالم نفس سويسرى (١٨٩٦-١٩٨٠) . وقد كرس بياجيه حياته العلمية

الطويلة لدراسة الارتقاء المعرفى مبينا كيف ان الطفل يهجر تدريجيا التفسيرات الاحيائية (التي تنسب الحياة إلى الكائنات الحية ) ويكتسب مفاهيم مثل العلة والمعلول والمكان والزمان والعدد ويتعلم تدريجيا أيضا كيف يطبقها فى التفكير بشكل منطقي مستخدما الخيال ومكونا الفروض .

#### ام حانية

##### pia mater

الغشاء الرقيق الذى يغطى سطح المخ والحبل الشوكى والطبقات الأكثر داخلية من السحايا . ويكون الجزء الجمجمى من الأم الحانية غنيا بالوعية الدموية بشكل كبير ويتبع الخطوط المتعرجة للحاء ، ممتدا إلى الشقوق والأخايد . أما الجزء الشوكى من الأم الحانية فانه أكثر سمكا وتحمل ويتكون من طبقتين منفصلتين وفى آخر الحبل الشوكى تنصهر الأم الحانية مع الأم الجافية والسحايا مكونين رباطا .

#### نظرية البيانو

##### piano theory

تفسير لكيفية ادراك طبقة الصوت pitch قدمه " هلمهولتز " (Helmholtz) قائم على اساس أن مكان الاثارة فى الغشاء القاعدي يحدد ذبذبات الصوت التى يدركها الفرد حيث يعتقد أن هذا الغشاء يتكون من سلسلة من الالياف الرنانة كل منها يعود إلى ذبذبة مختلفة . وتسمى هذه النظرية أيضا : نظرية المكان فى السمع theory of hearing ونظرية المكان place theory ونظرية الهارب أو القيثارة harp theory ( انظر مدخل نظريات السمع hearing theories فى الجزء الرابع ) .

#### بيلوكتو

##### piblokto

زملة ثقافية نوعية يعتقد أنها من نوع الهستيريا التفككية شوهدت بين الاسكيمو خاصة النساء منهم ،وقد كتب عنها لأول مرة الأميرال بيرى Peary. وفى هذه الزملة تصيب المريضة وتمزق ملابسها وتجرى عارية على الثلوج وتصدر اصواتا شبيهة باصوات الحيوانات والطيور . وتنتهى هذه النوبة فى حدود ساعتين وتنهز المريضة فى حال من اللاوعى وبعدها لا تستطيع تذكر ماحدث . ويتجنب اصدقاء المريضة واقاربها الاقتراب منها اثناء النوبة بسبب

المعتقدات الشائعة بينهم حول هذه المظاهر والتي يعتقد ان الالهة والقوى العظمى وراء حدوثها . ويظن ان وراء هذا الاضطراب عاملا مرسبا وهو الكبت طويل الأمد والاحباطات التي تشعر بها النساء في هذه القبائل بالنظر إلى وضعهن كممتلكات للرجال الذين يستطيعون بيعهن وشراءهن واستبدالهن حسب رغباتهم . وتكتب احيانا بيلوكتوك piloktoq .

**pica** وهم ، اشتهاؤ مواد غريبة  
اضطراب في اختبار مادة الأكل نادر الحدوث يوجد اساسا عند الأطفال الصغار وعند بعض النساء خاصة اثناء الحمل ويتميز بالهفة الشديدة والاصرار المستمر على تناول أطعمة غير طبيعية وغير مغذية مثل الجبس والدهان والشعر والنشأ بل والقذارة ( انظر مدخل فساد الذوق dysgeusia في الجزء الثالث ) .

**pick's disease** مرض بك  
مرض تدهوري نادر الحدوث يصيب المخ ويحدث بين الخامسة والأربعين وسن الخمسين بين النساء اكثر مما هو بين الرجال . ويتضمن المرض صعوبة متزايدة في التفكير والتركيز فيما يتعلق بالمواقف الجديدة . ويتبع هذا حال من الحيرة والارتباك هذا علاوة على الحديث المفكك وعدم القدرة على القراءة أو الكتابة أو الكلام وقد يحدث الشلل وعدم القدرة على التحكم في كثير من الوظائف ويصاب المريض بالوهن . وعادة ماتحدث الوفاة بين نوبة المرض الأولى بفتره تتراوح بين أربع إلى ست سنوات وقد وصف هذا المرض الطبيب العقلي النمساوي أو المجري أرنولد بيك Arnold Pick (١٨٥١-١٩٢٤) .

**Pickwickian syndrome** زملة بكويكيان  
زملة تتميز بالسمنة الشديدة المصحوبة بالنوم الزائد عن الحد والازرقاق cyanosis وفشل القلب الاحتقاني وانخفاض العضلات والضعف العام . ويعتقد ان هذه الاعراض عادة ماتنتج عن عدم القدرة على التنفس المرتبطة بالسمنة الزائدة . والمصطلح مشتق من احدى شخصيات " مذكرات بكويك Pickwick papers " التي كتبها الروائي "شارلس ديكنز Dickens " وهي شخصية الولد السمين .

### picrotoxin

### بكروتوكسين

مادة منبهة للجهاز العصبي مشتقة من ثمرة شجرة تنمو في الهند وهى شجرة سم السمك *Anamirto cocculus* ، وقد سميت بهذا الاسم لأنها كانت تستخدم فى الأمل كسم للسمك ولكنها اكتسبت قيمة فارماكولوجية عصبية فى الثلاثينات من هذا القرن عندما قدمت كمعالج لحالات التسمم الباريتيورتى وتؤدى عملها بإعاقة الكف قبل المشتبكى . والبكروتوكسين مادة سامة للأشخاص العاديين ولكن يمكن تحمل جرعات كبيرة منها للأفراد الذين فى حالة اغماء .

### pictorial imagery

### تخيل تصويرى

( انظر مدخل تصور imagery فى الجزء الرابع ) .

### picture-anomalies test

### اختبار شذوذات الصورة

اختبار غير لفظى للذكاء الاجتماعى يعتمد على قدرة المريض على اكتشاف الشغافات فى عدد من الصور الكرتونية . كما يساعد الاختبار أيضا فى تشخيص عيوب الفص الصدغى الأيمن حيث أن المرضى يمثل هذه الاضطرابات يكونون عرضة لأن يجدوا الاشكال السخيفة وغير المعقولة كاشكال منطقية ويجدوا فى الاشكال المنطقية اشكالا مثيرة للسخرية .

### picture - arrangement test

### اختبار ترتيب الصور

أحد الاختبارات الفرعية فى مقاييس وكسلر للذكاء Wechsler intelligence scales والذي فيه يطلب من المبحوث ترتيب مجموعة من الرسوم ترتيبا صحيحا بحيث يؤبى هذا الترتيب معنى معين أو قصة قصيرة .

### picture-completion test

### اختبار تكميل الصور

اختبار يتكون من رسوم ذات خطوط بسيطة لموضوعات مألوفة ولكن ينتقصها بعض التفاصيل الهامة أو الميزة . ويكون المطلوب من المبحوث أن يتعرف على الجزء الناقص وأن يحدده . ويسمى الاختبار أيضا اختبار الصور غير الكاملة incomplete pictures test .

**اختبار الاحباط المصور picture-frustration study**  
اختبار وضعه سول روزنزويج Soul Rosenzweig . وهو اختبار اسقاطى ، الهدف منه الكشف عن طبيعة النزعة العدوانية . ويتكون الاختبار من ٢٤ موقفا مصورا كل منها يمثل احد المواقف المحيطة . وعلى المفحوص ان يتخيل وان يستجيب بما سيقوله أو يفعله الشخص المحيط فى هذا الموقف وتفسر الاستجابات من زاوية ثلاثة فئات هى العقابية الموجهة إلى الذات والعقابية الموجهة إلى مصدر الاحباط أو إلى الخارج واللاعقابية أو كبت النزعة العدوانية . ( وقد تبنى مصطفى فهمى هذا الاختبار فى البيئة المصرية ) .

**اختبار تفسير الصور picture-interpretation test**  
اختبار يكون فيه على المفحوص ان يفسر موقفا مصورا .

**اختبار العالم المصور picture world test**  
اختبار اسقاطى للأطفال يطلب فيه من المستجيب ان يكون قصة حول مشاهد واقعية وان يضيف إليها من الموضوعات والاشخاص ما يرغب . ويقال للطفل المستجيب فى التعليمات عند تكوينه القصة أما ان يتصور العالم كما هو واقع وموجود أو كما يتمنى أن يوجد وأن يكون .

**كتابة تصويرية picture writting**  
كتابة بدائية - فى بداية عصر الكتابة - وهى التى يستخدم فيها الصور بديلا عن الحروف كرموز للمعانى مثل اللغة المصرية القديمة أو اللغة الهيلوغروفية .

**Piderit-Th** **بيديريت**  
عالم تشريح وعالم نفس المانى ( ١٨٥٩-١٩١٥ ) .

**Piderit drawings** **رسوم بيديريت**  
سلسلة كبيرة من الرسوم المبسطة للوجه الانسانى تظهر تنوعا عريضا من التعبيريات الانفعالية . وتقطع الرسوم إلى عدد من القطع يمكن تبديلها

وتغيير اماكنها ومواضعها بحيث يمكن باعادة ترتيبها إنتاج اشكال بديلة عديدة تظهر التباين الممكن للتعبيرات الانفعالية الوجهية وأثر وضع جزء أو قطعة فى مكان معين على الشكل ككل والتعبير الذى يشير إليه .

رسم بياني دائرى pie chart

دائرة تقسمها أقطار إلى اجزاء مختلفة. ويفترض ان الدائرة تمثل الكل. وتمثل القطاعات نسبيا مختلفة حسب النصيب الذى يمثل كل قطاع بالنسبة للكل ، واحيانا مايكتب داخل كل قطاع النسبة المئوية بالأرقام لزيادة الايضاح.

زملة بيير روبين Pierre Robin's syndrome

اضطراب ولادى يتميز بشذوذات تشمل فيما تشمل الضوط ( صغر الفك الأسفل ) micrognathia واسترخاء اللسان وانكماشه glossoptosis . والحنك المشقوق cleft palate . والذقن المتراجعة ( المائلة إلى الوراء ) receding chin واللسان الذى يسقط إلى الخلف فى البلعوم مما يعوق التنفس والاكل وتحدث اضطرابات خطيرة فى العين عند معظم المرضى. وقد اظهرت دراسات عديدة ان حدوث التخلف العقلى بين هؤلاء المرضى يتراوح بين ٥% - ٥٠% .

سؤال بيجم Pigem's question

سؤال صمم بهدف اثاره الاستجابات الاسقاطية عند المريض الذى تفحص حالته العقلية mental-status examination وعادة مايكون السؤال هو احد تنويعات السؤال " ما الذى ترغب حقيقة ان تغيره فى حياتك ؟ "

صدر الحمام pigeon breast

تشوه تكوينى للصدر تبرز فيه العظمة الوسطى من القفص الصدرى . ويمادل مصطلح صدر ناطح pectus carinatum ويسمى أيضا صدر الدجاج (انظر مدخل صدر ناطح فيما سبق فى هذا الجزء) .

انتكاس عصبى شبكى خضابى

pigmentary retinal lipid neuronal heredo-degeneration

مرض وصفه كل من سييلماير وفوجت spielmeyer-Vogt وهو صورة من العته العائلى الكمنوى amaurotic familial idiocy تصيب الفتيان ، وهى صورة من المرض لاتقتصر على أبناء سلالة معينة بل أنها قد تصيب الفتيان ، وهى صورة من المرض لاتقتصر على ابناء سلالة معينة بل أنها قد تصيب العرض الفتيان من كل السلالات فى سن تتراوح بين الخامسة والعاشرة . والعرض الشائع فى هذا المرض هو نمط " الملح والفلفل " Salt-and-pepper فى التخصب الشبكي retinal pigmentation .

طبقة صيفية pigment layer  
الطبقة التالية للعصوات والمخروطات فى شبكية العين وهى الطبقة الاولى بينما تمثل العصوات والمخروطات الطبقة الثانية . وتحوى الطبقة الشبكية الاولى خلايا الاصباغ .

اختصار ( حبة ) pil.  
اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية ويعنى " حبة " pill واصله لاتينى من اللفظة pilula بمعنى حبة .

مقطع ( شعر ) -pil.-;  
مقطع يشير إلى ما له علاقة أو صلة بالشعر .

حبوب منع الحمل pill  
تشير اللفظة إلى حبوب منع الحمل التى تبلع فميا - oral  
contraceptive pill

بيلوكارباين pilocarpine  
مادة قلوانية تشتق من العديد من الفصائل النباتية الأمريكية الاستوائية ولكنها تشتق اساسا من نبات الجابوراندى jaborandi لان الاصل الفعال فيه هو مادة البيلوكارباين . والبيلوكارباين مادة لها مفعول شبه سمبىتاوى يؤثر على المستقبلات الكولينية مابعد العقدية . كذلك فان

البيلوكاربين تنبه افراز الابنفرين من لب الكظر أو الأدرينالية وتساعد في نقل النبضات عبر المشتبكات المستقلة - العقدية .

**piloerection** قشعريرة ، خشونة الجلد ، انتصاب الشعر  
قشعريرة أو بشور صغيرة تظهر على سطح الجلد ، خشونة مؤقتة على الجلد تحدث بسبب البرد أو الخوف أو الإثارة الجنسية أو أى اشارة أخرى . كما يشير المصطلح أيضا إلى انتصاب الشعر .

**pilomotor response** استجابة انتصاب الشعر  
التسمية الدالة على تحرك الشعر في اتجاه الانتصاب الرأسى كما يحدث فى بعض حالات الارتعاش أو الخوف الشديد .

**pilosity** تشعر  
كثرة الشعر وطوله على نحو زائد وغير مألوف .

**pilot study** دراسة استطلاعية  
مشروع بحثى أولى يصمم بهدف تقويم وتصحيح الإجراءات الخاصة بالاعداد للمشروع البحثى التالى والأساسى . كما تجرى الدراسات الاستطلاعية لمعرفة معلومات تخص مصداقية التجربة المقترحة ونتائجها المحتملة .

**piltdown man** انسان بيلتداون  
اسم يطلق على انسان بدائى مثل انسان نياندرتال أو انسان جاوه يفترض أنه قد عثر على بقاياه فى مدينة بيلتداون فى انجلترا ، ولكن ظهر فيها بعد أن هذه البقايا ليست لانسان قديم أو بدائى ، ولكن بقى الاسم ليشير إلى هذه القصة الملفقة .

**pimelo** - ; - **pimel** مقطعان ( سمين ، دسم )  
مقطعان يشيران إلى ماله صلة بمفهوم السمين أو الدسم fat.



### piminode

### بيمينودين

أحد العقاقير المصنعة التي تعد معملية بهدف التخفيف من حدة الألم ولكن بدون أن تحدث أثارا جانبية ضارة ، حيث يكون المطلوب هو انتاج عقاقير لها مفعول الأفيون في عدم الاحساس بالألم وفي نفس الوقت لا يكون لهذا العقار الخواص الادمانية أو الاعتمادية أو يكون له تأثير ضار على التنفس أو على الجهاز العصبي عامة .

### pincer technique

### فنية الكماشة

مهارة الامساك بالشئ بين الأبهام والسبابة ، وهي درجة من درجات الرقى الحركة ومقياسا يدل على التحكم الحركي والمهارة اليدوية .

### pineal body

### جسم صنوبري ، نتوء مخي فوقاني

بناء صغير مخروطي الشكل يقع فوق المهاد البصري في منتصف المخ بين منطقة ارتفاعات والجرج الأمامي من هذا الجسم . وفي بعض الحيوانات مثل الجلكا أو الجلكي ( اسماك غضروفية مستطيلة ) والسحالي ( والحيوانات الزاحفة ) وأبو ذنينة يحتوى هذا الجسم على خلايا عصبية حساسة للضوء بحيث يمكن اعتبارها عين ثالثة تسمى العين الصنوبرية pineal eye .

### pineal gland

### غدة صنوبرية

غدة صغيرة معلقة بساق بالحائط العلوي للبطين الثالث في القشرة المخية . وعند البرمائيات والزواحف تبدو هذه الغدة وكأنها جزء من نظام الابصار أو من الجهاز البصري . اما في الثدييات فيعتقد ان الغدة الصنوبرية تؤدي وظيفتها كمصدر للميلاتونين melatonin وهي المادة التي تكلف عملية الطمث والتبويض . ونظرا لموقعها المركزي في الدماغ فان " ديكارت " اعتقد انها موضع النفس العاقلة وانها بذلك همزة الوصل بين العقل والجسم . ويستخدم المصطلح بنوع من الترادف مع الجسم الصنوبري pineal body .

### Pinel, Philippe

### بينل ، فيليبس

طبيب فرنسي (١٧٤٥-١٨٢٦) وكان أكثر الأطباء النفسيين ثورية في

القرن الثامن عشر . وقد خدم كرئيس للأطباء فى مستشفى بيستري Bicetre ثم بعد ذلك فى مستشفى سالبترير فى باريس . وقد صدم بينل بالاعتقاد واسع الانتشار بين الناس بأن المرضى العقليين " وحوش بريه " ويسكن أجسادهم الشيطان ، كما صدم أيضا بأساليب المعاملة التى كان يلقاها هؤلاء المرضى مثل إبقائهم مقيدى فى الأصفاد فى أقبية مظلمة . وقد أعلن أن المرضى العقليين ليسوا مذنبين يستحقون العقاب ولكنهم مرضى بؤساء يستحقون الشفقة لما يعانونه ويقاسونه . وقد كان بينل يحارب بارأه هذه كل من الجمهور والسلطات الحكومية معا . وقد حرر المرضى وفق قيودهم وعارض بشدة استخدام أساليب العلاج القديمة التى كانت تتسم باللائسانية مثل فصد الدم وشرب الأدوية المسهلة ( التى تسبب الاسهال ) والضرب والإيذاء البدنى وعمل على أن يستبدل بها أساليب علاج اخلاقية تعتمد على الحديث بين الطبيب والمريض وتتسم بالعطف والشفقة كذلك عمل على ادخال العلاج بالعمل فى المستشفيات . ( انظر مدخل عته idiotism فى الجزء الرابع ومدخل علاج اخلاقى moral treatment فى الجزء الخامس ومدخل : زملة بينل - هاسلام Pinel - Haslam syndrome ، نظام بينل Pinel system فيما يلى فى هذا الجزء ) .

#### زملة بينل - هاسلام Pinel-Haslam syndrome

شكل من الفصام كان " بينل " أول من وصفه ويتميز بالتعبير المتضائل عن المشاعر وبالصعوبة فى تصور أو عمل التجريدات ( المفاهيم المجردة ) وبالتفكك فى الحال المزاجية وفى محتوى التفكير وبتششت الانتباه والانسحاب .

#### نظام بينل Pinel's system

تصنيف للاضطرابات والزملاط العقلية قدمه " بينل " فى القرن الثامن عشر والمجموعات أو الفئات الرئيسة فى هذا النظام هى :

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Melancholias                     | — الكآبات ( السوادات )        |
| Manias with delirium             | — نوبات الهوس المصحوبة بالهتر |
| Manias without delirium          | — نوبات الهوس بدون هتر        |
| Dementia or Mental deterioration | — الخبل أو التدهور العقلى     |

**مرض ودى pink disease**  
المرض الذى تتمثل اعراضه فى اكتساب البشرة للون الوردى (البمبى).  
ويحدث هذا غالبا بسبب التسمم الزئبقى . ويطلق على هذا المرض ايضا اسم  
acrodynia ( انظر المدخل الاخير فى الجزء الأول ).

**منتفخ ودى pink puffer**  
الاسم الشائع لنمط من مرضى التهاب الشعب الرئوية المزمن ، ويتميز  
بالبشرة الوردية أو الجلد الملون ونمط التنفس المصاحب للسعال الواهن والنفس  
المقطوع . ويكون لهذا المريض بعض الملامح المميزة مثل القفص الصدرى برمبلى  
الشكل أو البارز والبنية الجسمية النحيلة المستطيلة وتشكل عضلات البطن  
والصدر والرقبة على نحو يعكس الجهد المستمر والمتطلب للحفاظ على عملية  
التنفس . ويسمى أيضا النمط (I) ( type A ) أو المريض المنتفخ الوردى type  
pink puffer فى مقابل نمط آخر من مرضى التمزقات والالتهابات المزمنة  
لشعب الهوائية وهو النمط (ب) ( type B ) الذى تزرق شفاته واضافره بسبب  
نقص الاكسجين فى الدم والذى يسمى مريض السمكة الزرقاء blue bloater  
(انظر مدخل السمكة الزرقاء فى الجزء الثانى) .

**بقعة وريدية ، نقطة قرمزية pink spot**  
الاسم الشائع لرد الفعل الذى يحدث حينما تعالج المادة الكيميائية ٣ ، ٤  
ديميثواوكسفينيث ايثيلامين 3'4 dimethoxyphenethylamine (DMPEA)  
بكاشفات أو مفاعلات reagents حيث تظهر لونا وديا . ولأنه قد وجدت هذه  
المادة فى بول المرخصى القماميين لذا اقترح ان اختبار البقعة الوردية يمكن  
ان يكون علامة تشخيصية جيدة للتعرف على القمام وتشخيصه .

**صوان الأذن pinna**  
الجزء من الأذن الذى يقع فى جانب الرأس وهو الأذن الخارجية .

**امتصاص خلوى pinocytosis**  
ميكانيزم النقل الأبيض داخل الجهاز العصبى المركزى . فالسوائل تسحب

من جانب طيات أو ثنيات الأغشية الخلوية وتتشربها ثم تتحرك أو تنقل إلى  
جيلة الخلية cytoplasm فى التجاوبف .

**Pintner, Rudolf**

**بنقنر ، رودلف**

عالم نفس أمريكى انجليزى المولد (١٨٨٤-١٩٤٢) ( انظر مدخل مقياس

بنقنر - باترسون لاختبارات الاداء فيما يلى فى هذا الجزء ) .

**مقياس بنقنر - باترسون لاختبارات الاداء**

**Pintner-Paterson Scale of Performance Tests**

اختبار ذكاء اعد فى المراحل المبكرة من تاريخ قياس القدرات العقلية

وفى ظل الحرب العالمية الأولى . ويتكون من سلسلة من اختبارات الاداء تبلغ  
خمسة عشر اختبارا تناسب المفحوصين من سن أربع سنوات حتى سن  
الخمس عشر . ويناسب بصفة خاصة الأفراد الذين لايتحدثون اللغة الانجليزية  
أو الذين لديهم عيوب فى السمع أو فى النطق . وقد قدم هذا الاختبار لأول  
مرة عام ١٩١٧ .

**pioneering college**

**كلية رائدة**

كلية جديدة وتطبق برامج جديدة تسبق بها الكليات الأخرى .

**Plotrowski, Zygmunt**

**بيوتروفسكى ، زيجمنت**

طبيب نفس أمريكى . وقد قدم طريقة يتم بها استخلاص سمات

الشخصية من تحليل استجابات المفحوص على اختبار بقع الحبر ( رورشاخ )  
وهى ماتعرف بتحليل الادراك ( perceptanalysis ) .

**Piper , Hans Edmund**

**بيبير ، هانز ادموند**

عالم فى علم وظائف الاعضاء المائى الجنسية ( ١٨٧٧-١٩١٥ ) ( انظر

قانون بيبير فيما يلى فى هذا الجزء ) .

**piperidinediones**

**بيبيريدينيديونات**

مجموعة من العقاقير المنومة التى تؤثر على المراكز تحت اللحائية عند استخدامها كمسكن اثناء النهار عند المرضى القلقين والمتوترين وكعادة مستحثة للنوم عند الحالات التى تعاني من الأرق البسيط . وهى مجموعة تماثل الباربيتورات قصيرة المفعول فى بنائها وفى وظيفتها وهى تنتج درجة أكبر من الضغط القلبى ودرجة أقل من الهبوط التنفسى . والنمط الرئيسى أو الأساسى فى هذه المجموعة هو جلوتيثيميد ( glutethimide ) واسمه التجارى دوريدن ( Doriden ) وهناك نمط آخر وهو ميثيبرايلون methyprylon والثاليدومايد thalidomide . وبينما سحب الثاليدومايد من الأسواق وحرّم استخدامه لتأثيراته المسخية وثبوت أحداثه للتشوهات فإن الجلوتيثيميد والميثيبرايلون يظن انهما بريئان من النشاط المسخى والتأثير التشوهى لأنهما يتمثلان ( أيضا ) على نحو مختلف عن الثاليدومايد .

**مشتقات البيريديل piperidyl derivatives**  
مجموعة عقاقير مضادة للاكتئاب ذات تأثيرات منعشة بسبب مفعولها المضاد الكولينى المركزى المحتمل . والحامض البنزولى benzilic acid فى مشتقات البيريديل ينتج تزايدا فى ضربات القلب وفى ضغط الدم كما يسبب تشوهات أو اضطرابات فى ادراك المكان والزمان ويولد كذلك حالات تخلخ ataxia وخلط confusion وهتر delirium .

**قانون بيبر Piper's law**  
مبدأ يتعلق بالمناطق المثارة من الشبكية التى تتماثل معا . وينص على أن عتبة الانارة تتناسب عكسيا مع الجذر التربيعى للمنطقة التى اثرت بالضوء .

**بيبرادول pipradrol**  
أحد المفردات فى مجموعة عقاقير منشطة أو مقوية analeptics تنتج تأثيرات ذاتية مشابهة لتلك التى يحدثها استخدام الامفيتامين . ( انظر مدخل مقويات - منشطة analeptics فى الجزء الأول ) .

**بيتادنيا بيريجرينا** *Piptadenia peregrina*

نبات قرنى ينمو فى امريكا الجنوبية يحمص ويسحق ويستنشق .  
وهذا النشوق يمكن استخدامه من ان يجمع الجوع والعطش لفترات طويلة .  
وتتم المقارنة احيانا بين تأثيرات المادة التى تحتوى على ديمثيل تراينامين  
dimethyltryptamine مع تلك التى يحدثها استخدام المواد الغرائية الطيارة  
fly agaric . وأنواع النبات تحسب أحيانا باعتبارها من جنس " الانادينا  
نثيرا " ( Anadenanthera ) .

**اعتداء على حق المؤلف** *piracy*

طبع أحد المؤلفات العلمية أو الأدبية بدون اذن المؤلف أو موافقته أو  
موافقة الجهة التى تملك حق النشر .

**منطقة كمثرية** *piriform area*

منطقة على شكل ثمرة الكمثرى فى فص الدماغ الشسمى  
rhinencephalon تحتوى على الخلايا الكوكبية والهرمية . وتسمى أيضا  
pyriform area ( انظر المدخل الأخير فيما يلى ) .

**مصوت مكبس** *pistonphone*

أداة تستخدم فى الحصول على ضغط سمعى معين فى غرفة ذات  
مواصفات خاصة وهى أداة تعمل بمكبس فى حركة تناوبية بتردد وسعة  
معينين .

**مسجل بمكبس** *piston recorder*

أداة تستخدم فى التسجيل البيانى لبعض الوظائف الحيوية مزودة  
بمكبس داخل اسطوانة .

**طبقة ( الصوت )** *pitch*

كيفية الصوت من حيث ارتفاعه أو انخفاضه الذى يعتمد أساسا على  
تردد الذبذبات فى الدوران فى الثانية (C.P.S) cycles per second بمعنى عدد

المرات التي تتناوب فيها موجه الهواء بين الضغط الموجب والضغط السالب في الثانية الواحدة . وربما يمتد مفهوم طبقة ( في علم الصوت ) الى درجة ما بحيث ينطبق أو يشير إلى معنى العلو أو الجهارة (loudness) أو الشدة أو العدة (intensity). وفي علم الميكانيكا يشير المصطلح إلى المسافة بين لفتين متعاقبتين في جسم اسطوانى حلزوني .

**تمييز الطبقة** pitch discrimination  
القدرة على اكتشاف التغيرات في ترددات الصوت . وبسبب تصميم قوقعة الأذن عند الانسان يمكن تحليل الترددات العالية بصعوبة أقل مما يحدث مع الترددات المنخفضة .

**شوكة رثانة** pitchfork  
شوكة رنين صغيرة ذات طبقة صوت معيارية مقننة .

**انسان شبيه القرد منتصب القامة** pithecanthropus erectus  
هو ما يعرف في الانثروبولوجيا الطبيعية physical anthropology بأنسان جاوه Java man لأنه قد عثر على جمجمته في جاوه وهو سلاله أولية منقرضة ، ويعتبر اقدم صورة تطورية للانسان الحديث .

**شبيه القرد** pithecoïd  
يشبه القرد أو الشمبانزى .

**علاج اقناعى** pithiatism  
مصطلح قدمه بابينسكى Babinski ويشير به إلى طريقة لازالة الاعراض الهستيرية تعتمد على عملية الاقناع . وتقوم هذه الطريقة على منطق ان الاعراض الهستيرية وجدت على أساس الايحاء وبالتالي فانه يمكن ازاحتها والتخلص منها بالايحاء أيضا .

**بترى ، أ.** Pitres A.

عالم اعصاب فرنسى . ( انظر مدخل قاعدة بترى Pitre's rule فيما يلى فى هذا الجزء).

#### قاعدة بترى Pitres' rule

التعميم الذى يذهب إلى أن الشخص الذى يتحدث أكثر من لغة عندما يصاب بحبسة لغوية - نتيجة ضربة أو إصابة فى الرأس - ويتمثل للشفاء فانه يبدأ باستعادة اللغة التى كان يجيدها أكثر من غيرها وقت الإصابة . وبعد ذلك يستعيد اللغات الأخرى التى كان قد تعلمها ولكن بطريقة أبطأ وعلى نحو قد لا يكون كاملا .

#### خلل النخامية pituitarism

اضطراب فى وظائف الغدة النخامية . ويرتبط النشاط الزائد أو المفرط overactivity بكل من خلل النخامية وفرط افراز النخامية hyperpituitarism كما يلاحظ قلة النشاط deficient activity بنقص افراز الغدة النخامية hypopituitarism .

#### دنف الغدة النخامية pituitary cachexia

ويعادل مصطلح دنف النخامية hypophyseal cachexia وهو مرض يحدث نتيجة للفشل الكامل للغدة النخامية مما يؤدى إلى ضمور ثانوى بالقشرة الأدرينالية والغدة الدرقية والمناسل ( المبيض / الخصية ) ( انظر مدخل دنف نخامى فى الجزء الرابع ) .

#### غدة نخامية pituitary gland

غدة بازلاتية الشكل فى قاعدة المخ ترتبط بسويقة بما تحت المهاد البصرى وتنقسم الغدة النخامية إلى قسمين أو فصين : الفص الأمامى أو النخامية الأمامية adenoypophysis وينتج سبعة هرمونات ست منها مما يضبط الغدد الصماء الأخرى . وهى الهرمونات التى يكون من وظيفتها مايتأتى :  
— تنبيه الدرق thyroid-stimulating  
— تنبيه الحويصلات follicle-stimulating



melanocyte - stimulating	— تنبيه الخلايا المسامية
adrenocorticotrophic	— افراز منبه قشرة الكظر
growth	— تحقيق النمو
luteinizing	— للثوتة ( انبثاق الببيضة من جريبات جراف )
luteotrophic	— لثوتة غذائية

اما الفص الخلفى من الغدة النخامية وهو النخامية العصبية neurohypophysis فيفرز هرمونين :

vasopressin	— الأول ويرفع ضغط الدم وهو فازوبريسين
oxytocin	— الثانى ويعجل بالولادة وهو أوكسى توسين

ودور الغدة النخامية فى افراز الهرمونات التى من شأنها ان تنبه انتاج الهرمونات الأخرى كان من وراء تسمية الغدة النخامية بالغدة القائدة أو سيدة الغدد master gland فى الجهاز الغذى . وتسمى أيضا hypophysis أو النخامية المخية hypophysis cerebri .

**Pituitrin** **بتيوترين**  
الاسم التجارى لمادة تستخلص من الفص الخلفى للغدة النخامية وتتكون من خليط من الهرمونين اللذين يفرزهما هذا الفص (فازوبريسين vasopressin, أوكسى توسين oxytocin) . ووظيفة هذه المادة انها تعمل كقابضة للأوعية وضبط توازن الماء . وتنتج مادة البتيوترين من الغدة النخامية عند البقر .

**pituri** **بيتورى**  
شجيرة من فصيلة الاشجار الديبواسية Duboisia (نسبة إلى عالم النبات الفرنسى دى بوا Dubois) تنمو فى استراليا وهى مصدر لعشب يعتبر من المؤثرات العقلية ، يستخدم من قبل أفراد القبائل المحليين الذين يعيشون فى منطقة نموها . وتحمص أوراق البيتورى ثم تندى وتلف فى لفافات تبخ ويتم استخدامها عن طريق المضغ . والمادة الأولية الفعالة فى البيتورى هى مادة الاسكوبولامين scopolamine التى قد يكون لها تأثيرات

منبهة ومثيرة للأخاييل hallucinogenic . ومنذ أن دخل الطباق حياة القبائل فى هذه المناطق فانهم تعلموا ان يدخنوا البييتورى كما تعودوا ان يلوكونه فى افواههم .

#### شفقة pity

مشاعر العطف والأسى والرافة نحو الأفراد الذين يمرون بمواقف شدة أو محن خاصة إذا كانوا من الضعفاء أو ممن يعانون عيوباً أو أوجه نقص وعاهات معينة . ويرى بعض الباحثين ان الميل المستمر لإبداء الشفقة على الآخرين ربما ينتج عن توحيد مازوكى مع هؤلاء الأشخاص ومعاناتهم ، أو ربما يعكس حاجة المشفق الشخصية فى ان يكون موضع حب الآخرين ومساعدتهم .

طريقة تكثيف محورية pivotal condensation method  
طريقة للحصول على بعض المعاملات الاحصائية مثل معامل الانحدار regression coefficient والارتباط المتعدد multiple correlation .

حرفان رامزان ( حركة نفسية ) PK  
حرفان يرمزان إلى مفهوم الحركة النفسية psychokinesis بمعنى القدرة على تحريك الأشياء غير الحية أو الجامدة بدون لمسها . وهى احدى الظواهر التى يهتم بدراستها قرين علم النفس أو علم نفس الخوارق (parapsychology) (انظر مدخل حركة نفسية فى هذا الجزء) .

حروف رامزة ( فينايل كيتونوريا ) PKU  
حروف ترمز إلى مرض الفينايل كيتونوريا phenylketonuria وهو مرض أيضي وراثي . (انظر مدخل فينايل كيتونوريا فى هذا الجزء).

مكان ، موضع place  
يعنى المصطلح فى الفلسفة الحيز الذى يشغله جسم ما . وكان ديكارت يفرق بين موضعين : الموضع الداخلى وهو الجسم نفسه الذى يشغل الحيز والموضع الخارجى وهو الامتداد الذى يشغله الجسم .

**عقار وهمى ، بلاسيبو placebo**  
مادة خاملة لامفعول لها مثل الخبز أو السكر وتصنع على شكل حبوب غالبا وتقدم للمفحوصين على انها عقاقير لها تأثيرها ومفعولها ، ولذلك فهي تستخدم فى التجارب كعامل ضابط فى اختبار العقاقير الجديدة أو كعقار نفسى اعتمادا على عملية الياحاء . وقد تقدم كمادة مسكنة للألم أو مجلبة للنوم اعتمادا أيضا على الخواص الياحائية . وقد أكد استخدامها أهمية وفاعلية العامل الياحائى فى تعديل سلوك الأفراد والمرضى وفى احساسهم بالتحسن وتغيير الحال المزاجية لأنها مادة محايدة ليس لها أى تأثير بيوكيمائى حقيقى أو فعلى . ويسمى أيضا dummy ( انظر مدخل تأثير البلاسيبو أو تأثير العقار الوهمى فيما يلى ) .

**تأثير العقار الوهمى placebo effect**  
استجابة لها دلالتها الكلينيكية لمادة غير فعالة من الناحية العلاجية أو لأسلوب غير محدد فى العلاج . ومظهر هذه الآثار يوحى بغياب الأسس العضوية للأعراض وعدم وجود أية اصول عضوية أو جسمية لها . كما يفترض أيضا أن نسيان أو اختفاء الامراض لا يحدث فى نفس الوقت ( وقت تعاملى العقار ) كما يحدث فى حالات مثل التهاب المفاصل الروماتزمى rheumatoid arthritis الذى يتميز بالأعراض التى تشدد أو تتناقص بصرف النظر عن العلاج .

**مفاعل العقار الوهمى ، مستجيب للبلاسيبو placebo reactor**  
الشخص الذى يميل إلى أن يستجيب للعقار الوهمى ( البلاسيبو ) كما لو كانت المادة الخاملة والتى يتضمنها العقار ( وهى العاطلة عن أى تأثير بيوكيمائى حقيقى ) لها تأثيرها الفارماكولوجى . وقد دلت دراسات عديدة على أن الأفراد المفاعلين للعقار الوهمى أو المستجيبين له اشخاص " قابلون للإياحاء " (suggestible) أو أنهم ممن أذمنوا الكذب (chronic liars) أو أن لديهم سماتاً نفسية تدعوهم إلى اتيان هذه الاستجابات . وعلى أية حال فإن الاستجابة للعقار على هذه النحو لاتحدث فى كل حالات أو انواع العقاقير الوهمية .

**place fear** خوف من المكان  
الخوف المرضي من مكان معين أو المكان الذي يوجد فيه الشخص ويطلق  
على هذا الخوف topophobia .

**place learning** تعلم المكان  
المصطلح الذي قدمه تولمان EC. Tolman ليصف به عملية تعلم الفرد  
للاماكن والمواضع أو الأوضاع والأهداف المادية . مثل اين يوجد الطعام ؟

**placement** تسكين (فى وظيفة ، مستوي دراسي) (الحاق بعمل)  
تسكين أو وضع الطالب فى الصف الدراسى المناسب أو فى المجموعة  
الدراسية الملائمة له أو تعيين شخص والحاقه بعمل ما . وفى المدرسة الثانوية  
وفى التعليم العالى يشير التسكين غالبا إلى عملية مساعدة الطلبة على  
اختيار المنهج الدراسى المناسب على اساس القدرات الظاهرة أو على اساس  
مستوى التحصيل .

**placement counseling** ارشاد اللاحاق المهني  
يعنى هذا المصطلح فى التأهيل خدمات التسكين المهني التى توفر  
النصح للأشخاص المعوقين وغير القادرين disabled حول فرص العمل والتى  
ربما يكونون مؤهلين لها أو مناسبة لهم وقد يشمل الارشاد اللاحاقى أيضا  
تدريب هؤلاء الأفراد على إجراء المقابلات التى تجرى لمن يطلبون العمل  
وتعليمهم كيف يكتبون طلباتهم إلى جهات العمل بطريقة صحيحة وغيرها من  
الإجراءات التفصيلية والتى تبدو بسيطة ولكنها قد تشكل عائقا نفسيا فى  
وجه هؤلاء للوصول إلى اعمال تناسبهم . وإجراءات وأساليب وأهداف الارشاد  
التسكينى مع الأفراد الآخرين من العاديين لا تختلف عن تلك التى تجرى مع  
غير القادرين .

**placement office** مكتب التعيينات  
مكتب التوظيف أو التعيين ويوجد فى الجامعة على اساس مساعدة  
الخريجين على ايجاد وظائف مناسبة للطلاب بعد تخرجهم ، كما يساعد أيضا  
فى الحصول على عمل بعض الوقت لمن يرغب منهم فى ذلك .

**placement test** اختبار الالحاق التعليمي  
اختبار يستخدم من قبل المؤسسات التعليمية لتسكين ووضع  
الطلبة في الصفوف الدراسية التي تناسب قدراتهم ومستوى تحصيلهم  
واهتماماتهم .

**place-name** اسم الموقع  
اسم البلد أو المكان أو الاسم الجغرافي لموضع ما . وقد تجمع هذه الاسماء  
في معاجم مثل معجم البلدان لياقوت الحموى .

**placenta** مشيمة  
العضو الذي يتكون في بطانة الرحم باتحاد الأغشية الرحمية مع أغشية  
الجنين . وتسمح المشيمة بالنقل الأزموزي ( النفاذي أو القناحي ) لمنتجات  
الغذاء وغازات التنفس بين دم الجنين ودم الأم كذلك باستبعاد فضلات الجنين  
في مجرى دم الأم .

**placental hormones** هرمونات مشيمية  
هرمونات تنتجها المشيمة بعد أن تزرع البويضة المخصبة أو المضة  
(zygote) في جدار الرحم في اناث الثدييات وتتمثل هذه الهرمونات في  
مغذيات المناسل gonadotrophins وهي شبيهة بتلك التي يفرزها الفص  
الأمامي من الغدة النخامية .

**placental immunity** مناعة مشيمية  
وظيفة المشيمة في حماية الجنين من كثير من عوامل العدوى  
ومسبباتها وان لم يكن من كلها . فعلى سبيل المثال فان لولبية الزهري  
spirochete of syphilis وكذلك فيروس الجدري smallpox virus ينقذان إلى  
داخل المشيمة وتعرضان الجنين للإصابة ، وفي نفس الوقت فان الاجسام  
المضادة في دم الأم تنجح في اقتحام المشيمة وتوفر مناعة وقتية للجنين ضد  
الاصابة ببعض أنواع معينة من العدوى لمدة الشهور الاولى بعد الولادة .

### عدوى مشيمية placental infection

اشترك المشيمة في المضاعفات الخاصة بمرض معد . فالفيروسات أو الكائنات العنصرية الدقيقة الأخرى المولدة للمرض يمكن ان تغزو الانسجة المشيمية وتسبب التهابا في المشيمة placentitis أو تسببا دمويا جراثيميا septicemia مما يؤدي إلى إصابة الجنين أو إلى وفاته . ويمكن ان تزيد الحمى الشديدة أو التأثيرات السمية للعدوى قابلية الرحم للتقلص السابق للأوان وإلى الاجهاض التلقائي .

### مشيمة متقدمة placenta praevia

المشيمة التي تنمو في الجزء الأسفل من الرحم حتى أنها تسد قناة المولد في مقابل الوضع العادي أو الطبيعي أعلى جدار الرحم . ويمكن أن تكون المشيمة المتقدمة مهددة لحياة الأم وحياة الجنين معا لأن الضغط على الجدارن العنقية يمكن أن يسبب تمزقا في الانسجة المشيمية مع حدوث نزيف . وقد يحتاج تصحيح هذه الحال إجراء عملية قيصرية . هجاء آخر للكلمة : placenta previa.

### التهاب المشيمة placentitis

نجاح بعض الفيروسات في غزو الانسجة المشيمية حيث تسبب التهابا في المشيمة مما يشكل خطرا على الجنين وأحيانا على الأم نفسها ( انظر مدخل عدوى مشيمية فيما سبق في هذا الجزء ) .

### نظرية المكان place theory

نظرية في تفسير ادراك طبقة الصوت قدمها \* هلمهولتز \* ( Helmholtz ) وتسمى ايضا نظرية البيانو piano theory ( انظر مدخل نظرية البيانو فيما سبق في هذا الجزء ) .

### احلال ، تسكين ، وضع placing

حركة انعكاسية يضع فيها الوليد أو يرفع قدمه على سطح خلال الثلاثة اشهر الأولى من عمره .

**placing reaction** رد فعل مكاني ، استجابة تسكين  
رد فعل وخفى لحيوان مرفوع إلى أعلى بحيث تكون قدماء مقلقتين  
ومعلقتين في الهواء وسوف يحاول أن يضع أو يسكن قدميه على أى سطح  
جامد يمكن أن يراه. ورد الفعل الاحلالي واحد من عدة توافقات طرفية ( من  
الأطراف ) ممكنة وعديدة توجه نحو توفير دعم قوى للجسم .

**plagairy** سرقة مؤلفات الغير  
حق اكدته التشريعات القانونية الحديثة ويشير إلى عملية السطو على  
الانتاج الفكرى والذي يعتبر حقاً لصاحبه . وقد اهتمت التشريعات بحماية  
حق المؤلف ومايتخذ من إجراءات فى حال الاعتداء على هذا الحق ومنها  
الإجراءات التحفظية التى تتخذ لصالح المؤلف المعتدى عليه حتى الفصل فى  
الدعوى والتعويضات والجزاءات الجنائية على المعتدى وقد تكتب plagarism.

**plaint** قصيدة التفجع ، قصيدة الرثاء  
قصيدة يعبر فيها الشاعر عن مدى تعاسته ومعاناته وعادة ماتكون هذه  
التعاسة لأسباب عاطفية أو لفقد عزيز .

**plaintiff** مدعى ، متظلم  
الطرف الذى يدعى انه الضحية أو المتظلم فى الدعوى . ويستطيع أى  
شخص يعتقد ان ظلماً وقع عليه أو انه تعرض لاعتداء ان يحرك الدعوى  
القضائية ضد المعتدى مباشرة وان كانت التشريعات القضائية توكل مهمة  
تحريك الدعوى إلى النيابة العامة للقيام بتوجيه الاتهام نيابة عن المدعى أو  
المتظلم .

**plan** خطة  
تخطيط لمشروع عمل أو طريقة مقترحة لتنفيذ عمل ما أو تصميم  
لتجربة . وتشمل الخطة عادة بيان الأهداف ووسائل التنفيذ وأساليب التقويم  
وذكر المتغيرات المتضمنة فى الموقف وكيفية ضبطها أو تحييدها أو قيامها .

**planchette** لوحة كتابية ، بلانشطية  
وسيلة للكتابة الآلية تتكون من حامل ثلاثى القوائم واحد منها يستقر على لوحة الكتابة . وتكون يد الفرد مخفية وراء شاشة وتلامس بلطف سطح اللوحة الذى يسجل الحركات اللاارادية أو التلقائية وتستخدم اللوحة في التجارب .

**planimeter** ممساح  
أداة لقياس مساحة مسطحة من الأرض وإن كانت غير منتظمة الشكل .

**planned parent** والدية مخططة  
تنظيم الوالدين لنسلهما من حيث العدد ومن حيث الفترات الزمنية التى تفصل بين كل ابن وآخر birth space .

**planning** تخطيط  
وضع الخطط وتنفيذها والإشراف عليها وهو ركيزة أساسية فى العمل المنظم وقد اشار اليها جيلفورد كقدرة عامة وتوجد فروق فردية ملحوظة فيها .

**planning team** فريق التخطيط

**planomania** هوس التجوال  
الميل المرضى إلى التجول وعدم البقاء فى المنزل أو فى المكان الذى يعيش فيه الفرد . ويوجد بصفة خاصة عند الشباب .

**planophrasia** طيران الأفكار  
مصطلح مهجور يشير إلى طيران الأفكار وعدم ترابطها وتقطعها كما يظهر فى حالات ذهان الهوس - الاكتئاب .

**plantar reflex** منعكس أخمص القدم  
انثناء اصابع القدم نتيجة اثارة اخمص القدم ( انظر مدخل منعكس بابنسكي Babiniski reflex ) .



### بقعة نسيجية ، لوحة plaque

بقعة أو منطقة صغيرة على سطح أنسجة الجسم تكون غير مالوفة وعادة ما تختلف فى مظهرها عن الأنسجة العادية والطبيعية المحيطة بها . وهذه البقعة تكون على انواع تشمل :

— البقعة العصيدية atherosclerotic plaque التى تكون من الرواسب الشحمية lipid deposits على بطانة الجدران الشريانية .

— البقعة الاسنان dental plaque والتى تحدث نتيجة نشاط بكتيرى على سطح الأسنان .

— البقعة منزوعة الميلين ( النخاعين ) demyelination plaque والتى تنمو على الأغمدة الحامية للأعصاب عند المرضى المصابين بالتصلب المتعدد multi-sclerosis . وقد يطلق المصطلح على اللوحة التى تثبت على حائط أو على نصب لتخليد ذكرى ما .

### مقطع ( تكوين ، ارتقاء ) -plasia

مقطع يشير إلى ما له صلة بمفاهيم التكوين ، الارتقاء ، النمو ، التطور .

### مقطعان ( بلازما الدم ، جيلة الدم ) -plasm-;-plasma-

مقطعان يشيران إلى ماله صلة بمفهوم بلازما الدم أو جيلة الدم blood plasma .

### علاج الفنون التشكيلية plastic-arts therapy

استخدام الوسائط أو المواد اللدنة والقابلة للتشكيل مثل الطين الصلصال clay والرسم بالاصابع finger paint وعجينة اللعب play dough وعجينة الورق المخلوطة papier mache ( والتى تستخدم فى صنع الدمى ) وتوظيفها فى علاج اللعب وفى التأهيل . ويعتقد ان استخدام هذه المواد له قيم متعددة مثل اثارة الخيال . وتوفير متنفس للتعبير عن دوافع الكراهية والتعبير عن الدافع أو الحاجة للتلطيف smear واللخيط mess ، وتحسين التآزر اليدوى ، وزيادة تقدير الذات من خلال انتاج أعمال وموضوعات يعجب بها الآخرون .

مرونة ، ليونة plasticity  
المرونة والقابلية للتشكيل والتكيف فى مقابل الجمود والتصلب rigidity كما يشير المصطلح أيضا إلى قدرة الجهاز العصبى على التعديل الذى يجعل من الممكن أن نتعلم وأن نسجل خبرات جديدة . ( انظر مدخل مرونة وظيفية functional plasticity فى الجزء الثالث ) .

جراحة تقويمية ، جراحة تجميلية plastic surgery  
الفرع من الجراحة الذى يتخصص فى إزالة ونقل واصلاح الانسجة المصابة أو المريضة حتى يمكن ان يعود العضو أو المنطقة من الجسم الذى حدث فيها هذا الإجراء إلى الحال الطبيعية أو الحال الأقرب الى الطبيعية . وتستخدم الجراحات التقويمية والتجميلية عادة فى اعادة بناء ثدى الانثى والملاحج الوجهية مثل الأنف أو الشفة المشقوقة أو الأرنبية ، وكذلك فى حال تقويم واصلاح الملاحج التناسلية مثل عمليات تقويم وتجميل المهبل vaginalplasty أو إعادة تكوين القضيب بعد بتر العضو الاصلى . وقد أجريت جراحات التجميل والتقويم فى العصور القديمة فى مصر وفى الهند وأصبحت الآن أحد التخصصات الطبية فى معظم بلاد العالم المتقدم .

توتر متشكل plastic tonus  
نمط من التوتر يبقى فيه أحد الأطراف فى الوضع الذى وضعه فيه الفرد وعادة مايوجد هذا السلوك عند المرضى التخشبيين catatonic .

هضبة ( فى منحنى التعلم ) plateau  
فترة أو مرحلة فى منحنى التعلم حينما يتسطح المنحنى لأن معدل الزيادة أو التقدم قد توقف مؤقتا ، وغالبا مايحدث هذا أما بسبب التعب أو الملل أو فقدان الدافعية أو للتغير فى مستوى المهارة المطلوبة أو بسبب الحد الفسيولوجي .

يلاتو ، جوزيف انطونى فيرديناند  
Plateau, Joseph Antonie Ferdinand

عالم فيزيائى بلجيكي (١٨٠١-١٨٨٣) . وقد شارك فى وضع أحد القوانين الخاصة بالضوء (قانون تالپوت - پلاتو Talbot-Plateau law).

**مرحلة الهضبة plateau phase**  
أحدى مراحل دورة الاستجابة الجنسية sexual response cycle التى تشمل - حسب ماسترز وجونسون 1966 , Masters Johnson - أربع مراحل :  
الاثارة , الهضبة , الانتعاش , الخمود .

**حديث مسطح plateau speech**  
نط من الحديث يلاحظ عند المرضى باضطرابات معينة فى الجهاز العصبى المركزى مثل الصرع والتصلب المتعدد multiple sclerosis . ويتميز بالنبرة الاضطرابية الرتيبة. وهذه الحال تعود إلى فقدان خصائص طبقة الصوت العادية المرتبطة بأصوات حروف العلة .

**عبارات مسطحة platitude**  
أقوال أو عبارات تافهة ومستهلكة المعنى أقرب إلى أن تكون كليشيات خالية من التجديد والاصالة وليس لها قيمة فنية أو بلاغية تذكر .

**أفلاطون Plato**  
فيلسوف اغريقى ( ٤٢٧-٣٤٨ ) قبل الميلاد . ورغم ان افلاطون فيلسوف بالدرجة الاولى وقد شغل بالمسائل الميتافيزيقية والمسائل السياسية والاجتماعية إلى أنه اسهم فى مسيرة الدراسات النفسية وله بصماته فى تاريخ علم النفس لايمكن لمؤرخ علم النفس ان يتجاهلها . فقد أسس مدرسته عام ٣٧٠ قبل الميلاد وهى التى سميت " الاكاديمية The Academy . وقد اُنضم أرسطو إلى هذه المدرسة وهو ابن السابعة عشر وظل يدرس فيها لمدة عشرين عاما وكان ذلك بعد انشائها بأربع سنوات .

وقد ولد افلاطون فى اسرة لها اهتماماتها السياسية ، كما حدث خلاف

بين أسرته والحزب الحاكم مما عرضه لبعض الاضطهاد كما حكم استاذة سقراط بالموت مما نداه إلى الاهتمام بشروط الحكومة العادلة . كما سجل افلاطون فى محاوراته اراء استاذة سقراط فحفظها للتاريخ وأصبحت شخصية سقراط وارهه واضحة من خلال تصوير تلميذه افلاطون لها . ومن نظريات افلاطون التى تمثل جزءا من تاريخ علم النفس مبدأ التدريب الشكلى formal discipline والطريقة الاستبطانية ( عملية التذكر reminiscence ) وسيكولوجية الملكات faculty psychology ( تقسيم النفس إلى ثلاثة قوى : العقل reason والروح spirit والشهية appetite ) وأهمية المفاهيم المجردة فى الطريقة العلمية وكفاءة الاختبارات فى اختيار المرشحين فى المؤسسات التعليمية ووجهة نظرة فى ان هدف المجتمع هو تمكين كل المواطنين من اشباع حاجاتهم وان يحققوا ذاتهم .

وافلاطون هو مؤسس الفلسفة المثالية وصاحب نظرية المثل ، وكان يعتقد ان النفس من طبيعة بسيطة وثابتة وانها خالدة فهى توجد من قبل الولادة وتبقى بعد الموت . وهى من طبيعة روحية ولا يتم خلاصها من المادة إلا فى عالم روحى . وقد تأثر المسلمون بافلاطون وسموه الالهى . ومنم تأثروا به الرازى والمعتزلة والسلفيون وابن تيمية وابن القيم ، كما تأثر ابن حزم بنظرية الحب الافلاطونى فى كتابه طوق الحمامة .

حب افلاطونى Platonian love  
نط الحب الذى لا يكون فيه سلوك جنسى ظاهر أو الرغبة الجنسية واضحة .

افلاطونية ، فلسفة افلاطون Platonism

احياء افلاطونى platonist revival  
الاهتمام بدراسة الأفكار الافلاطونية ومحاولة احياء فلسفة افلاطون والدعاية لها .

### ابقاء العلاقة افلاطونية platonization

الحفاظ على الطابع غير الشبقي أو غير الشهوى فى العلاقة بين شخصين من جنسين مختلفين ، أو تحويل المنصر الشهوى إلى تامل المثال أو المثل الأعلى - أو إلى أنشطة غير شهوية - ويكون هذا التحويل بمثابة حيلة دفاعية ضد الدفعات الشبقية الشهوية .

### مدرسة الجماعات platoon school

مدرسة يدرس فيها الطلبة على شكل جماعات صغيرة تتبادل فيما بينها الأجهزة والأدوات بل والأماكن فى ممارستها للأنشطة .

### مقطع ( عريض ، مسطح ) -platy-

مقطع يشير إلى ماله صلة بمفهوم عريض أو مسطح .

### تسطح الرأس platycephaly

الرأس التى يكون أكليلها مسطحا بشكل شاذ وغير عادى .

### توزيع مسطح ، تفلطح المنحنى platykurtic

توزيع الدرجات الذى يكون مفلطحا أكثر من التوزيع الاعتدالى بمعنى ان يكون لدينا درجات أكثر فى الأطراف بينما تكون الدرجات فى المركز أو فى المنتصف أقل مما هى فى التوزيع الاعتدالى .

### لعب play

الأنشطة التى يقصد منها ان تكون بهدف المتعة والبهجة سواء للفرد أو للجماعة . وتدل الدراسات على ان الدافع إلى اللعب دافع طبيعى كالدافع إلى الطعام وإلى النوم ، وانه وسيلة لازمة وضرورية للنمو ، ويسهم بشكل واضح وشامل فى كل مراحل وأطوار النمو الجسمى والعقلى والاجتماعى والترويحى . وهو كذلك وسيلة أولية لاكتشاف الذات واكتشاف العالم ، وهو وسيلة للحفاظ على الصحة النفسية وتحقيق التوازن فى الحياة . وقد بالغت بعض النظريات فى أهمية اللعب حتى ذهب بعضها إلى تعريف الانسان المتحضر باعتباره الانسان اللاعب .

### play acting لعب تمثيلي

لعب درامى أو تمثيلى يتخذ فيه الأطفال والمراهقون والبالغون وحتى المرضى فى مجموعات العلاج الجماعى أدوارا مختلفة ويقومون بمتطلبات هذه الأدوار . حيث يمكنهم من خلال لعب هذه الأدوار ان يختبروا العلاقات وان ينعمشوا مختلف طرق التعامل مع المواقف ، وان يتوحدوا مع الأشخاص ذوى الأهمية وان يحققوا رغباتهم التى فى الخيال وان ينفسوا عن مشاعر الغضب والغيرة أو الخوف فى عالم آمن وعلى نحو مختلق أو متصنع .

### playboy مستهتر ، مفامر

الشخص الذى لا يحترم العمل الجماعى ولا يلتزم بمعايير الجماعة أو المعايير السائدة فى التعامل مع الآخرين ، وقد يطلق الوصف على الشخص الذى يجرى وراء المفامرات .

### play day يوم الالعب

يوم مدرسى يخصص لممارسة الالعب الرياضية ويمكن ان يسمى يوم الرياضة .

### players لاعبون

يشير مصطلح " لاعبون " إلى ما يحدث بين اللاعبين فى الملاعب (وحرص كل لاعب على الفوز واستخدامه فى سبيل ذلك كل المناورات والأساليب الهجومية والدفاعات ) وهو ما يحدث فى دنيا الأعمال وفى الحياة السياسية والاجتماعية حيث يتصارع الناس وكل منهم حريص على ان يكسب وأن يحقق أهدافه وأن يحرز قصب السبق على الآخرين ( انظر مدخل نظرية اللعب game theory فى الجزء الثالث ) .

### play-group psychotherapy علاج اللعب الجماعى

فنية علاجية تتم على مستوى سن ما قبل المدرسة قدمها سلافسون S. R. Slavson فى عام ١٩٤٣ . وتستخدم المواد من كل الانواع ( طبق صلصال ، دمس ، مكعبات ، تماثيل صغيرة ) لاثارة التعبير عن الصراعات والتخيلات واتاحة

الفرصة للمعالج لأن يسأل أسئلة وأن يساعد الأطفال في المجموعة في أن يفهموا مشاعرهم وسلوكهم وعلاقاتهم . ( انظر مدخل علاج نفسى جماعى group psychotherapy في الجزء الثالث ) .

**لعبة الموت playing dead**  
ادعاء الفرد انه ميت عن طريق خلوده إلى السكون وعدم الحركة . ويلعب الفرد هذه " اللعبة " كوسيلة للهرب من التزام أو لمواجهة تهديد . ( انظر مدخل ادعاء الموت death-feigning في الجزء الثالث ) .

**مفضلون في اللعب playing favorites**  
الأطفال الذين يفضل الطفل ان يلعب معهم . وقد يعود هذا التفضيل إلى خصائص شخصية الأطفال وإلى طبيعة العلاقات بينهم أو إلى مهارات اللعب أو إلى الاثنين معا . ومما لاشك فيه ان هذا التفضيل نوع من السيئسومترى وقياس المكانة الاجتماعية ودراسته تلقى ضوءا على شخصية الطفل : عاداته وخصائصه الانفعالية والاجتماعية .

**قائد اللعب play leader**  
الشخص الذى يشرف على لعب الأطفال ويشجعهم في اللعب وقد يوجههم إلى ألعاب معينة .

**رفيق اللعب ، زميل اللعب play mate**

**اسقاط اللعب play projection**  
عندما يلعب الأفراد خاصة الأطفال فانهم يكشفون على نحو تلقائى وغير شعورى عن كثير من ميولهم واتجاهاتهم والوان قلقهم ومفهومهم عن ذواتهم وعن والديهم وغيرها من الأفكار والمشاعر التى لا يتم التعبير عنها لفظيا ، أما لأن الطفل لايسمح له بالتعبير عن هذه المشاعر أو لأنها واضحة في شعوره وكلمة كانت ادوات اللعب متنوعة كانت الفرصة أكبر للمزيد من الحصول على مادة اسقاطية وهذا جزء من منطق العلاج باللعب .

### play school مدرسة اللعب

مدرسة أو روضة ما قبل سن المدرسة والتي تعنى أساسا بلعب الأطفال والترفيه عنهم . وقد يعنى المصطلح أيضا فتح ابواب المدرسة لابناء الحى يزاولون فيها اللعب ويستفيدون من امكانياتها .

### play streat شارع اللعب

الشارع الذى يكون بديلا عن الملعب حيث يمنع مرور السيارات فيه ليصبح صالحا للعب الأطفال بحرية وأمان .

### play therapy علاج اللعب

استخدام أنشطة اللعب ومواده ( الطين الصلطان ، الماء ، المكعبات ، الدمى ، العرائس ، لعب الادوار ، الرسم ، التلوين بالاصابع ) فى مجال العلاج النفسى للأطفال وفى مجال الصحة النفسية . وتقوم فنيات اللعب على اساس النظرية التى تذهب إلى ان مثل هذه الأنشطة تعتبر مرآة للطفل تعكس حياته الانفعالية وتخيلاته ، وتمكنه من اخراج انفعالاته والتعبير عن مشكلاته وان يختبر مداخل وعلاقات جديدة فى الفعل بدلا من الكلمات . وهذه الصورة من العلاج عادة ماتكون غير موجهة ولا تقوم على اساس تحليلى نفسى وان كانت تدار فى بعض الحالات على نحو اكثر مباشرة وعلى مستوى اقرب إلى التحليل النفسى . ويسمى أحيانا هذا الشكل من العلاج ludotherapy ( انظر مدخل علاج اللعب - الموجه play therapy - directive فى الجزء الثالث ) .

### pleasure لذة

احدى الظواهر الوجدانية الأساسية . وهى حال نفسية داخلية وان ظهر على الفرد الذى يخبرها مظاهر جسمية أو فسيولوجية خارجية ولكنها بالدرجة الأولى حال وجدانية نفسية داخلية مثلها مثل الألم وتتميز بالشعور بالارتياح ولذا فهى خبرة ايجابية تدفع الفرد إلى طلبها . ويميز الفلاسفة فيها نوعان : لذة مادية وترتبط بالجسم ووظائفه ولذة معنوية وترتبط بالنفس ووظائفها .



### pleasure ego

### أنا اللذة

مصطلح استخدمه فرويد عام ١٩١١ فى تمييزه بين عمليتين للانا ، أنا اللذة الذى يعمل لصالح العمليات العقلية اللاشعورية وأنا الواقع reality ego الذى يستفيد من الوعى واختبار الواقع والحكم والنشاط الذى يهدف إلى تحقيق كل ما هو مفيد وكل ما يمكن أن يحتسى به ضد الأذى أو الدمار . وقد تبلورت هذه التفرقة فيما بعد فى التمييز البنائى بين الهى id والانا ego والانا الأعلى super ego .

### pleasure fear

### خوف من اللذة

الخوف المرضى من خبرة مشاعر اللذة ويعادل مصطلح hedonophobia .

### pleasure - pain principle

### مبدأ اللذة - الألم

من مصطلحات التحليل النفسى وتشير إلى وجهة النظر القائلة بأن الكائنات الانسانية محكومة برغبة متشعبة إلى شعبتين شعبية للشباب الغريزى ( اللذة ) والثانية الخاصة بتفريغ التوتر الذى ينتهى إلى حال من الألم أو عدم اللذة unpleasure عندما ينقص الاشباع . ويسمى أيضا مبدأ الألم - اللذة pain - pleasure principle .

### pleasure principle

### مبدأ اللذة

من مصطلحات التحليل النفسى ويشير إلى القوة النفسية التى تدفعنا إلى البحث عن اشباع مباشر لدفعاتنا الغريزية أو اللبديدية مثل الجنس والجوع والعطش والاخراج . وقد ذهب فرويد إلى أن هذه الحاجات فى حال عدم اشباعها فأننا نخبر حال من التوتر ، وعندما تجد طريقها إلى الاشباع ينخفض التوتر الذى يولد خبرة اللذة . ومبدأ اللذة هو الذى يحكم الحياة المبكرة للطفل الصغير ولكن هذه الحياة بالتدريج " تدجن " وتتعدل حسب مبدأ الواقع reality principle

### -pleg-;-plegy -plegia

### مقاطع ( شلل )

مقاطع تشير إلى ما يتصل بالشلل . وهى مشتقة من اللفظة الاغريقية plege بمعنى يضرب stroke أو blow .

مقطعان ( متعدد ، زائد ، شره ) pleo- ; -pleio  
مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بمفاهيم التعدد أو الزيادة أو الشره .

ثرثرة pleniloquence  
الميل القهري إلى التحدث باستمرار ودون توقف .

الحناب ، حشو pleonasm  
صورة من التزويد التي يستخدم فيها المزيد من الكلمات الإضافية -  
التي لاضرورة لها لأنها لاتضيف شيئاً جديداً - عند التعبير عن فكرة ما .

جشع ، تعاوى الأكسجين pleonexia  
الشره أو الرغبة الزائدة على نحو شاذ في اقتناء الأشياء . كما يشير  
المصطلح أيضاً إلى عرض الجوع إلى الهواء أو تعاوى شاذ للأكسجين .

جهاز تقوية الابصار pleoptics  
جهاز أو وسيلة تعمل على تنشيط وتحسين عملية الابصار عن طريق  
الاستثارة بالضوء السريع الخاطف .

رسام الاحتقان الدموى plethysmograph  
جهاز لقياس وتسجيل حجم الاعضاء والانسجة الجسمية والتغيرات التي  
يمكن أن تحدث في هذا الحجم . مثل امدادات الدم التي تتدفق خلال أحد  
الاعضاء . مثل رسم أو تسجيل الاحتقان الدموى للقضيب penile  
plethysmograph الذى يسجل التغير في حجم القضيب ومن ثم يقيس تدفق  
الدم ودرجة الانتصاب وتسجيل الاحتقان الدموى المهبلى vaginal  
plethysmograph الذى يسجل قدر الدم في جدران المهبلى ومن ثم قياس درجة  
الإثارة .

مقطعان ( جنبية ، داخل الجسم ) -pleur-; -pleuro  
مقطعان يشيران إلى ما يتصل به :

— الجنبة (البلورا pleura) وهي الغشاء الجلل للرنه ، أو مايفلى الرئتين ويطن الجدران الداخلية للصدر .

— داخل الجسم بصفة عامة .

**طبقة خلوية هغفيرة** plexiform molecular layer of Cajal  
احدى الطبقات الخلوية للحاء المخ ( انظر مدخل الطبقات الخلوية للحاء فى الجزء الثانى ) .

**هغفيرة** plexus  
شبكة من الاعصاب أو الأوعية الدموية ويطلق الاسم بصفة عامة على الاتحاد المركب والمتشابك من العناصر .

**خط بليمسول** plimsol line  
من المصطلحات التى قدمها كيرت چولد شتين Kurt Goldstein ومضمونه ان السواء لايمنى افراغ التوتر يقدر مايعنى معادلته . ويعنى خط بليمسول ان يحدث توازن أو تعادل للتوتر . ووصول الفرد إلى هذا الخط يعنى انه حقق درجة من التوازن النفسى تسمح له باداء وظائفه على أفضل نحو. والتوازن أو التعادل نسبى شأنه شأن الصحة النفسية لايصل الفرد إلى نهايته.

**انفجارى** plosive  
صوت يتعلق بأحد الحروف يحدث نتيجة اندفاع الهواء من بين الشفتين المغلقتين أو بضغط اللسان على الاسنان ومن هذه الاصوات فى اللغة الانجليزية نطق حروف b, d, g ومنها أيضا الحروف الساكنة voiceless مثل حروف P, k, t. وتسمى ومن هذه الحروف فى اللغة العربية حرف الباء (ب) وحرف التاء (ت). وتسمى أيضا : متفجرة explosive وصوت مفتوح opening sound واعتراضية obstructive وحاجزة occlusive وتوقف stop . ( انظر مدخل صوت حلقى alveolar فى الجزء الأول وشفوى labial فى الجزء الرابع ) .

### حبكة ، عقدة الزواية plot

يشير المصطلح الى عقدة الرواية أو المسرحية أو مدارهما . وقد اعتبر أرسطو الحبكة هي قلب العمل التراجيدي وشبهها بأنها تنزل من هذا العمل منزله الروح من الجسد حتى ان الاعتبارات الاخلاقية تلى في المرتبة التالية من الحبكة أو العقدة أو مدار الرواية .

### افلوطينية Plotinism

مذهب افلوطين واتباعه من مدرسة الاسكندرية ، وهو المذهب الواحد الذى صدرت عنه الكثرة ، وهو مذهب يكتسى بنزعة صوفية ويمزج الفلسفة بالدين . وهو مذهب توفيقى يحاول التوفيق بين اراء ومذاهب الفلاسفة ولكن مع التأثر الواضح بافلاطون . وقد استمرت مدرسة الاسكندرية مزدهرة من القرن الثالث الى السادس الميلادى .

### تسمم الرصاص plumbism

مصطلح بديل لتعبير تسمم الرصاص lead poisoning وهو مشتق من اللفظة اللاتينية plumbum بمعنى رصاص .

### بلامر ، هنرى ستانلى Plummer , Henry Stanley

جراح أمريكى (١٨٧٤-١٩٣٦) انظر مدخل مرض بلامر Plummer's disease فيما يلى فى هذا الجزء .

### تعددية pluralism

يعنى المصطلح فى مجال الصحة النفسية والطب النفسى المفهوم الذى يذهب إلى ان السلوك يرتبط سببيا بحالات أو شروط وعوامل متعددة ومتشابهة وليس بعامل واحد مفرد يكون هو السائد أو المسيطر . فعند فرويد على سبيل المثال ربما تتمثل هذه الحالات فى القوى الشعورية والقوى اللاشعورية وكلا من الصراعات الحالية والصراعات الماضية وكذلك الخبرات المعاصرة والخبرات السابقة . وعند ادولف ماير ربما تتمثل فى العلاقات الاعتمادية المتبادلة بين القوى البيولوجية والقوى الاجتماعية والقوى

السيكولوجية . والتعددية بصفة عامة مذهب فلسفى أو نزعة يتبناها بعض الفلاسفة وتجعلهم يرون أن السلوك والمعرفة بل ومظاهر الوجود كله لا تفسر إلا فى ضوء العديد من العوامل أو المبادئ . وهى نزعة تقابل النزعة الواحدة أو الاحادية monism (انظر الجزء الخامس) والنزعة الثنائية dualism (انظر الجزء الثالث).

سلوك جماعى pluralistic behavior  
السلوك الجماعى أو الاستجابة الجماعية العامة .

زواج جمعى plural marriage  
نظام زواج عدد من الرجال بعدد من النساء ويعيشون معا ويحملون سويا اعباء هذه الحياة المشتركة ( انظر مدخل زواج جماعى أو زواج الجماعة group marriage فى الجزء الثالث ) .

صراع الاقدام - الاحجام plus - minus conflict  
تعبير يشير إلى صراع الاقدام - الاحجام approach - avoidance conflict والذى يقف الفرد فيه مدفوعا بالاقدام نحو هدف ما متأثر بالجوانب الايجابية فيه فى الوقت الذى يجد نفسه مدفوعا نحو تجنب نفس الهدف متأثرا بالجوانب السلبية فيه كالطفل الذى يتردد فى تسلق شجرة يدفعه إلى الاقدام رغبته فى الحصول على اعجاب رفاقه وفى نفس الوقت يدفعه خوفه من السقوط والفشل إلى الاحجام عن ذلك.

صراع الاقدام-الاقدام plus-plus conflict  
تعبير يشير إلى صراع الاقدام - الاقدام approach - approach conflict وفى هذا الشكل من الصراع يقف الفرد فى موقف يتعرض فيه إلى هدفين كلاهما مرغوب فيه ويتميزان بدرجة واحدة أو متقاربة من الجاذبية . واتجاه الفرد نحو احدهما يفقده الآخر لأنه لا يستطيع ان يجمع بينهما فى وقت واحد مثل الخريج الجامعى الذى تكون امامه الفرصة لاختار الالتحاق بواحد من عمليتين متاحين ، وعليه ان يفاضل بين ايهما اكثر حسنا أو مزاييا .

**هوس الأثراء**  
**pluto mania**  
نضال شديد من أجل الحصول على المال ومن أجل اقتناء الممتلكات .

**اختصار ( زملة ما قبل الطمث )**  
**PMS**  
حروف تستخدم اختصارات لتعبير زملة ما قبل الطمث premenstrual syndrome أو زملة ضغط ما قبل الطمث premenstrual - stress syndrome ( انظر مدخل اضطرابات ما قبل الطمث premenstrual disorders وتوتر ما قبل الطمث premenstrual tension فيما يلي فى هذا الجزء ) .

**مقطعان ( تنفس )**  
**-pnea;-pneo-**  
مقطعان يشيران إلى ما له صلة بالتنفس من الكلمة الإغريقية pnoia بمعنى نفس أو نسمة .

**مقطعان ( هواء ، غاز ، رثتان )**  
**-pneum;-pneumo-**  
مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بالهواء أو بالغاز أو بالرئتين وهما مشتقان من اللفظة الإغريقية pneumon بمعنى رئة lung .

**روحانيات**  
**pneumatology**  
الدراسات والبحوث التى تتعلق بالروح وخاصة فى صلتها بالله وبالكائنات الروحية الأخرى . وقد تقتصر هذه الدراسة على الروح الانسانية أو قد تمتد إلى ارواح الكائنات الأخرى .

**التهاب السحايا المكورة الرئوية**  
**pneumococcal meningitis**  
التهاب سحايا المخ والحبل الشوكى الذى يعزى إلى عدوى بكتريا المكورة الرئوية pneumococcus bacterium والتى ترتبط بصفة عامة مع ذات الرئة البكتيرية bacterial pneumonia . انها الصورة الثالثة الأكثر شيوعا من صور التهاب السحايا البكتيرية وعادة ماتبداً بضيق التنفس respiratory distress ثم التهاب الزور sore throat ويتبعها الحمى والصداع والرقبة المتصلبة والتقيؤ . وبصفة عامة فان هذا النوع من التهاب السحايا يستجيب للمضادات الحيوية فى العلاج .

**pneumoencephalogram** (الغازى) **رسم المخ الهوائى**  
صورة اشعاعية للإماكن المملوءه بالسائل على نحو طبيعى فى المخ ،  
وتزاد بسحب مقادير قليلة من السائل الشوكى الملى من المنطقة القطنية فى  
الحبل الشوكى ثم تحقق مخلوطة بالهواء أو الغاز فى هذه الاماكن . وربما يكون  
هذا الغاز هواء عاديا أو اكسجيناً أو غازاً خاملاً مثل الهليوم . ويعرف هذا  
الإجراء اختصاراً بالأحرف P E G . ويستخدم رسم المخ الهوائى  
pneumoencephalography كغنية تشخيصية . ولمعرفة المزيد عن كيفية هذا  
الفحص ارجع إلى مدخل فحص المخ باستخدام الهواء air encephalography  
( فى الجزء الأول ) .

**pneumogastric nerve** **عصب معوى رئوى ، عصب حائر**  
وهو العصب الدماغى العاشر وهو أحد الاعصاب الحسية الحركية ويمتد  
إلى القلب والرئتين والحنجرة والبلعوم والصدر والأذن الخارجية والاحشاء  
البطنية . ويسمى ايضا العصب الحائر أو التائه vagus nerve .

**pneumograph** **مخطط حركات التنفس**  
تسجيل فحص الرئتين سواء بالمراقبة الكهربائية لمعدل ومدى حركات  
التنفس أو يأخذ صورة أشعة اكس للرئتين بعد ان تحقق بأحد الغازات باعتبار  
أن هذا الحقن يوفر تضادا بصريا visual contrast مما يوضح مناطق الانسجة .

**pneumonia** **ذات الرئة ، التهاب الرئة**  
التهاب الرئتين . وربما يكون هذا الالتهاب بسبب عدوى فيروسية أو  
بكتيرية أو فطرية أو بسبب استنشاق غاز سام أو استنشاق رزاز من مادة  
زيتية أو دهنية أو احتقان الدم blood stagnation نتيجة الرقاد بنفس الوضع  
لفترة طويلة أو الاختلال الذى يعقب جلطة دموية تسد سرياناً رئوياً أو ضربة  
شديدة على الصدر .

**pneumophobia** **صوت لاهت**  
اضطراب فى الصوت يتميز بالتنفس الزائد المصاحب له .

**pneumotaxic center** مركز ضبط التنفس  
ميكائزم فى الجهاز العصبى المركزى يكون وظيفته التحكم فى التنفس  
و ضبطه ويسمى أيضا مركز التنفس الذاتى ( المستقل ) autonomous  
. respiratory center

**pneumothorax** هواء الصدر  
وجود الهواء أو الغاز فى التجويف البلورى ( الجنباتى pleural ) الذى  
يفصل طبقات الأغشية بين ما هو داخل جدار الصدر وأعضاء الصدر . ويمكن  
أن يستفاد علاجيا من هذا الهواء لتوفير غاز خامل لغش الرئة المريضة أو  
المنتفخة .

**pnigerophobia** خواف كتم النفس  
الخوف المرضى من أن تخمد انفس الفرد أو تكتم .

**pnigophobia** خواف الاختناق  
الخوف المرضى من الاختناق بالغصص أو الشرى choking ويسمى أيضا  
. anginophobia

**PNS** حروف رامزة  
حروف ترمز إلى الجهاز العصبى المحيطى Peripheral Nervous  
. System

**pocket book** كتاب الجيب  
كتاب صغير الحجم بحيث يمكن وضعه فى جيب المعطف أو السترة  
وعادة مايكون مطبوعا على ورق رخيص الثمن حتى يباع بسعر منخفض مما  
ييسر بيعه لأكبر عدد من الناس . وقد يعاد طبع الكتب الغالية أو الشهيرة  
فى طباعات من كتاب الجيب حتى تتاح فرصة اقتنائها وقراءتها من قبل  
جمهور القراء .



**poem** منظومة ، قصيدة ، قطعة  
تشير اللفظة الى معنى المنظومة. والمنظومة قطعة من الكلام الموزون  
المقفى تمثل وحدة مكتملة ، كما تشير إلى القصيدة والقصيدة في الادب  
العربي مجموعة من الابيات الشعرية متحدة في الوزن والقافية والروى ، كما  
يعنى المصطلح أيضا القطعة ( الشعرية ) وهى عند العرب ما زاد عن بيتين من  
الشعر إلى ستة أبيات .

**poet** شاعر  
هو من يبدع الشعر وينتجه . وأصل الكلمة فى اللغة العربية مشتقة  
من الفعل شعر . ويقال أنه سعى شاعرا لشدة فطنته ودقة معرفته ورقه  
شعوره .

**poetaster** شويعر ، شعور ، متشاعر  
وهو الذى لايقول شعرا جيدا، أو الذى لا يتمتع بمكانة طيبة بين  
الشعراء. وهم درجات أفضلهم الشويعر وأقلهم المتشاعر .

**poetess** شاعرة  
المرأة التى تقول الشعر وفى تاريخ العرب نساء برعن فى قول الشعر  
كالخنساء . ومن الشاعرات المعاصرات عائشة التيمورية وملك حفنى ناصف  
ونازك الملائكة وفدوى طوقان .

**poetic** شعري  
مايتعلق بالشعر ، وقد يطلق المصطلح كصفة على شئ ويقصد به أنه  
خيالى أو تخيلى . ويكتب وينطق أحيانا poetical .

**Poggendorf, Johann Christian** كريستيان بوجندورف،جوهان  
عالم المائى فى الفيزياء والكيمياء (١٧٩٦-١٨٧٧) . انظر خداع  
بوجندورف فيما يلى :



هل الخط المائل يبدو مستقيما ؟

**poggendorf illusion**

خداع بوجندورف

خداع بصري يبدو فيه الخط المائل أو القطري المستقيم كما لو كان مثلوما أو مفلولا حينما يمر خلف خطين أو شكلين متوازيين ، ولا يبدو الجزءان من الخط المائل أنهما بنفس الاستقامة .

**poiesis**

تكوين جمل خاصة

يقصد بهذا المصطلح فى الطب النفس خلق كلمة أو جملة من نمط اللغة الخاصة neologism التى يبتدعها الفصاميون ليعبروا عن رغباتهم ويؤكدوا لذواتهم ان هذه الرغبات قد حققت بالفعل . والمصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية poiein بمعنى يصنع أو يعمل make .

**-poiesis**

مقطع ( تكوين ، انتاج )

مقطع يشير إلى ما له صلة بمفهوم تكوين أو انتاج .

**poikilotherms**

ذوات الدم المتغير

صفة ترتبط بالحيوانات مثل الزواحف التى تتباين درجة حرارة جسمها حسب درجة حرارة الوسط أو البيئة التى تعيش فيها . ( والمصطلح مشتق من اللغة الاغريقية فلفظة poikilos تعنى متغير varied ولفظة therme تعنى حرارة heat . وتسمى أيضا حيوانات الدم البارد cold-blooded animals ) .

قارن بمصطلح " نوات الحرارة المتجانسة أو الثابتة homoiotherms ) انظر المدخل الأخير فى الجزء الرابع ) .

**خوف العقاب**  
**poinephobia**  
الخوف المرضى من العقوبة أو العقاب punishment .

**ارتباط ثنائى حقيقي**  
**point biserial correlation**  
قياس درجة العلاقة بين متغيرين احدهما ثنائى حقيقي ( مثل الذكور مقابل الاناث ) والاخر متصل ( مثل درجة القلق أو مستواه ) . انظر مدخل ارتباط ثنائى biserial correlation فى الجزء الثانى ) .

**تقدير النقطة**  
**point estimate**  
قيمة عددية مفردة تستخدم فى تقدير كمية متغيرة القيمة بدون السماح بهامش من عدم التأكد حول الرقم . ( انظر مدخل تقدير الفاصل interval estimate فى الجزء الرابع ) .

**خوف الأشياء المسننة**  
**point fear**  
الخوف المرضى من الأشياء المسننة أو المدببة ويعادل المصطلح مصطلح خوف الأشياء المدببة aichmophobia ( انظر مدخل خوف الأشياء المدببة فى الجزء الأول ) .

**تطابق نقطة بنقطة**  
**point-for-point correspondence**  
العلاقة بين متغيرين عندما تكون كل نقطة فى أحد المتغيرين تطابق نقطة تقابلها فى المتغير الآخر .

**نسبة نقطة / ساعة**  
**point-hour rati**  
التقييم فى نظام الساعات المعتمدة credit hours وفيه تحول التقديرات إلى أرقام حيث يحصل تقدير الامتياز (أ) مثلا على ٥ نقاط بينما يحصل تقدير جيد جدا (ب) على ٤ نقاط وتقدير جيد (ج) على ٣ نقاط وهكذا

ويكون معدل الطالب التراكمي في فصل ما متوسط التقديرات الرقمية التي حصل عليها في المقررات التي درسها في الفصل بعد ضرب القيمة الرقمية لكل مقرر في عدد ساعاته ( في الاسبوع ) . ويكون معدل الطالب العام هو متوسط تقديراته في الفصول المختلفة . وتعرف هذه النسبة اختصارا بالاحرف . PHR

#### pointillism

#### نقطية

مذهب فني أو اتجاه في التصوير يعتمد على التعبير بالنقط الملونة على سطح ابيض واشهر من مارسه الفنان جورج سورا Georges Sourat .

#### pointing

#### تسديد ، ملامسة

اختبار للوظيفة الدهليزية والتي يحاول فيها المريض أولا وعيانه مفتوحتان ومرة أخرى وهو مغمض العينين أن يلمس بمسبأته سبأتي الفاحص عندما يكونا متواجهين كل منهما أمام الآخر . ومعرفة موضع اصبعي الفاحص المتضمنتين يمكن المبحوص من ان يكون قادرا على لمسهما حينما يكون مغمض العينين ، بدون ان ينحرف يمينه أو يسره . أما إذا فشل في التسديد أو في لمس اصبعي الفاحص سميت ملامسة أو تسديد سابق أو غير دقيق past-pointing .

#### pointing the bone

#### اشارة بقطعة عظم ( طقس )

احد الطقوس المتبعة في ثقافة نوعية تسود بعض مناطق افريقيا ونيوزيلندا واستراليا وجزر المحيط الهادئ والكاريبي خاصة تاهيتي وخلصته أنه عندما يكتشف طبيب القبيلة ( المشعوذ أو الدجال ) medicine man ان رجلا ما اقترب اثما أو انتهك احد المحرمات فان الدجال يسحب من ثوبه قطعة من العظم المسحور ويشير بها إلى المذنب بينما يتمم ببعض التعاويذ فينسحب المذنب إلى ركن مظلم في كوخه ولايكلم أحد ويظل هكذا بلا طعام حتى يذبل ويموت . اسم آخر voodoo death .

#### point-localization test

#### اختبار تموضع النقطة

اختبار جسمى حسى يلمس فيه احد مناطق الجسم عادة ماتكون اليد ، ويتم اللمس مرتين بينهما فاصل زمنى قصير يبلغ الثانية الواحدة . ويطلب من المفحوص أن يحدد ما إذا كانت اللمستان فى نفس المكان أم لا .

تحول النقطة  
point mutation تحول أو تبدل الجينة المفردة single gene .

نقطة الاهتمام أو التاكيد  
point of emphasis

نقطة النظر  
point of regard نقطة التثبيات البصرى على خط المدى البصرى الذى ينتهى عند الحفرة أو النقرة الشبكية .

نقطة المساواة الذاتية  
point of subjective equality قيمة المثير المقارن الذى يحتمل أن يبدو لملاحظ ما على أنه يتساوى أو يتكافأ من حيث كونه أعلى أو أقل من مثير معياري وفي نقطة بين العينتين العليا والدنيا .

وجهة نظر  
point of view الرأى أو التوجه أو القناعة التى يتخذها الفرد ازاء قضية معينة أو موضوع خاص . وقد تستخدم أحيانا فى مجال البحث العلمى بمعنى اتجاه attitude أو طريقة method أو النزعة ( المذهب ) trend .

معدل الانتشار اللحظى  
point prevalence فى الدراسات الانتشارية يعنى المصطلح العدد الكلى للحالات المصابة بالمرض الموجودة أو القائمة فى تجمع ما فى لحظة ما من الزمن . فى مقابل معدل الانتشار خلال فترة زمنية معينة period prevalence .

مقياس النقط  
point scale

القياس المكمم الذى يحصل المفحوص فيه على نقطة (أو قيمة معينة) عند اجابته لكل بند من بنوده ويكون التقدير الكلى للمفحوص على المقياس هو مجموع النقاط أو القيم التى حصل عليها فى استجابته لكل البنود .

اتزان ، رباطة جاش poise  
يشير المصطلح إلى عملية الاتزان أو التوازن كما يشير إلى الشخص الذى يتسم برباطة الجاش والطمأنينة التى تنعكس ثقة بالنفس .

تسميم poisoning  
يشير المصطلح إلى تناول أو اعطاء السموم لشخص بما يعرض حياته للخطر . وهو عمل يجرمه القانون . ومن هنا فان الجهات الطبية والجهات الامنية يتعاونان معا على صنع مثل هذا العمل ومكافحته وعقوبة من يرتكبه. ومن الإجراءات التى تتخذ فى هذا السبيل تقييد بيع أو استخدام المواد التى لها تأثيرات سمية فى الصيدليات وقصرها على الاستخدام الطبى وتحت اشراف المختصين ورقابتهم .

بواسون ، سيميون - دينيس Poisson, Simeon- Denis  
عالم رياضيات فرنسى (١٧٨١-١٨٤٠) ( انظر مدخل توزيع بواسون Poisson distribution فيما يلى فى هذا الجزء ).

توزيع بواسون Polsson distribution  
توزيع احصائى نظرى يظهر احتمالية حدوث الاحداث النادرة التى تتوزع عشوائيا فى الزمان وفى المكان . وهو توزيع مفيد لضبط الجودة ولتقدير عدد الحوادث التى لا تتكرر كثيرا وللغراض المشابهة وهو حالة خاصة محدودة من التوزيع الثنائى المتوال .

جسم قطبى polar body  
بويضة ( خلية التناسل الانثوية ovum ) صغيرة غير مكتملة يتم انتاجها خلال عملية توليد البويضة oogenesis أو تكوين البيض فى المبيض

الانسانى . وكما يحدث بشكل عادى ان كيس البويضة يتكون خلال طور الانقذار (الانقسام المنصف meiosis ) فى انقسام الخلية التناسلية gamete cell فان الانقسام يحدث على نحو غير متكافئ إلى خليتين احدهما صغيرة والاخرى كبيرة . اما الخلية الصغرى فان الجسم القطبى فيها ينضغط ويتلاشى بينما تتقدم الخلية الكبرى إلى كيس البويضة وتصبح بويضة عادية . ويحتوى الجسم القطبى على ثلاثة وعشرين من الصبغيات الاحادية ( haploid ) .

polar continuum

متصل قطبى

سلسلة ( أو مستمر ) تكون طرفاها متعارضين تماما مثل السيادة ascendance والخضوع submission أو الانبساط extraversion والانطواء introversion .

polarities

قطبيات

فى التحليل النفسى يعنى المصطلح القوى المتقابلة التى تحكم الحياة النفسية مثل :

- الذات subject أو الأنا ego فى مقابل الموضوع object ( العالم الخارجى )
- اللذة pleasure فى مقابل اللالذة unpleasure أو الألم pain
- الايجابى active فى مقابل السلبى passive

وفى العصاب - حسب التحليل النفسى - يختل التوازن بين بعض أو كل هذه القطبيات ويحدث التعارض أو التضاد . وعلى هذا يكون واحدا من أهم أهداف العلاج بالتحليل النفسى استعادة هذا التوازن .

polarity law

قانون الاستقطاب

القانون الذى يذهب إلى ان الارتباطات تسلك المسار الذى سارت فيه أصلا بدلا من ان تسلك مسارات جديدة أو معاكسة . وهو من قوانين ثورنديك الثانوية فى التعلم .

polarization

استقطاب

المبدأ الذى يرى أن الفرق فى الجهد الكهربى ينمو بين سطحين أو بين وجهين لسطح واحد بسبب النشاط الكيميائى . ويحدث الاستقطاب بشكل عادى فى البطاريات الكهربائية وكذلك فى الخلايا العصبية حيث يحافظ التوازن بين الشحنة الموجبة فى احد جوانب اغشية الخلية والشحنة السالبة فى الجانب الآخر . كما يشير مفهوم الاستقطاب أيضا إلى الحال التى تمضى فيها الموجات الضوئية فى مرات متوازية عبر سطح مستو .

polemic

مناظرة

تبادل الآراء المتعارضة فى موضوع تتعدد فيه وجهات النظر . وكثيرا ما يتم إجراء الحوار والمناقشة أمام الجمهور وكل طرف فى المناظرة يسعى لكسب رأى أو تعاطف الجمهور مع وجهة نظره . وقد تكون المناظرة تحريرية وليست شفوية .

-poli-;-polio-

مقطعان (مادة رمادية)

مقطعان يشيران إلى ماله علاقة بالمادة الرمادية gray matter فى الجهاز العصبى .

police

شرطة ، بوليس

يعنى المصطلح فى اصله حكم المجتمع من خلال الإدارة المدنية والمحافظة على الأمانة والنظام . ولكن هذا المفهوم تطور ولم يعد يقتصر على هذا الهدف بل امتد ليشمل العديد من المهام والوظائف الامنية والاجتماعية مثل منع الجريمة قبل وقوعها والتدخل لمساعدة الناس وقت وقوع الحوادث أو الكوارث بما لجهاز الشرطة من امكانيات مادية وبشرية ، وتقاس كفاءة الشرطة بسرعة الاستجابة فى مثل هذه الحالات . ومما لاشك فيه ان الشرطة قد تستخدم النظم لقمع الرأى المعارض للسلطة الحاكمة ، ولكن التشريعات من ناحية ووعى رجال الشرطة من ناحية أخرى فى النظم الديمقراطية يحولان دائما دون حدوث ذلك ويقاومانه باستمرار ، وتتخذ هذه النظم الإجراءات الجزائية الرادعة فى حال حدوثه .



**علم نفس الشرطة**  
**police psychology**  
الفرع من الدراسة النفسية الذى يدرس شخصية رجل الشرطة والسمات النفسية التى تساعد على نجاحه فى هذا العمل واتجاهات رجل الشرطة وعلاقاته واساس اختياره .

**تحليل السياسات**  
**policy analysis**  
يعنى المصطلح فى بحوث التقويم جميع الفنيات الخاصة بتركيب المعلومات والتأليف بينها بهدف :-  
— تحديد السياسات البديلة واختبار البرامج من زاوية الكلفة - العائد .  
— تقدير الأهداف المؤسسية من زاوية المدخلات والمخرجات (مثلا فى الاداء).  
— توفير بيانات اضافية يفاد منها كموجه للقرارات المستقبلية الخاصة بالأنشطة البحثية .

**التهاب النخاع السنجاى**  
**polio**  
مقطع يشير إلى ويتعادل مع مصطلح التهاب النخاع الشوكى السنجاى  
**poliomyelitis** ( انظر مدخل التهاب النخاع الشوكى السنجاى فيما يلى فى هذا الجزء ).

**التهاب المخ السنجاى**  
**polioencephalitis**  
التهاب المخ بسبب مرض ناتج عند العدوى ويتضمن أساسا المادة الرمادية . واحد الصور فى التهاب المخ تتميز بتغيرات فى مراكز الحركة فى النخاع المستطيل **medulla oblongata** وتشمل اعراض هذا الالتهاب شلل الشفتين واللسان وعضلات الزور .

**التهاب النخاع الشوكى السنجاى ، شلل طفلى**  
**poliomyelitis**  
مرض فيروسى معد حاد يصيب الجهاز العصبى المركزى ويؤدى إلى تدمير الخلايا العصبية التى تسهم فى التحكم فى العضلات . ويمكن أن يؤثر الشلل الناتج عن هذا المرض على العضلات التى تتحكم فيها الاعصاب المستقلة (الأوتونومية) وكذلك فى العضلات الهيكلية حتى ان التنفس والبلع أو

الوظائف المماثلة تضطرب . وعلى نحو أكثر تحديدا هناك ثلاثة أنماط من شلل  
الالتهاب الشوكي السنجابي وهى :-  
— الالتهاب الشوكي spinal p. واعراضه الضعف فى الجذع والرقبة والاطراف  
وربما أيضا يصيب الضعف عضلات الصدر .  
— الالتهاب البصلى bulbar p. واعراضه تضرر الحركات الوجهية واضطراب  
عملية اصدار الاصوات وعملية التنفس وكذلك تتأثر الدورة الدموية .  
— الالتهاب الشوكي البصلى bulbosplinal p. واعراضه الأساسية هى  
التشتت والانتشار diffuse الذى يشمل ضمن ما يشمل فقدان عملية  
التنفس لاستقلالها .

ويعرف المرض اختصارا بالمقطع polio كما يسمى أيضا شلل طفلى  
infantile paralysis . ( انظر مدخل شلل بصلى bulbar paralysis فى الجزء  
الثانى ) .

اداب رفيعة polite literature  
مصطلح شاع فى اوربا فى القرن الثامن عشر . ويصف الآداب والفنون  
التي تشجع لذاتها ولقيمتها الفنية وليس لآى قيمة عملية أو تطبيقية لها ،  
بل هى لترقية الذوق والحس الجمالى فقط .

انثروبولوجيا سياسية political anthropology  
دراسة التنظيمات والبنى والاحزاب السياسية وتأثير هذه المؤسسات  
على سير الاحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، كذلك  
تتضمن هذه الدراسة اللون الصراعات بين الأفراد وبين الفرد والمجتمع  
واساليب التفاعل الاجتماعى ومصورة فى إطار التغيرات الاجتماعية .

سلوك سياسى political behavior  
دراسة السلوك السياسى للجماعة والمؤسسات والحركات الشعبية  
والنقابات والروابط والمجالس المنتخبة وعلاقة ذلك بسلوك الأفراد واتجاهاتهم  
وفهم أنوارهم وممارستهم لها .

### جريمة سياسية

#### political crime

لجوء النظم الحاكمة التسلطية الى تجريم ومن ثم عقاب المخالفين لها فى الرأى السياسى من مواطنيها . وفى هذه النظم تكون الأجهزة القضائية خاضعة للنظام وفى خدمته . ولكن التشريعات فى النظم الديمقراطية لا ترى فى مخالفة اراء الحكومة جريمة مالم يصحبها استخدام القوة المسلحة بفرض الرأى المخالف أو لقلب نظام الحكم لان الدساتير فى هذه النظم تكفل حرية التعبير عن الرأى من خلال مؤسسات رسمية يعترف بها وهى الاحزاب . ولايجرم فى هذه الحال الا الاعمال التى من قبيل الخيانة العظمى وتعريض أمن البلاد للخطر باقشاء اسرار خاصة اثناء الحرب ، ويكون اثبات ذلك من خلال محاكمة عادلة تكفل للمتهم كل الضمانات القضائية .

### اقتصاد سياسى

#### political economy

العلم الذى يدرس الظواهر الاقتصادية فى المجتمع ، وسمى سياسيا لتأثير هذه الظواهر الهام فى تقرير سياسة الدولة . والظواهر التى تنصب دراسة الاقتصاد عليها هى الانتاج والتوزيع والاستهلاك والقوانين التى تحكم حركتها وكذلك الموضوعات المتصلة بها مثل الأجور والاسعار والاسواق والعرض والطلب والنقد والتجارة بنوعيتها الداخلى والخارجى .

### تربية سياسية

#### political education

تعليم الطلاب فى المعاهد والكليات والأفراد فى المجتمع المبادئ السياسية وحقوق المواطن وواجباته وقواعد واصول وآداب الممارسة السياسية وكذلك حدود ضوابط الحرية فى ابداء الرأى ومواصفات الرأى المستنير وأهمية الرأى العام وكيفية التعبير عنه وقياساته وطرق ممارسة الضغوط لإتخاذ قرار سياسى فى اتجاه معين بالأساليب المشروعة والتى يقرها المجتمع .

### سياسات جينييه ، سياسات الوراثة

#### political genetics

اندماج المبادئ الوراثة والممارسات المرتبطة بها فى سياسات وفى خطة أو برنامج حكومى .

#### political leadership

#### قيادة سياسية

عمل جماعى اختيارى يهدف للوصول إلى غاية مشتركة فى الحياة السياسية . وهذا العمل فى حاجة إلى شخص ( أو اشخاص ) ليتولوا قيادته . ومن الطبيعى انه لابد من توافر صفات معينة وشروط خاصة فى هذا القائد . كذلك هناك شروط موضوعية لابد من توافرها فى الموقف حتى تظهر القيادة الفعالة . ولايفصل الفلاسفة - خاصة فلاسفة الاخلاق - بين السياسة والاخلاق حتى لايسود السلوك الانتهازى ويصبح الصراع بلا ضوابط . وقد يصل الفرد إلى القيادة السياسية بحكم الوراثة أو بحكم الاختيار من أفراد الجماعة . ولكن القيادة الصحيحة والشرعية - كما فى النظام السياسى الإسلامى - تتطلب موافقة المقودين وقبولهم بهذه القيادة .

#### political psychiatry

#### طب نفسى سياسى

الاستفادة من المبادئ والمعرفة الطب النفسية فى تشكيل السياسة العامة خاصة تلك التى ترتبط أو تتصل بخدمات الصحة النفسية وعلاج المرضى العقليين ، والمسائل المرتبطة بالاخلاقيات الطبية وموضوعات التقاضى والتأهيل بالنسبة لمرتكبى الجرائم ومحاولات التحكم فى السلوك أو فى الفكر .

#### political realism

#### واقعية سياسية

الأسلوب أو المنهج فى السياسة الذى يحرص على أن يكون موضوعيا بمعنى أن ينطلق من ربط النتائج بالمقدمات ، وحسب الآثار التى تترتب على أى قرار قبل إتخاذه ، ويقارن بين البدائل المتاحة والممكنة لتحسين الأوضاع ، ويختار أبسرها وانسبها للفرد والمجتمع ، ويستخدم السلطة فى نهاية الأمر فى صالح الفرد وصالح المجتمع معا وليس فى صالح طرف على حساب طرف آخر .

#### political sociology

#### علم الاجتماع السياسى

الفرع من علم الاجتماع الذى يدرس الاساس الاجتماعى للسلطة فى كل المجالات السياسية . كما يهتم هذا الفرع من العلم بدراسة وتحليل المنظمات والقيادات السياسية .

نظرية سياسية  
political theory  
تدور النظرية السياسية عادة حول الدولة : نشأتها وبنائها وأهدافها  
ووظائفها ونظمها ، وتستند إلى عناصر أربع هي : اللغة والتاريخ والاخلاق  
والسلوك السياسى .

سياسة التربية ، سياسات التربية  
politics of education  
الفرع من علم التربية الذى يهتم بدراسة النظام التربوى وإدارته والفكر  
السياسى الذى يؤثر فيه .

استطلاع رأى ، اقتراع  
poll  
عملية المسح أو الاستطلاع للاتجاهات التى تتم بواسطة تطبيق اختبار  
أو استفتاء على عينة ممثلة للجمهور المستهدف بهدف معرفة اتجاهاته فى  
قضية سياسية أو اجتماعية ( انظر مدخل استطلاع الرأى العام - public-  
opinion poll فيما يلى فى هذا الجزء ) .

كثرة التبول ، بواله  
pollakiuria  
التبول المتكرر اكثر من المعدل العادى أو الطبيعى . وليس من  
الضرورى ان تكون كمية البول اكثر من المعدل السوى أو العادى . وقد تعود  
هذه الحال إلى أسباب انفعالية أو إلى الاحساس بالبرد . وتكتب أيضا  
pollakisuria .

تقدير مقبول  
poll degree  
تقدير مقبول عندما يعطى فى احدى الشهادات التى تمنحها بعض  
الجامعات الانجليزية ( خاصة كمبردج ) .

انعكاس نفصى  
pollicomental reflex  
ويعادل مصطلح انعكاس انتفاضى palmomental refelex ( انظر المدخل  
الاخير فيما سبق فى هذا الجزء ) .

### pollution

إمناة

التخلص من المنى أو السائل المنوى فى غير الاتصال الجنسى كما يحدث فى حال الاستمناة masturbation أو فى حال الاحتلام الليلي nocturnal emission . ويستخدم المصطلح أحيانا كمرادف للمصطلح الأخير . ( انظر المدخل الأخير فى الجزء الخامس ) .

### polyanna mechanism

ميكانزم بوليانا ، تفاؤل زائد

تبينى الفرد اتجاه بأن كل الأمور تسير على مايرام رغم أن الشواهد تدل على عكس ذلك واتجاه الفرد الذهنى إلى أن ماحدث ومايحدث فى صالح الفرد وأن بدت فى غير صالحه مما يعكس درجة زائدة وغير مبرره من التفاؤل أو مايمكن تسميته التفاؤل الزائد وهو اتجاه يمثل ميكانزما دفاعيا يعفى صاحبه من مسؤولية الفعل الجاد لتغيير الواقع ومن مسئولية المواجهة للمواقف غير المريحة . والمصطلح مأخوذ من شخصية البطلة الساذجة فى قصة بوليانا (1913 polyanna) لمؤلفتها اليانور بورتير (Eleanor H. Porter) .

### poltergeist

شبح عابث

ظاهرة مزعومة شبه سوية paranormal مضمونها الاعتقاد فى وجود شخص غير مرئى يعيش فى " بيت مسكون " (haunted house) يعيث به فيصك الأبواب ويضرب الجدران ويقلب الاثاث ويحطم المزهريات والتحف . وقد دلت الدراسات التى أجريت فى بعض المجتمعات الغربية أن امثال هذه الحوادث تذكر عادة عن البيوت التى يعيش فيها الفتيان أو الشباب فى بداية مرحلة المراهقة .

### -poly-

مقطع ( عديد ، متعدد ، زائد ، معمم )

مقطع يشير إلى ماله صلة بمعانى عديد many أو متعدد multi أو زائد exeeptive أو generalized .

### polyandry

تعدد الأزواج

نظام يسمح للمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل فى وقت واحد . وهو نظام

عرف فى بعض الثقافات والمجتمعات القديمة ، ولهذا الزواج صور عديدة من النواحي الاجتماعية والقانونية . فهناك صور يتساوى الأزواج فيها فى كل الحقوق والواجبات بما فيها أبوة الأطفال فالأطفال أبناء لكل الأزواج . وفى صور أخرى يكون هناك زوج أصيل له حقوق ليست للأزواج الآخرين وينسب الأبناء إلى الزوج الأصيل . وفى بعض الثقافات التى تسمح بهذا النظام يشترط أن يكون هناك قرابة بين الأزواج وكثيرا مايكونون اخوة وأحيانا مايكون الأب والأبن . وقد عرف العرب الأبن " الضيّن " وهو الابن الذى يشارك أباه فى زوجته ( زوجة الأب وليست أم الأبن ) . ولاتشترط ثقافات أخرى وجود علاقة قرابة بين الأزواج . وفى معظم هذه الحالات تختار الزوجة أحد أزواجها ليكون أبا لابنها . وهناك صورة قريبة من تعدد الأزواج عرفها العرب قبل الاسلام كما عرفها اليونان القدماء والهنود وهى الاستبضاع وهو أن يطلب الزوج من أحد المشاهير أو النجباء أو المبرزين فى المجال الذهنى أو القتالى أن يعاشر زوجته جنسيا حتى تحمل وتنجب ابنا له صفات مورثة من هذا الرجل البارز ولكن الأبن ينسب شرعا وقانونا إلى الزوج .

#### polychromatic

متعدد اللون

الصفة التى تشير إلى تعدد الالوان وكثرتها لموضوع واحد .

#### polychromatic theory

نظرية تعدد الالوان

التفسيرات أو النظريات التى تشرح تعدد الالوان ووظيفة المخروطات فى ذلك .

#### Polycrates complex

عقدة بوليكراتس

من مصطلحات التحليل النفسى وتشير هذه العقدة إلى المشاعر اللاشعورية بالذنب والقلق والحاجة إلى العقاب . وتلاحظ عند المرضى أو الأفراد العاديين الذين يحققون قدرا كبيرا من النجاح فتتنفس عليهم فرحتهم بالنجاح . والمصطلح مشتق من القصة اليونانية القديمة التى تنسب إلى هيرودوت Herodotus وقهاها ان بوليكراتس كان حاكما طاغية فى ساموس . وقد أخبره احد العرافين ان نجاحه وقوته وشهرته سوف تثير حسد الالهة عليه

وعليه أن يتقى هذا الحسد بتقديم أحد القرايين إلى الآلهة لترضى عنه .  
فاختار بوليكراتس أن يضحي بخاتمه ويقدمه قربانا للآلهة ورمى به إلى البحر  
ولكنه وجد الخاتم في اليوم التالي على مآبته حيث ابتلعتة احدي الاسماك  
وقد تم اصطياد هذه السمكة وقدمت له على المائدة فتشاهم من ذلك وظن ان  
الآلهة ترفض هديته أو قربانه ، وعم التشاؤم جلساءه حتى انهم تركوه وحيدا  
لأن الآلهة ستنزل غضبها عليه .

ويستخدم التحليلون مصطلح عقدة بوليكراتس ليشيروا به إلى خوف  
بعض الأفراد الذين يحققون نجاحا أن ينهار ماحقوه وأن تنتهى الأمور إلى مالا  
يحبون ، وعليه يرتبط لديهم النجاح بالشر ، فكلما زاد نجاحهم زاد خوفهم  
نتيجة توقعهم الشر الذى ينتظرهم ، وكأنه عقاب على النجاح . ويعمد الأفراد  
لمقابلة هذا الموقف إلى البذل والعطاء وتقديم اشياء ثمينة لديهم ليتغلبوا على  
هذا الاحساس أو الحاجة اللاشعورية بالعقاب . وقد تعتمد الحاجة اللاشعورية  
للعقاب عند هؤلاء الأفراد على احساس ( لاشعورى ) بالذنب . وبعضهم لايسمح  
لنفسه من البداية ان يحقق نجاحا كبيرا بل يتوقف ويحجم عن التقدم إذا بدا  
له ان الطريق مفتوح امامه ليحقق انجازا كبيرا وكأنه يعتقد - فى لاشعوره -  
أنه لايستحق هذا النجاح بفعل احاسيس الذنب والاثم اللاشعورية . وتسمى  
هذه العقدة أحيانا بوليكراتية polycratism .

#### polycyesis

حمل متعدد

حمل متعدد وهو مصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية poly بمعنى  
متعدد واللفظة الاغريقية الأخرى kyesis بمعنى حمل pregnancy.

#### polycystic kidney disease

مرض الكلى متعدد الأكياس

اضطراب فى الكلى يتميز بتكوين العديد من الأكياس فى أنسجة  
الكلى مما يؤدي إلى تضخم حجمها بينما يؤثر هذا سلبا على أدائها لوظيفتها  
حتى يموت المريض ببولينيا الدم uremia . وهذا المرض يحدث فى صورتين :  
طقلية وراشدة وكلاهما موروثتان ولكن الانماط الخلقية genetic تختلف .  
فالصورة الراشدة تتقدم ببطء وقد لا تظهر إلا فى منتصف العمر وترتبط  
بالتوتر الزائد hypertension وبنزيف المخ brain hemorrhage . ( انظر



مدخل مرض الكلى المتكيسة الطفلى infantile polycystic disease فى الجزء الرابع ) .

مرض كلوى متعدد الاكياس polycystic renal disorder  
( انظر مدخل مرض الكلى المتكيسة الطفلى infantile polycystic disease فى الجزء الرابع ) .

كثرة كريات الدم الحمراء ، كثرة الخلايا الدموية polycythemia  
مرض فى الدم يتميز بزيادة الخلايا الحمراء فى الدم . والزيادة العالية فى خلايا الدم الحمراء والتي قد تصل إلى ضعف التركيز العادى أو الطبيعى تجعل الدم ثخيناً أو ثقيل القوام حتى انه لايسيل ولايستكمل دورته بسهولة وبحرية . والمريض بهذا المرض يشعر بكثير من الاعراض منها الشعور بالاجهاد والنسيان وعدم القدرة على التركيز ويعانى كثيرا من نوبات الشعور بالدوار والصداع . وتحدث احيانا مضاعفات تتمثل فى الخثار أو التجلط thrombosis والنزيف hemorrhage . وتبدأ الاعراض عادة بعد منتصف العمر ويتعرض الرجال لهذا المرض أكثر مما تعرض له النساء .

زمع ، عنش ، تعدد الاصابع polydactylism  
الحالة التى يكون فيها عدد الاصابع فى اليد أو فى القدم أكثر من خمسة وتسمى أيضا polydactylia , poldactylia .

زيادة الاسنان ، ثعل polydentia  
زيادة الاسنان عن عددها الطبيعى . وتكتب أيضا polyodontia .

عطش زائد polydipsia  
العطش الزائد أو الحاجة المرضية إلى شرب الماء والسوائل بصفة عامة .

توق ( تعطش ) للسعيات أو المسكرات polydipsia ebriosa  
ميل زائد للمواد المولدة للسكر أو للسعيات .

**polydrug abuse** سوء استخدام العقاقير المتعدد  
اعتماد الفرد على اكثر من عقار أو أكثر من مادة من المواد المؤثرة نفسيا .

**polydrug addiction** ادمان العقاقير المتعدد  
الاعتماد الجسمي أو النفسي على اكثر من نمط من العقاقير عندما تستخدم استخداما غير طبي أو عندما يساء استخدامها . فربما يتعاطى الشخص بنفسه احد العقاقير المسكنة في الوقت الذي يتناول فيه مادة منبهة مثل الكوكايين أو الامفيتامينات . وهناك تشكلات أخرى مثل الحشيش الافيويني opiated hashish ، الكحول والماريوانا ، الكحول والميثاكالون . وقد ينشأ ادمان العقاقير المتعدد من العلاج الذي كان يقوم على اكثر من دواء ولكل تأثيراته النفسية .

**polydystrophic oligophrenia** ضعف عقلى سغبى متعدد  
ويعادل مصطلح زملة سان فيليبو Sanfilippo's syndrome وهو نمط من الضعف العقلى يرتبط بضعف العضلات وعيوب في المفاصل والعظام .

**polyembryony** متعدد الاجنة  
وجود اكثر من جنين في بطن الام الحامل .

**polyemia** كثرة الدم ، بوليميا

**polyesthesia** تعدد اللمس ، تعدد احساس اللمس

**polyestrous** متعدد الدورة النزوية  
يشير المصطلح إلى نظام الدورة النزوية estrus cycle وهي الفترة التى تعبر فيها الانثى عن رغبتها فى التزاوج . فهناك حيوانات لها دورة نزوية واحدة فى السنة وتسمى احادية الدورة النزوية monestrus وهناك حيوانات لها اكثر من دورة نزوية فى السنة وهى الحيوانات متعددة الدورة النزوية polyestrous .

**polygala**

مستدره اللين

**polygalactia**

كثرة اللين

**polygamy**

تعدد الأزواج أو الزوجات

نظام يسمح فيه للرجل ان يتزوج باكثر من امرأة فى وقت واحد ويسمح للمرأة أيضا ان يكون لها أكثر من زوج فى وقت واحد . اذن فالمصطلح يشمل تعدد الأزواج وتعدد الزوجات polygyny . والأكثر انتشارا هو تعدد الزوجات (انظر مدخل تعدد الزوجات polygyny فيما يلى فى هذا الجزء ) .

**polygenic traits**

سمات متعددة المورثات

السمات التى تتحدد بمجموعات عديدة من الجينات ( المورثات ) وليس من مجموعة واحدة مثل الذكاء العادى . وفى الحقيقة ان معظم السمات الانسانية من النوع متعدد المورثات .

**polyglot**

متعدد اللغات

الشخص الذى يتحدث اكثر من لغة .

**polyglot amnesia**

نسيان متعدد الالسن

ميل الفرد إلى نسيان اللغة الأحدث والعودة إلى اللغة التى كان يتكلمها فى فترة سابقة فى حياته مثل الشخص الذى هاجر من مجتمعه إلى مجتمع آخر ، فعند أن هاجر وهو يتحدث لغة المجتمع الذى هاجر إليه ولم يستخدم لغة مجتمعه الأصلية . ولكن إذا تعرض هذا الشخص إلى خبرة صادمة عنيفة سواء كانت ذات طبيعة عضوية أم كانت صدمة وظيفية فإنه قد ينسى لغة مجتمعه الجديد ويعود إلى لغته الأولى .

**polyglotism**

تعددية لغوية

يعنى المصطلح استخدام أكثر من لغة فى عمل أو مشروع أو برنامج كما يعنى تحدث الفرد لأكثر من لغة .

### لغات خاصة متعددة polyglot neophasia

تنوع أو تباين فى اللغة الخاصة neologism والتي يخلق فيها المريض الذى يكون عادة فى الطور الهوسى أو الحال البارانية - واحدة أو أكثر من اللغات التى يكون لكل منها بنيتها الخاصة ومفرداتها وقواعدها وطريقة تكوين الجمل فيها.

### استجابة متعددة polyglot reaction

الشفاء من الحيسة اللغوية aphasia والذى يستخدم فيه المريض متعدد اللغات أول ما يستخدم لغة أخرى غير لغته الأصلية فى مقابل الاستجابة العادية أو المعتادة والذى يحدث فيها استعادة اللغة الأصلية أولا ثم اللغات الأخرى.

### جهاز متعدد ، بوليغراف polygraph

الجهاز الذى يقوم باكثر من وظيفة أو أكثر من قياس لأنها فى معظمها أجهزة لقياس عمليات بيولوجية كالنبض والتنفس وضغط الدم والاستجابة الجلدية الكهربائية ومن امثلة هذا الجهاز " مرسمة الانفعالات عند كيلر أو بوليغراف كيلر Keeler polygraph ( انظر بشأن هذا المدخل الجزء الرابع ) وكذلك جهاز كشف الكذب lie detector ( انظر بشأن هذا المدخل الجزء الرابع أيضا ) .

### تعدد الزوجات polygyny

هو النظام الذى يسمح للرجل أن يتزوج باكثر من زوجة فى وقت واحد، وهو اكثر انتشارا من نظام تعدد الأزواج . وقد وجد فى المجتمعات التى قطعت شوط فى طريق الحضارة ولم يوجد بنفس النسبة فى المجتمعات البدائية . ويوجد هذا النظام فى المجتمعات التى تسمح به بشروط مختلفة ومتباينة فبعضها يبيحه ويطلقه بلاقيود والبعض يقيد به بشروط مثل مرض الزوجة أو عدم قدرتها على الإنجاب ، وبعضها يبيحه لكل طبقات المجتمع وبعضها الآخر يقصره على طبقة معينة دون غيرها ، وبعضها يقيد به بعدد من الزوجات وبعضها الآخر يقيد به بعدد لايسطيع الرجل ان يتجاوزه ،

وبعضهما يعامل الزوجات معاملة متساوية فى الحقوق والواجبات وبعضهما يجعل هناك زوجة مفضلة أو أثيره أو أصيلة حتى أنه ينسب إليها كل إبناء الزوج من زوجاته الأخرى . والاسلام يبيع تعدد الزوجات ويقيده بربيع زوجات بشرط تحقيق العدل بينهن . كما حرم الاسلام الزواج من بعض الاناث بحكم النسب ( الذى وجد بالزواج من الزوجة الاولى ) إضافة إلى المحرمات بحكم الرضاة والمحرمات بحكم قرابة الدم .

**polygyria**

**كثرة التلايف**

**سرنمة ( سير اثناء النوم ) متعددة التفكير**

**polyideic somnambulism**

مصطلح يشير إلى وجود أكثر من فكرة تشغل بال الشخص الذى يسير اثناء النوم فى مقابل من لديه هذا السلوك ولكن لايشغل باله وقتذاك الافكرة واحدة وهو مايسمى سرنمة احادية التفكير monoideic somnambulism .

**polylogia**

**هذر ، ثرثرة هوسية**

الكلام السريع المتدفق المفكك والذى لايربط له ولاضابط ويلاحظ على مرضى الهوس - الاكتئاب اثناء الطور الهوسى من المرض . ويسمى أيضا logorrhea .

**polymatric**

**أمومة متعددة**

وجود أمهات متعددت . ويشير المصطلح إلى الأسرة التى تتوزع فيها مسئوليات تربية الطفل بين أكثر من شخص يقوم كل منهم بعمل أو بدور أو مهمة مما تقوم به الأم عادة لابنائها . ويقابل هذا المصطلح مصطلح أمومة أحادية . monomatric .

**polymorphic fusiform layer**

**طبقة مغزلية متعددة الاشكال**

احدى الطبقات الخلوية للحاء وهى الطبقة التى يرمز لها بالرمز VI أى الطبقة السادسة وتحتوى على خلايا من اشكال مختلفة ولكنها مغزلية الشكل .

( انظر مدخل طبقات خلوية للحاء cellular layers of cortex فى الجزء الثانى ) .

**تعدد الاشكال polymorphism**  
يشير المصطلح إلى تعدد الأشكال أو إلى وجود اشكال متعددة من الكائنات الحية فى بيئة واحدة أو فى جماعة منحدره من أصل واحد .

**منحرف متعدد الانحراف polymorphous perverse**  
من مصطلحات التحليل النفسى يشير إلى أن يكون الفرد قابلا للاستجابة للأنواع المتعددة من الاثارة الجنسية مثل اللمس والشم والمص والرؤية والاستمناء والاستعراض والتبرز والتبول والايذاء وأن يكون موضع الايذاء . وطبقا لفرويد تعود هذه القابلية أو الاستطاعة إلى الطفولة المبكرة ويعبر عنها إلى حد ما فى صورة نشاط جنسى عادى أو سوى ثم تأخذ صورة مرضية فى الممارسة والتي تتميز أو تتسم بالانحرف . ( انظر مداعبة قبل الجماع foreplay فى الجزء الثالث ، ومدخل اضطرابات جنسية نفسية paraphilias ) .

**التهاب عضلى متعدد polymyositis**  
الالتهاب العضلى مرض ينتج عن التهاب العضلات وغالبا مايحمل صاحبه مقعدا ، وله صور متعددة منها الليفى fibrous ومنها البينى interstitial ومنها التعظمى ossificans والالتهاب العضلى المتعدد يجمع أكثر من صورة من هذه الصور .

**التهاب الاعصاب المتعدد polyneuritis**  
التهاب عدة أعصاب فى وقت واحد وعادة مايتضمن هذا الالتهاب الاعصاب المحيطية كنتيجة للعدوى أو التسمم . وتشمل اعراض هذا الالتهاب الألم الشديد وضمور العضلات والشلل . ( انظر مدخل التهاب الاعصاب الحاد acute polyneuritis فى الجزء الأول ) .

**polyopia** تعدد المرئيات  
تكوين اكثر من صورة للشئ المرئى على الشبكية ويكون ذلك بسبب  
خطا انكسارى refractive error فى العين أو - كما يحدث فى بعض الحالات  
- بسبب اضطراب هستيرى .

**polyorchid** متعدد الخصايا  
الذكر الذى يكون له أكثر من خصيتين .

**polyp** سلية ، بوليب  
أى كتلة من النسيج تمتد بارزة عن السطح العادى للانسجة ويمكن أن  
ترى بدون المجهز . وعادة ماتظهر السلية كربوة mound أو كجزء مستدير فى  
نهاية السويقة ( الساق الرفيعة ) وربما كانت السلية سوء تكوين فى الانسجة  
أو انها ورم . ووجود العديد من هذه السليلات فى أى عضو خاصة فى القناة  
المعوية يمثل حالة مرضية تسمى الداء السلى أو البوليبى polyposis .

**poly paresis** شلل متعدد  
وينظر مصطلح الشلل العام general paresis.

**polypathia** تعدد الامراض

**polypeptide** كثير الهضميد ، بوليبيبتيد  
سلسلة من اثنين أو اكثر من الاحماض الامينية ترتبط معا بروابط  
هضميدية أو ببتيدية . ويحدد البوليبىبتى عن طريق عدد الاحماض الامينية  
فى السلسلة فهناك ثنائى البىبتيد dipeptide وثلاثى البىبتيد tripeptide  
ورباعى البىبتيد tetrapeptide . وتركيب البوليبىبتيد الذى يصبح انسجة  
عصبية يحكم بالرسائل الوراثية فى جزيئات DNA . ويسمى أيضا الهامض  
متعدد الامنيات polyamino acid .

**polyphagia** شره - نهم

التناول المتكرر لكميات كبيرة من الطعام والشراب فى وقت قصير .  
ويعادل المصطلح مصطلح bulimia ( انظر مدخل نهم bulimia فى الجزء  
الثانى ) .

**علاج العقاقير المتعددة**  
poly pharmacy  
الاستخدام المتزامن لعدد متنوع من العقاقير من انواع مختلفة أو من  
نفس النوع فى علاج المرضى النفسيين . ان الحاجة لاستخدام علاج العقاقير  
المتعددة يحدث فى حالات خاصة كما فى حالة المريض الصرعى الذى يدخل إلى  
المستشفى ليعالج من الفصام . ويمكن أن يستخدم هذا العلاج كطريقة للتحكم  
فى الاثار الجانبية المعاكسة للعقاقير الرئيسية .

**نشاط متعدد الأوجه**  
polyphasic activity  
مصطلح يشير إلى النشاط المتنوع والمتعدد الذى يمارس فى وقت  
واحد وهو مما يميز " السلوك من النمط - 1 " ( type-A-behavior ) .

**إيقاع النوم المتقطع ( متعدد الفترات )**  
polyphasic sleep rhythm

نمط النوم الذى يحدث فى خلال اليوم ( الأربع وعشرين ساعة ) على  
فترات قصيرة نسبيا . وهو نمط يسود فى بداية الحياة فالرضيع الانسانى  
يخبر إيقاع النوم المتقطع أو النوم على فترات تبلغ حوالى ست فترات فى  
اليوم الواحد . وتبدأ دورة النوم وإيقاعه من نمط وحيد الفترة monophasic  
(النوم لفترة واحدة متصلة ) عندما يصبح الطفل على وشك الالتحاق بالمدرسة  
أى قبيل سن السادسة من العمر . قارن هذا المفهوم بمفهوم إيقاع النوم احادى  
الفترة monophasic sleep rhythm ( انظر مدخل إيقاع النوم احادى الفترة  
فى الجزء الخامس ) .

**خوف متعدد ، خواف من أشياء عديدة**  
polyphobia  
الخوف المرضى من عدة أشياء أو من العديد من الأشياء .



### polyphrasia

لغز كثير

الحديث الطويل غير المنطقي وغير المتسق والضحل المعنى . ويسمى أيضا هذر أو هوس الثرثرة ( logorrhea ) انظر الجزء الرابع بشأن هذا المدخل . وانظر أيضا مدخل ثرثرة هوسية polylogia فيما سبق فى هذا الجزء ) .

### polypnea

سرعة التنفس ، بهر

زيادة غير عادية فى معدل التنفس وفى عمقه . وقد يكون عميقا متحشرجا وسريعا ويسمى أيضا hyperpnea ( انظر بشأن المصطلح الأخير الجزء الرابع ) .

### polysensory units

داء سليلى ، مرض بوليبي

المرض الذى ينتج عن انسداد القناة المعوية بوجود سليلات . والصليلة كتلة نسيجية ( انظر مدخل سليل ، بوليپ polyp فيما سبق فى هذا الجزء ) .

### polysensory units

وحدات حسية متعددة

الخلية العصبية التى تستجيب بشكل طبيعى لأكثر من نمط واحد من المثير مثل الوحدات الحسية الجلدية التى تنتج دفعات وخز الألم كما تنتج أيضا احساسات الحكه itching.

### polysomnography

مخطط النوم المتعدد

تسجيل لمختلف العمليات الفسيولوجية خلال النوم مثل حركات العينين وموجات المخ وضربات القلب وارتفاع القضيبي وذلك بهدف تشخيص الاضطرابات المرتبطة بالنوم .

### polysurgical addiction

ادمان جراحى متعدد

دافع قهرى يدفع صاحبه لاتمام إجراء جراحى واحدا بعد آخر حتى ولو كانت الحال المرضية العضوية غير قائمة . وربما كانت هذه الحال انصاح عن اضطراب مصطنع مزمّن مع اعراض جسمية وتوهمات مرضية واضطراب جسمانى .

قوس مشبكي متعدد polysynaptic arc  
ويعادل مصطلح قوس متعدد المشبك العصبي multisynaptic arc .

قياس مركب polysyllogism  
قياسان ( أو أكثر ) يتسلسلان بحيث تكون النتيجة فى القياس الأول  
بمثابة مقدمة فى القياس الثانى .

كلية التقنيات المتعددة polytechnic  
الكلية متعددة التقنيات أو الفنون وهى التى تدرس عددا من العلوم  
التطبيقية أو الفنون التقنية .

تعليم متعدد الفنون polytechnical education  
تعليم يتيح للطلاب ان يتعلم أكثر من فن أو من تقنية بحيث يستطيع  
أن يؤدى بعد تخرجه أعمالا متنوعة .

مدرسة الفنون المتعددة polytechnic school  
الكلية متعددة الفنون أو الكلية التى تضم برامجها تقنيات متعددة .

تليفزيون التعليم التقنى polytechnic T.V.  
استخدام التليفزيون ليقدم برامج تساعد فى تعليم التقنيات  
المتنوعة.

إعداد تقنى متعدد polytechnisation  
تعليم الطلاب واعدادهم بحيث يكونون قادرين على اداء أعمال متنوعة  
وقد تحمس لهذا التعليم رجال التربية فى الدول والمجتمعات الشمولية .

تعدد الآلهة polytheism  
الاعتقاد بتعدد الآلهة وهى عكس الايمان باله واحد أو الواحدية  
monotheism .

**مولعون بالسموم المتعددة** polytoxicomanics  
الأفراد الذين لديهم رغبة قوية وشاذة لتعاطي مواد سمية مختلفة بما فيها المسكنات والعقاقير الأخرى التى يساء استخدامها .

**تعدد الأنماط** polytypic  
مصطلح يشير إلى وصف عملية التطور التى تنتج عنها أنماط متعددة أو متشعبة .

**غزارة البول** polyuria  
كثرة البول وغزارته ، أى زيادة كميته ، ولذا فهى تختلف عن البواله أو كثرة التبول pollakiuria التى تشير إلى تعدد مرات التبول وليس إلى وفرة كمية البول المفرز .

**مدرسة متعددة القدرات** polyvalent school  
المدرسة التى تقدم مجموعة متنوعة من البرامج لتناسب المستويات المختلفة والمتباينة لقدرات التلاميذ والطلاب .

**علاج الفيتامينات المتعددة** polyvitamin therapy  
استخدام خليط أو مجموعة من الفيتامينات فى العلاج عادة مايكون "مركب ب" بجرعات كبيرة . ويستخدم علاج الفيتامين المتعدد هذا بصفة عامة فى علاج الكحولية . ويرتبط نقص فيتامين ب مع الكحولية المزمنة ويسهمان فى تكوين صورة من اعتلال عضلة القلب cardiomyopathy تسمى مرض القلب برىبرى beriberi heart disease وإلى أعراض الجهاز العصبى المركزى مثل ذهان كورساكوف Korsakoff's psychosis .

**تخيل يونيادور** Pompadour fantasy  
أحد تنويعات أو أنواع التخيل العشقى hetaeral fantasy الذى تتخيل فيه المرأة انها عشيقة لملك أو امبراطور. والمصطلح مشتق من اسم " مدام جين انتوانيت يونيا دور" (١٧٢١-١٧٦٤) عشيقة الملك لويس الخامس عشر فى فرنسا.

Pompe, J.C.

بومب ، ج .

طبيب هولندى . ( انظر مدخل مرض بومب ) .

Pompe's disease

مرض بومب

اضطراب يتسبب عن صغى متنح ويتميز بوجود طبقات من الجليكوجن ( النشا الحيوانى glycogen ) فى القلب وفى أنسجة العضلات الأخرى . وتشمل التأثيرات التى تحدث فى الجهاز العصبى نتيجة هذا المرض فقدان المهارات الحركية التى اكتسبت خلال الطفولة المبكرة وغياب منعكسات الأوتار والشلل الوجهى والتخلف العقلى المعتدل . كذلك فان تضخم القلب ونقص التوتر فى العضلات وفقدانها لقوتها ونشاطها من بين الأعراض التى تنمو منذ الشهور الأولى فى الحياة . ويعود مرض بومب إلى نقص فى انزيم ( خميرة ) كربوهيدراتية . ويسمى هذا المرض أيضا ' تكون أو اختزان الجليكوجين ' النمط الثانى II glycogenosis Type II .

POMR

حروف رامزة ( سجل طبي موجه نحو المشكلة )

حروف تشير وترمز إلى السجل الطبى الموجه نحو المشكلة Problem

Oriehted Medical Record ويعرف اختصارا بالأحرف POR .

ponopathy

مرض الاجهاد

الاجهاد الشديد الذى يصل إلى درجة شعور الفرد بالارهاق . exhaustion .

ponophobia

خواف العمل

الخوف المرضى من أن يكون الفرد مزدحما بالعمل ، ويسمى أيضا work

phobia .

ponors

قنطرة ، جسر

جزء من الجهاز العصبى المركزى يقع بين المخ الأوسط والنخاع المستطيل ويبدو متورما أو منتفخا على السطح الداخلى لجذع المخ . وتتكون القنطرة من حزم اليباف ونويات عصبية صاعدة وهابطة عمودية على المحور أو

مستعرضة . وكما يدل اسمها فانها تقوم بوظيفة القنطرة أو البنية الناقلة بين مختلف مناطق الجهاز العصبى . وهى تعمل كذلك مع المخيخ فى ضبط التوازن والحفاظ عليه ومع القشرة المخية فى خلق التآزر بين الحركات الارادية وجعلها ناعمة .

**pons Varolii**

**قنطرة فارول**

شريط عريض فى مؤخرة المخ من الياف عصبية منحن على الجانب المقابل للمخيخ .

**pontine**

**قنطرى ، جبرى**

مايتعلق بالقنطرة أو الجسر ، كذلك مايتعلق بقنطرة فارول pons Varolii وتكتب أيضا pontile .

**pontine hemorrhage**

**نزيف قنطرى**

أحد صور النزيف الذى يحدث داخل الجمجمة intracranial hemorrhage والذى يمكن أن يحدث فى القشرة أو المهاد أو المخيخ أو فى احد الفصوص الصدغية أو الجبهية أو القنوية. وهو يحدث نتيجة لتمزق أو انفجار الأوعية الدموية المخية الصغيرة .

**pontine sleep**

**نوم قنطرى**

هو نمط النوم الذى يسمى بالحال الحالة D-state أو حالة الحلم deram state وهى الحال التى تحدث فيها حركة العين السريعة rapid eye movement-REM وهى تختلف عن حركة النوم العادية S-state وحالة اليقظة W-state- وتبدو القنطرة أنها المجال الأكثر ارتباطا بالحال الحالة ، ولذا فانه يشار إليها بمصطلح النوم القنطرى أو النوم الجبرى pontine sleep .

**زملة الزاوية المخية القنطرية**

**pontocerebellar-angle syndrome**

حال مستمرة من سماع الطنين tinnitus والصمم المتقدم والدوار

تسببها اورام عصبية سمعية . وإنضمام المخيخ إلى هذه الحال يؤدي إلى تخليج وإلى حال التمايل والسقوط في حين أن التأثير القنطري يكون واحدا من صور الشلل النصفي في الجانب المقابل ( للجانب الذي حدثت فيه الإصابة ) والخرر النصفي. وإذا شمل الاضطراب العصب الوجهي فسيحدث الخدر الوجهي مع فقدان الانعكاس القرني على نفس الجانب من الجسم الذي تكون فيه الأورام.

#### نظرية التعجب والاستغراب pooh-pooh theory

احدي النظريات التي تفسر كيف نشأت اللغة . وقد قال بها جراي Gray ومؤداها ان اللغة نشأت وتطورت من الأصوات التي تمثل الشهقات والتأوهات التي كانت تصدر عن الإنسان في مواقف الفرح والحزن والدهشة والغضب والألم .

تجمع pooling  
تجمع من البيانات والتقديرات ونتائج الاختبارات ويعامل هذا التجمع كمتغير مفرد .

#### رصيد القدرة pool of ability

احتياطي القدرة أو مخزونها أو الرصيد الذي لم تتح له فرصة الظهور والتوظيف أو الاستفادة منه بسبب انخفاض مستوى الطموح أو تدنى مفهوم المرء عن ذاته وفكرته عن نفسه أو عدم قدرة المعلم أو نظام التعليم على اكتشاف وتنمية هذه القدرات .

#### رصيد المعلمين pool of teachers

معلمون يعينون ثم يوزعون على المدارس حين الحاجة اليهم .

#### قوانين الفقراء poor laws

تشريعات وقوانين وضعت قبل تحقيق مجانية التعليم وكانت هذه القوانين تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة على تعليم أبنائها .

### popular culture

### ثقافة شعبية

الرسائل الثقافية من علم أو أدب أو فن والتي تصاغ بشكل مبسط حتى يكون فهمها وتذوقها فى متناول الجميع بمن فيهم أفراد الطبقات الشعبية والذين لم يتح لهم قسط كبير من التعليم أو الذين ليس لديهم درجة عالية من الذكاء .

### popular education

### تربية شعبية

التربية والتعليم اللذان يعتمدان المداخل التي تصلح لكل فئات الشعب وتناسبها مثل الفلكلور حيث يأخذان من القصص والحكايات والحرف الشعبية مادة التعلم .

### popular response

### استجابة شائعة

مصطلح يستخدم فى نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ) ويشير إلى الاستجابة التى تتكرر كثيرا بين المستجيبين من الناس العاديين فى مقابل الاستجابة الأصلية original أو الاستجابة الفريدة unique اللتان تحدثان على نحو نادر .

### population

### مجتمع أصل ( قاطنين أو مبحوثين )

العدد الكلى من الأفراد سواء من البشر أو من الكائنات الأخرى فى منطقة جغرافية معينة . وفى الإحصاء يشير المصطلح إلى الكل الذى له خصائص معينة ولكن غير محددة . ويؤخذ من المجموع عينة -بطرق إحصائية- بهدف وصف معالم هذا المجموع .

### population density

### كثافة السكان

عدد الأفراد فى الغدان الواحد أو فى أى مقياس آخر للمساحات . وفى العديد من البلاد ترتبط الكثافة العالية للسكان بصور مختلفة ومتعددة من الأمراض الاجتماعية ، وإن كان ذلك ليس صحيحا فى كل المجتمعات بل إن هناك استثناءات فى هذا الصدد مثل اليابان .

**تربية سكانية**  
**population education**  
التعليم الذى يركز على النمو السكانى وأبعاده وآثاره على الفرد وعلى المجتمع .

**انفجار سكاني**  
**population explosion**  
تزايد السكان بشكل سريع وبمعدلات اكثر من معدلات زيادة الانتاج وبما يزيد على طاقة الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية والتموينية وغيرها.

**تنبؤ سكاني**  
**population forecast**  
التنبؤ بعدد السكان بعد فترة زمنية معينة اعتمادا على معرفة معدل المواليد مطروحا منه معدل الوفيات والوصول منه إلى معدل الزيادة .

**انتقالية السكان ، حراك سكاني**  
**population mobility**  
انتقال السكان من مكان إلى آخر فى البلد أى الانتقال المكاني مثلما يحدث فى الهجرة الداخلية ، كما يعنى أيضا الحراك الاجتماعى بمعنى انتقال بعض الأفراد من مستوى اجتماعى واقتصادى إلى آخر أعلى أو اقل مما كان فيه الفرد وهو انتقال فى المكانة .

**هرم سكاني**  
**population pyramid**  
توزيع الذكور والاناث فى مختلف الاعمار ويكون عادة على شكل هرم .

**بحث السكان**  
**population research**  
دراسات حول المشكلات والقضايا المرتبطة بالسكان . وعلى سبيل المثال فقد أظهرت الدراسات التى تمت حول هذه المشكلات والقضايا فى عقد السبعينات ( وهى دراسات تمت فى المجتمعات الاوربية والأمريكية بالدرجة الأولى ) .

— ان ٧٠٪ من السيدات اللاتى لم يكن يرغبن فى الحمل والذى بلغ مجموعهن خمسمائة مليون(500,000,000) سيدة لم يستخدمن أى طريقة لمنع الحمل .



- ان نصف السيدات اللاتي استخدمن طريقة من طرق منع الحمل والذي يبلغ عددهن مائة وخمسون مليون (150,000,000) سيدة هن اللاتي استخدمن أحد الطرق الفعالة في منع الحمل ( استخدام الحبوب pill أو استخدام اداة داخل الرحم كالبولب IUD أو الاعقام sterilization أو الاجهاض abortion ) .
- في عام ١٩٧١ تمت حوالي خمسة وخمسون مليون (55,000,000) حالة اجهاض في كل انحاء العالم .
- ٤٦٪ من النساء غير المتزوجات قد مارسن الجنس ابتداء من سن التاسعة عشر في الوقت الذي كانت معلوماتهن - خاصة في هذه السن - حول الفترة التي يزيد فيها احتمال الاخصاب قليلة .

**انحراف معياري للمجموع population standard deviation**  
وهو الانحراف المعياري كأحد مقاييس التشتت التي تبين إلى أي مدى تشتت الدرجات أو التقديرات عن المتوسط . والانحراف المعياري بدرجة واحدة أعلى أو أقل من المتوسط يستغرق ٦٨٪ من أفراد المجموع فإذا كان الانحراف بدرجتين أعلى أو أقل من المتوسط فإنه يستغرق ٩٥٪ من الأفراد . أما إذا بلغ الانحراف ثلاث درجات أعلى أو أقل من المتوسط فإنه يستغرق ٩٩٪ من الحالات موضوع الدراسة .

**اختصار ( السجل الموجه نحو المشكلة ) POR**  
أحرف تشير اختصاراً إلى " السجل الموجه نحو المشكلة " Problem Oriented Record .

**تثقب الدماغ porencephaly**  
أحد صور سوء النمو المخي cerebral dysplasia وهو الصورة التي تتميز بنمو النصفين الكرويين نموا يشوبه تجاويف .

**هوس التشرد porlomania**  
اندفاع لايقاوم ويبدو بدون هدف نحو الانطلاق والتجول سواء بصورة

شعورية أو في حال من النساوة amnesia التي يمكن ان يرتكب اثناءها جريمة أو عملا غير مسئول . وتحدث هذه الحال عند المرضى الصرعيين والمرضى من كبار السن. ويسمى أيضا تشرد هوسي poriomanic fugue (انظر مدخل تشرد fugue في الجزء الثالث) .

**pornographomania** هوس الأدب الماجن  
الدفة المرضية لكتابة خطابات ماجنة .

**pornography** أدب ماجن  
كتابات أو رسوم أو صور يحتفل أن تسبب الإثارة الجنسية لبعض الأفراد . ويشير المصطلح أيضا إلى انتاج أو دراسة مثل هذه الكتابات أو الرسوم أو الصور. وتتباين التفسيرات القانونية لهذه الأعمال . وقد اشتق الاسم من المعنى الاغريقي الذي يشير إلى " وصف البغايا " وتسمى أيضا مغلمات أو منعطات سيكلوجية psychological aphrodisiacs . ( انظر مدخل أدب أو فن اباحي erotica في الجزء الثالث ) .

**pornolagnia** عشق البغايا  
الانجذاب نحو البغايا كموضوعات جنسية .

**porphyria** داء البورفيرين ، خلل أيض البورفيرين  
اضطراب ايزى يتضمن قدرا زائدا جدا من البورفيرينات porphyrins ( انحلال منتجات خضاب الدم أو الهيموجلوبين ) في البول . ويتميز النمط الحاد المتقطع بالألم في البطن ، والغثيان ، والضعف أو الشلل في الأطراف ، واعراض طب نفسية مثل القابلية للإثارة والاكتئاب والتهيج والهتر .

**porphyropsin** صبغ البورفيرين  
خضاب أو صبغ بصرى مشابه للأراجوان البصرى إلا في ان مكون فيتامين-1 له روابط كربونية - حلقية مختلفة . وتعرف جزئيات فيتامين-1 في صبغ البورفيرين ويشار إليها بالرمز A2 بينما يشار إلى جزئيات فيتامين-1 في الأراجوان البصرى بالرمز A1 .

ابتعاد المراثيات  
porropsia  
اضطراب بصري تبدو فيه الموضوعات المرئية وكأنها فى موضع أبعد مما  
هى فيه فى الواقع .

اعتلال دماغى جهازى بايى portal-systemic encephalopathy  
نمط من اعتلال الدماغ الأيضى يتميز باضطرابات فى الشعور وبالأورام  
فى العضلات التى يتزايد ضعفها وبالتنفس المفرط مع القلال ( المستوى العالى  
من القلويات ) فى الدم والأنسجة الأخرى ، مع اختلالات طب نفسية أخرى .  
ويرتبط هذا الاعتلال مع مرض الكبد وتراكم منتجات الأمونيا ( قاعدة ملح  
النشادر ) فى الدم وفى الأنسجة الأخرى .

بورتير ، اليانور هودجمان Porter, Eleanor Hodgman  
روائية أمريكية ( ١٨٦٨-١٩٢٠ ) انظر مدخل ميكائزم بوليانا فيما  
سبق فى هذا الجزء ) .

بورتير ، توماس كئنجهام Porter, Thomas Cunningham  
عالم انجليزى ( انظر قانون بورتير فيما يلى فى هذا الجزء ) .

قانون بورتير Porter's law  
المبدأ القائل بأن تكرار التذبذب (الحرج) يتزايد مع لوغارتم لمعان المثير  
مستقلا عن طول موجة المثير . ويسمى أيضا قانون فرى - بورتير Ferry-  
Porter law .

بورتىوس ، ستانلى ديفيد Porteus, Stanley David  
عالم نفس استرالى ولد فى هاواي Hawaii ( ١٨٨٣ - ) انظر مدخل متاهه  
بورتىوس Porteus maze فيما يلى فى هذا الجزء .

متاهه بورتىوس Porteus maze  
واحدة من اختبارات الذكاء الأصلية المعتمدة على الورقة والقلم صممت

لتقيس القدرة على التخطيط المسبق واستخدام الاستدلال لحل المشكلة . وفى صورها المتعددة تتكون المتاهة من مجموعة معقدة من الممرات المستقيمة التى تتحول فجأة بزاوية قائمة ثم تنتهى إلى ممرات عديدة مغلقة . ولكن هناك ممر واحد هو الذى يؤدي مباشرة إلى نهاية المتاهة .

**portmanteau neologism** لغة خاصة مكثفة ، لغة خاصة منحوتة  
كلمة صناعية مركبة تتكون من كلمتين أو أكثر وتدمج لتصبح كلمة واحدة مثل كلمة برمائى التى تتكون من " بر " و " ماء " .

**port-wine stain** صبغ ملطخ ، وجه ملطخ  
أحد امراض زملة ستورج - ويبر Sturge - Weber syndrome ويتمثل فى تلطيخ اللون المنتشر فى الوجه والذى يتدرج من اللون الوردى إلى اللون الأحمر المزرق .

**position** وضع ، مكانة ، رأى ، منصب  
وضع الشئ فى المكان فى علاقته بنقطة مرجعية أو بالنسبة للأشياء الأخرى . كما يعنى المصطلح أيضا الموقع الاجتماعى أو الرتبة التى يحتلها الفرد فى جماعة اجتماعية . كذلك يعنى المصطلح أيضا رأى الفرد وموقفه فى قضية ما . ومن معانى هذا المصطلح أيضا المنصب أو الوظيفة .

**Position Analysis Questionnaire** استبيان تحليل الوظيفة  
استبيان يحتوى على ١٩٤ بندا مختلفا حول مكونات العمل أو الوظيفة . ويستخدم فى تقويم العمل وفى تبين أوجه التشابه بين الأعمال من حيث محتوى العمل ومطالبه ، وعلى اساس ان التشابه فى المحتوى بين عمليين يقتضى تشابها مماثلا بين مطالب هذين العمليين . ( انظر مدخل طريقة مكون العمل job component method فى الجزء الرابع ) .

**position factor** عامل الوضع  
تأثير الوضع كمتغير أو كعامل يمكن ان يؤثر على نتيجة الاستجابة .

تعود الوضع position habit  
ميل إلى الذهاب إلى مكان معين أو جهة معينة بحكم التعود كمن يتعود  
أن يجلس فى مقعد معين على المائدة ولايفكر فى أن يجلس فى مكان آخر فى  
الظروف العادية . وهو سلوك قائم عند الانسان والحيوان معا .

ترتيب اسرى position in family  
ترتيب الطفل بين اخوته من حيث تاريخ ميلاده ويعادل مصطلح birth  
order.

استجابة الوضع position response  
فى نظام تصحيح الاستجابات على اختبار يقع الحبر (رورشاخ) هى  
الاستجابة التى يثيرها وضع احد أجزاء بقعة الحبر ويراء المحوص مشابها  
لشئ أو لموضوع فى البيئة .

وضعى postitive  
يعنى مصطلح الوضعى بصفة عامة الواقعى فى مقابل الوهمى أو غير  
الحقيقى. كما يعنى المصطلح أيضا ما للانسان دخل فيه مقابل ما لا دخل له فيه  
كالقوانين الوضعية مقابل القوانين الطبيعية . كما أن المصطلح يشير أيضا  
إلى مايعتمد على التجربة مثل علوم الفيزياء والكيمياء فهى علوم وضعية  
بالمعنى الذى ذهب إليه أوجست كونت August Comte رائد المدرسة الوضعية .

تسارع موجب positive acceleration  
تحسن فى معدل التغير أو النمو فى نشاط وظيفة معينة كنتيجة  
للممارسة . كما يحدث فى تعلم خبرة ما . ( قارن بمفهوم تسارع سالب  
negative acceleration ) (انظر مدخل تسارع سالب فى الجزء الخامس) .

صورة بعدية موجبه positive afterimage  
احد نوعى الصورة البعدية أو اللاحقة . والصورة البعدية هى الصورة  
التي تبقى بعد أن يزول المثير الذى ولد الصورة فهناك صورة بعدية موجبه

وأخرى صورة بعدية سالبة . والصورة البعدية الموجبة تحدث نادرا وتبقى لمدة ثوان قليلة وتحدث نتيجة استمرار المستقبل والعمليات العصبية في العمل وهي تقريبا بلون المثير الأصلي ودرجة سطوة ( انظر مدخل صورة لاحقة أو بعدية afterimage في الجزء الأول ) .

#### اتجاهات موجبة positive attitudes

من المصطلحات المستخدمة في مجال الارشاد النفسي ويشير إلى مشاعر العمل نحو المرشد وتتضمن التقبل والموافقة . ويتضمن المصطلح أيضا انسحاب مشاعر التقبل والموافقة على عملية الارشاد ذاتها وعلى الاشخاص والموضوعات الأخرى ونحو العمل ذاته . ( قارن بمفهوم اتجاهات سالبة ) ( انظر مدخل اتجاهات سالبة negative attitudes في الجزء الخامس ) .

#### شحنة نفسية موجبة positive cathexis

استثمار الانفعالات الموجبة مثل الحب أو الموافقة أو التأثير في موضوع أو فكرة أو نشاط .

#### فعل منعكس شرطى موجب positive conditioned reflex

المرحلة من نظام التشريط الفارق الذى يدرب فيه الفحوص على ان يستجيب بطريقتين مختلفتين لمثيرين مختلفين . فقد يعمد الجرب على تشريط استجابة عند الحيوان مضمونها أن يضع قدمه على موضع ما باعتبار أن هذه الاستجابة شرطية موجبه والإ يضع قدمه على موضع آخر باعتبار ان هذه الاستجابة استجابة شرطية سالبة .

#### تحسين النسل الموجب positive eugenics

العمل على تحسين الانماط الوراثية عن طريق التوالد الانتقائى بمعنى تركيز الصفات الموجبة والمستحسنة فى النسل .

#### تغذية راجعة موجبة positive feedback

إشارة من آلة تعنى أن سرعتها أو مخرجاتها أو معدل انتاجها يجب ان

يزاد ، أو إشارة من المستقبل ان الاستجابة أو النشاط يجب ان يرفع مستواه ، كذلك يعنى المصطلح فى مجال الاتصال الانسانى التأثير الموجب الذى يشمر به المتحدث أمام الجمهور إذا ما صفق له هذا الأخير استحسانا .

**positive fixation** تثبيت موجب  
تعلم استجابة واستقرارها باعتبار انه قد توفر لها التعزيز اللازم لذلك.

**positive incentive** باعث أو حافز موجب  
حالة أو موضوع بيئى تكون هدفا يتوجه الكائن الى بسلوكه نحوه مثل الطعام أو الماء أو الدفء . ويؤدى الباعث الموجب إلى ظهور سلوك الاقتراب أو الاقدام approaching behavior ( قارن بمفهوم باعث سالب negative incentive ) ( انظر مدخل باعث (حافز) سالب فى الجزء الخامس ) .

**positive induction** حث موجب  
مصطلح قدمه " ايفان بافلوف " (Evan Pavlov) ليشير إلى النشاط العصبى الزائد فى منطقة مثارة وذلك بسبب حدوث كف سابق فى منطقة مجاورة .

**positive motivations** دافعية ( دوافع ) موجبة  
مصطلح يشير إلى الدوافع التى تعتبر ضرورية لبقاء الفرد على قيد الحياة .

**positive - negative conflict** صراع موجب - سالب  
يشير المصطلح الى صراع الاقدام - الاحجام بمعنى رغبة الفرد فى الاقدام على عمل معين أو اقترابه من هدف لجوانب ايجابية فيه ثم خوفه من الاقدام على هذا العمل أو فى الاقتراب من هذه الهدف لجوانب سلبية فيه .

**positive Oedipus complex** عقدة أوديب الموجبة

الصورة الشهيرة والشائعة لهذه العقدة وهي ميل الطفل إلى الوالد من الجنس المخالف وشعوره بمشاعر سلبية إزاء الوالد من نفس الجنس وتحدث بين الاعوام الثالث والخامس . ومع النمو السوى والطبيعى تبدأ المشاعر السلبية إزاء الوالد من نفس الجنس في التلاشى ويحل محلها توحيد بهذا الوالد .

**تقدير موجب ، اهتمام موجب**  
**positive regard**  
يعني المصطلح طبقا لكارل روجرز Karl Rogers مشاعر الوالدين التي تتضمن الدفاء والتقبل والرعاية الحانية نحو الطفل . ويعتبر التقدير الموجب ضروريا للطفل حتى ينمى احساسا مستمرا وثابتا بالاستحقاق الذاتى والجدارة . وقد استخدم روجرز المصطلح أيضا ليشير به إلى مشاعر المرشد النفسى نحو عميله حينما ينظر اليه ويعامله كفرد له كيانه الخاص والشخصى والمستقل ويعني به وقيمه من هذه الزاوية الأمر الذى يساعد على نمو العميل وتحقيقه لذاته ( انظر مدخل تقدير موجب شرطى conditional positive regard فى الجزء الثانى ).

**تعزيز موجب**  
**positive reinforcement**  
مثير أو موقف مثير يقدم عقب حدوث استجابة يزيد من قوة هذه الاستجابة ويزيد من احتمالية صدور هذه الاستجابة مرة أخرى فى نفس الموقف المثير أو فى موقف مثير آخر مشابه ، مثل تقديم المديح والثناء على تلميذا اجاب اجابة صحيحة . ويسمى أيضا المعزز الموجب positive reinforcer أو المكافأة reward ( قارن بمفهوم تعزيز سالب - انظر مدخل تعزيز سالب negative reinforcement فى الجزء الخامس ) .

**تعزيز راجع موجب**  
**positive retroaction**  
. ويعنى المصطلح تقوية رابطة متصلة عن طريق - أو بالاستفادة من - رابطة متعلمة أخرى سبق تعلمها . وتسمى أيضا تيسير راجع موجب retroaction facilitation .

**positive science**

**علم وصلى**



علم يعالج الحقائق كما هي ، اى العلم الذى يدرس ماهو كائن فى مقابل العلم المعيارى الذى يدرس ماينبغى ان يكون .

**شعور موجب بالذات** positive self-feeling  
شعور الفرد بالارتياح وبالشباب والثقة نتيجة نجاحه فى الحياة بصفة عامة أو تحقيقه لاهدافه فى المجالات الشخصية والعائلية والاجتماعية .

**نمط الذروة الموجب** positive spike pattern  
نمط فى رسم المخ الكهربى (EEG) يلاحظ فى فحص المرضى الصرعيين ويتميز بالذروات أو الشوكلات التى تحدث ببذبات تتراوح بين ١٤، ١٦ فى الثانية . وقد يرتبط هذا النمط من الذروات الموجبة مع بعض التغيرات السلوكية التى تمتد من الكراهية والغضب إلى الشكاوى بالصداع والألم واللذين قد يظهران كأعراض جسمية نفسية (سيكوسوماتية) فى طبيعتها ماعدا أنه يمكن التحقق منها بتحليل رسم المخ الكهربى .

**مشاعر موجبة** positive tele  
مصطلح من المصطلحات التى قدمها "مورينو" (Moreno) وهى وحدة القياس فى نظام السوسيومتري (أو القياس النفسى الاجتماعى sociometry) الذى ابتدعه . ويعنى به المشاعر التى يسقطها الفرد على الآخرين وهى نوعان مشاعر موجبة positive tele ومشاعر سالبة negative tele . وترتبط المشاعر الموجبة بالجاذبية أو الانجذاب attraction بينما ترتبط المشاعر السلبية بالنفور أو المقت repulsion.

**انتقال أثر تعلم موجب** positive transfer  
تحسين أو اثراء التعلم الحالى بالاستفادة من التعلم السابق مثل تعلم الكتابة على الآلة الكاتبة اليدوية ييسر ويسهل تعلم الكتابة على الآلة الكهربائية (قارن بمفهوم انتقال سالب negative transfer فى الجزء الخامس) .

**طرح موجب ، تحويل موجب** positive transference

من مصطلحات التحليل النفسي ويعنى طرح أو تحويل مشاعر موجبة نحو المعالج تتضمن التعلق والحب وإضفاء المثالية ومشاعر أخرى كان قد خبرها المريض نحو والديه أو نحو الأشخاص الآخرين من ذوى الأهمية السيكولوجية لديه .

**positive tropism**                                  **انتحاء موجب**

توجه إلى عند الكائن الحي نحو مصدر الإثارة مثل توجه الفراشة نحو النار أو توجه نبات عباد الشمس نحو الشمس .

**وضعية**

الوضعية مذهب فلسفي وضعه أوجست كومت August Comte ويقوم على دراسة الظواهر دراسة وصفية تحليلية للوصول إلى القوانين التي تخضع لها هذه الظواهر . وهو منهج طبق بالفعل في مجال الظواهر الطبيعية . وكان أوجست يرى ضرورة تطبيق نفس المنهج على دراسة الظواهر الاجتماعية والإنسانية وعمل طوال حياته في سبيل انجاز هذا الهدف ، وهذا هو لب الفلسفة الوضعية .

والوضعية عند كونت تمثل المرحلة الثالثة والنهائية في تاريخ الفكر الانساني . والمرحلة الاولى وهي المرحلة الثيولوجية ( اللاهوتية ) theological والمرحلة الثانية وهي المرحلة الميتافيزيقية ( مابعد الطبيعة ) metaphysical . وفي المرحلة الثيولوجية كان الانسان يفسر الظواهر بنسبتها إلى قوى الهية لها ارادتها الخاصة وفي المرحلة الميتافيزيقية نسب الانسان الظواهر إلى قوى مجردة غير مشخصة .

ولما كان كونت يعتقد ان العقل البشري لن يستطيع ان يصل إلى كنه الاشياء وخصائصها الأصلية فان عليه ان يكتفى بملاحظة ظواهرها وأن يربط هذه الظواهر وأن يدرك العلاقات بينها والقواعد التي تحكم هذه العلاقات . واستعرض تاريخ الفكر ووجد ان الوضعية - بمعنى ملاحظة الظواهر ومعرفة العلاقات بينها - قد مكنت الانسان من معرفة بعض القوانين التي تحكم حركة

العالم الطبيعى ، وذهب إلى أن تطبيق الفكر الوضعى فى مجال العلوم الاجتماعية سوف يكون مفيدا وهنا اقترح علما للطبيعة الاجتماعية وهو ما اسماه بعد ذلك بعلم الاجتماع .

وأصبحت الوضعية كما هى فى مجال الدراسات النفسية وجهة النظر التى تذهب إلى أن المعرفة ينبغي ان تحدد فى الحقائق الملاحظة والملموسة وما يمكن ان يشتق أو يستدل عليه من هذه الحقائق . وقد أصبحت وجهة النظر هذه هى الأساس الذى بنى عليه المذهب الامبيريقى empirical والمذهب السلوكى كما أنها الأساس فى رفض الفكر الميتافيزيقى .

تصوير الكترونى - انبعاثى positron-emission tomography  
وسيلة جديدة فى تقييم الأيض المذى باستخدام وحدات الآثار ذات الفاعلية الاشعاعية .

مبحث المقادير posology  
الفرع من علوم الفارماكولوجى الذى يبحث فى تحديد مقدار الجرعة الواجب مراعاتها عند التداوى بعقار معين .

ممسكون - محسوس possessed  
حسب المفاهيم الشائعة فى بعض الثقافات أو الثقافات الفرعية من أن الشيطان قد يتلبس انسانا ويسكن جسمه .

ملكية possession  
فى مرحلة تكوين جملة من كلمتين فى النمو اللغوى يشير المصطلح إلى التعبير عن الملكية " هذا لى " .

غريزة تملكية possessive instinct  
يشير المصطلح فى ادبيات التحليل النفسى إلى الحافز للحصول على القوة والنفوذ خاصة للسيطرة على موضوع الحب ومن مظاهرها المص والبلع .

possessiveness

تملكية

نزعة أو ميل من جانب أحد الوالدين أو كليهما للسيطرة على الأبن وكأنه موضوع يمتلكانه . ويعبر عن هذا الميل بالرعاية الزائدة والحماية المفرطة والتحكم فى الأبن وفى حركته باسم الحب له والمعطف عليه . وقد تنسب هذه النزعة على أشياء وليس على اشخاص . وإذا ما انتسب هذه الشئ لموضوع الحب الانسانى أصبح فتشية أو تيمية fetishism.

postal questionnaire

استفتاء بريدى

استفتاء يرسل بالبريد إلى المستجيب الذى يجيب على اسئلته ثم يعيده بالبريد أيضا .

postambivalent phase

مرحلة ما بعد التناقض الوجدانى

المرحلة الختامية فى التطور الجنسى نفسى حينما تتحقق الزعامة أو الصدارة الانسانية ويكون الحب الاصيل ممكنا ومثل هذا الحب لا يكون مختلطا مع مشاعر الكراهية والتدمير كما كان يحدث فى المراحل السابقة حيث كانت عملية تحقيق الاشباع تتضمن تحطيم الموضوع ممثلا فى عمليات البلع والعض. وتتطلب مرحلة ما بعد التناقض الوجدانى القدرة على الوصول إلى الاشباع الكامل من خلال الذروة التناسلية (الانعاض orgasm) . وهى المرحلة النهائية أو القصوى فى حب الموضوع . وتسمى أيضا الحب الحقيقى وطور ما بعد التناقض الوجدانى postambivalent stage

postcentral area

منطقة خلف المركزية

منطقة حسية فى الفص الجدارى بها الياف لها وظيفتها فى الاحساسات اللمسية والذوقية .

post cibum

عقب الاكل

تعبير لاتينى يشير إلى معنى عقب الاكل أو ما بعد الاكل .

post coitum triste

كآبة ما بعد الجماع

تعبير لاتينى يشير إلى حال العبوس أو الكآبة التى يمكن أن يشعر بها بعض الأفراد بعد الاتصال الجنسى .

**زملة ما بعد الارتجاج المخى**  
**postconcussion syndrome**  
تغيرات فى الشخصية تلاحظ عند عدد من حالات ما بعد الصدمة posttraumatic . والاستجابات الأقل شدة تتميز بالقلق إضافة إلى الصداع والحساسية الزائدة للمثيرات والدوار والأرق وعدم القدرة على التركيز والتغيرات الانفعالية المفاجئة والإطاقة المنخفضة للكحول ووعى الرأس ( وعى يخبره الفرد يصاحبه خوف من أن يصاب فى رأسه ) . كما تتضمن أعراض الصدمات الأشد أعراض اللامبالاة والانسحاب والتعب والاندفاعية وعدم المسئولية .

**مستوى ما بعد الاعراف**  
**postconventional level**  
المستوى الثالث والأعلى فى الاستدلال أو التفكير الخلقى ويتميز بالالتزام بالمبادئ الخلقية الصادقة والثابتة الذى يتحمله مستقلا عن أى توحيد مع الأسرة أو الجماعة أو المجتمع المحيط . وتعكس المرحلة الأكبر ( وهى المرحلة الخامسة ) الاهتمامات الشرعية والنفعية بالحقوق الفردية فى علاقتها مع حاجات المجتمع . أما المرحلة التالية ( وهى المرحلة السادسة ) فتتعلق بتطبيق المبادئ العقلية والإرادة الذاتية التى لها مصداقية عامة أو عالمية . (انظر مدخل مستوى الاعراف conventional level فى الجزء الثانى ومدخل مستوى ما قبل الاعراف preconventional leve فيما يلى فى هذا الجزء ) .

**مرحلة ما بعد الاعراف فى النمو الخلقى**  
**postconventional stage of moral development**  
المرحلة التى لم تعد فيها القيم الخلقية تتحدد بالتقاليد والاعراف أو الجماعات الاجتماعية ولكنها تتحدد من زاوية تطبيقها فى مواقف وكذلك بوعى الفرد وضميره ومبادئ الخلقية .

**سنخى ، ثغروبى**  
**postdental**

وهو مصطلح بديل لمصطلح alveolar ( انظر هذا المدخل فى الجزء الأول ) .

**تكيف ما بعد الكارثة postdisaster adaptation**  
مدى الاستجابات الذى يلى مرحلة الأزمة فى الموقف الكارثى . وبالإضافة إلى الاستجابات الانشائية التى تتضمن إعادة البناء فان نتائج نفسية طويلة المدى قد تتبع وقد تتفاقم الاضطرابات الموجودة من قبل . والمشكلات النفسية العامة التى ترتبط بالكوارث تتضمن الحزن والقلق والشكاوى الجسمية النفسية . ( انظر مدخل زملة الكارثة فى الجزء الثالث . وانظر كذلك مدخل تكيف ما قبل الكارثة predisaster adaptation فيما يلى فى هذا الجزء )

**تعليم بعد الدكتوراه postdoctoral education**  
برامج تعليمية وبحتية ينخرط فيها الحاصل على درجة الدكتوراه للمزيد من التعليم وصل امكانياته البحثية .

**فصام عقب الحافز postemotive schizophrenia**  
نمط من الفصام تندلع فيه الأعراض تحت وطأة أزمة انفعالية . ويكون المريض فى هذه الاحوال عادة لديه قدر من الاستعداد المسبق للاضطراب بسبب وجود حال معينة مثل الشب فصامية schizoidism ( أو الشخصية شبه الفصامية schizoid personality ) وقد تكون الأزمة الانفعالية واحدة من العوامل التى تهدد حياة المريض الجنسية أو تهدد حفاظة على ذاته أو أى جانب اساسى نفسى مشابه .

**خدمات ما بعد التوظيف postemployment services**  
فى التأهيل المهنى خدمات المتابعة التى توفرها الوكالات لتساعد الشخص العاجز الذى التحق بالعمل حديثا ليتوافق مع موقف العمل الجديد .

**نساوة عقب - التهاب - دماغية postencephalitic amnesia**  
صورة من اضطراب الذاكرة الشديد التى تحدث عنه بعض الافراد الذين

شفوا من مرض التهاب الدماغ الفيروسي . وتتضمن الأعراض عيبا جسيما فى الذاكرة الحديثة ونسابة رجعية جزئية وصعوبة فى تتبع الاحداث الجارية . ولكن العدوى المخية لاتسبب عيوباً ذهنية أخرى هامة عند المرضى الذين يخبرون اضطراب الذاكرة .

#### زملة عقب التهاب الدماغ postencephalitis syndrome

حال مرضية تحدث عقب أو كنتيجة لالتهاب الدماغ . ومن أحسن الأمثلة على هذه الحال نمط الباركنسونية الذى ينمو عند المرضى الذين شفوا من مرض اكونومو Economo's disease والتهاب الدماغ السباتسى encephalitis lethargica اللذين انتشرا بشكل وبائى فى الفترة ما بين ١٩١٩-١٩٢٦ . وقد تكون هجمه الأعراض فى بعض الحالات غير ظاهرة وغير متاحة للملاحظة لمدة عشر سنوات بعد الإصابة بالتهاب الدماغ .

#### ذهول ما بعد الصرع post-epileptic stupor

حال من الذهول والضعف الشديد فى تركيز الانتباه أو الحال شبه الشعورية التى يخبرها مريض الصرع بعد النوبة الصرعية ( انظر مدخل حال تخديرية - عقب صرعية فيما يلى ) .

#### حال تخديرية - عقب صرعية postepileptic twilight state

حال غسقية أو شفقية أو حال تخدير خفيفة تلى نوبة صرعية . وقد تستمر هذه الحال لفترة تتباين من حالة إلى أخرى وفى اثنائها قد يقوم المريض ببعض الأنشطة لا يكون قادرا على تذكرها فيما بعد .

#### شريان مخى خلفى posterior cerebral artery

فرع من الشريان القاعدى الذى يبدأ قرب العصب محرك العين أو المقلة ويرسل أفرعا تمد منطقة البطين الثالث بالدم والتى تضم المهاد البصرى والضمفيرة المشيمية والسطح الخلفى للفص القنوى والتلافيف الصدفية السفلى.

**posterior commissure**

**موصلة خلفية**

حزمة كبيرة من الألياف العصبية التي تعبر من أحد جانبي المخيخ إلى الجانب الآخر . وتتكون أساسا من مجموعة من المسالك أو المجاري اللينة التي تربط مابين خلايا محرك المقلة والخلايا الأخرى ذات الصلة بها في المخ الأوسط .

**posterior communicating artery**

**شريان اتصالي خلفي**

شريان يجري إلى الخلف من الشريان المشيمي الداخلي وينضم إلى الفرع المخي الخلفي من الشريان القاعدي، وتوصل أفرع الشريان الاتصالي الخلفي الدم إلى الركبة وأجزاء من الكبسولة الداخلية والبطين الثالث والمهاد البصري

**posterior diencephalon**

**سريقر المخ الخلفي**

منطقة في مقدم المخ أو المخ الامامي تحتوى على المهاد البصري وأعلى المهاد البصري وكذلك الجسم الصنوبري . وأصابة هذه المنطقة بعيوب في حيوانات التجارب كانت تؤدي إلى تغيرات في نمط النوم .

**posterior forceps**

**ملاقط خلفية**

شريط من الألياف على شكل الملاقط ( الطبية المستخدمة في الجراحة ) في الجسم الجاسي قرب الجزء من المخ الذي يضم الشق بين الفصين القفويين الأيمن والأيسر . ويسمى أيضا الملاقط الكبرى forceps major .

**posterior fossa**

**حفرة خلفية**

أحد انواع الحفر الموجودة في قاعدة الجمجمة . والحفرة أى منطقة مجوفة أو منخفضة في التشريح .

**posterior nucleus**

**نوية خلفية**

محلة تحت قشرية في المهاد البصري للألياف العصبية في الجهاز البصري . والعيوب في هذه المنطقة تؤثر في القدرة على تمييز درجة السطوع وإلى مدى أقل على تمييز الشكل ، ونتيجة لذلك يتحطم التشريط الذي يعتمد على العلامات البصرية .



منطقة جدارية خلفية posterior parietal area  
المنطقة من القشرة المخية التي تمتد بطول الأخدود خلف المركزى وتحتوى على الممرات أو المسالك العصبية المرتبطة مع الوظائف اللمسية والحركية .

فص جدارى خلفى posterior parietal lobe  
منطقة فى القشرة المخية تقع بصة عامة وراء الاخدود خلف المركزى . ويحتوى الفص الجدارى الخلفى على التلافيف الزاوية وفوق الهامشية . وقد أدت العيوب التي اصابته تلك المنطقة عند الحيوانات الى تضرر أو عطب فى القدرة على تمييز الأوزان .

مهاد بصرى خلفى posterior thalamus  
الجزء من المهاد البصرى فى منطقة مافوق المهاد والجسم الصنوبرى وموضع النوريات التي ترتبط مع الوظائف السمعية والدهليزية .

تصلب جانبي - خلفى posterolateral sclerosis  
تدهور شبه حاد يحدث فى الحبل الشوكى يرتبط مع النقص الغذائى للعامل الداخلى وهو فيتامين ب ١٢ . ويتميز الاضطراب بتقرور الميلين على الأعمدة الجانبية الخلفية للحبل الشوكى والاعصاب المحيطية مع فقدان الاحساس باللمس والألم والموضع والتذبذب . ويتضمن العلاج اعطاء المريض فيتامين ب ١٢ .

استقصاء بعد تجريبى postexperimental inquiry  
اجراء ضبطى لخصائص الطلب demand characteristics أو لخصائص الموقف التي تدل على السلوك المتوقع ، والذي يسأل فيه المفحوص عن الاستجابات التي قدمها فى التجربة .

ثقافة سلفية الصيفة postfigurative culture  
مصطلح استخدمته " مرجريت ميد (Margret Mead) لتصف به المجتمع أو الثقافة التي يتعلم فيها الأطفال أساسا وبالدرجة الأولى من آبائهم

واجدانهم والكبار الآخرين . قارن بمفهوم ثقافة مزدوجة الصيغة configurative culture ( انظر مدخل ثقافة مزدوجة الصيغة فى الجزء الثانى ) .

خلايا عصبية استقلالية بعد عقدية  
postganglionic autonomic neurons  
الخلايا العصبية فى الجهاز المستقل التى تمد بالاعصاب اعضاء معينة  
مثل الكليتين والمبيضين والغدد اللعابية .

طالب الدراسات العليا  
postgraduate  
الطالب الذى حصل على الدرجة الجامعية الاولى ثم التحق ببرامج  
الدراسات العليا .

تعليم الدراسات العليا  
postgraduate education  
التعليم فى برامج الدبلومات العالية والخاصة ( بعد المرحلة الجامعية  
الاولى ) وكذلك برامج الماجستير والدكتوراه .

جامعة الدراسات العليا  
postgraduate university

تساوه ما بعد تنويمية  
posthypnotic amnesia  
عدم قدرة الفرد على تذكر ما كان ظاهرا اثناء الغيبوبة التنويمية . وما  
يحدث تماما هو ان يقال للمفحوص أو الفرد أن ينسى الخبرة التنويمية حتى  
تصله علامة أو اشارة مرتبة سلفا من المنوم . وفى هذه اللحظة - عند استلام  
الامارة - فان الذاكرة الخاصة بهذه الخبرة تستعاد .

ايحاء بعد تنويمى  
posthypnotic suggestion  
ايحاء يجرى لشخص منوم ثم يتم ايقاظه من الغيبوبة التنويمية .  
وعادة مانجد الشخص المنوم يستجيب على نحو يظهر فيه إطاعة الأوامر التى  
صدرت إليه أو أوحى اليه بها اثناء الغيبوبة ، ولكنه لايعرف لماذا يعمل هذه  
الاعمال أو يسلك على هذا النحو .

**Postictal** حالة طارئة بعد نوبة ، عقب صكتة دماغية  
مثل النوبة الصرعية الحادة .

**postical depression** اكتئاب عقب النوبة  
حالة اكتئاب تتبع النوبة ، كما يحدث فى حالات النوبات الصرعية .  
والاكتئاب الذى يتبع النوبة الصرعية مرحلة من مراحل النوبة تبدو متميزة  
عن نمط النوبة فى سجلات رسام المخ الكهربى EEG .

**postimpressionism** مابعد الانطباعية  
أسلوب ظهر بعد الحركة الانطباعية ( وهى حركة ترى أن مهمة الفنان  
نقل انطباعات بصره أو عقله إلى الجمهور وليس تصوير الواقع الموضوعى )  
التي ظهرت فى نهاية القرن التاسع عشر واستمرت حتى بواكير القرن  
العشرين ، وقد وسعت الانفكاك من الاتجاهات التقليدية والكلاسيكية الجديدة  
واتجهت إلى مزيد من الحرية فى استخدام أساليب العرض وفى التفسير  
الانفعالى. وظهر فى هذه الفترة الفنانون: سيزان Paul Cezanne وديجاس Edgar  
Degas ، وفان جوخ Vincent Van Gogh وجوجان Paul Gauguin وآخرين .

**postinstructional behavior** سلوك بعد تعليمي  
سلوك التلميذ بعد التعليم .

**postlingual deafness** صمم ما بعد النمو اللغوى  
أى عطب فى السمع يحدث بعد النمو اللغوى ، ويحدث عادة بعد السنة  
الثالثة من العمر .

**postmature infant** وليد مجاوز التمام  
طفل يولد بعد الأربعين أسبوعا من الحمل .

**post-mortem analysis** تحليل بعد الخلل  
فى الحاسبات الآلية ، تحليل يجرى عقب حدوث خلل أو خطأ فى تنفيذ

ما للتعرف على سببه ، ويتحقق ذلك بفحص ومراجعة البيانات المسجلة في الحاسب حتى وقت وقوع الخلل .

**تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة: post-mortem examination**  
مرادف لكلمة autopsy . (انظر هذا المدخل في الجزء الأول )

**عقب الولادة** postnatal

**آفات حسية سمعية بعد الميلاد**

**postnatal sensorineural lesions**

عطب أو آفة تلحق بالأذن الداخلية ، أو مسارات العصب السمعي ، يتعرض لها الفرد خلال حياته . وتؤدي إلى فقدان السمع . وقد يرجع فقدان السمع إلى عوامل مثل الحصبة ، أو الحمى القرمزية أو التهاب الغدة النكفية أو كبر السن .

**بعد أوديبى** postoeidipal

لفظ يشير إلى الفترة التي تلى حل عقدة أوديب ، وتقع تقريبا ما بين سن السادسة والثانية عشرة ، ويندر استخدام هذا المصطلح الذي اقترحه بي.إل. Peller ليجل محل مرحلة الكمون والذي اعتقد أنها تعنى خطأ أن الاهتمام الجنسي كامن كمونا تاما ( انظر مدخل كمون فى الجزء الرابع ) .

**اضطرابات عقب العمليات** postoperative disorders

ردود أفعال عصبية أو ذهانية تحدث عقب الجراحة وتتضمن الاستجابات العصبية مثل القلق ، وأحيانا أعراضا هستيرية ، وفى بعض الحالات (كما فى حالة استئصال اعتام عدسة العين cataract ) تتخذ صورة الفزع . وقد يصبح الأطفال الذين لم يهيئوا على نحو سليم لإجراء عملية جراحية ، ذوى مخاوف مرضية، سلبيين وانكاليين انكالا مبالغا فيه . وتتضمن ردود الأفعال الذهانية ، فقدان الوجة والهلاوس ، والهذات ، وحالات هوسية اكتئابية حادة وفصامية وذلك عند المرضى الذين لديهم قابلية لهذه الحالات .

اعراض ارتجاجية بعد الولادة postpartal eclamptic symptoms  
انظر الأعراض الارتجاجية فى الجزء الثالث .

مرحلة ما بعد الولادة postpartal period  
المرحلة أو الفترة الزمنية التى تلى ميلاد الطفل وتخلص بين هذه اللحظة وحتى يستعيد جهاز الأم التناسلى الحالة التى كان عليها قبل الحمل على نحو تدريجى .

عقب الولادة postpartum  
ما يتصل بالحالات السوية أو المرضية التى تعقب الولادة أو الوضع .

أحزان ما بعد الولادة postpartum blues  
مرادف للمصطلح maternity blues . انظر الجزء الخامس .

#### اختلالات انفعالية عقب الولادة

postpartum emotional disturbances  
اضطرابات انفعالية عابرة تعقب الوضع ، وتشتمل على الاكتئاب وعدم الاكتراث والعداء نحو الطفل أو الأب ، ومشاعر القلق والتوجس ، وإنماط نوم مضطربة . أما ردود الأفعال الأشد والأكثر تطرفا فتوجد فى الذهان عقب الولادة ، وفى اضطرابات النفس puerperal disorders .

ذهان عقب الولادة postpartum psychosis  
حالة ذهانية ترتبط بميلاد الطفل ، وعادة ماتكون فى صورة فصامية ، ولكنها تكون أحيانا ذات طبيعة اكتئابية. ويعتقد أن هذا الاضطراب رد فعل للمضغوط الفسيولوجية والسيكولوجية للنفس، ولكن الحالة قد تحدث أو تتفاقم بعوامل من قبيل أعطاب الشخصية السابقة على الولادة ، وعدم التوافق، وعدم الاستقرار الزوجى ، والعجز عن الاضطلاع بالمسئولية، ونقصان الرغبة فى الوليد من جانب الزوجة أو الزوج، والأعباء المالية. ويحدث هذا الذهان فى الشهر اللاحق للوضع، ولذلك اقترح أن النواحي الغدية قد تكون من العوامل المسببة .

تعليم ما بعد الابتدائى postprimary education

مرحلة ما بعد البلوغ postpubertal phase

جراحة بعد البناء postreconstructive surgery

جراحة تجرى على الذراع أو الساق أو أى جزء آخر من أجزاء الجسم تعقب إجراءات إعادة البناء الأصلية . وكثيرا ما تتطلب هذه الجراحة أن تحقق الأداء الأمثل لوظيفتها ، وقد تتطلب نقل ألياف عضلية أو وترية من منطقة فى الجسم إلى أخرى ، أو إعادة توجيه الألياف عصبية .

مبدأ الفعل الأخير postremity principle

تعميم مۇءاء أن أكثر الاستجابات التى يتعلمها الفرد من حيث الحداثة هى الاستجابة التى يغلب أن يصدرها حين يتكرر الموقف . أى أن الفرد يميل إلى اتيان نفس الفعل الذى كان آخر ما قام به فى موقف سابق عندما يتكرر هذا الموقف أو موقف شبيه به .

رأوة بعد الدوران postrotational nystagmus

الرأوة ( أى اهتزاز العين لا إراديا ) التى تحدث حين يتوقف الجسم عن الدوران السريع حول نفسه .

تعليم بعد الثانوى post-secondary education

كل تعليم يعقب المرحلة الثانوية .

اكتئاب بعد فصامى postschizophrenic depression

فترة من الاكتئاب قد تعقب عارضا فصاميا حادا ويرى بعض المؤلفين أن هذا الاكتئاب حدث روتينى يحدث خلال الشفاء من عدم التعويض الفصامى ، وكاضطراب مزاجى كان موجودا من قبل وكانت الحالة الفصامية تخفيه وتحجبه ، أو يحدث كأثر جانبي لعلاج الفصام بالمقاتير .

**postsynaptic potential** جهد بعد مشبكي  
الجهد الكهربى عند زائدة شجرية أو أى سطح آخر لنيرون مجاور بعد  
أن يعبر الدفع العصبى المشبك من محور عصبى موصل . ويكون لهذا الجهد  
أثر مثير أو كاف . واختصاره PSP .

**post-test** اختبار بعدى  
اختبار يطبق على مفحوص أو مجموعة من المفحوصين بعد تعريضهم  
لمتغير معين أو متغيرات لقياس مدى تأثيرها فيهم .

**posttetanic potentiation** جهدية كهربية بعد كزازية  
حالة يحدث فيها تجمع كبير وتراكم لمادة الأرسال عند الكمعرت  
المشبكية للشبكة الفقرية الحركية عقب فترة من الإطلاق السريع للتنبضات أو  
الدفعات العصبية عن طريق الاشتباكات . وقد تستمر هذه الجهدية الكهربية  
بعد الكزازية حوالى ٦٠ ثانية بعد تراكم مادة الأرسال .

**posttraumatic amnesia** نساوة ما بعد الصدمة  
فترة من فقدان الذاكرة تعقب لدمة أو خربة تتعرض لها الرأس ، أو  
صدمة سيكولوجية حادة . وقد تنسى الواقعة الصادمة ( فقدان ذاكرة راجع ) ،  
وقد تنسى الوقائع التى تعقب الصدمة (فقدان ذاكرة لاحق) .

**posttraumatic communicating hydrocephalus** استسقاء ما بعد الصدمة

شكل من استسقاء الرأس يتضمن الفصين الجبهيين بعد تعرض الرأس  
لاذى . وقد يوجد بها آفة أو لا يوجد . ويعتمد التشخيص عادة على استخدام  
التصوير الطبقي للمحور باستخدام الحاسب الالى ( CAT ) انظر الجزء الثانى.  
أو باستخدام الراديو ايزوتوب radioisotop أو بتخطيط الدماغ المهورى  
pneumoencephalography . ويحدث الاضطراب على الأغلب عند كبار السن  
ويتسم بالخبل ، وبالمشية الشاذة ، وبالسلس الغائطى أو البولوى .

### posttraumatic constitution جبلة ما بعد الصدمة

عدد من الزملات المتفاوتة في طبيعتها ، وكثيرا ما تتضمن مظاهر عصبية وذهانية . ومن أكثر أنماطها شيوعا عقدة فريدمان Friedmann's complex ويعتقد أنها تعزى إلى اضطراب في محرك الأوعية الدماغى يؤدي إلى الصداع والتهيج ، والقابلية للانهاك ، والأرق .

### posttraumatic disorders اضطرابات ما بعد الصدمة

اضطرابات انفعالية أو غير ذلك تظهر أعراضها بعد أن يتعرض المريض لخبرة صادمة ويحملها . ومن أعراضها النساقوة ، واضطرابات الشخصية ، والتوبيات الصرعية ، والصداع ، والآثار المعدية المعوية كالامساك .

### posttraumatic epilepsy الصدمة،صرع ما بعد الصدمة

نوبات صرعية يعجل من حدوثها تعرض الفرد لضربة شديدة على الرأس تكفى لاحداث تلف دماغى . وقد تحدث التوبيات بعد الاصابة مباشرة ، أو بعد عدة شهور من وقوعها ، أو بعد سنوات من ذلك التاريخ .

### صداع عقب الصدمة،صداع ما بعد الصدمة

#### posttraumatic headache

صداع يحدث عقب التعرض لصدمة شديدة ، وكثيرا مايكون مصحوبا بجثام ليلى ( كابوس أو حلم مزعج ) حى وملزع ، ويردود أفعال مروعة ترمز لما خبره الفرد خلال الواقعة من تهديد لبقائه .

### عصاب عقب الصدمة،عصاب ما بعد الصدمة

#### posttraumatic neurosis

انظر عصاب الصدمة ، واضطراب ضغط ما بعد الصدمة  
.posttraumatic stress disorder

### اضطراب شخصية ما بعد الصدمة

#### posttraumatic personality disorder

اضطراب فى الشخصية يلاحظ أحيانا بعد إصابة شديدة للرأس .



ويصبح بعض المرضى غير مباليين ، ومنسحبين ، ولكن الأكثر احتمالا أن يصبحوا سريعى التهيج حادى الطبع ، مندفعين ، نكديين شكسيين ، أنانيين مفرطين فى الأنانية ، وغير مسئولين . والمرضى الأكبر سنا ، والذين يعانون من تلف فى الفص الجبهى قد يظهرون عيبا فى الذاكرة مع التخريف .

#### اضطراب عقب الضغط الصادم ، اضطراب ضغط مابعد الصدمة posttraumatic - stress disorder

اضطراب وقلق ينتج عن واقعة ضاغطة غير مألوفة صادمة ( كالتعرض لاعتماد وتهجم وللإغتناب ، والمشاركة فى معركة حربية ، والتعرض لفيضان أو زلزال ، أو موت أثناء الامتقال ، أو التعذيب ، أو حادث سيارة ، وصدمة رأس ) ويتسم هذا الاضطراب بما يأتى : (أ) معاودة الخبرة الصادمة فى الذكريات المؤلمة والاحلام المتكررة والجثام ( الكابوس ) . (ب) تضائل القابلية للاستجابة (فقدان الحس وخذار الجسم) مع عدم الاهتمام بالأنشطة ذات المغزى مع مشاعر التبعاد والاعترا ب عن الآخرين . (ج) وظهور أعراض مثل استجابة الاجفال المبالغ فيها ، والنوم المضطرب ، والصعوبة فى التركيز أو التذكر ، والاحساس بالإثم إزاء البقاء والعيش بينما لايشعر بذلك الآخرون ، وتجنب الأنشطة التى تذكره بالواقعة الصادمة .

زملة مابعد الصدمة  
posttraumatic syndrome  
يستخدم اللفظ أحيانا ويطلق على نمط من ردود الأفعال التى تظهر أيا ما وأسابيع بعد وقوع الكارثة . والملاح الأساسية لهذه الزملة هى نوبات القلق التى تتفاوت اعتدالا وحدة ، والجثام المتكرر ، والتهيج والتوتر المستمر مع الارتجاف وعدم الاستقرار والأرق .

مسلمة  
postulate  
افتراض يقبل على أنه صحيح لأغراض الاستدلال والتفكير ، والمسلمات postulates تشبه البديهيات axioms من حيث أنها ليست موضع البرهنة إثباتا أو دحضا ، ولكنها تختلف عن البديهيات من حيث أن الأولى (المسلمات) ليست واضحة بذاتها عاليا . أن صدقها الظاهر محدود بحدود نظرية معينة .

والمسلّمات تختلف أيضا عن النظريات فى العلوم الرياضيّة theorems من حيث أنّها ليست استنباطات منطقيّة وتختلف عن الفروض من حيث أنّ الأخيرة تتطلب تقويما امبيريقيا . ولعل أكثر الاستخدامات تكثيفا للمسلّمات مانجده فى نظرية كلارك هل فى التعلم وهى نظرية استنباطيّة . المسلمة اذن قضية ليست بديهية بذاتها ، ولا يبرهن على صحتها أو خطئها ومع ذلك يسلم بها ، ويمكن أن تستخلص منها نتائج لا يرفضها العقل مثل مبدأ الحتمية فى العلوم التجريبية .

#### طريقة المسلّمات postulational method

١- فى المنطق استخدام نسق لغوى صورى يستند إلى مجموعة من العلاقات تسمى المسلّمات أو التعريفات الضمنية بين حدود غير معروفة إلا على أساس هذه العلاقات . وتناول هذه الحدود وفقا لقوانين هذا النسق تنتج علاقات ليست معروفة مسبقا . وتستخدم الهندسة الحديثة هذه الطريقة كما تلعب دورا فى الفيزياء النظرية ٢ - ويقصد بالمتهج الاستدلالي الفرهى فى الرياضيات طريقة المسلّمات .

#### ترتيب وضعى postural alignment

مرحلة من مراحل إعادة التأهيل بعد التجبير وتقويم الأعضاء حيث يكون التأكيد على التناسق والتساوق بين العضلات والعظام والمفاصل بحيث لا تؤدى الضغوط الجسميّة للجلوس والوقوف إلى ألم أو عدم راحة أو زيادة البلى والتمزق خلال حياة المريض .

#### اندفاع وضع الذراع postural arm drift

نتيجة اختبار من شأنها أن ترجح وجود أنماط معينة من تلف الدماغ : يطلب من المريض أن يمد ذراعيه متوازيين ومتعامدين على الجسم وأن يبقيهما ثابتتين مع اغماض العينين ، فإذا تحرك الذراعان من الوضع الأصلي فقد يدل ذلك على وجود آفة جذارية فى الدماغ . وإذا حدث التحرك والاندفاع فإنه عادة ما يكون نحو خط الوسط .

### postural control خبط وضعى

ان خبط أوضاع الجسم من العلامات البارزة فى النمو . فى حوالى الاسبوع الثالث من العمر يستطيع الوليد المستلقى على بطنه أو معدته لأول مرة أن يرفع رأسه وذقنه . وخلال أسابيع عديدة سوف يحقق مزيدا من السيطرة على أوضاع جسمه مثل رفع رأسه منتصباً ، وإدارتها ، والجلوس بدعم أو سند ثم بدون سند . إن هذه القدرات توسع من المجال السيكلوجى للطفل توسعة لاتقدر ولاتقاس .

### postural hypotension انخفاض ضغط الدم الوضعى

انخفاض شاذ فى ضغط الدم قد يحدث حين ينتصب الفرد بجسمه . وهذا الانخفاض يتضمن إعادة معقدة لمسار تدفق الدم خلال الشرايين والأوردة ولكنه فى الأساس ناتج عن أثر الجاذبية الأرضية المفاجئ على الدم إذ يجلبه إلى مناطق الجسم السفلى مما ينتج عنه قصور فى تدفق الدم إلى المخ فيؤدى إلى الدوار أو حتى إلى فقدان الوعى أو الشعور . وهذا الانخفاض يمكن أن ينشأ عن عدد من العقاقير النشطة نفسياً وكذلك عن أمراض مثل الدايابيطس السكرى وداء النشوانى amyloidosis ومرض باركنسون .

### postural reflex انعكاس ، منعكس وضعى

أى من ردود الأفعال التوتيرية ، أو حركات الأطراف المعقدة التى يحتاجها الفرد ليستند الجسم ويدعمه ، وليحول وينقل الوزن من وضع لآخر وليلمس بالأشياء أو ليحافظ على الجسم فى وضع متوازن .

### postural set اتجاه وضعى ، تهيؤ وضعى

وضع الجسم مع تزايد توتر العضلات تهيؤاً واستعداداً للاستجابة كما فى تحفز الفرد للوثب العالى .

### posture وضع الجسم

وضع الجسم أو ثقله . وقد يتخذ الجسم وضع الانتصاب أو الاتكاء أو الانبطاح أو الاستلقاء أو الانكباب وهى أوضاع تعبر عن الاتجاهات نحو الذات

ونحو العالم الخارجى مثلها مثل التعبيرات الوجهية والإيماءات . ولقد لوحظ وجود الأوضاع الجامدة بتواتر عند الوسواسيين القهريين ، والأوضاع المنحنية المنسحبة عند ذوى الاتجاهات الفصامية .

**استرخاض**  
**posturing**  
الحفاظ على وضع جسمى أو اتجاه شاذ غريب لفترة طويلة من الزمن ويشيع ملاحظة هذا عند الكتاتونيين .

**دراسة وضع الجسم العام**  
**posturology**  
كما يظهر فى وقفة الفرد وجلسته بغية استشفاف دواعى الفرد ومزاجاته وحالاته العقلية ومزاجه واتجاهاته النفسية . أى محاولة التعرف على بعض خصائص شخصيته عن طريق مايتخذه جسمه من أوضاع .

**نواة بعد بطنية**  
**postventral nucleus**  
أحد النوى العصبية فى التلاموس التى تتلقى من ألياف المستقبلات الحسية فى الجلد والعضلات وتنقل ، أى أنها تستقبل وترسل .

**بوت**  
**pot**  
اسم شعبى للمرهوانة أو المايجوانا marijuana ، وأوراق المرهوانة وزهرتها المجففة تدخن كمخدر .

**رهاب الأنهار**  
**potamophobia**  
خوف مريض من الأنهار .

**سيانيت البوتاسيوم**  
**potassium cyanate KCNO**  
مادة بيضاء قابلة للذوبان تنتج تجاريا نتيجة تفاعل أول اكسيد الرصاص مع سيانيد البوتاسيوم . ومعدن الرصاص يتم انتاجه أيضا بالتفاعل . وسيانيد البوتاسيوم شكل أساسى من أشكال عائلة السيانيت . والأثر السام للتعرض لهذه المادة هو انخفاض ضغط الدم الناتج عن نقصان تدفق الدم إلى

انسجة المخ والفاقة الدموية الاحتباسية المخية ، ويرتبط أيضا بتدمير خلايا الدم الحمراء ، مما يؤدي بدوره إلى نقص الأوكسجين في المخ يشبه ذلك الذي نتج عن أول اكسيد الكربون .

**نقص البوتاسيوم، حرمان البوتاسيوم potassium deprivation**  
نقص البوتاسيوم في الغذاء ، ويؤدي إلى تعطيل الأيض الصوديومي ، مما يحدث ضعفا عضليا وشللا تنفسيا وتلفا في القلب والكليتين . ويفترض أنه قد يحدث جوعا صرديوميا عند القيран مما يؤدي إلى تفضيلها للبوتاسيوم حينما يصبح متاحا في الطعام أو الشراب . ويفترض أيضا أنه يسبب نواحي التشابه بين مذاق أملاح البوتاسيوم وأملاح الصوديوم مما يدفع الحيوان إلى استخدام أحدهما مكان الآخر .

**نيترات البوتاسيوم potassium nitrate KNO**  
مركب كيميائي يستخدم أحيانا كمدر للبول أو كعامل لادداث العرق ، ولقد استخدم في فترة زمنية ماضية مع أوراق حشائش جيمسون-jimson weed في علاج الربو . ونيترات البوتاسيوم من أقدم المواد الفارماكولوجية ، ولقد ورد ذكره في اللوحات السومرية عام ٢١٠٠ قبل الميلاد . اسم آخر saltpeter

**برمنجنات البوتاسيوم potassium permanganate**  
مادة كيميائية تؤكسد بقوة ، وتستخدم أحيانا كمطهر يمنع الانتان والعفونة ، وكمزيج للروائح الكريهة في علاج قرح تكون القيح أو الصديد وأورام . ويستخدم أيضا لغسل المعدة في حالات التسمم بمواد مثل الاقونيط aconite والمورفين ، والبكروتوكسين picrotoxin والاستريكنين .

**فعالية ، فحولة potency**  
١ - بصفة عامة قوة . وبعض المؤلفين يستخدمون اللفظ ليشير إلى القوة التي تظهر فعلا ، على الرغم من أن المعنى الرئيسي الصحيح هو القوة الكامنة .

- ٢ - الفاعلية ، وخاصة فاعلية عقار .
- ٣ - القدرة الجنسية ، وخاصة القدرة النسبية لقيام الذكر بالأداء الجنسي .  
لاحظ أن هذه القدرة أو الفحولة بهذا المعنى مستقلة عن الخصوبة فقد يكون الرجل عقيما وفحلا جنسيا .
- ٤ - أحد الأبعاد العامة أو العوامل الثلاثة التى افترضها أوزجود فى نظريته عن معنى الكلمة .

**جهد كهربى**  
**potential**  
شحنة كهربية كيميائية تبلغ مداها بين الجانب الداخلى للغشاء العصبى وجانبه الخارجى . وبصفة عامة توجد الشحنة السالبة الزائدة فى الداخل والشحنة الموجبة الزائدة فى الخارج حين يكون هناك توازن بين الأيونات الداخلية والخارجية . ولقد قيس الفرق فى الجهد وجد أن مداه ما بين ٥٠ . ١٠٠ ميلي فولت .

**قدرة كامنة**  
**potentiality**  
مجموعة من الظروف والملابسات التى تقترح وجود قدرة كامنة ، وخصائص تستخدم للاستنتاج بأن خاصية معينة أو موهبة لاتظهر حاليا سوف تنمو أو تتعلم فى المستقبل . أى قدرة موجودة بالقوة كما يقول أرسطو، أى استعداد سيصبح قدرة فى المستقبل .

**تقدير جهد الضغط**  
**potential -stress score**  
انظر وحدات تغير الحياة فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

**بوتلاش**  
**potlatch**  
احتفال يقوم به الأمريكيون الأصليون (الهنود) الذين يعيشون فى كواكتيل شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية ( وخاصة شعب الكواكتيل Kwakiutl ) ويستهدف ترسيخ الشهرة بتوزيع الفرد لممتلكاته أو تدميرها، وعادة مايتم ذلك بهدف التفوق على زائر له أو منافس لايقدر على القيام بهذه التضحيات .

**Pott, Percival**

بوت ، برسيڤال

جراح انجليزى ١٧١٢ - ١٧٨٨ ، انظر التهاب الفقرات فى الجزء الاول من هذا المعجم .

**Potzl, Otto**

بويتسل ، اوتو

طبيب نفسى نمساوى ١٨٧٧ - انظر ظاهرة بويتسل .

**Potzl phenomenon**

ظاهرة بويتسل

رؤية الفرد فى أحلامه أجزاء من صورة رآها على المسراع ( آلة للمرض السريع الخاطف tachistoscope ) ولم يقرر رؤيته لها وقت إجراء التجربة .

**Potzl's syndrome**

زملة بويتسل

شكل من عمة المكتوبات يرتبط بعيوب فى المجال البصرى ، واضطرابات فى الاحساس اللونى . ويعتقد أن الزملة تعزى إلى آفة فى الطبقة النخاعية فى التليف اللسانى للنصف الكروى المضى المسيطر مع تلف فى الجسم الثغنى .

**poverty**

فقر

مستوى منخفض للمعيشة يستمر فترة تكفى لاضعاف صحة الفرد ( أو الجماعة ) وخفض روحه المعنوية واحترامه لذاته . واللفظ ينسب إلى المستوى العام للمعيشة فى المجتمع ولتوزيع الثروة فيه ، ولنظام المكانة الاجتماعية وللتوقعات الاجتماعية ، ويتحدد فى ضوء هذه المتغيرات .

**poverty fear**

خوف الفقر أو العوز

لفظ آخر بنفس المعنى peniaphobia .

**poverty of content of speech**

فقر فى محتوى الكلام

كلام ملائم وكاف من حيث الكم ولكنه غامض ومكرر ، محتواه قاصر قصورا يجعله غير ملائم من حيث النوعية أو الكيف . وكثيرا ما يلاحظ هذا الفقر فى محتوى الكلام عند المرضى الفصاميين .

### poverty of ideas

### فقر فى الأفكار

اضطراب فكري يوجد عند الفصامين الذين يبلغون الشيخوخة ،  
والمرضى المكتئبين اكتئابا حادا الذين يقتصر كلامهم على ترديد عدد قليل من  
أجزاء العبارات البسيطة التى لامعنى لها . ويستخدم اللفظ أحيانا مرادفا  
للانفجار العقلى أو الفكرى Intellectual impoverishment .

### poverty of speech

### فقر الكلام

انظر حديث مقتضب laconic speech فى الجزء الرابع .

### power

### قوة

قدرة الفرد أو الجماعة على تحقيق رغباتها أو تطبيق سياساتها وأن  
تسيطر على سلوك الآخرين وتؤثر فيهم سواء رغبوا فى التعاون أم رغبوا  
عنه . ومن يمتلك القوة لديه موارد تساعد على فرض إرادته وكثيرا ما تنبثق  
هذه الموارد من العلاقات الاجتماعية ومكانة الفرد ومركزه فى المجتمع أو  
الجماعة . ولا يحتاج الفرد لسلطة رسمية لفرض إرادته على الآخرين لأنه قد  
يقدر على إجبار الآخرين على المسابرة من خلال استخدامه للمعايير  
الاجتماعية ، واستغلال جهلهم ... الخ . والشخص الذى يمارس قوته على  
الآخر لا يستطيع الهرب بالضرورة من التزاماته ومن قدر من القيود على  
حرية فى العمل نتيجة لعلاقات القوة . ويميز روبرت بيرست R.  
Bierstedt بين القوة المشروعة وهى السلطة ، والقوة الكامنة .

### power-coercive strategy

### استراتيجية القوة القسرية

فى علم النفس الاجتماعى ، استراتيجية تستخدم القوة الاقتصادية  
والاجتماعية والسياسية للتأثير فى التغير الاجتماعى ، ويتم ذلك عادة عن  
طريق الإجراءات غير العنيفة ، كالمقاطعة المنظمة ، والاضراب ، والجلوس  
والمظاهرات ، وجماعات الضغط . انظر مدخل استراتيجية تجريبية عقلانية  
فى الجزء الثالث من هذا المعجم ومدخل استراتيجية معيارية تربوية  
normative-reeducative فى الجزء الخامس .



**مقدة القوة** power complex

لفظ استخدمه يونج ويقصد به " جميع الأفكار والكفاحات التى تنحو إلى وضع الأنا فوق جميع المؤثرات الأخرى بغض النظر عما إذا كان مصدر هذه المؤثرات الآخرون من الناس ، أو الظروف الموضوعية أو مصدرها نزعات الفرد الذاتية ومشاعره وأفكاره .

**صفوة القوة ، أو نخبة القوة** power elite

الدوائر السياسية والاقتصادية والعسكرية كمجموعة من الزمر المتداخلة المعقدة العلاقات التى تشارك فى إتخاذ القرارات ازاء الأحداث القومية والتى لها عواقب هامة .

**عامل قوة** power factor

عامل عقلى عام ينشط الوظائف العقلية الأخرى ويحدد الكفاءة العامة للمخ .

**رمز قوة** power figure

شخص يمثل القوة أو السلطة ، يتوحد معه الفرد ويقلده بسبب سلطته أو قوته . وطاعة القيادة فى الجماعات الاجتماعية معيارية ونفعية معا ، ولكن مسابرة السلطة أو القيادة والاخلاص والولاء لها كثيرا مايجد دعما من حاجة كثير من الناس النفسية الاجتماعية وان تفاوتت إلى التوحد مع رمز أبوى ، رمز قوة .

**قوة الاختبار** power of a test

قدرة اختبار احصائى على الكشف عن تأثيرات ذات حجم معين .

**بناء القوة** power structure

الشبكة الكلية لعلاقات القوة فى مجتمع محلى معين ، رسمية كانت هذه العلاقات أم غير رسمية،والتي تحدد القرارات والأفعال الهامة وبناء القوة اذن يتعدى القادة الرسميين والبناء السياسى المعروف ويشمل على سبيل المثال الأفراد المؤثرين وجماعات المصلحة أو الجماعات ذات الاهتمامات الخاصة .

**اختبار القوة**  
power test  
نوع من الاختبارات يستهدف تحديد مستوى إتقان الفرد لموضوع معين  
فى ظل ظروف لايتعرض فيها لضغط الوقت أو يكون تعرضه له قليل . ويصمم  
الاختبار بحيث تتدرج بنوده من الأسهل إلى الأصعب . قارن مع اختبار  
السرعة التى تقاس القدرة فيها بسرعة الأداء وليس بصعوبة البنود .

**عملى**  
practical  
مايتعلق بالعمل ويقابله النظرى ومنه العقل العملى فى مقابل العقل  
النظرى عند امانويل كانط الفيلسوف الألمانى .

**تعليم الفنون العملية**  
practical arts education  
نوع من التعليم يستهدف اكساب التلاميذ المهارات اليدوية وتنميتها ،  
وهو تعليم وظيفى .

**ممارسة**  
practice  
للممارسة أربعة معانى أساسية هى : (١) تكرار فعل أو سلسلة من  
الأفعال (٢) تكرار فعل أو سلسلة من الأفعال بغرض تحسين الأداء الوظيفى .  
وقد تمت المحافظة على انفصال وتمايز هذين المعنيين بسبب الجدل النظرى عن  
العلاقات بين التعلم والأداء وأثر تكرار الأنماط السلوكية على كل منهما أو  
على كليهما معا (٣) أى سلوك طقوسى يؤدى بحكم العادة (٤) أى سلوك معتاد  
أو تقليدى وخاصة فى ثقافة معينة .

**منحنى الممارسة**  
practice curve  
رسم بيانى للتقدم فى التعلم حيث تسجل المحاولات على الاحداثى  
(المحور) السينى أو الأفقى والنجاحات أو الأخطاء على الاحداثى الصادى أو  
الرأسى .

**أثر الممارسة**  
practice effect  
فى التعلم ، أى تغيير أو تحسن ينتج عن ممارسة عناصر العمل أو

تكرارها . وقد يكون أثر الممارسة عاملا مبطلا فى اختبارات معينة اذا تلقى بعض المفحوصين تدريبا وتعلما مقصودا قبل الاختبار . وعلى أية حال فان أثر الممارسة يكون أكثر وضوحا وبراوذا فى مجالات معينة كالمفردات اللفوية ، ويمكن انقاص أثره بإجراءات ضبط منظمة . ويستخدم اللفظ ليشير إلى العامل الذى يتطلب ضبطا دقيقا فى العمل التجريبي ليدخل فى الحسبان آثار الخبرة التى لا ترتبط بالموقف أو المتغير موضع الدراسة . وعلى سبيل المثال ، إن إعادة استخدام اختبار ذكاء معين مع شخص قد يخل بصدقه كإداة لقياس ذكائه بسبب أثر ممارسة الإجابة عنه فى المرة الأولى على أدائه فيه فى المرة الثانية .

**أمثلة للممارسة**  
**practice examples**  
أمثلة يتدرب عليها الفرد قبل البدء فى الاختبار ، ولا تدخل درجتها فى حساب درجة المفحوص فى الاختبار .

**حد الممارسة**  
**practice limit**  
فى موقف التعلم ، النقطة التى يبلغها الفرد ولا يؤدى الاستمرار فى الممارسة والتعلم به إلى تخطيها ، أى أنها المستوى الأمثل الذى يستطيع فرد معين بلوغه فى عمل معين فى زمن معين بالممارسة .

**مادة الممارسة ، مادة للتدريب**  
**practice material**  
١- فى التجارب والاختبارات ، الفقرات أو العناصر المدخلة أو الأمثلة التى توضح إجراءات الاختبار والتى تعرف المفحوص بطبيعة المشكلات التى تتضمنها التجارب أو الاختبار ٢- مادة لتدريب التلاميذ ليكتسبوا مهارة معينة .

**فترة الممارسة**  
**practice period**  
فى التجارب والاختبارات ، الفترة المدخلة التى يزود فيها الفرد بمادة للممارسة ويتاح له الوقت ليتعرف على طبيعة المشكلات التى تحتوى عليها هذه التجارب والاختبارات . ويستخدم اللفظ أيضا ليعنى جلسة تعلم .

مدرسة للتربية العملية  
practice school  
مدرسة يتدرب فيها الطلاب المعلمون على التدريس تحت إشراف  
تربويين متخصصين .

نظرية الممارسة أو الاعداد فى اللعب  
practice theory of play  
تعميم أو نظرية يقصد بها أن لعب الأطفال يعدهم للقيام بأدوار  
الراشدين . وهى نظرية وضعها جروس وتعتمد أساسا على ملاحظة حياة  
الحيوان .

برادر ، اندريا  
Prader , Andrea  
طبيبة أطفال سويسرية ١٩١٩ - .

زملة برادر-لابهارات-ويلي  
Prader-Labhart-Willi syndrome  
اضطراب خلقى يتسم بالتخلف العقلى ، وقصر القوام ونقص المقوية  
العضلية وضعف المناسل الوظيفى والسمنة ، وقصر اليدين والقدمين ويعتقد  
أنه يتم نقله من الآباء إلى الأبناء كسمة صبغية سائدة ، ويلاحظ عند الذكور  
أكثر منه عند الإناث ولعل ذلك يرجع إلى أن اكتشاف الشذوذ المنسل أسهل  
عندهم . وحين ترتبط هذه الزملة بالديابيطس السكرى تسمى زملة روير  
Royer's s. كما يطلق عليه HHHo من الحروف الأوائلية للكلمات ضعف الذهن  
hypomentia ، نقص المقوية العقلية hypotonia ضعف المناسل الوظيفى  
obesity ، والسمنة hypogonadism .

قلقة ، غرلة ، عذرة  
praeputism  
كلمة أخرى preputism .

حكم العسكريين  
praetorianism

علوم تمييز المراثيات  
pragmatagnosia  
فقدان القدرة على التعرف على شئ معروف جدا .

تسيان المراثيات  
pragmatamnesia فقدان القدرة على تذكر مظهر الأشياء المعروفة جدا .

مبدأ أساسى برجماسى  
pragmatic maxim وهو المبدأ الذى صاغه لأول مرة بيرس : " لكى نتوصل إلى معنى مفهوم أو تصور عقلى ، ينبغي على الفرد أن يلتفت إلى النتائج أو العواقب العملية التى قد تنتج بالضرورة من صدق هذا المفهوم أو التصور ، وسوف تشكل هذه النتائج أو العواقب المعنى الكلى لهذا المفهوم أو التصور " .

برجماتيات  
pragmatics فرع من دراسة الإشارات والعلامات يتناول استخداماتها وتأثيرها وعلى سبيل المثال ، فإن دراسة الدعاية هى إلى حد كبير دراسة لأنواع الآثار المختلفة التى تحدثها العلامات اللفظية المختلفة ( أى اللغة ) ، فكلما رقيق قد أحدثت فى السابق استجابة إيجابية مواتية ، ولكنها فى سنوات المد الشيوعى اكتسبت معنى سياسيا سلبيا ، وقد تغير مدلولها الآن .

برجماسية ، ذرائعية  
pragmatism فلسفة أمريكية ومن دعائها وليم جيمس وهى ترى أن صواب الفكرة يتوقف على نتائجها العملية ، وأن الغرض الأساسى من التفكير هو تحقيق التوافق مع البيئة . أو كما يقول شارلز بيرس معيار الحقيقة هو العمل المنتج وليس مجرد التأمل النظرى . وهذا المذهب الفلسفى له أثره فى الأخلاق والاجتماع .

قانون تجويد الشكل ، أو قانون الشكل التام  
pragmanz انظر مبدأ تجويد الشكل أو الشكل التام فى هذا الجزء  
principle of .pragmanz

شرب مع الاكل  
prandial drinking شرب الماء أو أى من السوائل مع تناول وجبات الطعام .

علم التطبيق ، علم الأداء  
praxeology  
يدرس الأساليب والطرق التي تمكن من تحقيق نتائج عملية ، معرفة  
القوانين التي تحكم الأداء أى أنه منطبق العمل .

مسايرة  
praxernia  
عند كاتل ، خاصية فى الشخصية يميزها السلوك المسائر العملى لما  
يقتضيه العرف .

علم السلوك  
praxiology  
١- مصطلح أطلقه دونلاب Dunlap على علم النفس الذى يتناول بالدرس  
فى الأساس الأنفعال والسلوك الظاهر ويستبعد الشعور والمفاهيم  
اليتافيزيقية . ٢- الدراسة المنظمة والمنضبطة لمبادئ ممارسات الانسان والتي  
تؤثر فى النهاية فى السلوك الفردى والسلوك الاجتماعى الانسانى . ٣- بنيان  
متمايز من المعرفة تم اختباره فى مجال الممارسة وجمعه وتصنيفه .

نشاط حركى  
praxis  
أداء فعل أو القيام بحركة . ويقصد باللفظ عند كل من بياجيه J. Piaget ،  
ورنر H. Werner وكابلان B. Kaplan نسق من الحركات القصدية حسنة  
التأزر والتناسق يكتسبها الطفل خلال المراحل الحسية الحركية من النمو .

مهارات قبلية للدراسة  
preacademic skills  
أنماط سلوكية يتطلبها التعليم كالقدرة على التعرف على الألوان  
والاشكال والاحجام والأعداد ... الخ .

وعظ  
preaching  
لقاء خطبة دينية فى أحد دور العبادة أو فى مؤسسة تعليمية لإثارة  
المشاعر والحث على عمل الخير وتجنب الشر والتقرب إلى الله .

مرحلة ما قبل المراهقة  
preadolescence

مرحلة نمو تسبق البلوغ وهي تقريبا السنّتان الواقعتان مابين سن ١٠ ، ١٢ سنة عند البنات و ١١ ، ١٣ عند البنين .

ماقبل الاحيائية  
انظر بدائى primitive.

تفكير قبل على  
لفظ أطلقه بياجي على ميل الطفل الصغير ( أقل من ثمان سنوات ) إلى إدراك الأحداث والوقائع الطبيعية كالطر والريح والسحب باعتبارها مقاصد وأنفعال ارادية أى على أساس التجسيم والتشبيه وخلع الصفات البشرية عليها بدلا من ادراكها على أساس ميكانيكى .

منطقة قبل مركزية  
المنطقة الحركية .

رهاب الجرف  
خوف مرضى من الجرف والأماكن المنحدرة . اسم آخر cremnophobia .

سبب معجل ، سبب مرسب  
عامل معين ، عادة مايكون صدميا أو خبرة ضاغطة تكون السبب المباشر للاضطراب العقلى . وترتبط بداية الاضطراب السلوكى عادة بأكثر من ضاغط يعرض أو يهيء المريض للاضطراب العقلى ، ولكن واقعة أو حدثا معجلا يحول الحالة الكامنة إلى صورة ظاهرة من الاضطراب .

موجز النص  
ملخص لنص معين يمثل خلاصة لمعانية ويمائل أسلوبه دون تصرف .

بديل الدقة  
فى اختبار الرورشاخ ، استجابة بديلة يقدمها المفحوص لبطاقة بقعة

الجبر التي أمامه كما لو كان يعتبرها (الاستجابة) أكثر دقة من الاستجابة السابقة .

**قانون الدقة**  
**precision law**  
انظر قانون الدقة في الجزء الرابع من هذا المعجم .

**دقة العملية**  
**precision of process (h)**  
في الاحصاء ، مقلوب التباين  $h=1/\sigma^2$  . والتباين يعكس عدم اليقين المرتبط بالملاحظات التي تسحب من المجتمع الأصلي ، بينما تعكس (h) وتعبير عن اليقين والتأكد في المجتمع الأصلي . ان (h) تقيس الدقة التي تقترب بها القياسات العديدة من القيمة الصحيحة للمتوسط في المجتمع الأصلي .

**تدريس دقيق**  
**precision teaching**  
التدريس الدقيق نظام لمراقبة تقدم التلميذ نحو أهداف تربوية منتقاه وتسجيله في لوحة يومية مقننة للسلوك يكون التلميذ مسئولاً عنها وتمكنه كما تمكن المعلم من مقارنة مرات حدوث كل سلوك مرغوب فيه في فترة زمنية معينة بمرات حدوثها في فترات أخرى . ويستخدم أساليب تعديل السلوك وتحليل أعمال التعلم لإدارة العملية التدريسية .

**فارماكولوجيا نفسية قبل كلينكية**  
**preclinical psychopharmacology**

نطاق من الفارماكولوجيا النفسية تسبق التطبيق الاكلينيكي الفعلي للعقار الجديد على مريض أو مجتمع من المرضى . ويشمل هذا النطاق عادة الدراسات العلمية للميكنزمات الفارماكولوجية للعقار ، والتقدير الاستقرارى لنتائج البحوث بحيث تلائم شروط الاستخدام البشرية ، وتقويم التفاعلات الممكنة مع العقاقير المستخدمة حالياً قبل العقار الجديد وحساسيات المريض وخصائصه .

**طفل مبكر النضج**  
**precocious child**  
طفل يتقدم نموه عقليا وجسميا على معايير أقرانه ويستخدم المصطلح أحيانا للإشارة إلى الموهوبين .



### بلوغ مبكر precocious puberty

نمو مبكر للنضج الجنسي على نحو شاذ ، عادة مايكون قبل سن الثامنة عند الأنثى وقبل سن العاشرة عند الذكر . والبلوغ المبكر الحقيقي يتميز بمنسلين ناضجين قادرين على الإباضة أو الانطاف ، وبهرمونات ذكورية أو أنثوية على مستوى الراشدين ، وبخصائص جنسية ثانوية . والبلوغ المبكر الزائف pseudoprecocious p. حالة تحدث عادة نتيجة لورم فى الغدة الصماء يؤدى إلى نمو سابق لأوانه للخصائص الجنسية الثانوية وحدها .

### التبكير precocity

نمو الوظائف الجسمية والعقلية عند الطفل ونمو خصائصه فى وقت مبكر جدا ، وكثيرا مايكون سابقا لأوانه ومبتسرا .

### تشفير مسبق precoding

تخصيص رموز شفرة مسبقا ، عادة ماتكون أرقاما للأنواع المختلفة من الاستجابات المتوقعة التى ستوضع موضع التحليل والدرس . فالأرقام ١ ، ٢ ، ٣ قد تعين على نحو تحكمى لمراحل التعليم الابتدائى ، الثانوى ، والعالى .

### سبق المعرفة precognition

العلم المسبق بخبرة أو حدث سوف يحدث فى المستقبل والمفترض أن هذا يتم عن طريق قنوات غير عقلانية . انظر الباراسيكولوجى ( علم نفس الظواهر الخارقة للطبيعة ) parapsychology فى هذا الجزء وانظر أيضا ادراك خارج نطاق الادراك الحسى العادى فى الجزء الثالث .

### تصور قبلى ، تحيز preconception

نتيجة يتوصل إليها الفرد عن موضوع قبل أن تتوافر لديه الحقائق وقيامه بتقويمها . وكثيرا مايكون التصور متحيزا .

### اشراط مسبق preconditioning

عرض مثيرين متتابعين دون تعزيز لتحديد ما إذا كان المحفوص سوف يستجيب للمثيرين إذا أشرط ليستجيب للمثير الأول وحده .

**ما قبل شعورى ، ما قبل الشعور** **preconscious**  
فى التحليل النفسى ، جانب من الشخصية يحتوى على الأفكار والمشاعر والنزعات التى لاتمثل فى الوعى فى الوقت الحاضر ، ولكنها متاحة للاستدعاء للشعور وأن اختلفت درجة تهيئتها لذلك . ان قبل الشعور مرحلة تتوسط اللاشعور والشعور ومن أمثلة المحتوى قبل الشعورى ، وجه صديق ، وذكرى واقعة حديثة ، والمثل الشعبى . ويستخدم اللفظ أحيانا كصفة تميز المحتويات العقلية نفسها . لفظ آخر foreconscious .

**تفكير قبل شعورى** **preconscious thinking**  
لفظ قدمه فينيكل وقصد به التفكير الصورى والسمعى والفانتازى عند الأطفال والذى يسبق نمو التفكير المنطقى . وقد تظهر أنماط من هذا التفكير فيما بعد فى أحلام يقظة الهستيريين ، وفى تطورات العصائيين القهريين وفى عمليات تفكير الفصاميين .

**مستوى ما قبل الأعراف** **preconventional level**  
المستوى الأول من التفكير الخلقى عند كوهلبرج والذى يميز الأطفال ويتمثل فى تقبل تعريفات وتحديدات الوالدين الخلقية وطاعتها ، وفى تقويم النتائج والعواقب المادية للفعل فحسب . والمرحلة المبكرة من هذا المستوى (المرحلة ١) تظهر اهتماما بالمعاقب والثواب . وفى المرحلة اللاحقة (المرحلة ٢) يقدر الفعل على اساس امكانياته فى اشباع الذات ، على الرغم من الوعى بأن حاجات الآخرين موجودة .

**الوئد الأمامى - تلفيف فى القوس الجدارى** **precuneus**  
فصيص على السطح الأوسط لنصف المخ الكروى ويحده من الأمام الجزء المقلوب من الأخدود الحزامى ومن الخلف الأخدود الجدارى القفوى ، ومن أسفل أخدود الجسم الثفنى أو الجاسئ ومن أعلى الهامش العلوى الأوسط لنصفى المخ الكروى.

**بادرة ، بشير** **precursor**

بصفة عامة ، أى شئ يسبق شيئا آخر ، مع تضمن أن الذى يحدث أولا يلعب دورا أساسيا فى تحديد طبيعة التالى له . ويكثر استخدام اللفظ بالنسبة للمواد البيوكيميائية المختلفة التى تلعب دورا فى تركيب المواد الأخرى مثل ذلك مادة ل - دوبا L-dopa بادرة للدوبامين dopamine . وأحيانا يعتبر برنامج التدريب المبدئى أو / وخبرة التعلم بشير لاكتساب مهارات أخرى أكثر تعقيدا .

**استراتيجية حمل المبادر precursor load strategy**  
طريقة علاج نفسية فارماكولوجية للاضطرابات الطبية النفسية التى يعطى فيها المريض جرعات من المادة المبادرة لحاجته للمادة التى تقترون بها . وتستخدم الاستراتيجية فى الحالات التى لا تخترق فيها المادة المطلوبة عائق الدم - المخ ولكن المادة المبادرة تستطيع ذلك ، مثلا التناول الفموى لمادة ل - دوبا L-dopa فى مرض باركنسون .

**افتراس predation**  
شكل من السلوك يتسم بمطاردة الحيوانات الأخرى خلسة وبأسرها غنيمة وفريسة وقتلها للتغذى بها . وتظهر الحيوانات المفترسة هذا السلوك .

**عدوان نهبي ، عدوان الافتراس predatory aggression**  
انظر عدوان الحيوان فى الجزء الأول من هذا المعجم .

**سلوك مفترس ، سلوك نهبي predatory behavior**  
سلوك يفترس فيه حيوان حيوانا آخر . ولقد وصف هذا السلوك باعتباره مدفوعا بالحرمان من الطعام والحاجة إلى الأكل ، ولكن بعض الحيوانات تصيد حيوانا آخر من نوعها أو من أنواع أخرى وتقتله وتتجنب أكل الفريسة . فالقطة مثلا قد تكون شبعى ولكنها تصيد فأرا وتقتله ولا تأكله .

**تعزيز سابق على التأخير predelay reinforcement**  
اختبار الاستجابة المتأخرة حيث يكافأ الحيوان فى مكان أو موضع

ويمتنع بعض الوقت من العودة إلى هذا الموضوع ، لتحديد ما إذا كان سيعود إليه بعد التأخير .

**predelinquent** مبادر بالجناح ، متجه للجناح  
١- فرد يميل إلى التقصير في أداء الواجب وأهماله ومخالفة القانون  
٢- فرد يتعاطف وجدانيا مع الجانحين ، أو يفخر بأنه سوف يأتي أفعالا جانحة أو يهدد بإتيانها ٢ - فرد يظهر اتجاهها نحو السلوك المضاد للمجتمع ، يعزى إلى خصائصه أو للظروف البيئية أو إليهما معا .

**predementia praecox** ارهاص بخيل عقلي مبكر  
مرحلة مبكرة من الفصام ، يصبح المريض فيها منشغلا بخيالات وأحلام يقظة وفقدان القدرة على التصدي للصعاب . وقد تظهر الأعراض الظاهرة للفصام حين يواجه المريض في هذه المرحلة ضغطا يقدر على معالجته الشخص العادي أو السوى بدون مشقة كبيرة .

**predestination** قضاء ، قدر سابق  
مذهب يقول أن كل واقعة في حياة الإنسان تسير وفق تدبير إلهي أزلي ولها نظام ثابت . وللمذهب شأنه في مناقشة حرية الإرادة البشرية في الفكر الغربي وفي المناظرات الكلامية بين الفرق الإسلامية .

**predicate thinking** تفكير اسنادي  
نوع من التفكير تعتبر فيه الموضوعات والأشياء متماثلة عندما يتشابه الموضوع أو الشئ مع الآخر قدرا من التشابه .

**predication** الحمل  
في المنطق ، اثبات محمول لموضوع أو نفيه عنه .

**prediction** تنبؤ  
تنبؤ بحدوث أو وقائع مستقبلية . ويستند إلى قدر من المعرفة عن

هذه الوقائع ، أو على افتراضات تتعلق بها . وقد يكون فى الامكان التنبؤ فى الطب النفسى بالسلوك العام للمرضى متى ما درست شخصياتهم ، ولكن لايمكن التنبؤ بسلوك محدد ، لأن السلوك يتضمن عوامل كثيرة . وفى الباراسيكولوجيا ( علم نفس الظواهر الخارقة للطبيعة ) يكافئ اللفظ بصفة أساسية مصطلح سبق المعرفة .

**تحتيم بالقضاء والقدر** **predeterminism**  
وجهة نظر فلسفية تذهب إلى أن النص الكامل للكون قد تمت كتابته وأن كل ما يحدث ماهو إلا تنفيذ هذا الترتيب والنص العظيم ، أى أن كل مايتجلى ويبدو للعيان محدد سلفا .

**كفاءة تنبؤية** **predictive efficiency**  
عدد أو نسبة التنبؤات الصحيحة التى يحققها اختبار أو جهاز معين ، أو قاعدة عامة أو قانون . فاختبار معين للقبول بالجامعة قد يحقق ٦٠٪ من التنبؤات الصحيحة بالنجاح فى الجامعة .

**دليل التنبؤ** **predictive Index**  
مدى مايقع مقياس من تنبؤ صائب بمتغير فى ضوء معرفة مدى ارتباطه بمتغير أو متغيرات أخرى .

**صدق تنبؤى** **predictive validity**  
نوع من أنواع صدق المحك . ويقصد به درجة قياس الاختبار لما يستهدف قياسه ، ويتم التوصل إليه بمقارنة نتائج الاختبار بنتائج محك خارجى مستقل بعد مضى فترة زمنية طويلة نسبيا .

**قيمة تنبؤية** **predictive value**  
صدق اختبار كمتنبئ بمعلومات صحيحة .

**مجموعات الخلايا المتنبئة** **predictor-cell assemblies**

نموذج نظري يتألف من عصابات محركية فى شبكة تتيح تقويم المدخلات بحيث يمكن التنبيه بالاستجابة المناسبة . وهذا الميكيزم يشبه لوجة التدفق الالكترونية بالحاسب الآلى an electronic flow chart .

متنبئات ، وسائل التنبيه predictors  
انظر اختبارات انتقاء العاملين ، ومتطلبات التوظيف personnel  
tests, personnel specifications .

تكيف ما قبل الكارثة predisaster adaptation  
مدى من الاستجابات تصدر ازاء التحذيرات يقرب وقوع كارثة . ومعظم الناس يظهرون السلبيه حين يواجهون تحذيرات بكارثة مثل قرب وقوع زلزال . وبصفة عامة ، ثمة استجابات تكيفية قليلة . وقد يخزن عدد قليل من الافراد الطعام ، بينما ينشغل آخرون بأنشطة تدل على تنبيه للخطر فيؤمنوا على حياتهم وممتلكاتهم بمبالغ كبيرة . انظر اثر الأزمة فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

سبب مهيب predisposing cause  
عامل يزيد من احتمال الاصابة باضطراب عقلى أو بنمو خاصية وراثية .

قابلية ، استعداد سابق ، ميل قىلى predisposition  
— فى الوراثة أى عامل وراثى يؤدى إلى نمو سمة معينة أو خاصية أو الاصابة بمرض متى توافرت الشروط الضرورية .  
— استعداد طبيعى لدى الفرد للنمو فى اتجاه معين .  
— ميل لتقبل عقائد معينة ، أو توجهات معينة فى العمل .

ما قبل النوم predormitum ، طليعة النوم

طليعة الارتجاج الحملى preeclampsia  
انظر الاعراض الارتجاجية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

إمادة ترتيب التخصيص preemptive allocation  
نقل تخصيص مورد من عملية معينة إلى عملية أخرى .

تعليم يسبق الالتحاق بالعمل pre-entry education  
تعليم أو تدريب يتيح للفرد اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لعمل معين قبل الاشتغال به .

انسجام مقرر من قبل preestablished harmony  
نظرية قدمها ليبنتز مؤداها أن العمليات السيكلوجية والعمليات الفسيولوجية تتبعان مسارين متوازنين متناغمين دون أن يتفاعلا .

سلوك التفضيل preference behavior  
نمط من السلوك يتميز بتفضيل شيء أو كرهه ، حين يكون هذا الاختيار قد تم أحداثه بالاشراط . وقد يتم تعلم المفحوص شرطيا بمكافآت أو بدونها لكي يتخذ القرار الصحيح .

طريقة التفضيل preference method  
أسلوب فى البحث حيث يختار المفحوص مثيرا من بين عدة مثيرات ممكنة مثل اختيار الحيوان لطعام ، واختيار الانسان للوحة فنية أو نشاط ، أو مهنة .

اختبار التفضيل preference test  
اختبار يحدد مدى قوة تفضيلات الفرد لمجالات الأنشطة الانسانية والمهن ومن أشهرها اختبارات الميول المهنية مثل اختبار سترونج للميول المهنية ، واختبار كودر للميول المهنية الذى نقله إلى العربية أحمد زكى صالح وقتنه وأجريت عليه وبه دراسات كثيرة ومقياس الميول المهنية واللامهنية إعداد عبد السلام عبد الغفار واختبار الميول المهنية إعداد جابر عبد الحميد جابر .

**ادراك تفضيلى**  
**preferential perception**  
يتميز الادراك البصرى عند الوليد بمرونة معينة عندما لا يعمد الطفل مثبتا فى ادراكه على المناطق المتقابلة المتباينة ، ولكنه يبدأ فى التركيز والتمييز ويفضل الوانا معينة وصيفا لأنه يحقق تمايزا . والادراك الاجبارى أو الالزامى obligatory p. يسبق الادراك التفضيلى .

**ثقافة سبقيه**  
**prefigurative culture**  
مجتمع أو ثقافة يتعلم الراشدون فيه من الأطفال ، ولقد ذهبت مرجريت ميد إلى أن المجتمع المعاصر يتحرك نحو هذا النوع من الثقافة بسبب التغيير الاجتماعى البالغ السرعة ، وما يترتب عليه من عزلة كثير من الراشدين . فى مثل هذا المجتمع سوف يمتلك الأطفال حدسا أعمق وفهما للناظر وبالتالي سوف يبحرون نحو المستقبل .

**تخلق سبقى**  
**preformism**  
نظرية ترى أن النمو عبارة عن بزوغ سمات وقدرات موجودة فى الخلية الجرثومية كطراز بدئى أو نموذج أصلى وتطورها حتى يبلغ الشكل الراشد . وهى تقابل نظرية التخلق المتعاقب التى ترى أن الفرد يكتسب سماته وقدراته من خلال سلسلة من التشكلات المتتالية التى لم تكن أصلا موجودة فى الخلية الجرثومية .

**مناطق مقدم الجبهة ، مناطق مقدم الفص الجبهى**  
**prefrontal areas**  
اجزاء من القشرة الدماغية أو اللحاء تقع أمام الفصين الجبهيين . وهذه المناطق تحتوى على مناطق الترابط والتداعى التى تعمل على تكامل أنشطة حل المشكلات ومايتصل بها من أنشطة .

**جراحة الفص الجبهى**  
**prefrontal lobotomy**  
انظر جراحة الفص الجبهى فى الجزء الرابع من هذا المعجم . leucotomy .  
وهى جراحة تستهدف تهدئة بعض المرضى العقليين ، ويقل استخدامها .



### عصبات استقلالية قبل عقدية

#### preganglionic autonomic neurons

عصبات الجهاز العصبي الاستقلالي التي تقع في الجهاز العصبي المركزي وتمتد بالعصب أعضاء داخلية مثل المثانة والقلب وترحل دفعتها العصبية إلى العصبات الاستقلالية عقب العقدية .

### حب قبل تناسلي

#### pregenital love

في التحليل النفسي ، مرحلة تسبق سيطرة المنطقة التناسلية ، حيث يوجه اللبيدو لتحقيق الاشباعات الفمية والشرجية والمبالية .

### مرحلة قبل تناسلية

#### pregenital phase

في التحليل النفسي ، مراحل النمو النفسي الجنسي التي تسبق مراحل الأسبقية أو الأولوية القضيبية phallic primacy حيث يصبح القضيب واليظهر مناطق اللذة المركزية ، أو تصبح الأولوية التناسلية وأعضاء الجنس لها الأثر المسيطر. ان المرحلة قبل التناسلية تمثل المراحل الأولى للجنسية حيث تتركز الطاقة اللبيدية في الفم والشرج وليس في الأعضاء التناسلية .

### الحمل

#### pregnancy

فترة نمو الجنين داخل الأنثى تنحصر ما بين التلقيح ووضع النسل أو اسقاطه . والحمل عادة يتضمن نمو النسل في الرحم ، ولكن هذا قد يكون خارج الرحم ويتم في قناة فالوب وغى التجويف البطني وفي القناة العنقية . وإذا كان الحمل في توأم فقد يسمى حملا مزدوجا bigeminal . ويستخدم لفظ حمل كاذب false p. ليطلق على الحالات التي تعزى للعوامل نفسية المنشأ ، ولكن علامات الحمل قد ترجع إلى ورم أو اضطراب هرموني .

### خيالات الحمل

#### pregnancy fantasy

خيالات عن الحمل تتخذ أشكالا وصورا كثيرة ومن ذلك أن الوليد سوف يكون هدية أو منحة من الأب ، أو أنه سوف يولد من الشرج ، أو الفم ، أو السرة. ووراء هذا كله من وجهة نظر التحليل النفسي ، توحد الوليد مع الثدي والصدر ، والبراز أو القضيب وهى كلها أشياء مرغوب فيها جدا ، نظر إليها

كجزء من الذات ولكنها سلبت منه وأخذت على نحو مؤلم . وقد تنمو الأعراض العصبية خلال الحمل مثل الخوف من التشويه والقيء أو الخوف من أن يلتهمها الوليد أو يبيدها ويعزى هذا إلى احياء الخيالات قبل التناسلية .

قبض أو امسك prehension

١ - عملية القبض على الأشياء والامسك بها ويتم ذلك عادة بعضو يتلام ويتكيف مع الغرض فأيدى الانسان والقردة وكذلك ذبول بعض أنواع الحيوان وأصابع أقدامها مهياة للقبض والامسك ٢ - فهم الأشياء وادراكها .

ماقبل التاريخ prehistory

دراسة المجتمعات التى وجدت قبل التاريخ المسجل والمكتوب ، أى قبل تطور الكتابة .

حضارة ما قبل التصنيع preindustrial civilization

حضارة كالحضارة الاثينية أو الرومانية أو حضارة الصين فى القرن التاسع عشر أو الهند أو الحضارة العربية فى عصور ازدهارها كالعصر العباسى وهى حضارات تتسم بمستوى رفيع متقدم فى التطور الأدبى والفنى والفلسفى والتكنولوجى ، ولكن هذه الحضارات لم تظهر فيها خصائص المجتمعات الصناعية الحديثة التى تنمو فى المناطق المدنية .

تعيز ، تعصب prejudice

١- المعنى الحرفى يشير إلى حكم قبلى يشكل اتجاها قبل أن تتوافر معلومات كافية ، أى تصور قبلى . وبهذا المعنى المحض قد يكون التحيز سلبيا أو إيجابيا ... الخ ويمكن أن يرى كجانب من العمل العلمى المتعاسك المتسق حين يصاغ الفرض استنادا إلى شواهد قليلة أو ضعيفة مما يؤدى إلى اعتبار ذلك تحيزا ٢- اتجاه سلبى نحو جماعة معينة من الأشخاص يستند إلى سمات سلبية يفترض وجودها لدى جميع أفراد تلك الجماعة ٣ - الإخفاق فى الاستجابة نحو شخص كفرد له خصائص تميزه ومعاملته باعتباره حائزا لخصائص عامة جامدة هى خصائص الجماعة العنصرية التى ينتمى إليها .

والمعنيان ٢ ، ٣ يختلفان عن المعنى الأول ، وهما المقصودان على الأغلب عند استخدام اللفظ .

ان التحيز بالمعنى ٢ ، ٣ كثيرا ما يفكر فيهما باعتبارهما خاصيتين لأعضاء جماعة الأغلبية فى المجتمع يمثلان اتجاهها نحو جماعات الأقلية . والحق أن التحيز اتجاه مستوطن فى كثير ان لم يكن فى جميع مجالات الحياة الاجتماعية . وينبغى تمييز التحيز عن فكرة التصور المسبق إلى حد كبير بسبب العناصر المتضمنة ، والجانب التقويى . قارن المفهوم بمفهوم التمييز discrimination الذى يميل إلى أن يختص بالعناصر السلوكية أو النزوعية بينما التحيز أو التعصب بالاتجاهات والتى قد يصاحبها مصاحبات سلوكية نزوعية .

وقد وصف كرش وزملاؤه عام ١٩٦٢ هذه الاتجاهات (التحيز) باعتبارها مقولبة على نحو جامد ، ومشحونة انفعاليا ولايسهل تغييرها بالمعلومات المضادة . والاتجاهات المتحيزة تكتسب عادة من الوالدين والأصدقاء والجماعات الاجتماعية ، وكثيرا ما تستمر لأسباب سيكولوجية ، كأن تكون مصدر قوة للتحكم فى الآخرين ، أو استخدام جماعات الأقلية كبش فداء scapegoat .

prelingual

ماقبل الاكتساب اللفوى

prelingual deafness

صمم قبل الاكتساب اللفوى

prelinguistic period

فترة أو مرحلة قبل لغوية

المرحلة التى تسبق تنمية الكلام الفعلى ، وهى تستغرق السنة الأولى من العمر تقريبا . وتضم هذه المرحلة أكثر التلغظات بكور ا التى تصدر عن الوليد ، كما تمثل مرحلة المناغاة النصف الثانى من السنة الأولى . ثم تظهر التعبيرات التى تتألف من كلمات مفردة عادة فى بداية السنة الثانية من العمر .

قبل ثقافى  
preliterate مصطلح يشير إلى ثقافة أو جماعة سكانية لم تكتسب بعد لغة مكتوبة .

تفكير قبل منطقى  
prelogical thinking فى التحليل النفسى ، التفكير البدائى أو الأولى الذى يميز الطفولة المبكرة ، حيث يقع التفكير تحت سيطرة مبدأ اللذة بدلا من خضوعه لمبدأ الواقع . ومن أمثلة ذلك أحلام اليقظة ، حيث يسيطر عليها اشباع الرغبات ، والتفكير العيائى المحسوس عند الفصاميين .

مبدأ بريماك  
Premack principle تميم توصل إليه دافيد بريماك مؤداه أنه إذا اختلف نمطان سلوكيان فى درجة احتمال حدوثهما ، فإن فرصة الانغماس فى الأكثر احتمالا سوف تفيد فى تعزيز الأقل احتمالا . والمبدأ يبرز أن التعزيز نسبي وليس مطلقا . وعلى سبيل المثال ، فإن الطعام سوف يعزز جري فأر جائع ولكن الجري يمكن أن يستخدم لتعزيز الأكل إذا كان الفأر شبعانا ولكنه كان محبوسا وسجيننا لفترة من الزمن ومحروما من التدريب .

ارشاد ما قبل الزواج  
premarital counseling ارشاد تربوى وداعم ومساند للأفراد الذين يخططون للزواج . وقد يقوم بهذا النوع من الارشاد رجل الدين ، أو اخصائى فى التربية الجنسية أو معالج مستعد لتقديم النصيحة والإجابات عن أسئلة تتناول مسائل متنوعة ومتفاوتة مثل حقوق الزوج والزوجة وإجابات كل منهما فى الزواج وفى طرق ضبط النسل وفى التوافق الجنسى .

خديج / مبتسر  
premature طفل يولد قبل مضى الفترة التى تلزم لنضجه فى رحم الأم وهى تتراوح ما بين ٢٦٦ ، ٢٧٠ يوما .

مولود مبتسر  
premature baby

طفل يولد قبل أقل من ٣٧ أسبوعاً من الحمل ، ويقل وزنه عند الميلاد عن خمسة أرطال ، ويزداد احتمال تعرضه للإعاقة .

**قذف مبسر premature ejaculation**  
اضطراب نفسى جنسى فيه يحدث القذف قبل الرغبة فيه ، ويرجع ذلك إلى غيبة السيطرة الارادية المعقولة على نحو مستمر ، مع الأخذ فى الاعتبار عوامل مثل السن ، وجدة الشريك الجنسى ، وتواتر أو تكرار الجماع ومدته . وينطبق اللفظ فحسب حين لا يرجع الاختلال إلى اضطراب عقلى آخر ، اسم اخر ejaculatio praecox .

**خداج ، عدم اكتمال النمو prematurity**  
حالة من حالات النمو الناقص ، كما فى حالة ولادة نسل قبل أن يكمل عمليات النمو الحميلية ( الحمل fetus : الجنين فى الدور الأخير من الحمل ) السوية .

**سبق التصميم أو التعمد premeditation**  
لفظ قانونى يطلق على الجرائم وخاصة الجرائم العنيفة التى تخطط ولاتحدث نتيجة أفعال تلقائية .

**اضطرابات قبل حيضية premenstrual disorders**  
اضطرابات انفعالية مؤقتة أو عابرة ترتبط بعدم التوازن الغذى الذى يسبق نزول الحيض ، وخاصة التوتر والتهيج أو سهولة الاستثارة والانفعال ، والقلق . وقد تخبر الفتاة اضطرابات أكثر شدة كالاكتئاب ، والاشمئزاز والتقزز ومشاعر الأثم والحط من قدر الذات ، وألم نصف الرأس ( الشقيقة ) إذا كانت اتجاهات الأم نحو الدور الانثوى سلبية وإذا شوهته فى نظر ابنتها ، أو إذا كانت تعتبر النشاط الجنسى قدراً مقززاً والحيض مرضاً أو لعنة .

**زملة الضغط قبل الحيضى premenstrual - stress syndrome**  
انظر اضطرابات قبل حيضية وتوتر قبل حيضى .

**premenstrual tension** **توتر قبل حيضى**  
زملة تتألف من التهيج والصداع وانتفاخ البطن وعدم الاحساس بالراحة  
فى البطن تظهر لدى كثير من النساء اللاتى يحضن قبل أسبوع من فترة  
الحيض . وهذا التوتر قبل الحيض يرتبط بتأثيرات افرازات البروجستيرون  
progesterone وبالاحتفاظ بالسائل . وتتضاءل الاعراض مع بدء الدورة  
الحيضية .

**premise** **مقدمة**  
قضية تستنتج منها نتيجة أو تسهم جزئيا فى النتيجة . فالمقدمة قول  
يوجب شيئا أو يسلبه عنه وهى جزء من القياس كما يقول ابن سينا فى  
النجاة وقد تكون المقدمة صغرى إذا اشتملت على الحد الأصغر ، وتكون كبرى  
إذا اشتملت على الحد الأكبر .

**premonition** **هاجس ، حس داخلى أو سابق**  
حسى داخلى مشوب بالقلق بأن شيئا سيحدث ، فهو بمثابة التحذير  
المسبق . وفى الباراسيكولوجى ( علم نفس الخوارق ) الهام فوق طبيعى يحذر  
من الحن والشذائد القادمة فى المستقبل .

**premoral stage** **مرحلة قبل خلقية**  
مرحلة من مراحل نمو الاستدلال أو التفكير الخلقى عند كوهلبرج  
وتتطابق هذه المرحلة مع مرحلة الوليد ( من الميلاد تقريبا حتى ١٨ شهرا )  
وتتبعها المرحلة (١) من مراحل مستوى قبل الاعراف .

**premorbid** **قبل المرض**  
صفة لحالة المريض قبل بدء المرض أو الاضطراب .

**premorbid adjustment** **توافق قبل مرضى**  
مقياس لقدرة المريض بالفصام على تحقيق توافقات اجتماعية وجنسية  
مناسبة قبل بدء ظهور أعراض الاضطراب . وقد اتضح أن هذا النوع من

التوافق كما يستخدم فى مقياس فيليبس Phillips Scale له فائدته وقيمته  
فى التنبؤ بمعدل البرء أو الشفاء من الفصام .

تاريخ ما قبل المرض premorbid history  
تاريخ الفرد قبل أن يصاب المريض أو يتعرض للاضطراب .

شخصية قبل مرضية premorbid personality  
وجود أعصاب أو نواحى نقص وقصور فى الشخصية وجودا مسبقا يتجه  
بالفرد إلى التعرض لاضطراب عقلى أو آخر ، ويحدد على سبيل المثال أو يرجع  
إصابته بالاكتئاب على الفصام . وتظهر هذه الاعطاب فى أنماط سلوكية تنبئ  
باضطراب أو عيوب سوف يتعرض لها صاحب الاعطاب .

منطقة قبل حركية premotor area  
منطقة من ثلاثة مناطق عامة للفصين الجبهيين ، تقع أمام المنطقة  
الحركية قبل المركزية . وهى أيضا منغمسة فى الوظائف الحركية . اسم آخر  
intermediate precentral area المنطقة الوسطى قبل المركزية .

لحاء قبل حركى premotor cortex  
منطقة الفصين الجبهيين التى تحتوى على خلايا تعمل على تنظيم  
الدفعات العصبية الحركية وتسهم خلايا اللحاء قبل الحركى فى تناسق وتآزر  
حركات أجزاء الجسم . وبعد معاناة المريض من آفة فى اللحاء قبل الحركى قد  
يجد صعوبة فى السيطرة على أصابعه ، كما فى تزيير الملابس أو العزف على  
آلة موسيقية .

اتكال ، توكل premsia  
لفظ أطلقه كاتل على خاصية الشخصية التى تتألف من الحساسية  
الأنفعالية ، وغيبة العدوان ، والاتكال ، والطراوة العقلية .

قبل الولادة prenatal

**شذوذ نمائى قبل ولادى prenatal developmental anomaly**  
شذوذ خلقى ينشأ خلال النمو قبل الولادى . ومن أمثاله الحنك المشقوق واستسقاء الدماغ ، وغيبية الأطراف أو مسخها ونقص التكون العظمى وفرط الأبعاد ، والتقوس المفصلى .

**مؤثرات قبل ولادية prenatal influences**  
أى تأثير يحدث فى نمو الجنين من لحظة الإخصاب حتى الميلاد. ويوجد تأكيد الآن على آثار الإشعاع ، والأمراض الأمومية مثل الحصبة الألمانية ، والزملة الكحولية الجنينية والعمى الذى يرجع إلى داء السيلان ، والتسمم بالباربيتورات وسوء استخدام العقاقير ، والتسمم بالرصاص ، والابتسار المرتبط بفرط التدخين ، وعدم الائتلاف فى الدم ، ونواحي القصور الغذائية ، ونقص الفيتامين عند الأم ، وكذلك آثار الضغوط الانفعالية التى تتعرض لها الأم .

**مرحلة ما قبل الولادة prenatal period**  
مرحلة النمو المنحصرة بين الإخصاب والميلاد ، وتقسم عادة وعلى نحو تقريبي إلى المرحلة الجرثومية أو النطفية . germinal p. ( تقريبا الأسبوعان الأوليان ) والمرحلة المضنية . embryonic p. ( الشهران الأول والثانى ) والمرحلة الجنينية . fetal p. ( من شهرين إلى الميلاد ) .

**آفات حسية سمعية قبل ولادية prenatal sensorineural lesions**

شذوذ فى الأذن الداخلية، أو فى العصب السمعى، يؤدى إلى فقدان السمع يرتبط بتلف يصيب الجنين فى الرحم أو يعزى إلى مرض يصيب الأم خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل كأن تتعرض الأم إلى الإصابة بالحصبة الألمانية.

**خاطر أول prenotion**  
معرفة تخطر بالذهن على نحو عفوى لأول مرة تصدر عن النفس لتلقائيا عند التعرض لإثارة خارجية ( الرواقيون والأبيقوريون ).



### preoccupation

### استغراق

حالة انشغال للذات ، واستغراق في التفكير تتفاوت من غيبة العقل المؤقتة العابرة الى عرض الفصام الاجترارى حيث ينسحب المريض من الواقع الخارجى ويتوقع حول الذات . اسم آخر p. with thought .

### preoedipal

### قبل أوديبى

فى التحليل النفسى ، صفة تشير إلى المراحل الأولى من النمو النفسى الجنسى حيث تكون الأم هى الموضوع الوحيد للحب لكلا الجنسين حيث لم يدخل الأب بعد فى الاعتبار كموضوع حب أو كمنافس .

### preoperational stage

### مرحلة قبل اجرائية

لفظ من ألفاظ بياجيه أطلقه على مرحلة النمو المعرفى التى تقع ما بين سن الثانية وسن السابعة ، حيث تيزغ لدى الطفل القدرة على تسجيل الخبرة رمزيا مع القدرة على تمثيل موضوع وحدث أو شعور والتعبير عنه بالكلام والحركة والرسم وما شابه ذلك . وخلال العامين الأخيرين من هذه المرحلة يتضائل التمرکز حول الذات على نحو ملحوظ مع بزوغ القدرة على تبنى وجهة نظر الآخرين . اسم آخر : مرحلة رمزية symbolic stage .

### preorgasmic

### صفة لقبيل هزة الجماع ، ما قبل هزة الجماع

لفظ يصف الحالة السابقة على هزة الجماع أو ذروة الشبق وهى تمتد لفترة ما بين ٢٠ ثانية وثلاث دقائق بعد المداعبة الجنسية وهى تنقسم بترابيد معدل التنفس ومعدل دقات القلب وارتفاع ضغط الدم ، وتقلصات عضلية شبه توترية ، وأقصى تزايد لحجم خشفة القضيب والخصايا والجدران العلوية المهبلية .

### preparation

### اعداد

حالة أو عملية تزايد التأهب لنشاط ما ، مثلا جمع البيانات التى تساعد على حل مشكلة .

### مرحلة الإعداد أو التهيؤ preparation stage

١- الجزء الأول من عمل معقد ، يجعل الفرد مستعداً ٢- عند G. Wallas مرحلة من مراحل التفكير الابتكاري فيها يحصل المفكر على المعلومات والمهارات والأساليب التي تثمر فيما بعد فيما يبتكره أو يخترعه. والمراحل الأخرى هي : الحضانة والوضحة والتحقق .

### فترة إعدادية preparatory interval

الفترة الزمنية الفاصلة بين الإشارة التنبيهية للاستعداد والعرض الفعلي للمثير .

### استجابة تعضيرية preparatory response

استجابة لاحتقق الاشباع على نحو مباشر ، وليست موجبة للهدف مباشرة ولكنها متصلة بالنشاط الهادف .

### تهيؤ اعدادي preparatory set

يقظة خاصة أو تهيؤ للاستجابة بأسلوب معين لمثير متوقع ، أو فعل أو حدث . وقد يظهر هذا التهيؤ فيزيقيا ، ويخبر عقليا . ومن أمثلة ذلك أن تهيؤ لاعب التنس لتلقى الكرة مثال للتهيؤ الفيزيقي ، بينما يمثل لاعب الشطرنج الذي يتوقع الحركة التالية لمنافسة التهيؤ العقلي . وتهيؤ وضع الجسم ، والتهيؤ الحركي مصطلحان ضيقان محدودان لأنهما يشيران أساسا للاستجابات الجسمية .

### تهيؤ للاشراط preparedness

ميل للاشراط حيث يتوافر لدى الفرد حساسية بيولوجية لمثيرات معينة ترتبط بدورها بمثير غير شرطى .

### اعراض ارتجاجية قبل الولادة prepartal eclimptic symptoms

انظر الاعراض الارتجاجية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

ادراك حسى قبلى preperception

حالة استعداد تسبق تلقى المثير ، وقد تتضمن صوراً . مثال : استباق ماستكون عليه غطسة عميقة فى البحر . ويقل الآن استخدام هذا اللفظ الذي يشير إلى مجموعة من العمليات الفاعضة التى تحدث قبيل ادراك المثير . ويكثر خبرة هذا النوع من الادراك بوضوح مع الأشكال الفاعضة

قبل قضيبى prephallic

مرحلة من مراحل النمو النفسى الجنسى تسبق المرحلة القضيبية . وتشمل المرحلة الفمية والمرحلة الشرجية من مراحل النمو .

معادلات للاستمناء قبل القضيبى

prephallic masturbation equivalents

فى التحليل النفسى ، أنشطة إيروطيقية أو شبقية ذاتية تحدث قبل أن تتركز الجنسية فى أعضاء التناسل ، واللذة الشبقية الذاتية تشتت من الفم والشرج والمبال والجلد والجهاز العضلى ومن الأنشطة الحركية والإحساس والإدراك . ويلجأ الفرد عند كبت الاستمناء عن طريق أعضاء التناسل إلى مناطق أخرى من الجسم كبديل .

سيادة وراثية prepotency

قدرة أحد الأبوين الاستثنائية التى تتيح له نقل خصائصه الوراثية إلى نريته .

منعكس متفوق prepotent reflex

منعكس أو استجابة غير شرطية لها الأولوية والاسبقية على الاستجابات المتاحة للكائن الحى ويستطيع اصدارها .

استجابة متفوقة prepotent response

استجابة لها أولوية أعلى من الاستجابات الأخرى أى لها الغلبة عندما يظهر مثيورها . مثال : استجابة الألم . وقد تكون شرطية أو غير شرطية ، انظر هرمية العادة فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

مثير متفوق  
prepotent stimulus  
مثير له الأولوية علي غيره من المثيرات ويتفوق عليها في تحديد الاستجابة وضبطها .

فزع ماقبل الذهان  
prepsychotic panic  
مرحلة في نمو وتطور الفصام حيث تختل صورة المريض عن نفسه ويشعر بالإثم ، وبأنه غير محبوب ، ومهان ، أو أنه مختلف ، ولكنه لم يكتسب بعد أعراض الهلوس والهذات .

شخصية قبل ذهانية  
perpsychotic personality  
فرد متوافق توافقاً هامشياً يظهر خصائصاً وسلوكاً قد يتطور فيما بعد ليصبح ذهانياً . مثال : الانسحاب وعدم الاكتراث والحساسية الزائدة ، والاشمئزاز ، والميل إلى الخصام والمشاكسة وغرابة الأطوار .

ذهان قبل ذهاني  
prepsychotic psychosis  
ذهان كامن . latent p. ( انظر الجزء الرابع )

قبيل بلوغى ، قبل المراهقة  
prepubertal stage; prepuberty ; prepubescence

قلقة ، غرلة ، عذرة  
prepuce  
لفظ آخر preputium .

قلقة البظر  
prepuce of clitoris

قلقة أو غرلة القضيب  
prepuce of penis

غدد قلفية  
preputial glands  
لفظ آخر غدد تايسون Tyson's glands .

preputium غلفة ، غرلة ، عذرة

طية غشائية من الجلد ومن أمثلتها قلفة البظر ، وقلفة القضيب .

preputium clitoridis غرلة البظر

طية من الجلد تتكون من اتحاد مقدم الشفرين الصغيرين مع البظر .

preputium penis قلفة القضيب

طية من الجلد تغطي خشفة القضيب اسم آخر prepuce of penis .

prerecognition hypothesis فرض سبق التعرف

نظرية مؤداها أن توقع حدث أو واقعة دون التلطف بها ينتج عن خبرات سابقة في مواقف مماثلة .

prerelease anxiety state قلق اطلاق السراح

نوع من القلق يخبره نزلاء السجن لأنهم يخافون اطلاق سراحهم حيث يكون عليهم أن يتنافسوا في العالم الحقيقي مرة أخرى . انظر ذهان الأجازة في الجزء الثالث من هذا المعجم .

prerequisite متطلب سابق

١- مقرر دراسي على الطالب أن يتمه على نحو مرض قبل أن يسمح له بدراسة مقرر دراسي آخر متقدم ٢ - أي متطلب ينبغي علي الفرد أن ينجح فيه كمدخل لمقرر دراسي آخر أو مسار أو حدث أو عمل . وهكذا فإن العوم متطلب لدراسة مقرر في انقاز الحياة ، ومقرر دراسي في الخطابة قد يكون متطلباً لعمل المذيع .

prerequisite skills مهارات متطلبية

مهارات على الفرد أن يحوزها قبل العمل في مهمة أو مهنة معينة .

prerogative امتياز

حق مقصور على منصب أو شخص أو جماعة أو دولة . كالحصانة  
النيابية والقضائية للنائب والقاضى على التوالي .

بادئتان ( الشيخوخة ) presby ; presbyo  
بادئتان أو مقطعان يشيران إلي الشيخوخة أو كبر السن .

وقر الشيخوخة presbycusis  
نقص تدريجى لحدة السمع يرتبط مع التقدم فى العمر والشيخوخة .  
وقد يستخدم اللفظ استخداما محددا ليشير إلى الصمم الجزئى أو الكلى  
الشائع عند المسنين ، على الرغم من أن كل فرد فى الأساس تعدى الطفولة هو  
إلى حد ما ضعيف السمع ، وخاصة بالنسبة للمثيرات عالية التردد (ما فوق  
٢(Hz ١٥٠٠٠

ذهان الشيخوخة presbyophrenia  
ذهان يتعرض له المسن يتميز بالخلط ، وفقدان الواجهة ، وعطب الذاكرة  
والتخريف ، والعجز عن التعرف ، والتهيج ، وفقر الأفكار ، والصبيانية ،  
ولكن سلوكه يكون بصفة عام محببا .

طول البصر الشيخوخى presbyopia  
عطب بصرى فى الشيخوخة يرجع إلى نقص مرونة عدسة العين ونقص  
قدرتها على التوافق مما يؤدي إلى إبعاد أقرب نقطة تميزها العين ، وفى هذه  
الحالة تظل القدرة على رؤية الأشياء البعيدة عادة كما هى ، وهى قابلة  
للتصحیح باستخدام عدسات ثنائية البؤرة .

إننا قبل فصامية preschizophrenic ego  
تكوين معطوب لأننا يلاحظ فى الشخصية قبل الذهانية عند المرضى  
الفصامين الذين تنقسم الخاصية العادية أو السوية للشخص المتكامل . ومن  
أعراضها النمطية الانسحاب إلى الخيالات ، وأحلام الفرد عن موته ، وفرط  
العُدوان الذى لاهدف له ، والاحاسيس الجسمية الشاذة الغريبة .

### برامج ما قبل المدرسة preschool programs

المناهج التربوية التي تعد للأطفال دون الحد الأدنى العمرى اللازم للمشاركة فى عمل صفى منتظم . وتصمم هذه البرامج بالنسبة للمتأخرين عقليا من الأطفال والمضطربين لتساعدهم على تنمية المهارات الاجتماعية ولتوفر لهم الاستشارة عند المستويات التى تلائم الأطفال كأفراد .

### جدول ما قبل المدرسة Pre - School Schedule

مقياس النمو المدرج الذى توصل إليها أرنولد جيزل ويحدد مستوى السلوك اللغوى والحركى والاجتماعى لأطفال ما قبل المدرسة .

### دور تحدده المعايير الثقافية ، دور موصوف prescribed role

ويستخدم نيوكمب اللفظ ليشير إلى مجموعة من العناصر السلوكية المتوقعة من جميع القائمين بدور معين . وهذا الدور المحد ثقافيا يضع حدود السلوك فى هذا الدور المعين . ويميز نيوكمب هذا عن سلوك الدور الذى يشير إلى سلوك فرد فى دور .

### انحطاط الشيخوخة المبكر presenile degeneration

لفظ آخر senium praecox .

### خبل الشيخوخة المبكر presenile dementia

انظر خبل انحطاطى أولى primary degenerative d. فى هذا الجزء .

### غنفريئا شيخوخة مبكرة presenile gangrene

انظر مرض بيرجر فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

### تقديم ، عرض presentation

١- بصفة عامة ، أى أسلوب توضع به المادة أمام الشخص ليتعلمها أو يفهمها ، ٢- فى العمل التجريبي ، عرض المثير أمام المخصوص ، ٣- المثير نفسه ، ٤- فى التحليل النفسى ، أسلوب التعبير عن الدافع الغريزى ، ٥- فى

الايثولوجيا ، تتابع الأنماط السلوكية التي تنغمس فيها أنثى الحيوان والتي تدل على استعدادها وقابليتها للجماع ، ٦- فى التفاعلات الاجتماعية ، أسلوب تعبير الشخص عن نفسه .

**طقوس تقديمية أو عرضية presentational ritual**  
لفظ استخدمه جوفمان وأطلقه على كثير من الأنشطة التي نعملها لتنمية التفاعلات الاجتماعية بأسلوب مؤدب . وهو يشير إلى أربع فئات من الطقوس هى : السلام أو التحية ، الدعوات ، التهاني والخدمات الصغيرة . وطقوس التقديم ، وطقوس التجنب تؤلف معا ما يطلق عليه سلوك الخضوع .

**عرض التقديم presenting symptom**  
١- العرض الذى يجعل الشخص يسعى للعلاج الطبى والسيكولوجى ٢- العرض الذى " يقدمه " أو " يعرضه " كعرض مبدئى كأول مدخل يتناوله الطبيب أو المعالج .

**فحص الحال العقلية الراهنة Present State Examination**  
مقابلة شخصية محددة تتألف من ٤٠٠ عنصر أو بند وتشمل مدى عريضاً من الأعراض يحتمل ظهورها أثناء سيرة حياة لأحد الأعصاب أو الأذنة الوظيفية . ولقد وضع هذا المقياس (ويسمى اختصاراً PSE) لمنظمة الصحة العالمية WHO واستند إلى الدراسة الاستطلاعية العالمية للفصام International Pilot Study of Schizophrenia (IPSS).

**تباين ما قبل الحل presolution variability**  
لفظ يستخدم ويطلق على ما لوحظ بصفة عامة قبيل اكتشاف حل لمشكلة مركبة حيث يوجد تفاوت ملحوظ عادة فى السلوك بسبب استخدام استراتيجيات كثيرة مختلفة فى محاولة للتوصل إلى طريق صحيح للولوج .

**نمو سابق على الكلام prespeech development**  
الأشكال المبكرة للخبرة الإدراكية ، والتعلم والاتصال الذى يسبق الكلام



الفعلية والتي تلزم لنموه . مثال ذلك : انتباه الوليد للصوت وللتميزات الادراكية ، وإنتاج الأصوات وتحديدها. وينتبه الوليد عند الميلاد للصوت ويستطيع تمييز الصوت الانساني عن الأصوات الأخرى خلال الشهر الأول . ولقد كشفت الدراسات عبر الحضارية عن أن الأمهات يستخدمن على نحو متكرر أساليب تساعد أطفالهن على اكتساب اللغة فهن يختصرن تعبيراتهن ، ويؤكدن على الكلمات الهامة ، ويبسطن التركيبات اللغوية ، ويتحدثن بوضوح مبالغ فيه ويحددن وبصوت مرتفع .

#### press

حث

فى نظرية هنرى موراي عن الشخصية ، هى تلك الجوانب من البيئة التى تعمل كمحددات فعالة للسلوك . والحث ( لاحظ أن موراي يستخدم اللفظ فى صيغة الجمع ) خارجى ويمثل ملامح الأشياء التى لها مضامين مباشرة للفرد فى جهوده لاشباع حاجاته التى يدركها ويتصورها منبعثة من داخله . وفى السلوك الفعلى يبرز نمط الحث - الحاجة وهذه الأنماط تمثل الأفعال المختلفة التى تتم لاشباع الحاجات التى أدى إليها الحث . وعلى سبيل المثال فإن حث الفقر وضغطه قد ينتج حاجة إلى الأمن المالى وقد يقوم الشخص وفقاً للظروف ببذل جهد شاق فى سبيل ذلك ويتدرب لاكتساب المهارات المطلوبة لعمل معين وقد يقوم بالغش .

Pressey , Sidney L.

برسى ، سيدنى ل

عالم نفس أمريكى ١٨٨٨-

#### press-need pattern

نمط الحاجة - الحث

العلاقة والحاجات أو الدوافع من ناحية والحث أو الموقف البيئى من ناحية أخرى مثال ذلك الأنشطة التى تؤدى لكسب الزوجة أو الزوج .

#### pressor effect

أثر ضاغط

أثر انقباض أوعية الدم ، فى الأساس الشريينات التى تتفرع من الشرايين بحيث ترفع ضغط الدم . وتتم السيطرة على أثر الضاغط بواسطة هرمون تفرزه الغدة النخامية هو هرمون فاسوبرسن vasopressin .

**pressure**

**ضغط**

فى علم نفس الشواذ ، المطالب المفرط أو الضاغطة التى يتعرض لها الفرد. والضغط قد يتفاوت بتفاوت الأشخاص ويتوقف على مطالبهم التربوية والمهنية والأسرية وغيرها . مثال ذلك : المطالب الوالدية لتحقيق الانجاز .

**pressure gradient**

**مدرج الضغط ، مجال الضغط**

انقاص متدرج للضغط يمتد فى جميع الاتجاهات حين يتعرض الجلد لمثير .

**pressure group**

**جماعة ضاغطة**

أى جماعة تحاول التأثير فى السلطة التشريعية أو السلطة الحاكمة لخدمة مصالحها الخاصة أو لخدمة قطاع جماهيرى أكبر تمثله . تسمى جماعة المصلحة . interest g.

**pressure of activity**

**ضغط النشاط**

نشاط مفرط تسرى يميز المرحلة الهوسية من الاضطراب ثنائي القطب . المريض يفرط فى الحديث ، ويتحرك دون استقرار جيئة وذهابا وتتدفق منه أفكار غير واقعية لانهاية لها . وفى حالة الهوس المفرط hypermania قد يتزين بشارات وعلامات مميزة ويحطم الأثاث ، ويقوم بمداعبات جنسية بغير تمييز.

**pressure of ideas**

**ضغط أفكار**

لفظ آخر ضغط التفكير thought pressure .

**pressure of speech**

**ضغط الكلام**

التكلم المتسارع الذى لايسيطر عليه صاحبه ، ويشتمل فى بعض الحالات على اصدار أوامر للناس حوله ، وعلى الخطابة بنبرة مسرحية . وهو عرض للهوس الخفيف hypomania ، وللهوس الحاد ، وبعض حالات الفصام ، وزملة المخ العضوية .

### احساس الضغط pressure sensation

خبرة ادراكية تتحقق حين يحدث التواء كاف للنسيج بحيث يمكن الكشف عنه ، أى بحيث يحدد ممال الضغط pressure gradient والتعبير التواء نسيجي يستخدم للتأكيد على أنه على الرغم من أن الضغط عادة تتم خبرته حين يشوه مثير الجلد بالضغط عليه إلى الداخل ، إلا أن التحريفات الخارجية تدرك بالمثل على أنها ضغط ، وعلى أنها توترات فى العضلات والمفاصل والأوتار والأعضاء الداخلية وسوف يشير المرء أحيانا إلى احساسات مختلفة بالضغط تختلف اختلافا كئيفيا بكلمات مثل : خفيف أو ثقيل ، سطحى أو عميق ، حاد أو منتشر . . الخ . ولاينبغى بالضرورة أن تعتبر هذه انعكاسا لأنظمة ضغط متمايزة نيروولوجيا ، أو أن لها مستقبلات متمايزة ، بل يفضل اعتبارها فينومولوجيا خبرات لأنماط مختلفة من الإثارة الفيزيقية . وعلى الرغم من وجود كثير من المسائل التى لم تحل بعد ، إلا أنه تتوافر الشواهد التى تتضمن أن كريات باسين وكريات مزنر الحسية والنهايات العصبية الحرة مستقبلات ضغط .

### احساس بالضغط pressure sense

احساس الضغط أو الانعصاب أو الاجهاد أو إحساس الفرد بأنه مضغوط أو مشدود ويحدث عادة نتيجة لتعرضه لقوة فى البيئة الخارجية . ومستقبلات الاحساس بالضغط قد تتداخل وتتشابك مع مستقبلات الألم بحيث يصحب أحد الاحساسين الاحساس الآخر .

### كلام مضغوط pressured speech

لفظ آخر ضغط الكلام pressure of speech .

### قرح الضغط pressure sores

انظر قرحة فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

### بقعة ضغط pressure spot

أى من نقاط سطح الجسم التى لها حساسية خاصة لمثيرات الضغط . أى أن عتبة احساسها بالضغط أقل من عتبات النقاط المجاورة لها .

ضغط الخصور الخصوى  
pressure testicular atrophy  
قد ينتج عن اخفاق الخصيتين فى النزول على نحو سوى من التجويف  
البطنى اثناء النمو الجنسى .

اختبار عتبة الضغط  
pressure - threshold test  
اختبار حسى يقاس فيه الاحساس أو الحساسية للضغط بسلسلة من  
الشعرات متدرجة من حيث الصلابة .

مكانة ، هبة  
prestige  
حالة يكون فيها الفرد موضع تقدير عال من قبل اترابه ، أو المجتمع  
المحلى كله ، وخاصة حين يتأثر الآخرون بمكانته ووضعه .

دافع المكانة  
prestige motive  
دافع لاكتساب الشهرة وتحقيقها وللتميز والبروز فى أعين الأتراب أو  
بصفة عامة .

إيحاء المكانة  
prestige suggestion  
علاج نفسى داعم عرضى يتوقف على شهرة المعالج فى أعين المريض .  
والمعالج ذو النفوذ غير المحدد قد يخلص المريض من أعراضه كلية على الأقل  
مؤقتا ، وذلك بالإيحاء .

مركز الترابط البصرى  
prestriate area  
مركز الترابط البصرى فى الجزء المؤخرى أو القفوى من اللحاء المخى .  
اسم آخر للمنطقة ١٨ ، ١٩ ل " بروتمان " انظر الجزء الثانى من هذا المعجم .

مرحلة ما قبل الأنا الأعلى  
presuperego phase  
المرحلة المبكرة من الحياة قبل أن يتكون الأنا الأعلى وتشمل المراحل  
الغمية والشرجية ، والقضيبية والتي تشغل السنوات الخمس الأولى من العمر  
تقريباً ، وفى هذه الفترة تحل الأنا الأعلى محل عقدة أوديب وفقاً لما يراه  
التحليل النفسى .

**presupposal**      **افتراض مسبق**  
مايسلم به فى بداية بحث أو برهنة أو مناقشة .

**presynaptic inhibition**      **كف متشابك قبلى**  
مكثزم يعوق النبضة العصبية عند الاشتباك بانقاص اطلاق المادة الناقلة المرتبطة بإزالة الاستقطاب جزئيا . ويغلب أن يحدث الاثر عند نقطة التشابك بين محورين . انظر فرط الاستقطاب فى الجزء الرابع من هذا المعجم.

**pretend situations**      **مواقف ادعاء**  
انظر علاج اللعب الموجه فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

**pretest**      **اختبار قبلى ، اختبار قبول**  
يطبق الاختبار القبلى عادة قبل التعرض للمتغير التجريبى لتحديد الخط القاعدى الذى يتخذه الباحث أساسا للمقارنة بعد تطبيق الاختبار البعدى فى نهاية التجربة . واختبار القبول فى التعليم يطبق على المتقدمين لدراسة مادة دراسية معينة لتحديد مستواهم ، بحيث يمكن تحديد التناول المناسب للمنهج التعليمى أو المقرر الدراسى ومستواه بالنسبة لهم . ( انظر التصميم القبلى البعدى فى الجزء الثانى من هذا المعجم ) .

**pretraumatic personality**      **شخصية ما قبل الاصابة أو الصدمة**  
سمات شخصية الفرد قبل الاصابة والتى قد تؤدى إلى اضطراب نفسى . وهذه الشخصية هامة فى التشخيص السليم والتنبؤ الدقيق لاضطراب الشخصية بعد الصدمة ولاستخدام العلاج المناسب له .

**prevalence**      **معدل انتشار**  
فى علم الجوائح أو مبحث الأمراض الوبائية ، العدد الكلى لحالات المرض الموجودة فى مجتمع أو قطاع سكاني معين فى لحظة زمنية معينة أو فترة زمنية محددة . انظر معدل الحدوث فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

## prevention

## وقاية

الجهود الى تبذل للسيطرة على قسوة وتفاقم ظواهر غير مرغوب فيها كالاضطراب العقلي ، والعيوب الولادية ، والجناح والجريمة ، والكوارث البيئية والادمان على المخدرات ، والحوادث والمرض الجسمي ، أو للتقليل منها .

## وقاية من الاضطرابات العقلية

## prevention of mental disorders

هناك ثلاثة مجالات للوقاية من الاضطرابات العقلية وهي : (١) الوقاية الأولية primary p. وتهدف إلى انقاص التعرض للاضطرابات العقلية بالحيولة دون حدوث حالات جديدة بخطط دقيقة ومعنى بها (٢) والوقاية الثانوية secondary p. وتعمل على التشخيص المبكر للاضطرابات العقلية الموجودة وعلاجها (٣) والوقاية الثالثة tertiary p. وتعمل على إعادة تأهيل حالات الاضطراب العقلي الطويل الأمد .

## preventive intervention

## تدخل وقائي

جهود نشطة مباشرة يقوم بها طبيب نفس أو نفساني اكلينيكي أو أي فرد مدرب مهنيًا لمعالجة الطوارئ كالتهديدات الانتحارية أو محاولات الانتحار، والنوبات الذهانية، وأزمات اضطراب المزاج الدوري، وحوادث عدم التحكم .

## preventive measures

## اجراءات وقائية

مايبدل من جهود للحيولة دون وقوع الانحرافات الاجتماعية والصحية قبل وقوعها . أو الحفاظ على سواء الأفراد والجماعات وصحتهم .

## preventive physical education

## تربية جسمية وقائية

برنامج يتألف من أنشطة وتدريبات حسن اعدادها وتصميمها لمساندة الاستخدام الجسمي المناسب تحاشيا للتعرض لضرر جسمي أو شذوذ محتمل .

## preventive psychiatry

## طب نفسي وقائي

فرع من الطب الوقائي يهتم بالتدابير والاجراءات الآتية : (١) الحيولة

دون وقوع الاضطرابات العقلية ( وقاية أولية ) . (٢) الحد من قسوة أو شدة المرض من طريق الاكتشاف المبكر للحالات وعلاجها ( وقاية ثانوية ) . (٣) انقاص العجز الناتج عن الاضطراب ( وقاية ثالثة ) . وهذا النوع من الطب يتداخل مع مجالات طب نفس المجتمع ، والطب النفسى المهنى أو الصناعى ، والطب النفسى الاجتماعى .

**preverbal construct** مفهوم قبل لفظى  
مفهوم يحتتمل أنه نمى وتكون خلال مرحلة ما قبل الكلام وما يزال يحتفظ به الفرد دون أن يكون له رمز لفظى يعبر عنه .

**prevision** بصيرة  
قدرة خارقة للطبيعة على التنبؤ بالأحداث المستقبلية .

**prevocational training** تدريب قبل مهنى  
برامج إعادة التأهيل التى تؤكد على المهارات الأساسية للعمل . وتقدم عادة للمراهقين المعوقين والراشدين الذين لم تتح لهم خبرة عمل فى سوق العمل التنافسى . ويتم التدريب عادة فى ورش محمية .

**priapism** انتصاب مرهق ، بريابسية  
انتصاب دائم للقضيب يحدث مستقلا عن الإثارة الجنسية . وترتبط هذه الحالة باللوكميميا وأنيميا الخلايا المنجلية ، وعادة مايكون الانتصاب مؤلما . وقد تكون الأسباب المباشرة ممثلة فى التجلط ، والسرطان ، والنزف ، والالتهاب أو آفات تتعلق بالمسارات العصبية بين المخ والمبال . ( واللفظ أطلق نسبة إلى بريابيس Priapus وهو اله اغريقى رومانى للانجاب وقوة الانسال والتوليد فى الطبيعة . وقد كان ابنا لديونييسس Dionysus ، وأفروديت Aphrodite وأساسا لطائفة عبدة القضيب ) .

**Pribram, Karl Harry** بريبرام ، كارل هارى  
طبيب أمريكى وباحث طبى مجرى المولد ١٩١٩- انظر لواء خارجى فى الجزء الثالث من هذا المعجم ولواء داخلى فى الجزء الرابع .

برتشارد ، جيمس كاولس  
اثنولوجى انجليزى ( مختص فى علم الأعراق البشرية ) وطبيب ١٧٨٦-  
١٨٤٨ م .

**خبرة الوخزة**  
prick experience  
إحساس ينتج عن وخزة دبوس أو إبرة أو مثبر كهربائى صغير لمنطقة  
مستقبل حسى فى الجلد . وقد يتفاوت الاحساس بها فيكون احساس بالآلم أو  
الضغط ، أو دغدغة ، أو حكة أو أكال ، ويتوقف هذا على كيفية تعامل المثبر  
مع المنطقة الجلدية .

**اعتزاز ، محب ، زهو**  
pride  
شعور بتقدير الذات قد يبالغ فيه ويكون بغير أساس ( غرور ) أو  
اعتزاز زائف ، أو انعكاس لثقة بالذات تدعو للاعجاب وعزم وتصميم ( كما  
فى وضع معايير عالية ، وبذل الفرد لأفضل ماعنده من جهد ) . ولقد استخدم  
رادو Radu الحلل النفسى المصطلح زهو مدجن أو اعتزاز مروض ( ويعرف أيضا  
باعترزاز خلقى p. moral ) وأطلقت على التقييم الزائد للذات عند المرضي  
الوسواسيين وفسره علي أنه رد فعل للآثم والخوف ومشاعر الازلال المكبوتة .  
ولقد تم تمييز هذا النمط من الاعتزاز عن الاعتزاز الحقيقى p. real أو الاعتزاز  
الوحشى brute p. الذى يستند إلى الغضب والغيظ لتأكيد الذات .

**أثر الأولوية**  
primacy effect  
ميل الحقائق والانطباعات أو العناصر التى تعرض أولا فى مواقف  
التعلم الرسمى إلى أن تتعلم وتذكر على نحو أفضل من غيرها . ويبدو أن  
أثر الأولوية أكبر فى المعلومات المألوفة والتى تثير 'اهتماما عابدا' اسم آخر  
قانون الأولوية p. law أو مبدأ الأولوية p. principle.

**منطقة الأولوية**  
primacy zone  
المنطقة المولدة للرغبة الجنسية التى تسيطر على المناطق الأخرى فى  
تنظيم الليبدو . ووفقا لما يراه فرويد فإن منطقة الأولوية تلى أو تتبع الأخرى  
بالترتيب الاتى : الفمية ، الشرجية ، القضيبية ، وأخيرا التناسلية .



prima facie

ظاهرى ، لأول وهلة

بديهى ، كاف لإثبات واقعة أو دعوى مالم ينقض بالدليل .

prima filosofia

فلسفة أولى

دراسة الموجودات الأزلية المفارقة عند أرسطو وسميت بعد ذلك الميتافيزيقا . اسم آخر الالهيات .

primal anxiety

قلق بدائى ، أول قلق

فى التحليل النفسى ، أكثر أشكال القلق أساسية ، التى يخبرها الوليد أول مرة حين ينفصل عن الأم عند الميلاد ، وحيث يكون عليه فجأة أن يتصدى لفيضان من المثيرات الجديدة .

primal depression

اكتئاب أولى ، أول اكتئاب

اكتئاب يخبره الفرد فى طفولته المبكرة ويرجع أساسا إلى خيبة الأمل التى تنشأ من تصور الاشعاعات الانفعالية للأمن والحب التى يحتاجها الطفل للحافظ على تقديره لذاته ، ولقد تتبع فينixel أوفينكل وآخرون حالات قلق الراشدين وتبينوا أن أصله هو هذا النوع من الخبرات الطفلية .

primal fantasies

خيالات أولية أو بدائية

فى التحليل النفسى ، الخيالات التى كثيرا ما يستخدمها الأطفال ليملاؤا ثغرات فى معرفتهم عن الخبرة الجنسية ، وخاصة الخيالات عن الاخصاب والميلاد ، والاتصال الجنس بين والدين والخصاء . وتكشف الأحلام وأحلام اليقظة على أكبر قدر من الوضوح عن هذه الخيالات . ولفظ آخر خيالات لاشعورية . unconscious f.

primal father

أب بدائى

الرئيس الافتراضى لقبيلة بدائية الذى صوره فرويد باعتباره مذبحا وملتهما من قبل أبنائه ، ثم يوقر وييجل كأنه إله . وللجريمة أثر مأسوى على الابن الذى قتله ويصبح محتفظا به كأنه شئ مقدس فى ثقافة القبيلة (الطوطم

والطابو أو اللامساس (totem and taboo, 1913). (انظر مدخل : نظرية القبيلة البدائية فيما يلي).

**نظرية القبيلة البدائية**  
**primal-horde theory**  
تصور نظري من تصورات فرويد لإعادة بناء الأسرة الانسانية الأصلية ، وفى هذا التصور يسيطر ذكر ويحكم ويتسلط على جماعة خاضعة من النساء ويحتل من الرجال الشباب . ولقد استخدم فرويد نظريته هذه فى تفسير أصل الزواج الخارجى ، أو من خارج العشيرة وتحريم نكاح المحارم ، والشعو بالاثم ، والطوطمية .

**صرع الى أمنيذى**  
**primal ictal automatism**  
شكل من أشكال الصرع الحركى النفسى حيث تؤدى الأنشطة الشبه غرضية على نحو الى دون أن يسبقه حس شخصى بالنوبة الاستعدادية ويعقبه نساوة أو أمنيذى .

**الم بدائى**  
**primal pain**  
انظر علاج أولى فى هذا الجزء .

**كبت بدائى**  
**primal repression**  
لفظ آخر كبت ابتدائى primary repression .

**سادية بدائية**  
**primal sadism**  
لفظ فرويدى يعبر عن جزء من غريزة الموت والتي تترادف المازوكية وتبقى داخل الشخص ، جزئيا ككون للبيدو وجزئيا مع الذات كموضوع .

**مشهد بدائى ، أول مشهد**  
**primal scene**  
فى التحليل النفسى ، أول ملاحظة للطفل - فى الواقع أو الخيال - للجماع الوالدى . واسترجاع هذه الواقعة استرجاعا جزئيا أو خادعا قد يلعب دورا فى الأعصاب .

### علاج أولى

#### primal therapy

أسلوب طوره جانوف A. Janov ويحاول علاج العصاب بتشجيع المريض على أن يعيد إحياء ومعايشة الأحداث الصادمة الأولية وينفس عن الانفعالات المؤلمة المرتبطة بها . وكثيرا ماتتضمن الأحداث مشاعر الذنب التي غيرها الفرد وهو رضيع أو فى طفولته المبكرة ، وأثناء إعادة الدور قد يبكي المريض ويصرخ ويتنهد ويتلوى ألما . وبعد ذلك يشعر بالتنفيس وأنه ولد من جديد ، أما وقد تحرر من الألم الأولى فيعتقد أنه يصبح أقدر على أن يتخفف من الدفاعات التي كان يبحث عنها ليهرب من الألم أو ليخدره .

### أول صدمة ، صدمة أولية

#### primal trauma

موقف أصلى مؤلم تعرض له الفرد فى حياته المبكرة ، ويفترض أنه أساس العصاب فيما يقبل من الحياة ، وهى صدمة تؤثر على الفرد طول حياته حدثت له فى صغره أو عند ميلاده .

### قدرات أولية

#### primary abilities

وفقا لما يراه ثرستون ، العوامل الأولية التى كشف عنها التحليل العاملى والتى تعتبر المكونات الأساسية للذكاء وهناك سبعة قدرات أولية هى : المعنى اللفظى ( V ) والطلاقة اللفظية ( WF ) والقدرة العددية ( N ) والعلاقات المكانية ( S ) والذاكرة ( M ) ، والسرعة الإدراكية ( S ) والاستدلال ( R ) وتقاس هذه العوامل بواسطة اختبار القدرات العقلية الأولية Primary Mental Abilities Test وقد نقله إلى العربية أحمد زكى صالح وأجريت عليه بحوث كثيرة .

### تقدم فى العمر الأولى ، الكبر الأولى

#### primary aging

وهو الكبر البيولوجى الذى تحكمه عمليات فطرية ومرتبطة بالزمن ويتأثر أيضا بالصدمة والضغط والبيئة .

### انقطاع الطمث الأولى

#### primary amenorrhea

انظر انقطاع الطمث فى الجزء الأول من هذا المعجم .

primary amentia      نقص عقلى أولى ، ضعف عقلى أولى  
انظر نقص عقلى فى الجزء الأول من هذا المعجم .

primary amyloidosis      نشوية أولية  
انظر النشوية ، داء النشا فى الجزء الأول من هذا المعجم .

primary anxiety      قلق أولى  
تسببه تجربة الانفصال عن شخص ضرورى .

primary area      منطقة أولية  
لفظ آخر نقيلة ، انبثاث metastasis .

primary attention      انتباه أولى  
انتباه لايتطلب جهدا شعوريا مثال ذلك : الانتباه لمثير شديد ، قوى حاد  
مستأثر . قارن مع الانتباه الثانوى secondary a .

primary attitudes      اتجاهات أولية  
هى التى يكتسبها الفرد من الجماعة التى ينتمى إليها .

primary behavior disorders      اضطرابات سلوكية أولية  
لفظ عام ينطبق على الاضطرابات الطبية النفسية عند الأطفال  
والمرهقين وتشمل اضطرابات العادة ( قضم الأظافر ، التبول اللاإرادية ،  
وثورات الغضب ) والاضطرابات السلوكية ( كالسرقة ، واشعال الحرائق ،  
وتعاطى الكحول أو المخدرات ، والمخالفات الجنسية ، وتخريب الممتلكات المتعمد  
واستنشاق الغراء ) وأعراض عصابية معينة ( كالتهته ، وفرط النشاط ،  
والجوال أو السير أثناء النوم ) والصعوبات التى تتمركز حول المدرسة  
كالهروب وخواف المدرسة والسلوك المشتت) .

primary cause      سبب أولى

لفظ يستخدم لتمييز الظرف أو الواقعة التي تعرض الفرد لاضطراب لم يكن ليحدث فى غيبة هذا الظرف الذي يمثل السبب الأولى . مثل الاتصال الجنسي الذى يعتبر سببا أوليا لتعرض الفرد للمرض التناسلى .

#### رد فعل أولى دائرى primary circular reaction

نوع من الفعل المتكرر ، وفقا لما يراه بياجيه يمثل سلوك الرضيع المبكر غير المنعكس مثلا فى الشهور الأولى من الحياة قد يحاول الوليد على نحو متكرر أن يضع يده فى فمه ورد الفعل الأولى الدائرى لا يؤدى إلى سلوك فعال موجه لهدف ، ولكنه يبين رابطة بدائية بين الهدف ( التخفف من الجوع ) والفعل ( محاولة مص اليد ) . وهذه هى المرحلة الحسية الحركية الفرعية الثانية وتتألف المرحلة الفرعية الأولى من تنشيط المنعكسات مثل المص ، والبلع والصراخ ، وتحريك الذراعين والساقين .

#### معرفة بدائية أو أولية primary cognition

أسلوب ادراك العالم فى مرحلة الرضاعة ، حيث لا توجد طرق للتمييز بين الذات وما ليس ذاتا . ويعتقد بعض المؤلفين أن الفصام يمثل نكوصا إلى حالة المعرفة البدائية .

#### ألوان أساسية primary colors

الألوان الأساسية التى تشتق منها الألوان الأخرى يمزج بعضها ببعض بنسب مختلفة . ويعتقد بعض الباحثين أن ادراك الانسان للون يتضمن اتحادا أو تركيبا من ثلاثة ألوان أساسية هى الأزرق والأخضر والأحمر ، ويؤكد آخرون أنه ينبغي إضافة الأصفر و/أو البنفسجى لأن الحساسية البصرية اللونية تبلغ ذروتها عند أطوال موجات هذين اللونين .

#### ارتباط أصلى أو أساسى primary correlation

العلاقة بين متغيرين لايمكن ارجاعها لتأثير عامل ثالث .

#### لحاء أولى أو أصلى primary cortex

منطقة من اللحاء تقع فى منتصف الطريق تقريبا من الطبقات التركيبية للخلايا ، وتحتوى على خلايا متخصصة جدا فى وظائف العرض التى ترتبط باحساسات مستقبلات معينة . فخلايا اللحاء الأولى منظمة بحيث تتلقى خلايا معينة نغمات معينة من المصادر السمعية ، أو أجزاء معينة من المجال البصرى من المستقبلات البصرية .

منطقة أولية لحائية primary cortical zone  
انظر المناطق اللحائية فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

بيانات أو معطيات أولية primary data  
البيانات الأصلية المستقاة من التجربة أو الملاحظة وذلك قبل معالجتها احصائيا وتحليلها .

خبل أولى تنكسى primary degenerative dementia  
زملة مخادعة فى بدايتها وهجومها وليس لها سبب محدد ، تبدأ عادة بعد سن ٦٥ . وعلامتها الأساسية هى فقدان القدرة العقلية التدريجى والمتقدم بما فى ذلك الذاكرة والقدرة على الحكم والتفكير المجرد مع تغير فى الشخصية والسلوك مثل عدم الاكتراث ، والانسحاب ، والقابلية للاثارة والتهيج . ومن أنواعه الفرعية : الخبل الأولى التنكسى الشيخوخى p.d.d. , senile onset والخبل الأولى التنكسى قبيل الشيخوخى ويصاحب كل منهما (أ) هذيان (ب) وهذامات (ج) اكتئاب (د) أو يكون خبلا غير معقد . ولفظ آخر خبل شيخوخى senile dementia انظر خبل فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

دافع أولى primary drive  
وضع للعينين حين تكون الرأس منتصبية والعينان مثبتتان على شئ بعيد أمام الشخص مباشرة فى وسط المستوي الأفقى .

عسر الطمث الأولى primary dysmenorrhea  
انظر عسر الطمث فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

تعليم ابتدائى primary education  
ويشمل الصفوف الدراسية الأولى من سن ٦-١٢ عادة وتعلم فيه المهارات الأساسية والاتجاهات الاجتماعية الضرورية للحياة .

تعاطف أولى primary empathy  
أسلوب من الأساليب التى تتبع فى طريقة كارل روجرز وهى العلاج المتمركز حول العميل ، وفيه يحاول المعالج أن يعيد صياغة أفكار العملاء ومشاعرهم وخبراتهم وذلك من وجهة نظر المريض أو العميل ، وذلك بأسلوب غير مباشر .

بيئة أولية primary environment  
بيئة مركزية وأساسية فى حياة الشخص حيث يمكن الحفاظ على التفاعلات الشخصية والأسرية . مكان العمل أو السكن . واللفظ شبيه بالمصطلح حمى أولى primary territory . انظر بيئة ثانوية .

وهن انتصابى أولى primary erectile dysfunction  
شكل من أشكال العنة الجنسية عند الذكر تتسم بعدم تحقيق انتصاب يكفى للأداء الجنسى مع الجنس الآخر. اسم آخر عنة أولية primary impotence.

عامل أولى primary factor  
أى عامل من العوامل التى تظهر فى المراحل الأخيرة من التحليل العامل أى النقطة التى عندها يفشل التناول الرياخذى فى تفسير قدر أكبر من التباين والتى عندها تتحدد العوامل بالتدوير بحيث يكون عدد العوامل التى يحتاجها الباحث لتفسير معاملات الارتباط بين المتغيرات عند حدها الأدنى .

داء الأورام الشحمية أو الصفراء الأولى الأسرى  
primary familial xanthomatosis

وهو مرض ولان Wolman's disease .

ضعف عقلى أولى primary feeble-mindedness  
ضعف عقلى ليس له سبب يمكن تحديده فى تاريخ حياة الفرد ولذلك  
اعتبر وراثيا .

فوائد أولية primary gains  
١- الفوائد السيكلوجية الأساسية المشتقة من الأعراض العصبية  
كالتخلص من القلق الذى تولده النزعات الغريزية المتصارعة أو الخبرات المهددة  
لفظ آخر paranosis gains , paranosis . أنظر المكاسب الثانوية والمكاسب  
الثالثية ٢ - التخفف الأساسى من القلق الناتج عن تنمية العصاب .

صفوف ابتدائية primary grades

جماعات أولية primary groups  
جماعات الوجه للوجه وتتميز بعلاقات قوية نسبيا ، وثابتة نسبيا  
وحميمة ومعقدة . كالأسرة والشراكة ، وجماعة العلاج الطويلة الأمد . وهذا  
النوع من الجماعات يرتبط بالتعاون المتبادل وحل المشكلات ، والحماية ،  
والرفقة . وإذا قورنت بالجماعات الثانوية فإنها تميل إلى أن تكون أصغر وأكثر  
تماسكا وأكثر مغزى ومعنى بالنسبة للفرد .

لون أولى primary hue  
وهو مصطلح مرادف أو مكافئ لمصطلح primary color .

توحد أولى primary identification  
١- الشكل الأول من أشكال التوحد ، والذى يحدث فى المرحلة الفعلية من  
النمو حين يتناول الوليد ثدى الأم فى فمه ويعتبره جزءا من نفسه أى أنه  
توحد كامل للوليد مع أمه قبل تنمية وعيه بوجود الآخرين . ويبدأ الطفل بعد  
الغطام فى التمييز بين الذات والواقع الخارجى . لفظ آخر توحد نرجسى أولى  
primary narcissitic identification ٢- بصفة أكثر عمومية التوحد مع  
الوالد من نفس الجنس .



هنة أولية  
primary impotence  
لفظ آخر وهو انتصاب أولى .

تكامل أولى  
primary integration  
ادراك الطفل أن جسمه منفصل عن البيئة . وهو لفظ أطلق فرويد على  
تعرف الطفل المبدي بأنه كل متكامل منفصل متمايز عن بقية البيئة. ولقد  
استخدم بياجيه لفظ التمايز بين الذات والموضوع بطريقة مشابهة .

مازوكية أولية  
primary masochism  
فى التحليل النفسى ، التعبير الأول وغير الظاهر عن الرغبة فى الموت.  
أو نزعة الهدم التى يفترض ظهورها فى المرحلة النرجسية المبكرة قبل أن  
يوجه اللبيدو أو الطاقة الغريزية إلى العالم الخارجى . وتصبح فيما بعد " توى  
للالم " كشرط للاشباع الجنسى . لفظ آخر erotogenic masochism مازوكية  
ايروطيقية .

ذاكرة أولية وهى الذاكرة القصيرة الأمد  
primary memory

صورة ذاكرة أولية  
primary memory image  
لفظ آخر : صورة تخيلية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

قدرات عقلية أولية ، اختبار القدرات العقلية الأولى  
primary mental abilities, Primary Mental Abilities Test  
انظر قدرات أولية فى هذا الجزء .

ضعف عقلى أولى  
primary mental deficiency  
نكاء أقل من السوى أو منخفض يعزى إلى عوامل وراثية .

صعل أولى ، صغر الرأس الأولى  
primary microcephaly  
اضطراب خلقى حيث يكون الصعل أولى ، ويكون عادة الدليل الوحيد

على الشذوذ في النمو الجنيني أو الحميلي واللا انتظامية وأكثر الخصائص شيوعا ، وجه من الحجم العادي مع جمجمة صغيرة . وتكون مقدمة الرأس منخفضة ولكنها ترتد إلى الوراء على نحو حاد ، ومؤخرة الرأس مسطحة وكثيرا ماتكون قممتها مدببة . ومن العيوب النيرولوجية توتر الاطراف والتأخر العقلي .

#### primary motivation

#### دافعية أولية

دوافع تتصل بحاجات الجسم غير المتعلمة كالجوع والعطش أو الجنس . وهذه الدوافع الأساسية يفترض أنها مشتركة بين جميع أفراد نفس النوع .

#### primary narcissism

#### نرجسية أولية

في التحليل النفسي ، أكثر أنواع حب الذات بكورا ، حيث يتجه لبيدو الطفل الصغير نحو جسمه وارضائه بدلا من اتجاهه نحو البيئة أو الموضوعات التي له علاقة بها . وفي هذه المرحلة يكون الطفل أنا مثالية نرجسية تنبثق من شعوره بالكمال بالقوة المطلقة ويرجع ذلك جزئيا إلى أن أقل ايماء منه تؤدي إلى اشباع حاجته إلى الطعام ، وجزئيا من تزايد قدراته وإلى حد ما كتكوين عكسي لمشاعر عجزه وقلقه .

#### primary narcissistic identification

#### توحد أولى نرجسى

لفظ آخر : توحد أولى .

#### primary need

#### حاجة أولية

حاجة غير مكتسبة تنشأ عن العمليات البيولوجية وتؤدي إلى اشباع فيزيقي كالحاجة إلى الهواء والماء والطعام والراحة والنوم والتبول والتبرز والجنس . وتعبير حاجات أولية يكافئ في جوهره لفظ هنرى مورى حاجات حشوية المنشأ . viscerogenic n.

#### primary object

#### موضوع أولى

وضع للعينين حين تكون الرأس منتصبية والعينان مثبتتان علي شيء بعيد وأمام الشخص مباشرة في وسط المستوي الأفقي .

حب الموضوع الأولى  
primary object love  
خبرة الوليد الانفعالية المرتبطة بالموضوع الأولى .

الببيضة الأصلية  
primary oocyte  
خلية الببيضة غير المستكملة النمو الأصلية ، وهى الأولى فى نمو الببيضة أو خلية التناسل الأنثوية من خلية الطهارة الجرثومية فى المبيض . والعملية تشبه نمو الحيوان المنوى من الخلية الجرثومية الأولى عند الذكر ، ماعدا أنه بدلا من أن تنقسم بالتساوى ، فإن الخلية الجرثومية عند الأنثى تنقسم إلى بيضة أصلية كبيرة ، وجسم قطبى صغير . وفى المرحلة التالية ، تتكرر الخطوة لتنتج بيضة أصلية ثانوية ، وجسم قطبى ثانوى .

عجز الذروة الجنسية الأولى  
primary orgasmic dysfunction  
شكل من اشكال عدم الكفاءة أو القدرة الجنسية عند الأنثى حيث تعجز عن بلوغ ذروة الجماع الجنسى السوية فى ظل أى ظروف أو شروط معروفة للاثارة .

شخصية أولية  
primary personality  
الشخصية الأساسية ، مقابل شخصية ثانوية ، أو شخصيات ثانوية فى حالات تعدد الشخصية . أى أنها الشخصية الأولية التى اشتقت منها الشخصيات الأخرى فى انقسام الشخصية .

وضع أولى  
primary position  
وضع للعينين حين تكون الرأس منتصبه والعينان مثبتتان على شئ بعيد وأمام الشخص مباشرة فى وسط المستوى الأفقى .

طبيب أولى  
primary physician  
بصفة عامة ، طبيب الأسرة ، أو الممارس العام الذى يستشير المريض أولا طالبا معونته مهما كانت طبيعة المرض أو الاضطراب .

### primary prevention

### وقاية أولية

فى الطب النفسى ، الجهود التى توجه لوضع أساس راسخ للصحة العقلية بحيث لايتطور ولاينمو الاضطراب العقلى . وتستخدم ، بصفة عامة ثلاثة أنماط من الإجراءات الوقائية وهى : (أ) الإجراءات البيولوجية مثل إجراءات التعقيم أو التعقيم التى تمنع ولادة ذوى العيوب ، ورعاية الأم قبل ميلاد الطفل ، والأساليب الطبية التوليدية التى تصمم للحيلولة دون إصابة الطفل أثناء الوضع والرعاية الصحية والأمنية والغذائية أثناء الطفولة . (ب) الإجراءات السيكولوجية بما فى ذلك الامومية المناسبة والموافقة والقبول والتشجيع ، والتنشئة العظوفة ولكنها حازمة ، والحرية للارتياح والاكتشاف ، والتجريب ، والتعبير عن المشاعر ، والدعم الانفعالى أثناء فترات الضغط والعلاقات بين الشخصية البناءة . (ج) والإجراءات الاجتماعية ، انقاص الضغوط الاجتماعية التى تؤدى إلى تشويه الشخصية وخلق بيئة اجتماعية صحية ، وتطوير وتنمية مصادر مجتمعية محلية تساعد على الحفاظ على الصحة النفسية انظر ايضا طب نفسى وقائى

### primary process

### عملية أولية

فى التحليل النفسى النشاط اللاشعورى العقلى حيث يتاح الحرية وعدم الكف للدفعات الغريزية أو الهر دون نظر للواقع أو للمنطق . ومن أمثلة ذلك الأحلام والخيالات والتفكير السحرى لدى الأطفال الصغار ، والمنطق الملتوى واستخدام الكلمات بمعانى مختلفة أو استخدام ألفاظ جديدة والايماءات الغريبة الشاذة عند الفصامين الناكسين . والعمليات الأولية يتصور أنها لاشعورية ، غير عقلانية ، تجهل الزمان والمكان ويحكمها مبدأ اللذة. انظر مدخل : تفكير قبل منطقي prelogical thinking فى هذا الجزء .

### primary process-thinking

### عملية تفكير أولى

عمليات التفكير التى تسيطر عليها ميكنزومات العمليات الأولية أو المرحلة الأولى من الكبت التى تغربل المادة اللاشعورية كالرغبات الطفلية أو البدائية والدفعات الغريزية عند الفصامي .

**primary quality** خاصية أولية ، كيفية أولية  
خاصية الشئ الأساسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها . وهى صفات لا يدرك الجسم بدونها ، وهى عند جون لوك الفيلسوف الامتداد والشكل والصلابة والحجم . وهى صفات موضوعية ملازمة .

**primary - reaction tendencies** ميول رد فعل أولى  
طرق مميزة يستجيب بها الأفراد للضغط . وهذه الاتجاهات فى رد الفعل الأولى يبدو أنها جبلية لأنه يمكن ملاحظتها عند الوليد ، كما فى حالة الأطفال فى مرحلة المهد الذين يستجيبون للتغيير الروتينى بالمرض بالحصى ، وبأن يخبروا اضطرابات فى النوم ، أو يظهرها مؤشرات عسر الهضم .

**primary reading disability** عجز قرائى أولى  
عدم قدرة على القراءة يعزى إلى أسباب عضوية عند الفرد مع وجود قدرة عقلية سوية على التعلم .

**primary reinforcement** تعزيز أولى  
فى الاشراف الإجرائى ، المثير الذى يزيد احتمال استجابة دون الحاجة إلى تعلم أو معرفة قيمة المعزز ، مثير يحوز خصائص ذاتية أو مثيية مثل الطعام . لفظ آخر معزز أولى وهو معزز غير متعلم ولا يتطلب اقترانا بمعزز آخر لكى يدعم الاستجابة . انظر تعزيز ، وتعزيز ثانوى .

**primary relationship** علاقة أولية  
فى العلاقات الشخصية ، علاقة أساسية وتستمر فترة طويلة وتقوم على روابط انفعالية قوية وإحساس بالالتزام نحو الشخص الآخر . وتختلف عن العلاقة الثانوية . ولدى الأشخاص فى العلاقات الأولية قدر كبير من المعلومات الواحد عن الآخر ، وحقوق وواجبات كثيرة متبادلة . ويقدر الأشخاص فى هذه العلاقة كل الآخر كأفراد ، وهكذا لا يمكن ببساطة استبدال عضو بشخص آخر متساوى معه فى الكفاءة ليضطلع بدور معين كما يحدث فى العلاقة الثانوية حيث يكون التأكيد على الوظائف اللاشخصية التى يؤديها

الأعضاء . ويقلب أن يعتبر الأعضاء في العلاقة الأولية الواحد منهم الآخر كفايات وليس كوسائل ، وبالتالي يقل احتمال استخدام أحدهما الآخر بطريقة أدائية محضة .

#### primary repression

#### كبت أولى

في التحليل النفسي العملية العقلية ، أو المرحلة الأولى من الكبت التي تغربل وتبعد المادة اللاشعورية كالرغبات الطفلية أو البدائية والدفعات الغريزية التي لايتاح لها قط أن تصبح شعورية في مقابل الكبت السليم والتي انتقلت فيه المادة المكبوتة إلى مجال الشعور . لفظ آخر r. primal .

#### primary sex characteristics

#### خصائص جنسية أولية

سمات يحددها الجنس بالوراثة وترتبط على نحو أقوى بجنس دون آخر، وهي مقيدة بيولوجيا بوظائف الانسال أى الأعضاء التناسلية . أى أنها الخصائص الفسيولوجية التي تلزم للاتصال الجنسي والانسال .

#### النظام الاشارى الاولى

#### primary signaling system , primary signal system

لفظ آخر : تسق التنبيه الاولى . انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

#### primary social unit

#### وحدة اجتماعية أولية

الشخص أو الانسان كمشارك في العلاقات الاجتماعية أو السلوك الاجتماعى ، الوحدة الأولية في التحليل السوسيولوجى . لفظ آخر socius .

#### primary soclopath

#### سوسيوباتية أولية

لفظ يطلقه بعض الباحثين على الأفراد المضادين للمجتمع والذين يظهرون مستوى منخفضا من القلق ، كما أن ضمائرهم لم تنم بالقدر السوى ، والذين ينغمسون في أنشطة إجرامية كطريقة للحياة أو كشكل من أشكال التمرد والتمركز السلوكى .

### مصدر أولى

#### primary source

مصدر للمعلومات ، أى وثيقة أصلية تستمد منها بيانات البحث ومعطياته ، أو تسجيل مباشر للوقائع والأحداث وسرد لها . ومن أمثلة المصادر الأولية تقارير التعداد ، واليوميات ، والسير الذاتية ، والخطابات ، والأعمال ، وجميع السجلات العامة ، وسجلات العمل ودفاتر المحاسبة ، والصحف ... الخ.

### تعميم المثير الأولى

#### primary stimulus generalization

إصدار استجابة متعلمة لمثير معين ، لمثيرات تشبهه .

### تهتة أولية

#### primary stuttering

تقلصات أو تشنجات عضلية واختلال فى الطلاقة فى الكلام أو النطق عند الأطفال الصغار دون أن يصحب ذلك حركات الوجه أو الجسم التى لأعلاقة لها بالكلام ، ومع عدم الوعى بالكلام أو القلق بشأنه .

### أعراض أولية

#### primary symptoms

انظر أعراض أساسية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

### حمى أولى ، محمية أولية ، إقليم أولى

#### primary territory

فى علم النفس الاجتماعى ، مساحة أو مكان يسيطر عليه شخص أو جماعة ويرتبط بهم ، يستخدمونه دون غيرهم ويعتبر ضروريا بالنسبة لهم . كالمنزل واللفظ يشبه البنية الأولية .

### تفكير أولى أو يداى

#### primary thinking

انظر تفكير قبل منطقى فى هذا الجزء .

### اضطراب فكر أولى

#### primary thought disorder

اضطراب يلاحظ أساسا عند الفصامين ، ويتمسم بأنواع من التفكير غير متسقة ولأعلاقة لها بالموضوع ، وبأنماط لغوية غريبة تشمل التركيبات الغريبة وبكلمات جديدة ، واستخدامات جديدة للكلمات وخلط فى الكلمات .

primary tumor

ورم أولى

ورم متموضع عند نقطة الأصل . وقد يحدث بسبب أى من عدد من العوامل منها : مادة كيميائية مسرطنة أو مولدة للسرطان فى البيئة ، مادة فى الطعام مسرطنة ، عدوى فيروسية أو حموية والتعرض لأشعة الشمس ، أو لنشاط إشعاعى . والخلايا ذات معدل التكاثر العالى كذلك التى توجد فى الكبد والأمعاء مواضع شائعة لهذا الورم .

primary zone

منطقة أولية

فى التحليل النفسى ، المنطقة التى توفر للفرد الحد الأقصى من الإشباع اللبىدى فى كل مرحلة من مراحل النمو النفسى الجنىسى .

primate

رئيسيات

أى عضو فى الرئيسيات وهى أعلى رتبة فى الثدييات . وهناك ثلاثة رتب فرعية هى ليمورويدى Lemuroidea وتارسىويدى Tarsioidea والانثروبويدى Anthroipoidea وتضم الرتبة الأخيرة الانسان من أعضائها .

prime number

عدد أولى

عدد لا يقبل القسمة إلا عل نفسه وعلى العدد ١ مثل ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ، ١٣ ، ١٧ . ويستثنى من هذه الأعداد الأولية العدد (١) .

prime of life

أوج الحياة

أوج النشاط الجسمي والعقلي وقمته فى حياة الإنسان .

primidone

بريميدون

عقار شبيه بالباربيتورات يستخدم فى علاج اضطرابات تشنجية . وتأثيره يشبه الفينوباربیتال فى سيطرته على النوبات الصرعية على الرغم من أن قوته تبلغ عشر قوة وفعالية الباربيتورات ، وكثيرا ما يعطى كإضافة لأحد الهيدانتونات .



## حامل للمرة الأولى

primigravida

بادئ تجبير ، شعيل ، إثارة مهينة  
priming  
تهيئة نسق ليقوم بوظيفته . ويستخدم فى العمل الفسيولوجى ليشير إلى حقيقة أن الحيوان الذى استجاب من قبل لتلقيه الاثارة الكهربائية للمخ ، قد يخفق فى اصدار هذه الاستجابة فى وقت لاحق مالم يتعرض لاثارات مهينة وفى دراسة التعلم يشير اللفظ إلى عرض خبرة محددة تجعل الحيوان أكثر حساسية ، و/أو أكثر استجابية أو تجاوبا لدى عريض من المثيرات وفى دراسة المعرفة والذاكرة يشير اللفظ إلى إثارة ذكريات معينة باستخدام الماع أو إشارة معينة أى بإثارة مهينة ما يؤدى إلى استرجاع تلك الذكريات المنوعة . استدعاء مثال : تفاحة ، كرز ، النار عند النطق بكلمة أحمر .

تلد مرة واحدة

primiparous

صفة لمن تلد مرة واحدة . وأصل اللفظ لاتينى وقد يكون المولود طفلا مفردا أو ثوما أو أكثر ولكنه لمدة واحدة . وعكسها الولود أى التى تلد أطفالا كثيرين multipara .

استبدأ

primitivation

لفظ آخر primitivization .

بدائى

primitive

فى الانتروبولوجيا ، مايتصل بالمرحلة الأولى من مراحل النمو والتطور الانسانى ، قبل مجئ التنظيم الاجتماعى كما نعرفه الآن ، ويوصف فى الحضارة الغربية بأنه غير متحضر ومتوحش . ويستخدم اللفظ فى التحليل النفسى عند فرويد ليصف المرحلتين الأوليين من مراحل نمو النفس : ما قبل الاحيائية ، حيث كانت الحياة الانسانية تحت رحمة العالم الخارجى على نحو مباشر وإن تفاوتت الدرجة ، والمرحلة الاحيائية حيث كان العالم مسكونا بالشياطين والأرواح التى لها سلطة على الأحداث الخارجية والحياة الانسانية . ولقد فسرت القوى الأخيرة كاسقاطات لمعتقدات الانسان النرجسية بقدرته تفكيره .

١ - المعنى الفضاخ ، غير تام ولامتطور ٢- صفة للمراحل الأولى من نمو الإنسان ٣ - مايتعلق بالثقافة غير القارئة ولا الكاتبة وبأناسها . والمعنيان ١ ، ٢ ، غامضان ، أما المعنى الثالث فيقل استعماله تدريجيا والمسألة هنا أنه لا يوجد سبب لافتراض أن البدائي بالمعنى الثالث هو البدائي بالمعنى الأول والثاني .

**primitve superego** أنا أعلى بدائى  
ووفقا لبعض المحللين النفسيين مثل بايكوفسكى Bychowski هي الصورة الأولية للذات والتي تغرس في عمر مبكر في ذاته النرجسية العظمة، وهي بهذا تعوض الفرد عن مشاعر العجز والسلبية الطفلية . ويرى آخرون مثل لافورج Laforgue أن اللفظ يصدق أيضا على الأنا الأعلى التي تسبق التأثيرات الالدية وتكون مسئولة عن تنظيم خلايا الجنين وتمايزها وفقا لعوامل الوراثة .

**primitve thinking** تفكير بدائى  
انظر تفكير قبل منطقى .

**primitivism** نزعة بدائية  
اتجاه إلى تفضيل طريقة في الحياة أقل حضارة وتقدما من الطريقة السائدة في مجتمع ما . وتتخذ هذه النزعة البدائية ثلاثة اتجاهات : (١) الاقتراب إلى أماكن بدائية بعيدة عن العمران مثل كتابات الرومانتيكيين في الأدب . ٢- الحنين إلى ماضى يبدو أجمل من الحاضر لارتباطه بمرحلة الشباب . ٣- الحنين إلى الطفولة كمرحلة براءة وبساطة واتصال مباشر بالطبيعة . ومن أصحاب هذه النزعة جان جاك روسو الذي يدعو إلى العودة للطبيعة .

**primitivization** استبداء  
فقدان وظائف الأنا العليا جميعها مثل التفكير الموضوعى والقدرة على اختبار الواقع ، والسلوك الغرضى ، مع النكوص إلى المرحلة البدائية من

مراحل النمو التى تتسم بالتفكير السحري ، والعجز والانتكالية الانفعالية . والاستبداء يحدث أولا فى الأعصاب الصادمة حيث تعاق الوظائف العليا بسبب العمل الذى على الفرد أن يقوم به وقت الطوارئ ، الذى يستنفذ طاقته وفى الفصام المتقدم حيث تنهار الأنا وتنسحب الطاقة النفسية من الواقع الخارجى وتتركز على الحياة الترجسية التخيلية . لفظ آخر primitivation .

أولى ، ابتدائى  
primordial  
تكون فى البداية ، بدائى ، موجود منذ البداية ، أصلى .

صورة أولية  
primordial image  
كما تستخدم عند يونج ، فكرة النمط الأولى ، مثل صورة الأم الأصلية للاشعورية فى عقل الطفل والذى اعتقد يونج أنها مشتقة فى نهاية المطاف من اللاشعور الجمعى والعنصرى أو العرقى . وهذه الصور الموجودة فى لاشعور الفرد تؤثر فى سلوكه .

صورة أولية لميلاد البطل  
primordial image of here birth  
مفهوم عند يونج يقرر أن اللاشعور يحتوى على حلم حمل حيث يمثل البطل الذى يولد ويشكل فردية الحالم أو روحه .

نزعة غريزية بدئية  
primordial impulse  
فى التحليل النفسى ، الغرائز الأولى أو الدوافع التى تظهر فى الحياة كالمص والعض .

قزم أولى  
primordial nanosomia  
نوع من الأقزام يتسم بنمو عقلى سوى ، وبقدرة على الانسال والانجاب سوية ، وبجسم قزمى ذي نسب حسنة ومتناسق . والحالة وراثية .

فزع أولى  
primordial panic  
رد فعل يلاحظ عند بعض الأطفال الفصامين الذين يعبرون عن خوفهم

وفزعهم وغضبهم باستجابات حركية غير منظمة تشبه استجابات الانتفاضات  
الانعكاسية عند الوليد .

primordium

خلايا ابتدائية مكونة لعضو الجنين

Prinadol

برينادول

انظر فينازوسين phenazocine فى هذا الجزء .

Prince, Morton

مورتن ، برنس

عالم نفس أمريكى ١٨٥٤-١٩٢٩ أسهم اسهاما له مغزاه فى المدخل  
الدينامى ، وحصل على درجة جامعية فى الطب من مدرسة هارفرد فى الطب  
ودرس مع شاركو وجانيه فى باريس ، وعاد ليدرس ويؤسس عيادة  
سيكولوجية فى جامعة هارفرد . ونتيجة لدراساته فى الخارج نما وتطور لديه  
اهتمام بعيد المدى بالتفكك والانفصام dissociation واعتقد أنه يعزى إلى  
الصراعات اللاشعورية التى تمزق الشخصية إلى أجزاء متباعدة . وأدى هذا  
بدوره إلى نظرية أن الشخصية المجرأة أو المفككة يمكن إعادة تكاملها بالتحليل  
والتفسير والتنويم . وقد اعتقد أن هذه العملية يمكن توضيحها على أفضل  
نحو بعلاج الشخصية المتعددة كما وضعت فى عمله الشهير تفكك الشخصية  
The Dissociation of Personality, 1956 . انظر اختلال الانية فى الجزء  
الثالث .

principal

رئيس ، مدير المدرسة ، الفاعل الاصلى

principal-component method

طريقة المكون الرئيسى

اسلوب فى التحليل العاملى ، حيث يحدد أولا محور رئيسي يمثل عاملا  
يعبر عن أقصى تباين في مصفوفة الارتباط ، ثم يحدد محور ثان يفسر أكبر  
قدر ممكن من باقى التباين ، ويتعامد مع المحور الأول ويكون معه زوايا قائمة .

principal factors

عوامل أساسية

شكل شائع الاستخدام من أشكال التحليل العاملى حيث يستخرج كل عامل القدر الأقصى من التباين .

**principle** مبدأ ، قاعدة ، عنصر مميز  
١- بصفة عامة حقيقة أساسية ، ومبادئ العلم أسسه الرئيسية ٢- قاعدة إجرائية مقبولة بصفة عامة ، وبصفة خاصة قاعدة إجرائية علمية ، وهناك فروق دقيقة بين المبادئ والقواعد والقوانين ، فالقانون ينبغى أن يستخدم فى الحالات التى يقلل فيها الاطراد والصدق الشك ، وتستخدم الكلمتان الأخرى فى الحالات الأكثر إشكالية . وفى الاستخدام الفعلى تتداخل مضامين هذه المفردات بحيث يصبح التمييز بينها مسألة أكاديمية ٣ - العنصر المميز للمادة أو المكون النشط فيها .

**principled level** مستوى المبادئ  
مستوى التفكير الخلقى الذى يتبنى فيه الفرد المبادئ والقيم التى تظهر لها مصداقية وتطبيق عام .

**principled stage** مرحلة المبادئ  
المرحلة السادسة عند كوهلبرج من مراحل السبعة فى النمو الخلقى . وهذه المرحلة تمثل الاهتمام بمبادئ الفرد وضميره وهى تتسق مع المعايير الأخلاقية العامة . انظر post-conventional level فى هذا الجزء ، وفيما يتعلق بالمرحلة السابعة انظر مرحلة جورو فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

**principle - learning** تعلم المبدأ  
تعلم طبيعة العلاقات التى تربط المفاهيم والحقائق والمبادئ معا ، تعلم الروابط ذات المعنى أو الروابط بين الحقائق فى إطار تصورى أكبر .

**principle of anticipatory maturation** مبدأ النضج الاستباقى  
تعميم مؤداه أن جميع وظائف الكائنات الحية تقريبا يمكن إثارتها

تجريبيا قبيل ظهورها الطبيعي أو السوى ، وذلك لأن البنى والتكوينات تنمو قبل أوان الحاجة إليها فعلا للتفاعل مع البيئة .

مبدأ الانتماء principle of belongingness

مبدأ من مبادئ التعلم عند ثورنديك يقرر أن الروابط بين العناصر أو البنود تتكون بسهولة أكثر إذا انتمى بعضها إلى بعض أى إذا كانت العلاقة بينها وثيقة على نحو ما ، بحيث أن الواحد منها يستدعى الآخر مثل سقراط ، وفيلسوف .

مبدأ العلية principle of causality

مبدأ الثبات principle of constancy

انظر قانون الثبات فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

مبدأ الاقتصاد principle of economy

انظر مدخل : نصل أوكام Occam's razor .

مبدأ تكافؤ الجهد principle of equipotentiality

انظر قانون تساوى الجهد فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

مبدأ الفصل المستقل

principle of independent assortment, principle of independent segregation

انظر مدخل : أشكال الوراثة المندلية mendelian modes of

inheritance

مبدأ القصور principle of inertia

شكل من أشكال التكرار القهرى مع تأكيد أكبر على الفعل الألى ( فرانز الكساندر Franz Alexander ) .

مبدأ التوافق principle of interdependence  
الصيغة الأساسية لتفسير بيوتروفسكى Piotrowski لمعطيات  
الرورشاخ تستند إلى تطبيق مبدأ العلاقات المنطقية بين مكوناته وهو يشبه  
ولايمثل مبدأ الصيغة الإجمالية ، لأنه يتبع نفس الخطوط التي نجدها في  
برمجة الحاسب الآلى . انظر مبدأ الصيغة الإجمالية فى الجزء الثانى .

مبدأ انفاق أقل طاقة principle of least energy expenditur  
انظر مبدأ أقل جهد فى الجزء الرابع .

مبدأ الفعل الكتلى principle of mass action  
انظر قانون الفعل الكتلى فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

مبدأ أقصى تباين principle of maximum contrast  
ميل الوليد والطفل الصغير جدا إلى الانجذاب للأضداد الإدراكية  
والتقابلات أو التباينات الأخاذة أكثر من انجذابه للتقابلات الدقيقة . انظر  
أيضا obligatory perception .

مبدأ عدم التناقض principle of non-contradiction

مبدأ الاثارة الأمثل principle of optimal stimulation  
نظرية تقول أن الكائنات الحية تميل إلى تعلم تلك الاستجابات التي  
تؤدى إلى الاثارة المثلى . تعبير آخر p. optimal-stimulation .

مبدأ تجويد الشكل ، مبدأ الصيغة ذات المغزى principle of pragnanz

مفهوم جشطلتي مؤداه أن المدركات تنحو إلى إتخاذ أشكال وصيغ ذات  
معنى ومستقرة وثامة حين تقوم فى العقل بعد تلقى المدخلات الحسية . والمبدأ  
لاينطبق على تجميع الحروف فى كلمات فحسب ، بل وتجميع الأنغام المنفصلة  
فى ألحان ، وعمل قصة بعد توافر تفاصيل ناقصة أو ضائعة .

principle of primacy

مبدأ الأولوية

انظر قانون الأولوية فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

principle of recency

مبدأ الحداثة

انظر قانون الحداثة فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

principle of the irresistible impulse

مبدأ الدفع الذى لا يقاوم

انظر دفع لا يقاوم فى الجزء الرابع .

principles transfer

انتقال أثر المبادئ

انتقال أثر التعميم .

prior-entry law قانون الدخول المتقدم، قانون اسبقية الدخول

انظر قانون الدخول المتقدم فى الجزء الرابع من هذا المعجم وهو تعميم  
تيتشنر E. B. Titchner ومؤداه أنه اذا عرض مثيران متزامنان ، فإن المثير  
الذى يتركز عليه الانتباه سوف يدرك على أنه حدث أولا .

prism

منشور أو موشور ( هندسى )

عدسة مثلثاتية لها خاصية ثنى موجات الضوء التى تمر بها بحيث  
تحللها إلى مكوناتها من الأطوال الموجية بترتيبها الطيفى .

prism diopter

ديوبتر المنشور

فى البصريات ، وحدة قياس المنشور ، ومقاديرها مماس الزاوية التى من  
خلالها تحرف العدسة الأشعة مضروبا فى مائة .

ردود أفعال سجين الحرب ، استجابات الأسير

prisoner-of-war reactions

اضطرابات شخصية موقفية تحدث للأفراد الذين يتعرضون للمعاناة



السيكولوجية والاجهاد والتوتر بسبب خيرة سجين الحرب . وتتفاوت ردود الافعال تفاوتاً كبيراً من فرد إلى آخر ولكنها تشمل الاكتئاب الذي يرجع إلى فقدان الحرية والهوية ، وتغيرات فى الشخصية مثل الانسحاب الحزين والريبة والشك ، وفقدان الاهتمام والقصور الذاتى والضعف وفقدان قوة الانا ، وأحياناً الموت . ولقد قورن هذا الاضطراب بالاكتئاب الاعتامدى الذى يلاحظ عند الأطفال المحرومين والمودعين فى المستشفيات . تعبير آخر : زملة أسير الحرب prisoner of war syndrome .

مازق السجين ، ورطة السجين ، حيرة السجين  
prisoner's dilemma  
لعبة موقفية تستخدم فى الدراسات النفسية الاجتماعية حيث ينبغى على المفحوص أن يختار بين التنافس والتعاون . وهى مشتقة من حيلة أو خدعة بوليسية أو كشفية مألوفة ( تستخدم حينما لا تتوافر أدلة كافية للتجريم ) وحيث يشتبه فى شخصين فيفصل بينهما ثم يخبر كل منهما بأن من يعترف سوف يفرج عنه أو يوقع عليه حكم خفيف . وقد يختار السجين الصمت ، على أمل أن زميله يفعل نفس الشئ ( دافع التعاون ) أو قد يعترف أملاً أن يحسن موقفه ( دافع التنافس ) . وتستخدم هذه اللعبة فى الدراسات التى تبحث فى الدوافع المرتبطة بالتنافس وبالتعاون .

عصاب السجن  
prison neurosis  
انظر خواف الزمن فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

عالم نفس السجن  
prison psychologist  
انظر علم النفس التصحيحي فى الجزء الثانى من هذا المعجم . وهذا المتخصص يدرس آثار الاحتجاز وفقدان الحرية ، والأساليب التى تخفف هذه الآثار ، كما يدرس الوسائل الكفيلة بمنع المعادة بعد اطلاق سراحه .

ذهان السجن  
prison psychosis  
اضطراب انفعالى شديد يعجل من حدوثه الحجز والحصر المتوقع والفعلى

وتتفاوت أنماط الاضطراب وتعزى فى كثير من الحالات إلى استعداد للفصام أو إلى ردود الفعل البارانية التى يطلق عقابها نتيجة لضغوط السجن . وتشمل الأعراض هذات البراءة ، والعفو وسوء المعاملة ، أو الاضطهاد ، وفترات من الاشارة أو الغضب والحق والتدمير .

**عزلة ، خلوة ، انفراد خصوصية**  
**privacy**  
كما تستخدم فى علم النفس - ضبط انتقائى للاتصال بالذات وجماعة الفرد ، وذلك بتنظيم مدخل الآخرين باستخدام العوائق والحواجز ( كالأبواب والستائر ، ولافتات " ابتعد " ومنوع الازعاج ) وتنظيم مخرجات الانسان أى اتصاله بالآخرين وتواصله معهم . والمصطلح كما يستخدم فى الطب النفسى يشير إلى حق المريض فى ضبط مقدار المعلومات التى يكشف عنها عن نفسه وكذلك ايجابيتها وسلبيتها .

**خاص**  
**private**  
١- ينتمى إلى فرد وليس لجماعة ٢- ما يخص شخصا معينا ٣- متاحا للملاحظة من قبل أى شخص آخر وهذا يعنى " ذاتى " ٤- ليس حكوميا ، ولا رسميا .

**تقبل مقنع**  
**private acceptance**  
التقبل المقنع لآراء الآخرين ومعتقداتهم ، مسايرة لاتجاهات الآخرين ويستخدم اللفظ بحيث لا يتضمن السلوك ، فالذى يتقبل معتقدات الآخرين خفية لايتوقع منه بالضرورة أن يتصرف وفقا لها .

**مستشفى عقلى خاص**  
**private mental hospital**  
مستشفى لعلاج المرضى ذوى الاضطرابات العقلية ، تم تنظيمها وادارتها من قبل مجموعة من الأطباء النفسيين والاداريين . والمستشفيات العقلية الخاصة تكون عادة أصغر بكثير من المؤسسات العقلية العامة ، وتكون عادة نسبة الأطباء إلى المرضى فيها أعلى بكثير ، وهى تقدم بصفة عامة علاجا متخصصا مكثفا بدلا من الرعاية المزمنة .

private opinion رأى خاص

رأى يتمسك به الفرد بينه وبين نفسه ويتوقف على عوامل مختلفة وخاصة الرأى العام الشائع فيما يتصل بالمسألة ، ورأى الشخص الخاص قد يختلف اختلافا له مغزاه عن رأيه المعلن وقد لا يختلف وهى حقيقة تربك كثير من الدراسات التى تنشر عن قياس الرأى العام .

privates عورات

الأعضاء التناسلية .

private self ذات خاصة

ويقصد بالمفهوم خصائص الفرد أو صفاته الخاصة .

privation عوز ، عدم

١- نقص ضروريات الحياة ، وغيبة الوسائل التى يتطلبها اشباع الحاجات . وفى التحليل النفسى ، العوز هو الفلسفة أو القاعدة التى تقضى بالامتناع عن الجنس على أساس نظرية هى أن طاقة اللبىدو الحبيسة سوف تستخدم فى التخفف من الخبرات الانفعالية وبالتالي تسهم فى العملية العلاجية ٢- عدم فى المنطق ، نقص صفة كان الأصل فيها أن توجد كالعزمى بالنسبة للإنسان .

privilege امتياز ، حق شخصى

١- فى الطب النفسى الشرعى ، حق المريض القانونى فى منع الطبيب من الشهادة والأداء بمعلومات حصل عليها منه أثناء العلاج ٢- أى فائدة أو افضلية يتمتع بها بعض أعضاء جماعة أو مجتمع ولا يتمتع بها الآخرون . ويقتصر استخدام اللفظ فى علم النفس الاجتماعى على الامتيازات التى يتمتع بها الأفراد بحكم مكانتهم الاجتماعية .

privileged communication معلومات موجهة ثقة اتصال مصان

معلومات موجهة ثقة ، أى معلومات مهنية تتصل بمريض ، حصل عليها

عالم نفس أكلينيكى ، أوطبيب نفسى ، أو أى طبيب آخر ولايمكن الكشف عنها إلا بموافقة المريض .

**p. r. n.** اختصار يعنى الحاجة  
اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية ويعنى كلما سحنت الفرصة ، أو حسب الحاجة . وأصلها لاتينى pro re nata .

**pro** مقطع ( قبل ، تجاه ، يؤيد )  
مقطع يشير إلى معاني : قبل ، تجاه ، يؤيد .

**proactive** ذو تأثير لاحق  
صفة لمثير أو عملية تؤثر فى عملية تتصل بها لاحقة . ويقابله ذو تأثير رجعى صفة لعملية تؤثر فى عملية سابقة تتصل بها فى التابع أ ب ح فان أثرب على ح هو تأثير لاحق ، بينما أثرها فى أ تأثير رجعى .

**proactive inhibition** كف بعدى ، كف لاحق  
تداخل التعلم السابق مع التعلم اللاحق وتعطيله ، فدراسة اللغة الفرنسية مثلا قد تتداخل مع تعلم اللغة الأسبانية وتعوقه . ويحدث هذا النوع من الكف أو الإقحام والتداخل فى الاختبارات التى تتضمن نوعين أو أكثر من المثيرات فخلال المحاولات الجديدة قد يعمل المفحوص إلى خلط المثيرات الجديدة مع المثيرات فى المحاولات السابقة .

**probabilism** احتمالية ، رجحانية  
١- مفهوم يقرر أنه يمكن التنبؤ بالأحداث وتتابعها بدرجة عالية من الاحتمال والصدق وان لم تبلغ الكمال وذلك على اساس البيانات أو المعطيات العقلية والامبيريقية ، والمفهوم لايفترض حتمية النتائج ٢- منطقياً ، نظرية تقول باستحالة بلوغ اليقين المطلق ، وما يمكن الوصول إليه هو ترجيح رأى على رأى .

### وظيفية احتمالية probabilistic functionalism

وجهة نظر مؤداها أن السلوك يفهم على أفضل نحو على أساس احتمال نجاحه في تحقيق الأهداف . وهي في الأصل نظرية في الإدراك ثم اتسعت فاصبحت نظرية عامة في السلوك ترجع إلى ايجون برنزيويك E. Brunswik وتؤكد النظرية على أن الإدراك عملية اكتشاف جوانب المثير التي توفر أكثر المعلومات والإشارات وظيفية ونفعا ، أي المعلومات التي تؤدي إلى أكبر احتمالات النجاح في الاستجابة للبيئة .

### احتمال probability

احتمال وقوع حدث إذا قورن بالبدايل الممكنة . ومن ثم فإن احتمال اختيار الإجابة الصحيحة في بند الصواب والخطأ هو ٥٠٪ .

### منحنى احتمال probability curve

١- تمثيل بياني للتكرار المتوقع لحدوث متغير ٢ - ويقصد به على وجه الخصوص منحنى التوزيع الاعتدالي .

### تعلم احتمالي probability learning

مبدأ لاختيار السلوك حيث يميل احتمال حدوث الاستجابة إلى الاقتراب من احتمال حدوث التعزيز .

### احتمال الاستجابة probability of response

عدد مرات وقوع الاستجابة فعلا بالنسبة لأقصى عدد مرات وقوعها نظريا في ظل مجموعة محددة من شروط المثير .

### نسبة احتمال probability ratio

النسبة المتحصلة بقسمة عدد الملاحظات التي يحدث فيها الحدث أو الواقعة على العدد الكلي للأحداث أو الوقائع التي يمكن أن تحدث في ظل وضع محدد معين . وتكتب  $\frac{p}{a}$  .

probability sample عينة احتمالية ، عينة عشوائية

probability table جدول الاحتمال  
جدول أو رسم بياني يظهر التواتر النسبي لحدث معين في ظل شروط محددة .

probability theory نظرية الاحتمالات  
١- المعالجة الرياضية للاحتمال ، علم قياس الفرص المتاحة أو التنبؤ بها.  
وتستند النظرية إلى مسلمة هي أن حالات كافية أو عينة كافية من المجتمع الأصل قد سحبت وأن طبيعة الظاهرة مطردة ، وأنه قد تحقق حذف الأخطاء المتضادة تبادلياً ٢- أى نظرية تستخدم النظرية الرياضية فى الاحتمال لتفسير التعلم . ( فى مجال التعلم ) .

probable error خطأ محتمل  
يستخدم أحياناً كمقياس لخطأ فى التقدير أو لخطأ المعاينة . ويساوى ٦٧٤٥ر . من الخطأ المعياري . ويدل على حدود الصحة للقياسات التى تؤخذ .

probable error of mean خطأ محتمل للمتوسط  
مؤشر احصائي يبين المدى الذى تقع فيه ٥٠٪ من متوسطات العينة .  
وهذا المؤشر الاحصائي قل استخدامه وحل محله الخطأ المعياري standard error .

proband شاهد أصلى ، شاهد أول  
الفرد الذى لديه اضطراب وراثى ظاهر ويشكل الخط القاعدى لسلسلة النسب . وبتتبع نفس السمات أو سمات مشابهة عند أعضاء آخرين من الأسرة ، قد يمكن تحديد العامل الوراثى .

probation officer ضابط مراقبة  
شخص تعيينه محكمة الأحداث ليشراف على الجانح المفرج عنه ويتلقى

تقارير عنه لفترة محددة للتأكد من مسابته للقوانين والتشريعات . تسمية  
أخرى مرشد مصحح correctional counselor .

#### probation period

#### فترة المراقبة

فترة من الزمن يتاح للشخص فيها أن يبرهن على قدرته على الوفاء  
بمطلبات معينة سواء أكانت في مجال الانجاز والتحصيل أم في مسابرة  
التنظيمات الاجتماعية والقوانين .

#### probe

#### يسبر

في علم النفس ، سؤال يطرح لتابعة نقطة معينة في مقابلة أو دراسة  
مسحية وهو سؤال للتعمق ، ويعنى هذا الفعل أن نبحث ونستكشف أو نرتاد  
في العمق .

#### probenecid

#### بروبنيسيد

عقار لعلاج الحامض البولي.انظر بينميد في الجزء الثاني من هذا المعجم

#### probe technique

#### أسلوب السير

طريقة شائعة لقياس الحفظ أو الاحتفاظ قصير الأمد . تعرض سلسلة من  
العناصر على المفحوص ، والذي يختبر في واحد منها فقط . وأثناء العرض  
لايعرف المفحوص أى العناصر سوف يسأل عنه .

#### probing

#### سبر

في الارشاد النفسى ، استخدام المرشد لأسئلة مباشرة تستهدف إثارة  
مزيد من النقاش على أمل الكشف عن البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة  
أو مساعدة العميل على أن يتوصل إلى تحقق معين ورؤية سليمة .

#### probing technique

#### اختبار ( أسلوب ) السير

اختبار ذاكرة قصيرة المدى حيث يطلب من المفحوص أن يسترجع بندا  
أو عنصرا من سلسلة من البنود أو العناصر .

**problematic** مشكل أو مبهم  
صفة لموقف أو مشكلة نتيجتها مشكوك فيها ، وغير يقينية .

**problem behavior** سلوك مشكل  
سلوك سئ التوافق ، هدام ، معادى للمجتمع وكذلك السلوك المثير للفرد وللآخرين . وقد يخلق للفرد نفسه مشكلة أو للآخرين .

**problem box** صندوق المشكلة  
اختبار فى حل المشكلة يتألف من صندوق مربوط بأربطة ومزاليح أو باى وسائل أخرى لغلقة ، وعلى المفحوص أن يتعلم كيف يتعامل معها لفتحه وقد يلجأ المفحوص إلى المحاولة والخطأ لفتحه والخروج منه أو الدخول إليه .

**problem-centered curriculum** منهج متمركز حول المشكلات  
برنامج تعليم يتم التعلم فيه بعرض مواقف تتحدى تفكير التلاميذ وتتطلب حلا .

**problem check list** قائمة مشكلات  
نوع من أدوات التقريرير الذاتى تثبت مجموعة من المشكلات المختلفة الشخصية والاجتماعية ، والتربوية ، أو المهنية وعلى الفرد أن يوضح العناصر أو البنود التى تصدق على موقفه .

**problem child** طفل مشكل  
لفظ عام يطلق على أى طفل يؤدى سلوكه به إلى درجة غير عادية من الصراع مع الآخرين ، أو إلى الانحراف على نحو ما عن المعيار . واللفظ غير محدد ولايشير إلى أسباب الظاهرة . وإنما يبين فحسب أن ثمة طفلا تبلغ صعوباته درجة تكفى لاستدعاء قدر من التقويم المهنى والعلاج .

**problem drinking** مشكلة الشرب ، تعاطى الشرب  
انظر كحولية أولية ، كحولية ألفا فى الجزء الأول من هذا المعجم .



## طريقة المشكلة problem method

١ - طريقة فى التعليم يستثار فيها التعلم بخلق مواقف تتحدى عقول التلاميذ وتتطلب الحل ٢ - إجراءات معينة يتم باتباعها حل المشكلة وذلك عن طريق حلول لعدد من المشكلات الأصغر التى تتصل بالمشكلة الأصلية .

## سجل التوجه للمشكلة problem-oriented record (POR)

طريقة توصل إليها ويد L. L. Weed لتنظيم اللوحة البيانية الطبية فى الأجزاء الآتية : (أ) قاعدة بيانات ( معلومات مقننة عن تاريخ المريض ، والفحص الطبى أو الجسمى ، والحالة العقلية ... الخ ) (ب) قائمة مشكلات تستند إلى قاعدة البيانات (ج) خطة علاج لكل مشكلة (د) ملاحظات لخروج المريض من المستشفى يبين فيه استجابة المريض لكل علاج . لفظ آخر : التوجه الطبى للمشكلة problem-oriented medical record (POMR) .

## حل المشكلات problem-solving

١- العمليات المتضمنة فى حل مشكلة أو مسألة ٢- مجال من مجالات علم النفس المعرفى cognitive psychology يهتم بهذه العمليات ومن الأمثلة الكلاسيكية للمشكلات صندوق الحماة ، ومشكلة أوانى الماء ، وتكوين أكبر عدد من الكلمات من حروف معينة . ومن المسائل الكلاسيكية التى تظهر فى دراسة حل المشكلات : التثبيات الوظيفى ، والافتراضات الكامنة والتهيؤ ذهنى ، والاستبصار والتعلم بالمحاولة والخطأ .

## سلوك حل المشكلة problem-solving behavior

عملية تتألف من خطوات نحاول - من خلالها- باتباع طريقة الخطوة خطوة أن نتغلب على الصعوبات وأن نتوصل إلى نتيجة أو حل عن طريق استخدام- الوظائف العقلية العليا كالاستدلال والتفكير الابتكارى . ومازالت خطوات التفكير فى المشكلة وحلها وعددها أربع صادقة حتى اليوم وهى التى عرضها ديوى فى كتابه كيف نفكر ( How We think , 1910 ) . وهى الدافعية أو الشعور بالمشكلة أو التحدى ، وتحديد المشكلة ، وفرض الفروض أو تقديم حلول تقريبية، واختبار الفروض أو التحقق من صحتها وخطئها ويبدو

أنها تصدق وإن كان ذلك فى صورة أبسط على سلوك الحيوان الذى يظهر عند استخدام المتاهات ، وأساليب الاستجابة المتأخرة ، أو صناديق المشكلة التى تتطلب ضغطاً على رافعة أو القيام بعمل مشابه لكى يحصل على المكافأة .

**مقابلة حل المشكلة**  
**problem-solving interview**  
فى علم النفس الصناعى ، أسلوب يستخدم على مستوى العاملين (المستخدمين) وعلى المستوى الإشرافى ، حيث تركز المقابلة الشخصية على مسائل نوعية أو محددة ، عادة ماتكون ذات طبيعة تتصل بالعلاقات الانسانية ، بقصد تشجيع العامل على أن يصبح أكثر حساسية لحاجات زملائه من العاملين وأهدافهم .

**من أجل المصلحة العامة**  
**pro bono publico**

**لوحة تدفق الإجراءات**  
**procedural flow chart**  
( إدارة مدرسية ) أداة تلخص فى صورة بيانية الحقائق الأساسية والعلاقات الوظيفية فى إجراءات عمل معين . تعبير آخر لوحة نسق system chart .

**إجراء**  
**procedure**  
إجراءات ، خطوات العمل ، طريقة ، منهج

**برنامج فرعى، برنامج إجراءات**  
**procedure program**  
فى الحاسب الآلى ، جزء من برنامج له اسم يميزه ويقوم بتنفيذ مجموعة من الخطوات المحددة له معالم كمية ( بارامترات ) ويمكن استخدام البرنامج الفرعى مع تعديل قيم هذه المعالم . تعبير آخر روتين فرعى أو نظام فرعى subroutine .

**حدث ، عمل**  
**proceeding**  
لفظ أطلقه هنرى مورى على الوحدة المركبة من السلوك . وتتضمن الاحداث أو الأعمال تفاعلات بين الأشخاص أو بين الأشخاص والأشياء ولها

بدايات ونهايات ، وتعتبر " كليات " سيكولوجية بمعنى أنها متناسقة متآزرة ولكنها قطع أولية من أى تتابع سلوكى أو سلسلة سلوكية . وفى نظرية مورى عن الشخصية تمثل هذه الأحداث أو الأعمال المعطيات الأساسية للتحليل ، على الرغم من أنه فى مجال الممارسة كثيراً ما يصعب تحديد أين يبدأ الحدث أو العمل وأين ينتهى ويبدأ آخر من حيث انتهى الأول ، لأن الأحداث تتداخل عادة .

#### عملية process

لفظ له معاني متباينة خصبة فى علم النفس . وعلى الرغم من هذا التباين فى الاستخدام فقد اشتق من أصل لاتيني بمعنى المضي قدماً . ويتضمن هذا سلسلة من الخطوات أو التقدم نحو هدف معين أو غاية ، ومن ثم فإن معانيها هي : ١- بصفة عامة أي تغير أو تعديل يطرأ على شيء يمكن تمييز اتجاه أو نقطة تركيزه . والمعنى المعتاد هنا أن شكل الكائن الحي يمثل عملية ضمنية ذات مغزى تؤدي إلى صيغة بنية مختلفة . وتعتبر العملية نشطة إيجابية والبنية سلبية . وهذا المعنى العام ينطبق على أي مجال من مجالات العلوم الاجتماعية ، كما يجادل البعض فإن علم النفس في الأساس دراسة عمليات ٢- الأسلوب الذي يتحقق به بعض التغير . والإشارة هنا إلى مجموعة من الإجراءات التي تحدث نتيجة معينة . مثل عملية التعلم ، عملية الانطفاء ، ٣- في علم النفس المعرفي ، أي إجراء يشكل مكوناً في تنظيم المعلومات أو تشفيرها . والعمليات المعرفية تشمل الذاكرة والتفكير والتفسير وحل المشكلات ، والإبداع وما شابه ذلك ٤- في علم وظائف الأعضاء إجراءات السلوك الكامنة (أسبابية) ويعني هذا أن بعض العمليات الفسيولوجية أو البيولوجية وراء جميع الأنماط السلوكية الملاحظة ٥- وفي التشريح أي امتداد أو بسط أو قذف من عضو أو خلية ، أو محاور عصبية يسمى عملية ٦- وفي بنوية تيتشنر ، المحتوي الشعوري دون إشارة إلى معناه أو قيمته أو سياقه .

#### تحليل عملية process analysis

فى بحوث التقويم ، الإجراءات التحليلية التي تركز على العناصر الداخلية فى برنامج التقويم : وهو منهج كيفى فى التقويم مع التأكيد على تحديد طرق تحسين إجراءات البرنامج وتصميماته .

**process attitude** اتجاه للعملية  
فى علم النفس البنائى ، أو فى الدراسات التى تستخدم منهج الاستبطان ، الاتجاه الذى يظهره الملاحظ الذى يلتفت للخبرة الذاتية كما تظهر فى الإدراكات والمشاعر والأفكار بينما يوجه اهتماما أقل نسبيا إلى موضوع معين أو مثير محدد .

**process chart** خريطة العملية  
تمثيل بيانى للخطوات المتتالية فى احدى العمليات أو الإجراءات .

**process evaluation** تقويم العملية  
فى بحوث التقويم ، وظيفة يتم القيام بها داخل المؤسسة ، حيث يتحرك المقوم على نحو سريع إلى الموقف الذى يراود تقويمه ، ويجرى التقويم ثم يقوم بتزويد القائم على البرنامج بتغذية راجعة بتعريفه بنتائج التقويم . ليعدل البرنامج على نحو مباشر إذا كان ذلك ضروريا ، ثم يكرر العملية . تعبير آخر تقوم اجرائى operational evaluation .

**processing error** خطأ معالجة البيانات  
خطأ يحدث أثناء القياس فى جمع البيانات وتسجيلها وتحليلها احصائيا أو عدها وحسابها أو تفسيرها ، أى خطأ يحدث أثناء القيام بمعالجة البيانات المستقاة من تجربة .

**process observer** ملاحظ الأداء  
فى الجماعات ، العضو الذى عليه أن يلاحظ أداء الجماعة لوظائفها ثم يقدم تقريرا بعد ذلك ، كأن يكون سكرتير المنظمة . وملاحظ العملية والإجراءات يركز على السلوك الموجه نحو الهدف مثل إتخاذ القرار ، والجدل ، والتصويت .

**processomania** هوس التقاضى  
لفظ قدمه بيانشى Bianchi ليصف هوس التقاضى .

مجهز ، أحد أنظمة الحاسب الآلي  
 في نظرية المعلومات ، أي أداة أو نظام يمكن أن يقوم بعمليات محددة  
 ويجريها على بيانات ومعطيات ثم يعرضها على النظام في صيغة كمية  
 سليمة.

**process psychosis** **الذهان العملية**  
شكل مزمن من أشكال الفصام التقدمي الذي ينحدر إلى الانتهاز إلى خيل  
دائم . ويعتقد كثير من المتخصصين أن ثمة استعدادا جيليا في مثل هذه  
الحالات .

**ارتكاس العملية** process-reactive

يشير إلى التمييز بين ظهور الأعراض الفصامية على نحو تدريجي ،  
وظهورها بشكل حاد. ويتسم فصام العملية بتدهور تدريجي طويل الأمد قبل  
أن يظهر المرض ، بينما الفصام الارتكاسي أو الرجعي يرتبط بظهور سريع  
للأعراض، بعد فترة سوية نسبيا قبل مرضية .

**process research**      **بحوث العملية**  
دراسة الميكنزمات النفسية المختلفة أو عمليات العلاج النفسي التي تؤدي إلى التنبؤ بسير المرض إيجابيا .

فصام نام، فصام العمليات، فصام مزمن process schizophrenia  
لفظ أطلقه بعض المتخصصين على الحالات الفصامية التي تبدأ في وقت  
مبكر في الحياة ، وتتطور تدريجيا ، ويعتقد أنها تعزى إلى عوامل داخلية  
المنشأ ، ويحتمل أن تكون ذات طبيعة جينية . وهؤلاء المرحى ينسحبون (الى  
عالمهم الداخلى) ولا يتواءمون اجتماعيا ، وينغمسون في خيالات وأحلام مفرطة،  
حتى لو لم يتعرضوا لأي مواقف ضاغطة .

تكوين فرضي، يشير إلى نشاط فعلي مستنبت أو عملية تتصور على

أنه لها خصائص أو آثار أو هما معا غير تلك التى تؤدى إلى استنتاجها ، حتى على الرغم من أن هذا النشاط غير قابل للملاحظة الآن . ومن أمثلة ذلك الرقابة فى التحليل النفسى التى تفسر أنماطا سلوكية معينة ، ولكنها إذا كانت موجودة كما نستنتج وجودها ينبغى أن يفترض أن يكون لها آثار أخرى يمكن التنبؤ بها غير تلك التى أدت إلى الاستدلال عليها .

prochlorperazine

بروكلوبرازين

يساوى كارفانازين وهو مهدئ .

procreation

انجاب ، انسال

توالد وتناسل جنسى ، عملية بيولوجية لانجاب الأنواع .

procreational behavior

سلوك تناسلى أو منتج

أى نمط سلوكى يرتبط على نحو سوى بالتكاثر جنسيا .

procreation fantasy

خيال انتاجى ، أو انجابى

مشاركة متخيلة فى التكاثر جنسيا . وتلاحظ الحالة أحيانا عند النساء اللاتى يخبرن حملا كاذبا . وقد يعبر عن الخيال الانجابى عند الذكر بأن يتخيل نفسه يقوم بدور الأب الذى ينجب نسلا مشهورا .

proct , procto

مقطعان (المعى المستقيم)

مقطعان يشيران إلى معني المعنى المستقيم ، وأصل الكلمة أغريقى .

proctophobia

خواف المستقيم

خوف مريض من أى شىء له علاقة بالمستقيم أو الشرج .

procursive epilepsy

صرع الجرى الاسامى

تعبير آخر الصرع الحركى ، صرع الجرى ، انظر الجزء الثالث .

### procyclidine

### بروسيكليدين

انظر مضادات افراز الكولين فى الجزء الأول من هذا المعجم .

### prodigy

### أعجوبة ، طفل عبقرى ، معجزة

شخص نادر يظهر موهبة غير عادية فى مجال أو أكثر وعادة ما يتم ذلك فى عمر مبكر ، وكثيرا ما يحدث هذا فى مجال الرياضيات أو الموسيقى . ومن أمثلة ذلك باسكال وموزارت . وإذا كان الاستعداد المتفوق هو سبب هذه القدرات الاستثنائية ، فإن العباقرة يحتاجون أيضا إلى فرص لتدريب وتنمية مواهبهم . وأصل الكلمة لاتينى ومعناها علامة تنبؤية أو نبوية . وهى بهذا تشير فى معناها الأسمى إلى شئ غير عادى بحيث يبدو مبيها بأشياء ستحدث وتتحقق . والاستخدام المعاصر قد قلل من الإشارة إلى شخص لديه موهبة أو قوة غير عادية ، وخاصة حين تبرز فى عمل مبكر .

### prodromal

### نذيرى

مايتصل بالمراحل المبكرة لمرض ، الفترة بين العرض الأول للاضطراب وظهوره الكامل .

### prodromal myopia

### حسل يادرى

انظر حسل myopia فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

### prodrome

### عرض أول من أعراض المرض

عرض مبكر من أعراض إضطراب جسمى أو عقلى كثيرا ما يفيد كتحذير أو علامة أولية محذرة قد تؤدى فى بعض الحالات إلى إتخاذ إجراءات وقائية . وأصل الكلمة أغريقى ومن أمثلة هذا العرض انذار الصرع وهى احساسات ذاتية تحذر الفرد من نوبة الصرع ، أو الصداع ، والاجهاد ، والدوار الذى يسبق تصلب الشرايين المخى . تعبير آخر مرحلة النذير prodromic .

### prodromic dream

### حلم نذيرى

حلم يحتوى على تحذير باضطراب وشيك انواقوع . ولقد اقترح ابو قراط

فى القرن الرابع الميلاى أن أعراض المرض قد تظهر فى رموز الأحلام قبل أن تظهر فى حياة اليقظة بفترة طويلة . وفى هذا النبرن أحيا يوتج هذا المفهوم واستشهد بأحلام اعتقد أنها نذيرية . انظر أحلام نبوتية prophetic dreams .

**مرحلة نذيرية**  
**prodromic phase**  
انظر العرض الأول من أعراض المرض prodrome .

**اغراءات المنتج**  
**product appeals**  
الاغراءات الاعلانية التى توجه لعمط معين من الشخصيات بين المستهلكين. ومن أمثلة ذلك أن يوجه الاعلان عن سيارة الأسرة المحافظة لاستمالة واغراء رجال الأعمال المتزوجين الذين لديهم أطفال صغار ، بينما توجه اعلانات السيارات الرياضية نحو الشباب أو الأكبر سنا الذين تقل مسئولياتهم الأسرية ولديهم رغبة جنسية مقموعة ويرغبون فى أن يكونوا جذابين للجنس الآخر .

**صورة المنتج**  
**product image**  
الهوية الفريدة المتسيزة لمنتج ، أو صنف خاص من المنتج أو علامة تجارية والتى تتروسخ عادة من خلال دراسات سيكولوجية دقيقة لكى تخلق مشاعر متلقية ومتقبلة للمنتج فى عقل المستهلك . فكثيرا ما يعطى البن (القهوة) صورة النبات الذى ينمو على الجبال فى أمريكا اللاتينية ، وأنه يجمع يدويا بيد خبراء ، وأنه يحمص بعناية لكى ينتج مشروبا غنيا دافئا داكنا ، على الرغم من أن صنف البن الذى تستخدمه قد يكون منتجا فى مكان آخر يقل شهرة عن المكان الذى ورد فى الاعلان .

**انتاج**  
**production**  
فى اللغويات السيكلوجية ، المخرج اللفظى الفعلى ، وكثيرا ما تقارن قدرات الانتاج اللفوى عند الطفل مع فهمه لها مع الاحياء بأن الأخير يسبق الأول عادة .



**طريقة الانتاج** production method  
لفظ عام يطلق على أى نوع من الإجراءات التجريبية حيث يطلب من  
المفحوص أن ينتج استجابة تتصل بمثير معين . وأكثر الاستخدامات شيوعا  
مانجه في القياس السيكونفيزيكى حيث يكيف المفحوص المثير ليتطابق مع  
قيمة معينة . مثلا تعديل ضوء بحيث يبلغ من حيث سطوعه نصف ضوء  
معيارى .

**مقياس الانتاج** production scale

**حب منتج** productive love  
وفقا لما يراه اريك فروم E. Fromm ، ملمح من ملامح الأصحاء القادرين  
على تكوين علاقات حميمة تتسم بالاعتماد المتبادل دون المساس بفرديّة كل  
منهما . واحترام الآخر ورعايته ، والمسئولية نحوه ومعرفته مكونات أساسية  
في هذا الحب . ويتحقق هذا الحب عن طريق الجهد النشط وهو جانب من  
التوجه المنتج.

**مصفوفة حاصل الغرب** product matrix  
في التحليل العاملى ، نتيجة نحصل عليها بضرب التشبعات العاملة  
للمتغيرات بعضها مع بعض .

**ذاكرة منتجة** productive memory  
نظرية تقرر أن معظم التذكر يتطلب إعادة بناء ، في مقابل الفكرة بأن  
الذاكرة في أساسها استرجاع واستدعاء . وخلال عملية إعادة البناء يفترض  
أن التعديلات التى تقوم بها الذاكرة تعكس خلفية الفرد الثقافية والشخصية .

**انتاج وإبداع** productiveness  
١- انتاجية بالمعنى الذى يقصده عالم النفس الصناعى ٢- خاصية وصفة  
لسلوك شخص يعمل على زيادة تطوير نفسه وتنميتها ويعمل لصالحه ومبالغ  
الجماعة التى يعمل كجزء منها . وهذا المعنى الأخير عام تماما ويضم الإبداع  
والأصالة وكذلك المخرج أو المنتج البسيط .

### توجه منتج productive orientation

لفظ أطلقه إريك فروم على نمط الشخصية الذى يمكن الفرد من تنمية إمكانياته واستخدامها دون الاعتماد غير الملائم على ضبط خارجي . ومثل هذا الفرد يكون نشطا جدا فى مشاعره ، وتفكيره ، واتصاله بالآخرين ، وفى نفس الوقت يحتفظ بتكامل ذاته واستقلاله عن الآخرين . إنه أسلوب حياة يتسم بالاهتمام بالناس والأشياء وبالعطاء أكثر من الأخذ .

### تفكير منتج productive thinking

وفقا لما يراه فروم ، صيغة أو أسلوب فى التفكير يتناول السؤال أو المسألة موضع الاعتبار بموضوعية واحترام واهتمام بالمشكلة ككل . وهذا النوع من التفكير من خصائص التوجه المنتج .

### انتاجية productivity

القدرة على انتاج سلع وخدمات لها القدرة على الاستبدال بقيمة . وتستخدم برامج إعادة التأهيل انتاجية المرضى العجزة كمقياس أساسى لفاعلية البرامج . والانتاجية أيضا ' وفقا لروجر براون إحدى ثلاث خصائص أساسية للغة ، وهى القدرة على التأليف بين كلمات مفردة لانتاج عدد غير محدود من الجمل . وفى علم النفس الصناعى تستخدم الانتاجية كمؤشر لقياس فاعلية منتج أى نظام أو نسق ، وقد يكون هذا عاملا فردا ، أو وحدة فى مصنع أو متجر أو المنظمة كلها . ومن الناحية الأكاديمية للغة لخصائص إضافية عن الأصالة والإبداع .

### تدريب انتاجى productivity training

تدريب يستهدف زيادة الانتاج من حيث الكم والكيف .

### معامل ارتباط ضرب العزوم product-moment correlation

مقياس لدرجة العلاقة بين متغيرين يتراوح ما بين -١ (علاقة سالبة تامة) إلى صفر (لاعلاقة) إلى ١ (علاقة موجبة تامة) ومن معادلاته :-

ن مجس ص - مجس X مجس

$$V = \frac{(ن مجس ٢ - مجس ٢) (ن مجس ٢ - مجس ٢)}{(ن مجس ٢ - مجس ٢)}$$

ويطلق فؤاد البهى السيد عليه الارتباط التتابعى لأنه يستند على مدى اقتران التدرج المتتابع للظاهرة الأولى بالتدرج المتتابع للظاهرة الثانية .

**مقياس الناتج product scale**  
مقياس لعينات من الناتج أو الأداء لها قيم مرقمة تدل على أفضليتها وميزتها وجودتها ، ويمكن أن يحكم على الناتج أو الأداء بمقارنته بهذه العينات المتدرجة من حيث الجودة وأعطائه التقدير الذى يستحقه .

**اختبار المنتج product-testing**  
اختبار استجابة المستهلك لمنتج جديد قبل أو بعد عرضه للبيع . وهذا الاختبار يتم عادة على نطاق محدود فى أسواق اختبار معينة كان تقاس هذه الاستجابة فى العاصمة ، أو فى مدينة ساحلية ، أو فى منطقة ريفية ... الخ، أى فى مناطق تمت دراسة خصائص المستهلكين فيها دراسة مستفيضة وعرفت هذه الخصائص بوضوح وحملات الاعلان التى تتم على نطاق واسع تستند إلى نتائج دراسة المناطق المختلفة ، وقد تؤثر هذه النتائج فى المنتج أو فى تغليفه.

**نظرية الناتج product theorem** ، نظرية حاصل الضرب  
مبدأ يقرر أنه إذا كان حدوث واقعة من واقعيتين أو أكثر مستقل عن الوقائع الأخرى ( أى ما إذا كانت واقعة تحدث أو لا تحدث لا تؤثر فيما إذا كانت الواقعة الأخرى تحدث ) ، فإن احتمال حدوثهما هو حاصل ضرب احتمال حدوث الاحتمالات المفردة . وعلى سبيل المثال عند رمى قطعة النقود المعدنية ، فإن الاحتمال أن تخرج الرمية صورة هـ . وفى الرمية الثانية يكون احتمال ظهور الصورة أيضاً هـ . ولكن وفقاً لنظرية الناتج أو حاصل الضرب فإن احتمال الحصول على الصورة فى الرميتين هو ٢٥ر .

proestrogenic

بروستروجيني

انظر بروجستوجينات .progestogens

proestrous

سابق للرغبة الجنسية

الفترة السابقة مباشرة على الدورة النزوية ، وهي مرحلة من السلوك الجنسي الدوري توجد في أنثى الثدييات من غير الحيوان الرئيس ( رتبة من الثدييات تشمل الانسان والقرد ) .

profession

مهنة

لفظ يطلق عامة على أى مهنة تتطلب درجة عالية من المهارة ، وتدريباً متخصصاً عميقاً بغرض أداء دور اجتماعى متخصص . ويميل المهنيون إلى أن يتوافر لديهم نظام أخلاقى وسلوكى فى ممارساتهم ، وبسبب درجة التخصص العالية ، واحتكار المعرفة والمهارات ، فإنهم يميلون إلى المقاومة الشديدة لمحاولة التدخل من الجماعات الخارجية فى ممارساتهم أو السيطرة عليها .

professional - aptitude tests

اختبار الاستعداد المهني

اختبارات صممت للاستخدام فى افتقاء المرشحين للتدريب المهني ، وتقيس القدرات العقلية ، وأنماط المعلومات والمهارة ، والمسالك التى يحتاجها التعليم العالى ، والتى تتطلبها الفاعلية فى مجالات كالطب والقانون والتمريض والهندسة وطب الاسنان ، والمحاسبة ، واللاهوت والتدريس .

professional association

جمعية أو رابطة مهنية

professional authority

سلطة مهنية

جدارة أو كفاءة أصحاب المهن العليا فى الحكم على المسائل التى تتصل بمهنتهم وتعليقها . والسلطة المهنية لاتتحدى عادة داخل مجالها ومحيطها ولكنها محدودة بدرجة كبيرة خارج هذا النطاق . ومع انتشار تقسيم العمل والتمهين فى المجتمع تضيق الكفاءة المهنية وتؤدى إلى نتائج تستحق مزيداً من الدراسة من علماء الاجتماع وعلم النفس . ومن الأمثلة المثيرة للاهتمام

مايتعلق بالعلاقة بين نوع التنظيم الاجتماعى ديمقراطيا أم غير ذلك والبنية المهنية للجامعات ، وتزايد درجة التخصص المهنى .

#### professional code

#### ميثاق مهنى

١- مثل عليا ومبادئ ومعايير للسلوك الفردى من حيث ارتباطه بالواجبات المهنية والمسئوليات ٢- مجموعة من معايير السلوك المهنى يوافق عليها وتفرض بحكم العضوية فى رابطة مهنية .

#### professional development

#### نمو مهنى

احفاء للصفة المهنية أو الاحترافيةتمهين professionalization عملية فيها ترسخ الخطوط الارشادية المهنية وقواعد السلوك ، ويؤكد على الالتزام بها فى مهنة معينة . وتتركز اهتمامات معينة على محكات التدريب المهنى ، والحد الأدنى من المؤهلات المطلوب للسماح بالممارسة فيها ، والارشادات التى تتمثل بالأجور التى تتقاضى من العملاء ، والممارسات المهنية، والعلاقات الاخلاقية بين أعضاء المهنة وبين الزملاء وبين هؤلاء الأعضاء والعملاء أو المرضى .

#### professional manager

#### مدير مهنى

فى علم النفس الصناعى ، وعلم النفس التنظيمى ، الشخص الذى درب تدريبيا خاصا للاضطلاع بعمل إدارى ويتميز عن المدير المالك .

#### professional neurasthenia

#### نيورستينيا مهنية ، وهن مهنى

نوع من العصاب المهنى يشعر فيه المريض أنه قد بلغ من الضعف والوهن حدا لايستطيع معه استخدام العضو أو الأعضاء التى يحتاج إلى استخدامها عادة لأداء عمله .

#### منظمة مراجعة المعايير المهنية

Professional Standards Review Organization

منظمة من الأطباء المخولين بقانون فيدرالى فى الولايات المتحدة الأمريكية فى منطقة معينة لمراجعة جودة خدمات الرعاية الصحية التى تقدم ولتحديد ما إذا كانت الخدمات التى تقدم للمريض المقيم فى المستشفى أو المركز الصحى ضرورية من الناحية الطبية .

### لص مهنى professional thief

مجرم يمارس للصوصية كمهنة وتتوافر لديه قدرات ومهارات مركبة كأصحاب المهن العليا وهذه القدرات والمهارات توجه نحو تخطيط الجرائم وتنفيذها ، ونحو تسويق المسروقات ، واستخدام الأساليب غير المشروعة للتأثير فى حكم القضاء حين يقبض عليه ، والسيطرة على مواقف أخرى قد تنشأ فى ممارسته لعمله . والمهارة اليدوية والقوة البدنية عناصر محدودة الدور فى هذه الأساليب ، ذلك أن العناصر الرئيسية هى سرعة البديهة والقدرة على سرعة التصرف والمواجهة والقدرة على الكلام . وللصوص الذين تنقصهم هذه القدرات والمهارات يدخلون فى عداد الهواة حتى ولو سرقوا بانتظام . والسارقون والمختطفون والسطاة لا يعتبرون لصوصا مهنيين لأن عملهم يعتمد أساسا على المهارة اليدوية والقوة البدنية .

### براعة ، حذق proficiency

كفاءة فى أداء عمل معين .

### مبيان ، صفحة نفسية profile

تشيل بيانى لتقديرات الفرد أو الجماعة أو أى بيانات أخرى عنه بواسطة المنحنيات أو بالرسم البيانى بالأعمدة .

### تحليل الصفحة النفسية ، تحليل المبيان profile analysis

طريقة لتقويم شخص فى ضوء سماته التى يحكم عليها بمقارنتها بمجموعة من المعايير والمستويات . وقد يتخذ التحليل صيغة المبيان حيث تعرض البيانات فى شكل بيانى وكثيرا ما تستخدم المبيانات التربوية للطلاب هذه الطريقة ، وقد يتخذ صيغة المراجعة العامة لخصائص الفرد وسماته وتعرض فى صيغة ملخصة .

**profile chart** خريطة الصفحة النفسية  
منحنى يصل النقاط التى تمثل تقديرات الفرد ودرجات أدائه على عدد من الاختبارات أو المتغيرات ، وهذه التقديرات عولجت احصائيا لتكون قابلة للمقارنة بعضها ببعض .

**profile matching** نظام المزاوجة مع المبيان  
فى علم النفس الصناعى ، وعلم النفس الاجتماعى ، نسق أو نظام فى انتقاء العاملين حيث يقارن المبيان النفسى لكل مرشح للعمل بما فى ذلك جميع المتغيرات التى تبدو هامة مع المبيانات النفسية للعاملين الناجحين ، ثم تتخذ القرارات على أساس مدى تطابق المزاوجة وتقاربها .

**profile test** اختبار البروفايل أو الصورة الجانبية  
اختبار أداء على المفحوص أن يعيد نمونجا خشبيا " الوجه " الذى قطع إلى قطع مختلفة وذلك بجمع القطع فى الترتيب المناسب ويدخل فى حساب الدرجة عادة سرعة المفحوص ودقته .

**profoundly deaf** صمم عميق  
فقدان سمعى يتراوح ما بين ٩٥ ، ١٠٥ هيرتز وتعليم صاحب هذا الصمم يتم بالطريقة الارشادية أو الشفهية أو بهما معا .

**profoundly retarded** متخلف تخلفا عميقا،متأخر تأخرا عميقا  
انظر عته ومعتوه فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

**profound mental retardation** تاخر أو تخلف عقلى عميق  
فئة تشخيصية تنطبق على أفراد دون نسبة الذكاء ٢٠ ويؤلفون حوالى ١٪ من المجتمع المتأخر أو المتخلف ولايحصلون أكثر من الكلام الأولى وقدرة محدودة على رعاية الذات ويتطلبون بيئة ذات بنية عالية وترتيب كبير كما يحتاجون إلى مساعدة مستمرة وإشراف خلال حياتهم كلها ، ويرجع هذا التخلف إلى شذوذ حسي حركى وكذلك إلى نقص أو قصور عقلى .

**progeria** شيخوخة مبكرة  
اضطراب أسرى نادر يتميز بشيخوخة مبكرة ، وقزامة ، وفقدان الدهن تحت الجلد . ويموت كثير من المرضى ما بين سن ١٠ ، ١٥ سنة تقريبا من مرض الشريان التاجي . لفظ آخر . Hutchinson-Gilford s .

**progeria adultorum** شيخوخة مبكرة راشدة  
وهى مرض ورنر Werner's disease .

**progerism** احوالة مبكرة إلى المعاش ، شيخوخة مبكرة  
حالة سابقة لأوانها للاستقالة والإحالة إلى المعاش ومثال ذلك رجل فى الخمسين من عمره فقد الأمل فى تحقيق نجاح مالى ، يستبعد مشاعر الاكتئاب والقلق بتقبله لدور الرجل الكبير السن الذى لأفائدة فيه على الرغم من أنه ما يزال بصحة جيدة .

**Progestasert** بروجستاسرت ، إداة لمنع الحمل  
علامة تجارية لأداة طبية توضع داخل الرحم تطلق مقادير صغيرة من هرمون البروجسترون إلى بطانة الرحم ، وبالتالي تمنع غرز أو ترقيد البويضة المخصبة .

**progesterone** بروجسترون  
هرمون الحمل يفرزه الجسم الأصفر فى المبيض وينقل إلى الرحم حيث يستثير التغيرات فى النسيج المطلوبة لغرز أو ترقيد أو تثبيت الجنين بعد انحصاب البويضة . إنه يحمى الجنين ويساعد على نمو المشيمة . وهذا الهرمون يساعد أيضا البرولاكتين على اعداد الغدد الثديية لتقوم بدور ارضاع النسل .

**progestin** بروجستين  
هرمون مركب له آثار شبيهة بآثار البروجسترون . ولقد استخدم اللفظ فى الأصل لتحديد الهرمون الذى ينتجه الجسم الأصفر فى المبيض ، ويسمى الآن بروجسترون progesterone .



### progestogens

### برجستوجينات

مواد لها آثار فسيولوجية شبيهة بهرمون البروجسترون الذى يفرزه الجسم الأصغر . ومعظمها ستيرويدات مركبة أو تخليقية وقد تشتق من البرجسترون أو التستوستيرون testosterone وبينما يكون مفعول هرمون البروجسترون الطبيعى له تأثير مضاد لهرمونات الأنثى قد يكون للبرجستوجينات آثار مختلفة كان يكون له نشاط موات لهرمونات الأنثى. وتستخدم فى موانع الحمل الفموية وكعلاج للاضطرابات الحيضية .

### prognathous

### أنقب ، ذو خبب

صفة لترتيب تشريحي حيث يبرز الفك العلوى فى مقدمة القحف بحيث يكون أكثر بروزًا من الجبهة .

### prognosis

### تكهن ، انذار

١- فى الطب النفسى ، والطب العام ، النتيجة التى يتنبأ بها بالنسبة لمرض معين أو أى اضطراب آخر ومساره المستقبلى ، ومدته ، وشدته ( بمعنى أفضل تخمين مثقف ) ٢- بصفة عامة التنبؤ بمسار أو نتائج عملية ، سواء أكانت تربية أو صناعية أو منهجية أو برنامجية ... الخ .

### prognostic test

### اختبار تكهنى

لفظ عام يطلق على أى اختبار صمم لتوفير بيانات لاتخاذ قرارات عن النتائج النهائية لبرنامج تربوى معين أو لتدريب شخص وعن احتمال نجاحه .

### program

### برنامج

١- خطة ممتدة لبحث علمى . ويستخدم اللفظ بهذا المعنى لبحث أى موضوع من دراسة فرد واحد إلى دراسة مؤسسة بأكملها بل وحتى الفكرة المجردة لبرنامج بحثى لجال علمى يرتمه أو لعلم ٢- مجموعة من التعليمات للحاسب الآلى بقصد جعله يؤدى عمليات معينة ٣- فى الوراثة مجموعة من التعليمات مشفرة فى جزيئات DNA.

**تعليم مبرمج** **programed instruction**  
أسلوب فى التعلم يستخدم فى المجال الأكاديمى والصناعى والحكومى حيث تعرض المادة فى سلسلة من الخطوات المتتالية المتدرجة أو الأطر frames. وعلى المتعلم أن يصدر استجابة لكل خطوة ، فإذا كانت صحيحة فإنها تؤدي إلى الخطوة التالية أما إذا كانت خطأ فإنها تؤدي إلى مزيد من المراجعة . واللفظ عام يتناول استخدام المبرمج والحاسب الآلى . انظر تعليم بمساعدة الحاسب الآلى فى الجزء الثانى .

**كتاب مبرمج** **programed text**  
أى كتاب يعرض مادة تتعلم فى سلسلة من الخطوات الصغيرة المتدرجة وفقا لمبادئ التعلم الإجرائى أى مبادئ تشكيل السلوك . وهو أحد الأدوات التى يشيع استخدامها فى التعليم المبرمج .

**تقويم البرنامج** **program evaluation**  
فى بحوث التقويم ، العملية التى تستهدف : (أ) الاسهام فى القرارات التى تتصل باستحداث البرامج والاستمرار فى العمل بها وتوسيعها والتصديق على جودتها وتعديلها (ب) الحصول على شواهد وأدلة لتعبئة الدعم للبرنامج أو معارضته (ج) الاسهام فى المعرفة الأساسية .

**تأثير البرنامج** **program impact**  
فى بحوث التقويم ، أثار البرنامج الذى صمم لتحقيق نوع من المنتج أو الخدمة وتقاس أو تقدر فى ضوء نجاحها أو إخفاقها فى تحقيق الأهداف التى وضعت قبل تنفيذ البرنامج .

**تقويم تأثير البرنامج** **program-impact evaluation**  
فى بحوث التقويم ، تقدير للفاعلية الكلية لبرنامج قومى من حيث وفائه بأهدافه ، أو تقدير الفاعلية النسبية لبرنامجين أو أكثر فى بلوغها أو وفائها بالأهداف المشتركة .

## برمجة

### programing

١- عملية تغذية الحاسب الآلى بتعليمات مصاغة أو مشفرة توجهه للقيام بمجموعة معينة من الإجراءات أو العمليات بلغة تستطيع أن تقرأ وأن تفهم كلفة الفورتران أو غيرها . ومتى تمت برمجة الحاسب ، فإنه يستطيع أن يكرر نفس العمليات أو الإجراءات بغير حد . واللفظ يستخدم أيضا لإعداد عملية ذات خطوات متتابعة فى مجالات التنظيم الاجتماعى أو البحث التجريبي . وهذه العمليات تستهدف القيام بوظائف محددة أو لحل بعض المشكلات .

٢- برمجة الحاسب بالمعنى الواسع تشمل جميع العمليات الفنية المتعلقة بكتابة برنامج معين مثل تحديد الحاجات ، ومراحل تصميمه وكتابة برنامج تشغيله .

## عصاب متقدم

### progredient neurosis

شكل من العصاب يعجز فيه المريض عن تبني الدفاعات المناسبة أو التنفيس عن نزعاته الغريزية والتي تتراكم لتحدث أمراضا شديدة متزايدة . وقد يصبح المريض منسحبا خائفا ويتزايد هذا لديه بحيث يخشى مثلا السفر ثم يتطور ليخاف من ترك البيت ، ويتطور ليصبح خائفا من ترك فراشه .

## تقدم

### progress

١- التقدم هو الترقى فى حال الانسان فى الحياة نتيجة للتطور المعرفى والعلمى ، وينبنى على اعتقاد بسيطرة الانسان على مصيره ويدل على تفاؤل فلسفى وأن الكون خير يقوم على الانسجام والتناسب الذى يسمو على مايعترى الحياة من نقص جزئى فى سيرها . والفكرة الفلسفية تطورت عند ديكارت وسبينوزا وليبنتز . ويفضل علم الاجتماع استخدام مصطلح التغيير الاجتماعى

٢- التقدم كلفة هو الحركة فى اتجاه معين وخاصة فى اتجاه الهدف المرغوب فيه

٣- تغير فى البنية أو التنظيم أو المؤسسة أو الكائن الى يعتبر تحسنا ، وهذا المعنى يشمل المعنى الاول .

## تقدم ، تعاقب ، متوالية

### progression

١- فى الرياضيات ، سلسلة يتصل كل عنصر فيها بالعنصر السابق

بعلاقة محددة ثابتة مثال ذلك : ١ ، ٤ ، ٧ ، ١٠ ، ١٣ متوالية حسابية تشتق من إضافة ثابت . ومثال آخر : ١ ، ٢ ، ٤ ، ١٦ ، ٣٢ متوالية هندسية يتم التوصل إليها بالضرب فى ثابت ٢ - أى تقدم أو حركة إلى الأمام . ويستخدم هنا ليشير إلى التحرك البسيط كالمشى والجري ، وكذلك إلى الأشكال أو الصيغ الأكثر تجريدا كتقدم المعرفة أو الأفكار .

**قانون التوالى progression law**  
انظر قانون التوالى فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

**تقدمى progressive**  
١- يتقدم ، يتحرك إلى الأمام ٢- مايتعلق بالتقدم ٣- فى الطب ، صفة لتطور المرض أو الاضطراب وتقدمه . لاحظ أن المعنى ١ ، ٢ يحملنا مضمونا متفائلا ، بينما يحمل المعنى ٣ مضمونا سالبا .

**شلل يصلى تقدمى progressive bulbar palsy**  
نوع من التصلب الجانبى الضمورى العضلى حيث يصعب المضغ والبلع والتحدث بسبب اشتراك العضلات التى تعصبها ( تعدها بالإعصاب ) الأعصاب الجمجمية والمسارات القشرية البصلية . ويطرأ على المسارات العصبية تحلل وتنكس تقدمى ، مما يحدث أيضا استجابات انفعالية غير مناسبة .

**اعتلال الدماغ تحت القشري التدهوري التقدمى progressive degenerative subcortical encephalopathy**  
أى من مجموعة أمراض متقدمة وتتسم بتلف النخاعين الخاص بالحاء المخى ويبدأ فى الطفولة ومن أمثلته مرض بالو Baló's d. ومرض كراب Krabbe's d. انظر الجزء الأول من هذا المعجم ، والجزء الرابع على الترتيب .

**سوء النمو المشاشى المتقدم progressive diaphyseal dysplasia**  
وهو مرض انجلمان ، انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

### تربية تقدمية progressive education

مدخل تربوى عريض يرتبط بفلسفة جون ديوى . ويتضمن التأكيد على التجريب مقابل الدجماطية فى التدريس ، وعلى التعلم بالعمل ، ومراعاة الفروق الفردية فى معدل التعلم ، وعلى المرونة فى اختيار مجالات الدرس وفقا للميول وعلى العلاقة الوثيقة بين التعلم الأكاديمى والخبرة فى العالم خارج الصف . ومحور تفكير ديوى فى الفلسفة وعلم النفس والتربية يؤكد على المرونة والوظيفية ، والكلية والبرجماسية ، وليس من العجيب أن يدور برنامج التربية حول هذه المبادئ . ومعظم برامج التربية التقدمية ( ومن أمثلته A. S. Neill's Summerhill ) تركز على الطلاب كأفراد وعلى اهتماماتهم وحاجاتهم ومهاراتهم ورغباتهم . إنها تعكس بصفة عامة اتجاهات تجريبيًا ، وإنكارًا قويا لقيم الدجماطية وأخلاقيات البرجماسية حيث ترتبط التربية بالعمل الوظيفي فى العالم الواقعي .

حمور النخاع السنجاى المضى المتقدم فى الطفولة  
progressive infantile cerebral poliodystrophy  
انظر مرض البرس فى الجزء الأول من هذا المعجم .

سفل متزايد أو تقدمي progressive lipodystrophy  
انظر سوء التغذية الشحمى أو الدهنى ، السفل فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

مصفوفات متتابة Progressive Matrices  
اختبار غير لفظى لقياس القدرة العقلية أعده رافن يقوم على تكملة الأشكال الناقصة . ويتألف من ٦٠ تصميمًا أو مصفوفة وبكل منها جزء ناقص وينبغى على المخصوص أن يتخير الجزء الناقص أو المحذوف من مجموعة من البدائل . ويبدأ من تصميمات بسيطة جدا إلى تصميمات تعبر عن علاقات بالغة التجريد . وهناك مقاييس ذات مستويات مختلفة من حيث الصعوبة (للأطفال وللراشد المتوسط ، وللراشد المتفوق) ولكنها جميعا تتطلب قدرا من المنطق والقدرة التحليلية .

التهاب المادة البيضاء ( في الحبل الشوكي ) متعدد البؤرات  
progressive-multifocal leukoencephalopathy المتزايد

مرض تنكس للجهاز العصبي المركزي يتسم بتحطيم المادة البيضاء في  
الدماغ ويتبع التضرر الميلىنى أو فقد القمد الميلىنى تنكس أو تدهور  
الزوائد الاسطوانية للمحاور العصبية ، وقد يمتد هذه التضرر إلى المخيخ  
والعقد القاعدية . وبسبب طبيعته ذات البؤرات المتعددة فإنه يتسم بأعراض  
غامضة متنوعة ويشمل فقدان البصر والسمع كما يشمل التخلاج ، والتشنجات،  
ونوبات الضحك .

ضمور عضلى متزايد progressive muscular atrophy  
انظر تصلب أنسجة العضلات فى الجزء الأول من هذا المعجم .

قصر النظر المتعالم أو المتزايد progressive myopia  
انظر حسر ، أو قصر النظر (myopia) فى الجزء الخامس من هذا المعجم.

استرخاء متدرج progressive relaxation  
أسلوب توصل إليه جاكوبسن حيث يدرّب المريض على أن يسترخى  
تدريجياً ، وأن يحدث ذلك لجسمه كله ، وذلك بأن يصبح على وعى بالتوترات  
فى المجموعات العضلية المختلفة ، وأن يحقق الاسترخاء فى مجموعة عضلية  
بعد الأخرى حتى يصل إلى حالة الراحة والسلامة الصحية .

تأخر متزايد progressive retardation  
تراجع مستمر فى مستوى التحصيل الدراسى .

ضمور شوكرى عضلى متزايد progressive spinal-muscular atrophy  
أى اضطراب من مجموعة اضطرابات متصلة قد تبدأ فى الطفولة أو

متأخراً فى العقد الخامس من العمر أو فى الفترة الفاصلة من الحياة . وتتسم  
بضمور هيكلى عضلى يرتبط بتنكس أو تدهور فى الخلايا العصبية فى القرن  
الامامى للحبل الشوكى . وهذه المجموعة تشمل : الضمور الشوكى العضلى

المتزايد الطفلى ويعرف باسم مرض وردنيج - هوفمان d. Werdnig-Hoffmann .  
ض . ش . ع . م . اليافسى ( أو صورة المرض عند الشباب ) وتسمى أيضا مرض  
وهلمفارت - كوجيلبرج - ويلاندر d. Wohlfart-Kugelberg - Welander . ض .  
ش . ع . م . الراشدى ( أو صورة المرض عند الراشدين ) وتسمى أيضا مرض  
دويشين d. Duchenne . وهذه الاضطرابات تتصل بالضمور العضلى الشلوى ،  
وبمرض شاركو - ماري - ثوث وبمرض تصلب أنسجة العضلات ، وهى تتضمن  
أيضا ضعفا عضليا يرجع إلى عدم اعصاب خلايا القرن الأمامى . والجهود التى  
تبذل لإعادة تأهيل هؤلاء المرضى تحقق نتائج محدودة .

#### اعتلال دماغى قشرى متقدم

#### progressive subcortical encephalopathy

انظر مرض بنزفنجر فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

#### فرض النكوص الغائى المتزايد

#### progressive teleologic-regression hypothesis

نظرية فى الفصام ترى أن الاضطراب ينشأ من عملية التجسيم النشطة  
أى العودة المقصودة إلى مستويات أدنى من التكيف السيكودينامى والسلوكى ،  
والتي تميل فى النهاية نحو الأتباط السلوكية المتكررة وتؤدي إلى اخفاق فى  
الحفاظ على التكاامل ، فى حين أنها تبرهن على فاعليتها الوقتية فى انقاص  
القلق . وهذا اللفظ وضعه سيلفانو أرييتى Silvano Arieti وقد اختير المصطلح  
لأن الاضطراب تقدمى متفاقم . والاتجاه نكوصى والنكوص يبدو أنه يؤدي عمله  
كما لو كان له غرض . ولكنه يخفق فى تحقيق غرضه ويزداد تطرفا وشدة وقد  
يبلغ مرحلة الانهيار العقلى الشديد الكلى . ويحدد أرييتى أربعة جوانب نوعية  
فى النكوص الفصامى وهى : المنطق القديم ، عيانية المفهوم ، اضطراب عملية  
الترميز ، اضطراب الوظائف الحركية .

#### progressive total

#### مجموع تقدمى

مجموع تراكمى أو مستمر لمجموع جميع التقديرات أو القيم التى تم  
جمعها أو حسابها حتى نقطة معينة .

**سلوك ممنوع**  
prohibited behavior  
سلوك ممنوع أو محرم عادة في أى من ثقافات كثيرة متنوعة ومن أمثلته نكاح المحارم ، والقتل ، والخيانة ، والسرقه ، والاضرار بالطعام ، والكسل ، وخداع الآخرين ، والزنا ، والتمتع بامتيازات شخص آخر بحكم منصبه أو دوره . قارن مع السلوك الاجبارى فى الجزء الثانى .

**غيرة مسقطه**  
projected jealousy  
نمط من السلوك حيث يتهم شريك خائن ( أو لديه نزعة الخيانة ) ، نكر كان أو أنثى شريكه الجنس بالخيانة وعدم الاخلاص وذلك بإسقاط نزعات الغريزية التى يكبتها على شريكه.

**مشروع الهدستارت**  
Project Head Start  
انظر مشروع خدمات للأطفال فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

**إسقاط ، بروز ، نثوء**  
projection  
ان التعريفات القاموسية تتضمن فكرة أساسية هى البروز والنثوء . وتعكس الاستخدامات الفنية أيضا هذه الفكرة ولكن مع مفهوم أن الإسقاط فى كثير من الاستخدامات قد يكون مجردا أو رمزيا أو هما معا . ١- وفى التحليل النفسى الكلاسيكى هو العملية التى بواسطتها يزيح الفرد سماته وانفعالاته وميوله واتجاهاته ... إلخ ويلصقها بشخص آخر . واللفظ يستخدم هنا ويتضمن أن هناك انكارا مصاحبا للملكية الفرد لهذه المشاعر والاتجاهات ، وأن الإسقاط يؤدي عمله كحيلة دفاعية لحماية الفرد من القلق ، وأن بعض الصراعات الكامنة قد كبتت ٢- ويقصد به فى النظريات السيكودينامية عملية إزاحة الفرد لمعتقداته وقيمه أو أى عمليات ذاتية أخرى والصاقها بالآخرين دون وعى منه . وهذا الاستخدام يعتبر العملية جانبا عاديا أو سويا من النمو السيكلوجى ولا تعكس بالضرورة الاتجاهات العصابية . ٣- ادراك الوقائع والمثيرات البيئية ( وخاصة الغامضة ) فى ضوء توقعات الفرد وحاجاته ورغباته ... إلخ . وهذا المعنى حياىى كلية فيما يتصل بالجانب الباثولوجى من الإسقاط . وهو مقبول باعتباره نتاج العملية نفسها وبالتالي يشكل



الأساس النظري لاستخدام الأساليب الإسقاطية . ٤- عزو أخطاء الفرد ونواحي قصوره إلى آخر . وهذا المعنى للفظ يفترض في التحدث أثناء الحياة اليومية وليس صحيحا من الناحية الفنية بسبب اقتصره على الأخطاء ونواحي القصور ، وهي ليست إلا مكونات واحدا من مكونات المعانى الفنية : وفى التشريح والفسيولوجيا ٥- أى بروز أو نقوه تشريحي أو نيورولوجى ٦- أى رابطة مصدرة بين الوحدات العصبية فى أحد المناطق اللحائية والوحدات العصبية فى منطقة أخرى ٧- انتشار الألياف الحسية فى لحاء المخ بعد بروزها من الحبل الشوكى . والمناطق المنفصلة موضعيا فى اللحاء وحيث توجد خريطة التمثيلات العصبية تسمى مناطق البروز أو النقوه A projection areas- وفى التحليل العاملى الرسم البيانى للتشيعات العاملة على سطح أو فى مجال .

بارانويا إسقاطية  
projectional paranoia  
الشكل الكلاسيكى البارانويا حيث تسقط المشاعر غير المقبولة والنزعات الغريزية المرفوضة على الآخرين ، أى أن نعزى إلى الآخرين عداونا وميلنا إلى الغش .

مناطق حسية ، مناطق الانعكاس فى القشرة الدماغية  
projection areas  
مناطق فى اللحاء المخى ترتبط ببعضو حسى معين . وكل حاسة لها منطقتين لحائيتين أو أكثر حيث تورد لها المدخلات . وكل منطقة حسية تميز برقم رومانى فهناك رقعة بصرية ١ ورقعة بصرية ١١ . انظر تمركز الوظيفة فى الجزء الرابع من هذا المعجم .

الياف ناقلة  
projection fibers  
الياف عصبية تحمل الدفعات العصبية أو النبضات بين اللحاء المخى وبنيات المخ العميقة مثل التلاموس ، والهيپوتلامس وجذع المخ والخفيخ والحبل الشوكى . والألياف محاور عصبية ذات ميلين أو نخاعين .

### projection therapy

### علاج الإسقاط

لفظ يطلق أحيانا على شكل من العلاج حيث ينفس الطفل في لعبه ويعبر عن مشكلاته وخيالاته بدمى من اختياره . ويشارك فيه بعض المعالجين ويقدمون تفسيراتهم ، بينما يبقى آخرون خارج النشاط كملاحظين .

### projective device

### أداة إسقاطية

في علم نفس المستهلك ، أسلوب من أساليب تداعي الكلمات يستخدم في بحوث الدافعية . تمزج الكلمات الأساسية مع كلمات حيادية كخلفية وأرضية للكلمات الأساسية ، ويطلب من المفحوصين أن يستجيبوا للكلمة المثيرة بتداعياتهم دون أن يعوا الألفاظ أو الكلمات الأساسية أو المفتاحية . وهذه الأدوات الإسقاطية تمكن المعلنين من تعلم أى الكلمات يغلب أن تكون أكثر جاذبية للمستهلكين حين تستخدم في الاعلان .

### projective doll play

### لعب الدمى الإسقاطى

انظر لعب الدمى في الجزء الثالث من هذا المعجم .

### projective method

### طريقة إسقاطية

انظر أسلوب إسقاطى projective test فيما يلي .

### اختبار تتابع الحركة المسقطة

### Projective-Movement-Sequences Test

اختبار إسقاطى يستخدم الصور المتحركة للحركات الجسمية المختلفة وعلى المفحوص أن يصفها أو يفسرها .

### projective play

### لعب إسقاطى

لفظ أو عنوان عام يشمل عدة أساليب إسقاطية تستخدم مواقف اللعب مع الأطفال . وهذه الأساليب تقوم على مسلم أن مشاعر الطفل المكبوتة وصراعاته واتجاهاته ... الخ سوف تظهر عندما يكون الموقف غير واضح التكوين والبناء . ومعظم الأساليب الشائعة تدور حول استخدام الدمى والبيوت والتفاعلات الشخصية . انظر العلاج باللعب .

## علاج اسقاطى projective psychotherapy

طريقة فى العلاج طورها هارور Harrower ، حيث يزود المريض باستجابات منتقاء فى اختبارات اسقاطية مختلفة ، ويطلب منه أن يقدم لها تداعياته الذهنية بنفس الطريقة التى يعمل بها المرضى الذين يحلون نفسيا حين يمارسون التداعى الحر أو الطليق وحين يحلمون .

## اسلوب اسقاطى ، تقنية اسقاطية projective technique

لفظ يشمل أى اختبار أو أداة أو مجموعة من الإجراءات صممت لتوفر معلومات عن شخصية الفرد أو فهمها لها بإتاحة الفرصة له ليستجيب بطريقة غير مقيدة لموضوعات أو مواقف غامضة . وكما يوحى الاسم ، فإن جميع الإجراءات تستند إلى المعنى العام - اسقاط كما يدل عليها المعانى ١ ، ٢ ، ٣ ، ويستطيع الفرد على نحو تقريبي أن يتعرف أو يحدد ثلاثة أنماط من الأساليب : (أ) تلك التى تقوم على مسلم أنه توجد عوامل مكبوتة كبثا عميقا ولاشعورية فى الشخصية يمكن أن يكشف عنها عن طريق الاسقاط على مشيرات بالغة الغموض . ومن أمثلة هذا النوع اختبار الرور شاخ . (ب) مجموعة تقوم على مسلم أن الأنماط الكامنة من الحاجات تكشف عنها تفسيرات القصص أو الصور ومن أمثلة هذا النوع الشهيرة اختبار تفهم الموضوع TAT وهذا الاختبار قد صمم لتقديم إطار يتم الكشف فيه عن حاجات الفرد ورغباته ومعتقداته وهى جزء من التكوين النفسى الاجتماعى للفرد . وهذه الأنماط من الحاجات قد تكون معروفة شعوريا من قبل الشخص ولكنها بدون غموض الأداة الاسقاطية ما كان يمكن معرفتها بالتفصيل . (ج) مجموعة تستند إلى مسلم أن بعض دفاعات الأنا سواء أكانت وقتية أم راسخة تعوق الوعى ، وأن الاجراء الاسقاطى ضرورة للكشف عنه . ومن أمثلتها أساليب اللعب الاسقاطى واختبارات تكمل الصور وماشابه ذلك .

لاحظ أن هناك جدالا قويا حول استخدام الأساليب الاسقاطية فى أى شكل أو فى جميع الأشكال . وتتراوح الآراء المثارة من المسائل العلمية مثل الثبات والصدق اللذين ينبغى توافرها فى أى أدوات سيكولوجية للتقدير، إلى المسائل البرجماتية العملية من قبيل هل تستحق ماينفق فيها من وقت

ومال إلى مسائل سياسية وأخلاقية عما إذا كانت تعتدى على الحريات المدنية الأساسية وحق الفرد فى الخصوصية .

#### اختبار اسقاطى projective test

عنوان لمجموعة متنوعة من أدوات تقدير الشخصية وأدوات علم النفس الاكليتيكى حيث يعرض على الفرد مجموعة من المثيرات المقننة غير المحددة البنية ويطلب منه أن يستجيب لها بأسلوب غير محدد بقدرا الامكان . لاحظ أن بعض المؤلفين يستخدمون اللفظ ليشير إلى اسلوب اسقاطى تم تقنيته كاختبار رورشاخ واختبار تفهم الموضوع ، وآخرون امتنعوا عن استخدامه كلية على أساس أنها ليست اختيارات لأنها لاتسفر عن تقديرات وأن ثمة شك فيما تقيسه هذه الأدوات . وبالنسبة للأخيرة يطلق عليها أداة اسقاطية p. device وأسلوب اسقاطى p. technique .

#### اسقاطية projectivity

سمة شخصية تتميز بانكار النزعات الغريزية غير المقبولة والتي تخافها واسقاطها على الآخرين من الأشخاص والجماعات وخاصة جماعات الأقلية الأضعف والتي توجد خارج المناخ الاجتماعى التقليدى . ولقد توصل أدورنو Adorno وفرنكل برنزويك Frankel-Brunswik إلى تعديدها كإحدى السمات التى ترتبط بالشخصية التسلطية . انظر تسلطية فى الجزء الأول من هذا المعجم .

#### طريقة المشروع project method

طريقة فى التدريس حيث يعمل التلاميذ بمفردهم أو معا لكى يبادثوا فى عمل مشروع ويطوروه وينفذوه بحد أدنى من الارشاد والتوجيه المباشر من المدرس .

#### برولاكتين prolactin

هرمون تفرزه الغدة النخامية لإشارة افراز اللبن وتنميتة بواسطة الغدة الثديية. الفاظ أخرى . h.mammotrophic , luteotrophic h. tactogenic .

تدلى ، هبوط ، سقوط ، يتدلى prolapse  
انفتاق أو بروز عضو من خلال الأنسجة التى تحيط به ويحدث عادة  
بسبب اخفاق الأنسجة البنيوية فى دعم العضو المفتوق ومثال ذلك : تميم  
القولون قد يتدلى من الجدار البطنى أو يتدلى الرحم فى المهبل . انظر هبوط ،  
استرخاء ptosis .

مقدمة منهجية أو نقدية prolegomena  
مقدمة اضافية وتفصيلية لعمل علمى أو لمقرر دراسى يعرض فيها  
المبادئ الأساسية والمنهج الذى يقوم عليه مؤلفه ، والتقديم preface والمقدمة  
introduction تكون أكثر إيجازا عادة .

بروليتاريا proletariat  
لفظ ماركسى قصد به طبقة العمال الذين يكسبون أجورهم لقاء بيعهم  
ما يملكون من قوة العمل وهم لا يملكون وسائل الانتاج . وهم من الطبقة الدنيا  
يعانون من الاستغلال الرأسمالى وأكثر تأثرا بالكساد والأزمات الاقتصادية .

تكاثر proliferation  
المعنى الجذرى بيولوجى يتصل بنمو الخلية وانقسامها ، ولكن مضمونه  
قد اتسع ليشمل أى نمو سريع فى الناس أو الأفكار أو النظريات ، وأيضا كما  
هو واضح فى الألفاظ الفنية والمصطلحات .

مرحلة التكاثر proliferative phase  
جزء من الدورة الحيضية حيث تزداد بطانة الرحم سماكة وتصبح ثرية  
بمزيد من الدم الذى تزود به استعدادا لوصول بويضة مخصبة تغرس أو تثبت  
فى النسيج . وإذا لم تخصب البويضة التالية ، فإن الطبقة الثرية من بطانة  
الرحم يتخلص منها مما يؤدي إلى عملية الحيض .

تطويل prolixity  
زيادة الألفاظ على المعانى من غير ضرورة .

معالجة بالنوم المتصل prolonged-sleep treatment  
وتقوم الطريقة على تنويم المريض باستخدام مجموعة من العقاقير  
الكيميائية تتيح له أن ينام عشرين ساعة في اليوم لمدة قد تبلغ ثلاثة أسابيع  
عند المرضى ذوي التهيج الشديد . وقد تناقص استخدام هذه الطريقة في  
معظم الاضطرابات العقلية ، وما تزال تستخدم في حالات الهوس الشديد  
والتهيج الاكتئابي . انظر علاج النوم المستمر في الجزء الثاني من هذا المعجم.

برومازين promazine  
انظر الفينوزيازينات الدهنية في الجزء الأول من هذا المعجم .

إرادة بروميثية promethean will  
عند كاتل ، سمة عاملية يعبر عنها بالعدوانية ، والتصميم وسعة الحيلة  
وعدم التوفير واعتداد مفرط بالذات . والنسبة هنا إلى بروميثوس في  
الأسطورة الاغريقية الذي تحدى الظم مع تعرضه للأغلال والعذاب .

إباحية جنسية ، تخلط ، شيوعية جنسية promiscuity  
علاقات جنسية عابرة ومؤقتة مع شركاء منوعين ويمكن تتبع السلوك  
من هذا النوع وإرجاعه إلى عوامل مثل حياة الأسرة غير المنظمة ، والاهمال  
الوالدى والنبد ، والاخلاق الوالدية الجامدة أو المفككة ، وتأثير ثقافة فرعية  
جانحة ، وقصور في ضبط الدفعات والنزعات الغريزية وخوف من التورط  
والالتزام ، أو إلى اضطرابات نفسية جنسية مثل البرود والعنة وشراهة الجماع  
عند المرأة أو الرجل (القلة). والصفة منها إباحي promiscuous ويذهب التحليل  
النفسى إلى أن الاباحى مثبت على المرحلة الأدبية أو على مرحلة قبلها .

غير انتقائى ، إباحى promiscuous  
١- يتسم بالاختلاط بالجنس الآخر اعتباريا أى كيفما اتفق وبدون  
ترتيب ٢- ينقصه التمييز والانتقاء ويختلط بغير اكترات . ومن هذين  
المعنيين أصبح المعنى الشائع ٢- من يقوم باتصالات جنسية غير انتقائية  
واعتمادية .

وعد ، عهد promise  
كلام يفهم منه أن المتحدث ملتزم بشئ . والوعد بصفة عامة معقدة  
معرفيا يتعلمها الأطفال فى فترة متأخرة عن بعض الأفعال الكلامية الأخرى  
مثل الأوامر والتوجيهات والقرارات .

عصاب الترقى promotion neurosis  
حالة ترتبط أحيانا بالعصاب الوسواسى ، حيث يعجز المريض عن القيام  
بوظيفته حين يكلف بمسئوليات إضافية وتتوفر له السلطة .

تلميح prompt  
اقتراح أو إمارة أو مساعدة ، كثيرا ماتستخدم فى التجارب التى تجرى  
على الذاكرة وخاصة كمقياس لدرجة تعلم المواد اللفظية وعلى سبيل المثال ،  
فإنه كلما قل التلميح الضرورى للاسترجاع ، كان تعلم المادة أفضل .

طريقة التلميح ، تلميحات prompting method prompts  
انظر طريقة التوقع أو الترقب فى الجزء الأول من هذا المعجم .

الانكباب الأسفل pronation  
١- الاستلقاء على الوجه ، إدارة الذراع بحيث تكون راحة اليد إلى أسفل  
أو إلى الخلف وعكس الكلمة supination .

عرصة ، مائل ، منكب ، منبطح prone  
انظر posture فى هذا الجزء .

قلب الضمير pronoun reversal  
ظاهرة كلامية تلاحظ فى حالات الاجترارية الطفولية حيث يشير الطفل  
لنفسه بضمير المخاطب أو الغائب بينما يتحدث عن الآخرين ويشير إليهم  
بضمير المتحدث . وهكذا يشير الطفل لنفسه بكلمة " أنت " ويشير إلى  
شخص آخر بكلمة " أنا " .

## proof

## برهان ، دليل

١- فى نسق شكلى ، البرهنة على النتيجة (ح) باعتبارها مترتبة على قضايا حسنت صياغتها (د) بحيث أن كلا منها يتبع مجموعة البديهيات التى تسبق (د) وفقا لقواعد استدلال صحيحة وتنتهى إلى  $d = c - 2$  - وثمة معنى آخر أقل دقة وهو أى قضية مستنتجة على نحو صحيح من مقدمات صابقة ٢- والمعنى الثالث هو أقل تحديدا من المعنى (٢) ، أى برهان يوفر دعما منطقيًا لمعتقد من المعتقدات أو دعما من الشواهد .

ويحتاج البرهان إلى معالجة وتناول بطرق عدة مميزة . فالمعنى ١ ، ٢ ، ينبغى تمييزهما عن المعنى ٣ . ففى الانساق التى تستند إلى مسلمات حقيقية أو بديهيات يرقى البرهان إلى اثبات شكلى بأن القضية مترتبة استنباطيا أو قياسيا . أى أن المرء يستطيع فى الهندسة الاقليدية أن يبرهن على قضايا تتصل بالنقاط والخطوط والمساحات . وفى إطار نسق يشبه النظرية النسبية ، يستطيع أن يبرهن على صحة قضايا تتعلق بانحناء الضوء عند وقوعه على كتل كبيرة وفى إطار نظرية التعلم الرياضية يمكن للمرء أن يبرهن على أن احتمال صحة استجابة يزداد وفقا لدالة معينة مع تزايد عدد المحاولات المعززة . ولكن البرهان هنا لا يعمد كوننا نقول أنه فى داخل النسق يعتبر بناء الجملة التى تؤلف النتيجة صحيحا ويترتب على المسلمات أى أنها براهين بالمعنى ١ ، ٢ .

وللمعنى ٣ مضامين اشكالية مختلفة لأنه يوسع المجال إلى عالم المعطيات والنظرية. انها تدعو المرء الى أن يعتبر هندسة اقليدس مبرهن عليها إذا وصفت العالم الثلاثى الأبعاد الذى تدركه حواسنا ، وتعتبر النظرية النسبية مبرهن عليها إذا انحنى الضوء عند المرور من نجم ، ونظرية التعلم الرياضية على أنه مبرهن عليها إذا اتسقت بيانات التعلم المستقاة من التجارب مع ماتقرره النظرية وهذا النوع من البرهان يختلف عن البرهان ١ ، ٢ .

## خداع مصصح التجارب ، خداع السلخة proofreader's illusion

خداع بصري يؤدى إلى عدم ملاحظة المصحح لأخطاء الهجاء والحذف ، والحروف الزائدة والنقل أو تغيير موضع الكلمات ، أو الخطأ فى بنية الجملة ، ويرجع ذلك فيما يحتمل إلى تحويل الكلمة المثيرة إلى صورة عقلية اعتمادا



على السياق وغيره من الأمارات والإلماعات مما يرجح أن يكون أثر الكلمة صحيحا أو أثر التعبير كما تم هجاؤه وكتابتة حرفيا . بمعبارة أخرى من السهل أن يفوت المصحح الأخطاء الصغيرة المطمورة فى سياق مألوف وأن يقرأ لتحصيل المعنى وليس لمتابعة الكلمات ولهذا يقال أن الكاتب أو المؤلف هو أسوأ مصحح لمسودات طياعة كتابه .

#### مهمة تمهيدية أو معينة propaedeutic task

١- بصفة خاصة مهمة تستخدم فى التدريس وخاصة تدريس المتأخرين عقليا . وتكون عادة صيغة أبسط من عمل آخر ، كأن يرسم هيكلا تخطيطيا لشيء قبل البدء فى رسمه . أو يرسم خطوطه الأولية الضرورية للتعليم المستقبلى ٢- بصفة عامة ، أى مهمة تصمم لنقل معرفة مبدئية مثل حفظ الحروف الأبجدية كمهمة تمهيدية لتعلم القراءة .

#### دعاية propaganda

جهد مقصود يبذل للتأثير فى معتقدات الآخرين وأفعالهم ، وهو فى الأساس اقناع مقصود - وأن لم يكن كلياً - عن طريق مخاطبة الانفعال صمم ليكتسب دعما لفكرة أو مسار للفعل أو للتقليل من أهمية أفكار الآخرين وبرامجهم والخط من قدرها وقد تكون الدعاية معلنة وقد تكون خفية مستترة ، أى أنه قد يعبر عنها بصراحة وقد يكون ذلك على شكل ضمني ، وخاصة إذا استخدم الجدل العقلانى غطاء وواجهة لها . ويجد علماء النفس الاجتماعى أن من المفيد أن يتوافر شروط لى يستخدم لفظ دعاية . فتعتبر الرسالة دعاية إذا (١) كانت تمثل جهدا شعوريا نسقيا منظما (ب) وكانت تخفى طبيعة الجدل بعرض جانب واحد من المسائل واغفال جانب آخر أو جوانب أخرى (ج) وكانت تتسم بمحاولة اخفاء حقيقة أنها دعاية .

#### تحليل الدعاية propaganda analysis

دراسة أساليب الدعاية ودعاؤها ومحتواها وفعاليتها ويتم التحليل على أساس دوافعها ، ومصادرها أو المؤسسات التى تقوم بها والأساليب المستخدمة فيها ومضمونها أو محتواها .

propagandize

ينشر فكره أو يدعو لها  
انظر دعاية .

propagation

توليد ، تكاثر ، نشر  
١- بصفة عامة ، تكاثر ٢- نقل نبضة عصبية عبر محور عصبى ٣- نشر  
المعلومات وخاصة عن طريق جماعة أو مجتمع . وهذا المعنى الأخير مختلف  
ومتميز عن الدعاية .

propanediols

بروبانديولز  
مجموعة من مضادات القلق مشتقة من بروبييل الكحول propyl alcohol  
ولها تأثيرات فارماكولوجية وتشمل تحقيق الاسترخاء العضلى الهيكلى ،  
وهمود الجهاز العصبى المركزى ، ولها اثر مهدئ من خلال تدخلها فى ردود  
الافعال الاوتونومية وبالإضافة إلى استخدامها كمهدئات ثانوية ، تتناول  
للسيطرة على التنشجات والارتجافات وفى علاج الكحولية . والنمط الأولى  
لهذه المجموعة المبروبامات (وعلامته التجارية ميلتاون Miltown) الذى  
يستطيع إعاقه الدوائر العصبية مع أدنى فقدان للتنبه ويتم الحفاظ على  
التيقظ بنبضات حسية راجعة . وتشمل هذه المجموعة أيضا المفينيسين  
mephensin والكاريذوبرودول carisoprodol .

propanolol

بروبانولول  
لفظ آخر بروبوراتولول propranolol .

propensity

نزعة ، نزوع . دافع  
١- خاصية مفترضة للشخص قوية ومثابرة تقوده أو تميل به للقيام  
بسلوك يسعى لتحقيق هدف وأصلها الاستعدادات الوراثية أو العادة ٢- عند  
ماكدوجال بديل عن الغريزة لتجنب مايرتبط بالمصطلح الأخير من مصاب ٣-  
عند كاتل استعداد أو تهيؤ يتيح للفرد أن يكتسب أنماطا سلوكية معينة  
يسهولة أكبر عن أنماط أخرى . وقد تكون فطرية أو مكتسبة .

**خاصية**  
**property**  
خاصية توجد في جميع أمثلة فئة من الأشياء أو الوقائع ، خاصية جوهرية مثل التغير وهو خاصية في جميع أنواع التعلم .

**فصام مطعم**  
**propfschizophrenia**  
فصام مطعم بنقص عقلي ويتضمن عوارض بارانية عادة مع هذات وهلاوس قد يتبعها نكوص تدريجي إلى سلوك طفلى متدهور . لفظ آخر propfschizophrenia .

**معادلة التنقي**  
**prophecy formula**  
في الاحصاء ، أى معادلة لتقدير الدرجات المتوقعة في قياس قادم .

**احلام تنبؤية**  
**prophetic dreams**  
احلام يدعى أنها تتنبأ بالأحداث المستقبلية ، كأن تحذر من حدوث كارثة طبيعية ، أو غزو عدو . وتوجد هذه الاحلام في الكتابات الدينية عند المصريين والأشوريين والعبرانيين ، والمسلمين والاغريق . ولقد شعر يونج بأن الاحلام يمكن أن تكون استباقية توقعية ، وخبرات غير عقلانية ورؤى تيلباثية تلقى الضوء على تأثير اللاشعور الجمعى على السلوك المستقبلى للفرد . وقد استخدم اشتيكل W. Stekel مادة الحلم الرمزية للتنبؤ برغبات الحالم . انظر prodormic dream في هذا الجزء

**واق**  
**prophylactic**  
انظر قراب الذكر في الجزء الثانى من هذا المعجم .

**محافظة واقية**  
**prophylactic maintenance**  
تناول عقاقير تمنع خطر معاودة أعراض الاضطراب أو تقلل من هذه المخاطرة . يستخدم ميثيسيرجيد methysergide في الحفاظ على الوقاية من الصداع النصفى أو الشقيقة ، وقد يستخدم الليثيوم lithium كجزء من التغذية أو الحماية للحفاظ على الرقابة من الاضطرابات الهوسية الاكتئابية .

**prophylaxis** علاج وقائي  
اتخاذ الطرق الوقائية على نحو نظامي أو نسقي لتجنب المرض أو الاضطراب جسميا كان أم عقليا ، على مستوى الأفراد أو الجماعات أو المجتمع .

**propinquity** قرب  
قرب شخصين أحدهما من الآخر أو أكثر من شخصين . في علم النفس البيئي يرتبط القرب بسلوك الجماعة الاقليمي أو المحلي group territorial behavior ( السلوك الذي يتعلق بالحمى ) ، فالكثير الاحتكاكات الاجتماعية قربا قد تم التعرف عليها عادة عند أناس يعيشون في نفس المجاورة أو في نفس المبني المتعدد الشقق . انظر proxemics .

**proportion** تناسب ، نسبة  
١- نسبة حجم جزء لآخر أو للكل ٢- حسن العلاقة بين الأجزاء المختلفة كما في الأثر الأدبي بحيث يحظى كل عنصر بالإبراز الذي يستحقه مع اسهامه في انسجام الكل وتماسكه ، أى أن حجم العلاقة بين الأجزاء مقبول وممتع .

**proportionality** تناسب  
في التحليل العاملي ، محك يوجب أن تتناسب معاملات الارتباط في أى عمودين على نحو مباشر حتى يمكن افتراض أن نموذج العاملين يتلاءم مع مجموعة الاختبارات المستخدمة .

**proposal** خطة مقترحة

**proposita** شاهد أولى  
انظر المشهد الأول .

**proposition** قضية  
١- بصفة عامة ، مايمكن أن يقرر ويؤكد ويفترض ويشتق وينفى

ويتضمن ، أى كل ما يمكن التعبير عنه فى صيغة معيارية للجملة خبرية .  
وهناك تمييز بين الأنماط المختلفة من القضايا ٢- والقضية الصورية هى عبارة  
تصل الأشياء والأحداث والخصائص أو الرموز التى تمثلها بعضها ببعض  
بطريقة حسن تحديدها . وهذه القضايا ليست فى النهاية صادقة ولاكاذبة ، أن  
قيمتها الحقة هى فى اتساقها مع مبادئ المنطق . فالقضية الصورية التفاض  
احمر هى استنباطا صادقة أو كاذبة ويتوقف هذا على القضايا السابقة عليها  
عن التفاض ولونه ومبادئ الادراك ... الخ ٣- والقضية الامبيريقية هى عبارة  
عن نوع مشابه ولكن العناصر تتألف من أشياء وأحداث وإجراءات أو عمليات  
قابلة للملاحظة ( أو ما يمثلها رمزيا ) ويمكن اختبار صدقها امبيريقيا .  
والقضية الامبيريقية : التفاض احمر يمكن البرهنة على صدقها أو كذبها على  
أساس ملاحظة التفاض وتحديد لونه فهى قضية تجميعية يقوم صدقها على  
ملاحظة انطباقها على كل فرد من أفرادها ٤- والقضية اللغوية عبارة شكلية  
تمثل مكونا من المعنى الكامن للجملة . وهنا تمثل القضية " التفاض احمر " على  
أنها (تفاض ، كل ، احمر) وفكرة الصدق هنا غير ذات صلة بالموضوع لأن  
الاهتمام ينصرف إلى ما إذا كانت القضية توفر توصيفا صحيحا أو دقيقا  
للمعنى الكامن للجملة موضع التحليل . فالقضية اللغوية قضية تحليلية وهى  
التي يكون محمولها متضمنا فى موضوعها بالضرورة مثل كل جسم ممتد .

#### propositional speech

#### حديث خبرى

الحديث الذى تسفر العلاقات بين كلماته عن معنى جديد لا يتحقق بمجرد  
إضافة معانى كلماته بعضها إلى بعض . وجميع الجمل الصحيحة خبرية ،  
وبعض التعبيرات أيضا . مثال (أ) عميق النظرة (ب) وشجرة جميلة ( يحتمل  
أن تكون معنى التعبير ب مجرد معانى كلمات مضافة بعضها إلى بعض ،  
ولا يصدق هذا على أ ) .

#### propositus

#### شاهد أول

شاهد أول ذكر أو حالة تتخذ دليلا كحالة أولى أو شاهدا أصليا . انظر  
شاهدا أصليا فى الجزء الرابع ويقابله بالنسبة للأنثى شاهدة أولى  
proposita .

### propoxyphene

### بروبوكسيفين

أحد العقاقير المخدرة التخليقية أى التى تتركب فى المعمل بغية توفير عقار مخفف للألم مثل المورفين دون أن تكون له الآثار الجانبية غير المرغوب فيها كالإدمان أو ضيق التنفس .

### propranolol

### بروبرانولول

عقار يعوق النشاط الأدرينالى ، نشاط إثارة بيتا يشترك كبديل للبروبيلامين propylamine وليس نتاجا من الإيثيلامين مثل العقاقير الأخرى التى تعوق هذا النشاط . والبروبرانولول أقوى فاعلية من مشتقات الإيثيلامين وليس له أى نشاط إثارة بيتا فى ذاته . ويستخدم البروبرانولول أساسا للسيطرة على عدم انتظام إيقاع القلب وكذلك للسيطرة على بعض أشكال ضيق الوتين aortic stenosis . وهذا العقار فريد فى قدرته على تغيير النشاط الكهربى لأغشية الخلية القلبية ، التى يبدو أنها مسئولة عن الأثر اللانظمى . لفظ آخر propranolol .

### propriate functional autonomy

### استقلال ذاتى جوهري

لفظ أطلقه ألبوت على مستوى الاستقلال الوظيفى الذى يتمثل فى الميلول الشخصية والقيم وأسلوب الحياة .. الخ . ويفترض أن هذه الأنماط السلوكية تتعلم وأنها إلى حد كبير مدفوعة داخليا . قارن المفهوم مع perseverative functional autonomy

### propriate striving

### كفاح ذاتى جوهري

عند جوردن البورت المرحلة الأخيرة من نمو الذات الممتدة والتى تبرز فى المراهقة مع البحث عن الهوية . وهذا الكفاح يشمل التجريب الذى يشيع بين المراهقين قبل أن يلتزموا بالتزامات بعيدة المدى . ولقد اعتقد البورت باستقلالية دافعية الراشد فى مقابل دافعية الطفل ولذلك اعتبرت المراهقة لها أهمية خاصة باعتبارها الفترة التى تبدأ فيها المقاصد الواعية ، والتخطيط الموجه نحو المستقبل تعمل عملها فى الشخصية . انظر الاستقلال الذاتى فى الجزء الثالث من هذا المعجم والذات الممتدة فى هذا الجزء .

عقار من حق صاحبه  
propriety drug  
أى مركب كيميائى يستخدم للأغراض الطبية يصنع ويستخدم اسما أو علامة تجارية تحميه من التنافس ، وقد يتم هذا عن طريق تسجيل براءة الاختراع أو عن طريق عملية سرية . وقد تكون مكوناته أو عناصره من عقاير عامة لها حق التأثير أو تأثير مشابه .

استقبال ذاتى  
proprioception  
احساس بحركة الجسم ووضعه ، يتلقى المثيرات من الأطراف أو النهايات العصبية أو الاعضاء الموجودة فى العضلات والأوتار والمفاصل والأذن الداخلية . ويتوسط هذه الاحساسات العصب الجعجعى الخامس ، ويمكن الجسم دون توافر أمارات بصرية له من أن يحدد التوجه المكاني عن طريق آثار التغيرات فى التوتر العضلى أو التمدد العضلى مع تغير أوضاع الجسم ، ومع توافر المثيرات التيهية التى تستجيب للتغيرات فى الجاذبية . لفظ آخر proprioceptive sensation . والمجموعتان الأوليان من المستقبلات الذاتية هما المجموعة التى توجد فى الجهاز الدهليزى فى الأذن الداخلية التىلخصه بالاحساس بالتوازن والمجموعة الثانية هى الخاصة بأجهزة الاحساس بالحركة . والاحساس الجلدى . والاستقبال الذاتى من أسس التغذية الراجعة فى الجسم .

مستقبل ذاتى  
proprioceptor  
مستقبل حساس لوضع الجسم وحركته بما فى ذلك حركات الأطراف .

ذات ممتدة  
proprium  
لفظ أطلقه جوردن البورت على الذات المتسقة المتغيرة والمركزية فى الفرد . إنها تتضمن الاحساس الجسمى ، وهوية الذات ، وتقديرها وامتدادها والتفكير العقلانى ، وصورة الذات ، والكفاح الذاتى الجوهرى والمعرفة . إنها تنمو وتتطور من الطفولة إلى المراهقة عبر سبع مراحل متتابعة . والنمو فى كل مرحلة يعتمد على إنجازات المراحل السابقة . غير أن الذات الجوهرية الممتدة الناضجة أبعد عن أن تكون صدى للماضى . إنها وحدة اجتماعية بيولوجية متكاملة لها أهدافها ودوافعها . ولقد اختير اللفظ فى محاولة

لتوضيح بعض المسائل الغامضة التى تكتنف استخدام مفهومى الذات والآخر.

proprietary hydrochloride هيدروكلورايد  
عقار مهدئ ، أو مثبط .

propulsion gait مشية متدفعه  
نوع من المشية يلاحظ عند المرضى بالباركينسونية ويتسم بخطوات  
قصيرة حيث يجرون أقدامهم وتبدأ بالمشى بطيئاً ولكنه يتزايد فى سرعته  
بينما ينحني الجسم إلى الأمام ليحافظ على التوازن .

proscenophobia خواف المسرح  
فزع غير عادى من المسرح .

prosencephalon مقدم الدماغ أو المخ ، المخ الأمامى  
لفظ آخر دماغ أمامى ، انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

Proshansky, Harold M. بروشانسكى ، هارولد م .  
عالم نفس أمريكى بدأ بحوثه عن الإدراك الاجتماعى وهو يعمل مع  
جاردنر ميرفى ، وأوتو كلينبرج . ولقد قام بأول محاولة نسقية فى استخدام  
أسلوب اسقاطى صمم خصيصاً لقياس الاتجاهات الاجتماعية واستمر فى  
أبحاثه على الإدراك والتغير فى الاتجاهات والتعصب الأثنى . وجاءت أكثر  
إسهاماته مغزى نتيجة لتعاونه مع اتلسون وريفلين فى بحوثهم عن تأسيس  
علم النفس البيئى ك مجال . ومنذ عام ١٩٥٨ طور معهما أسلوب رسم الخرائط  
السلوكية لدراسة كيف يستخدم الأفراد الحيز الفيزيقي أو المكانى . وقد  
استمر فى بحث المواطن الفيزيقي : المستشفيات ومواطن الأسرة وغيرها مع  
اهتمام خاص بمشكلات هوية المكان والخصوصية .

proso مقطع ( إلى الأمام ، أمامى )  
معناه إلى الأمام ، أو أمامى .



### prosocial مؤيد للمجتمع

لفظ وصفي عام يطلق على أنماط السلوك الاجتماعي ذات الطبيعة التعاونية . ويدخل فيها عادة الصداقة والايثار ، والسلوك المساعد أو التعاون والمشاركة الوجدانية .. الخ والايثار قد يتخذ صورة سلوك العطاء والمنح ، أى بتقديم ممتلكات الفرد إلى ذوى الحاجة كما يتمثل سلوك المساعدة فى أنشطة انقاذ الناس وتجنبيهم الألم أو الخطر .

### prosocial aggression عدوان اجتماعى،عدوان لصالح المجتمع

أى عدوان له نتائج اجتماعية بناءة ومرغوب فيها ، كالتدخل لمنع اغتصاب أو اختطاف أو احتجاز أو المشاركة فى مظاهرة ، أو مظاهرة ضد الاسلحة النووية . انظر عدوان فى الجزء الأولى ، وعدوان مضاد .

### prosocial behavior سلوك مؤيد للمجتمع

أى تصرف أو عمل أو فعل أو نمط سلوكى بناء اجتماعيا ، أو مفيد على نحو ما لشخص آخر أو جماعة . ويصدق اللفظ على مدى عريض من السلوك يشمل الأنماط السلوكية البسيطة التى تظهر فى الحياة اليومية كمساعدة مسن فى عبور الطريق .

### prosody علم العروض

يدرس بصفة عامة وسائل تحليل الكلام إلى عناصره الصوتية وإيقاعاته وبصفة خاصة القواعد التى تحكم نظم الشعر .

### prosopagnosia عجز التعرف على الوجوه وتمييزها

عجز عن التعرف على الوجوه . وهو فى بعض الحالات ذا أصل وراثى ، وفى حالات أخرى نتيجة عطب فى المخ أو مرض .

### prosopoplegia شلل الوجه

شلل العصب الوجهى . شلل منى Bell's palsy . انظر الجزء الثانى من هذا المعجم .

#### prospective research

#### بحث مستقبلى

بحث يخطط له مسبقا ، وكثيرا ما يستخدم ضوابط التصميم التجريبى وخصائص أخرى لهذا التصميم .

#### prostaglandins

#### بروستاجلاندينات

مجموعة من المواد المتصلة كيميائيا والتي تحدث على نحو طبيعى فى نسيج خلايا جسم الانسان وكائنات حية أخرى . ويحدث فى أربعة أنماط رئيسية تميزها أربعة حروف هي A, B, E, F مع رموز سفلية 1, 2, 3 لتبين درجة تشبعها بسلسلة جانبية من الأحماض الدهنية . وتؤثر البروستاجلاندينات عن طريق الاستثارة ، والهمود الوعائى وغيرها من الوظائف فى أنسجة العضلات الرخوة فى الأعضاء التناسلية ، وفى الأجهزة الجسمية الأخرى من الجهاز المعدى المعوى ، والقلبى الوعائى ، والعصبى والتنفسى .

#### prostatectomy

#### استئصال البروستات

استئصال جراحى لجزء من غدة البروستات أو لها كلها . ويمكن أن تجرى العملية عن طريق شق بطنى أو عجانى perineal أو عن طريق المبال حيث يستبعد نسيج البروستات . وعملية الاستئصال تتم عادة بسبب سرطان البروستات أو تضخمها مما يؤدي إلى منع تدفق البول العادى .

#### Prostate gland

#### غدة البروستات

هى عضو انسال عند الذكر وفى حجم الجوزة تحيط بالمبال وتقع أسفل المثانة مباشرة . وهذه الغدة تفرز سائلا قلويا خفيفا يزداد مقداره أثناء الإثارة الجنسية ويصبح جزءا من المنى أثناء القذف أو الانزال . وفى غيبة النشاط الجنسى يفرز فرط سائل البروستات فى البول .

#### prosthesis

#### تعويض الاجزاء المفقودة ، جراحة ترقيعية

أى أداة صناعية تستخدم بالإضافة إلى أو بدل جزء مفقود من الجسم ، أو عضو لايقوم بوظيفته .

جراحة تعويض الاجزاء المفقودة ، جراحة ترقيعية prosthetics  
فرع من علم الجراحة يتعلق بإحلال عضو صناعى محل طرف أو جزء أو  
عضو طبيعى بعد فقدانه .

خبير الأطراف الصناعية prosthetist  
أحد المهنيين العاملين بمجال الصحة يصنع الأطراف الصناعية ويبدل  
الأعضاء المفقودة ويختلف عن مجبر العظام الذى هو خبير فى صنع مشدات  
العظام للمرضى الذى يحتاجون لتقويم الاعضاء واصلاح التشوهات فى الجهاز  
الصمى .

بقاء prostitution  
خدمة جنسية تقوم على دفع مبلغ من المال أو فى مقابل تقديم أشياء  
قيمة أو ممتلكات . واللفظ يصدق على الخدمات الجنسية المختلفة الجنس والمثلية  
الجنس يقدمها بغير من الذكور أو الاناث سواء أكان محترفا أم لم يكن . وقد  
تكون هذه الخدمة جماعا بسيطا أو أداء لأفعال تؤدى إلى اشباع شذوذ جنسى .

خوار ، اعياء prostration  
١- حرفيا ، الانتشار ، الاستهداف . وفيها يستخدم اللفظ ليصف  
الانتهاك الشديد الذى يعزى إلى المرض أو الصدمة إلى درجة أن كثيرا من  
المنعكسات الجسمية لاتؤدى عملها ٢- ويستخدم المفهوم على نحو فضفاض  
ليعنى الانتهاك العلى أو الجسمى الشديد ٣- ويستخدم مجازيا ليعنى السلوك  
بحظة وخرج الفرد نفسه موضع امتهان .

تغير فى اتجاه البنية : المصير المشترك  
prostuctural change : a common fate  
تغير فى مجموعة من الأشياء يساير تجمعها أو تصنيفها الطبيعى وهو  
تغير يتسق مع بنيتها وتكوينها .

قياس سابق prosyllogism  
قياس نتيجته مقدمة لقياس آخر .

**protanomaly**      **بروتانومالى ، الاحساسية للون الاحمر**  
نوع من عمى اللون الاحمر فيه لايزدى المستقبل الشبكي الحساس  
للأحمر وظيفته على نحو سوى ، على الرغم من توافر الدليل على وجود بعض  
الحساسية للأحمر . وقد يحتاج لكى يرى اللون الأحمر أن يكون اللون فاقعا أو  
قائيا .

**protanopia**      **بروتانوبيا ، عمى اللون الأحمر**  
نوع من عمى اللون الأحمر ، يكون فقدان ادراك الأحمر فى المنطقة  
الحمراء من الطيف . وقد يكون سبب هذا العيب البصرى الوظيفى نقص أو  
عيب فى المستقبلات فى الشبكية أو غيبة الاستقبال المطلوبة للادراك السوى  
للأحمر . وقد يستخدم اللفظ ليميز بين العجز التام عن ابصار اللون الأحمر ،  
وقصور الابصار فيه أو البروتانومالى .

**protective reflex**      **منعكس واقى**  
استجابة الانسحاب للمثير المؤلم ، حركة لازاحة المثير المضايق .

**protective services**      **خدمات حماية ، وقاية**  
وصاية على المعوقين قد تكون مؤقتة أو دائمة بقصد توفير الأمن لهم  
والعيش على نحو ملائم وقد تحتاج فئات أخرى غير المتأخرين عقليا لهذه  
الخدمات كالمسنين .

**protein deficiency**      **نقص البروتين**  
نقص الكمية السوية من البروتينات وخاصة البروتينات التامة فى  
الغذاء أو فى أنسجة الجسم . والبروتينات التامة تحتوى على الأحماض  
الامينية الأساسية التى ينبغى الحصول عليها من البيئة الخارجية فى  
الوجبات الغذائية ، لأنه لايمكن أن يركبه الجسم بكميائة . فضلا عن الحاجة  
لأحماض أمينية معينة لأنها تلزم لعمليات بنائية ووظيفية ، فإن عدة أحماض  
أمينية مطلوبة للتعلم واللقيام بالأنشطة العقلية الأخرى . وهذه تشمل حامض  
الجلوتامين ، والليسين lysine ، والسيستين cystine . ونقص البروتين قد

يحدث نتيجة نقص المواد الكربوهيدراتية والدهون في الغذاء ، وهي حالة تجعل الجسم يستهلك بروتيناته كمصدر للطاقة . وإذا لم تحدث السيطرة على عملية الهضم الذاتية لاحتراق البروتين ، فإنه قد تتعرض أعضاء حيوية للمعطب والتلف الذي لا يمكن إصلاحه .

#### جوع البروتين protein hunger

تفضيل للبروتين أو أى مصادر للحامض الأميني يظهر عند حيوانات التجارب التى تعيش على أنواع أغذية ناقصة . وحين يخفف محلول الحامض الأميني فى غذاء الفأر فإنه يتزايد ابتلاعه لهذا البروتين المخفف حتى يعوض عما لديه من نقص . وحتى حين يوضع مادة الكوينين على الأحماض الأمينية - مما يجعلها مرة وغير مستساغة - فإن الحيوان يستهلك منها المقدار الذى يحتاجه .

#### تركيب البروتين ، تكوين البروتين protein synthesis

انتاج جزئى بروتين بوضع أحماض أمينية معينة فى تتابع معين . والمعلومات الخاصة بتركيب البروتين موجودة فى المادة الوراثية DNA عند الفرد . ويتم القيام بتكوين البروتين فى أنسجة خلايا متخصصة ، مثل خلايا الكبد .

#### موانع تكوين البروتين protein - synthesis inhibitors

مواد تعوق الانتاج الطبيعى للبروتينات وبالتالي تؤخر القدرة على التعلم ، إذا كانت الذاكرة البعيدة الأمد تتطلب خزنا لخبرات التعلم فى جزئيات البروتين . وهذه الموانع قد تشمل العقاقير المهدئة والنومة والمسكنة والتى يبدو أنها تسبب نواحي قصور تعليمية .

#### غيرة وشك وعناد protension

لفظ استخدمه كاتل وأطلقه على سمة فى الشخصية تتألف من الغيرة ، والشك ، والجمود والعناد فى الدفاع .

مدة ، امتداد زمنى protensity

- ١- صفة لعملية عقلية تشغل وقتا ، علما بانها لاتقاس بالزمن الفيزيقي ولا بالزمن الذى يقدره ملاحظ ، إنها جانب من الخبرة يدرك على نحو مباشر .
- ٢- مدة الاستجابة ، أى الزمن الذى تستغرقه

اخلاق بروتستانتية protestant ethic

مجموعة من القيم والاتجاهات متمثلة فى البروتستانتية ، افترض أنها هيات المناخ لنمو الرأسمالية الحديثة العقلانية ولقد طور هذا المفهوم ماكس فيبر Max Weber الذى حاول أن يظهر الاتساق الايديولوجي بين الرأسمالية العقلانية والبروتستنتية وخاصة الكالفينية . ولقد أكدت الكالفينية على أن على الفرد صاحب الممتلكات أن يسلك باعتباره راعيا لها وأن يوظفها لأغراض العمل الصالح وليس للاستمتاع بالوفرة. والكالفينية تطالب على نحو لحدود له بانضباط الذات ، والعمل الشاق ، وتكريس الجهد والالتزام بالواجب . أن هذه القيم طورت العمل على تحقيق الأرباح على نحو نسقى ، وإعادة استثمار المكاسب والاقتصاد والعمل الجاد .

ذهان الاحتجاج protest psychosis

ذهان مختصر استجابي يلاحظ بين السود ويصحب ارتكاب جرائم اعتداء . ويحدث فجأة ، وتشبه الأعراض أعراض بعض أشكال الفصام : خرس ، كلام شاذ ، ولازمات سلوكية شاذة ، وعدم اتساق وهلاوس بصرية وسمعية . ويستخدم المصطلح لأن مظاهر الاضطراب كثيرا ما تشمل ايديولوجية من أصل إفريقي وكراهية للبيض .

مقطع (أولا ، ميكرا ، يدائي ، سابق) proto

مقطع يشير إلي معاني : أولا ، وميكرا ، ويدائي ، سابق أو متقدم .

بروتكول ، محضر وقائع protocol

الملاحظات الأصلية لحالة أو دراسة أو تجربة سجلت أثناء جلسة معينة أو محاولة أو بعدها مباشرة . وقد يشير البروتكول فى الطب النفسى إلى تاريخ

حالة . وقد يقصد به أى تسجيل أو سرد لأفكار المفحوص ومشاعره أو لأنكاره  
كما عبر عنها لفظيا .

حكم المتخصصين  
proocracy نظام اجتماعى سياسى يتولى السلطة فيه أكثر المواطنين من حيث  
التخصص بغض النظر عن المكانة الاجتماعية .

تصوير بالأشعة البروتونية  
proton-beam radiography أداة أو عملية لعمل راديو جرام أو صورة فوتغرافية بتوجيه شعاع من  
البروتونات وهى الجزيئات الأولية ذات الشحنة الموجبة من الذرات ، فى عضو  
أو منطقة من نسيجه لفحصها ودراستها .

اشعاع بروتونى  
proton irradiation استخدام جزيئات ذات نشاط اشعاعى تتألف من شظائ نووية من ذرات  
تتفكك وقادرة على النفاذ فى النسيج الحى وإحداث تغيرات علاجية أو غيرها.  
وهذا الاشعاع البروتونى قد ينتج بتآكل ذرات اليورانيوم التى تطلق  
بروتونين ، ونيوترونين فى كل ذرة .

انفعال أولى  
protopathic emotion

حساسية أولية لمسية  
protopathic sensibility الصعوبة التى يجدها الفرد فى تحديد مواضع الاحساسات ، وفى تمييزه  
للحساسات الجلدية . والحساسية العامة غير المتميزة لدى الطفل عند الميلاد .

جهاز احساس أولى  
protopathic system جهاز فرعى من الجهاز الجسمى الحسى . وهو يتضمن أليافا تضى من  
مستقبلات البرد والدفء والألم واللمس غير الدقيق. وكلمة  
protopathic تعنى حساسية أولية .

**protophallic phase**

**مرحلة قضيبية**

لفظ أطلقه ارنست جونز على المرحلة القضيبية الأولى التى أفترضها ، حيث يفترض الطفل " أن بقية العالم قد شيد على مثاله وعلى نحو يشبهه وأن له عضوا جنسيا مشبعا قضيبا أو بظرا - حسب جنسه " ويندر استخدام اللفظ فى الوقت الحاضر . انظر المرحلة القضيبية الثانوية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

**protoplasm**

**بروتوبلازم**

مادة مركبة شبه سائلة وهى المادة الحية التى تتكون منها خلايا النبات والحيوان وأنسجتها .

**protopsyche**

**نفس أولى**

لفظ أطلقه فيرنزى Ferenczi على المرحلة الأولى من النمو التى تنكس إليها النفس حين تقوم بالقفزة الحيرة من العقل إلى الجسمى تلك التى تحدث حين تنمو وتتكون الأعراض التحولية .

**prototaxic mode**

**حالة الحالات العقلية غير المتمايزة**

لفظ أطلقه سوليفان H. S. Sullivan على الحالات العقلية التى يعجز الفرد عن التعبير عنها وتوصيلها وهى غير متميزة ، مشوشة سريعة الزوال والتى تحدث فى مرحلة الرضيع حيث ينقصه الوعي بالذات ومفاهيم الزمان والمكان .

**prototheory**

**نظرية أولية**

نظرية غير تامة ، ولم تختبر ، أو فرض مبدئى للعمل به . يستخدم اللفظ أحيانا ليصف ويميز تفسيراً وشرحاً يقدم لتبرير الأخذ باستراتيجية كينيتكية .

**prototype**

**طراز بدائى ، أو أصلى ، نمط أولى**

١- النمط الأصلى أو البدائى أو صيغة شى ٢- المثال الذى يمثل فئة من



الأشياء أصدق تمثيل . لاحظ أن الطراز الأولى وخاصة بالمعنى (٢) يعتبر تجريدا يستند إلى الملامح أو الوظائف المشتركة بين أفراد الفئة . ولايعامل بالضرورة باعتباره ممثلا بئى مثال من الأمثلة . وعلى سبيل المثال يعتبر طائر أبو الحناء robin من قبل معظم الناس ممثلا للطراز الأولى للطير أكثر من أى طائر آخر . لكن هذا لايعنى أنه طراز أصلى لفئة الطيور ، وإنما يعنى أنه أكثر قربا من هذا الطراز المجرد عن طائر البطريق وعن الدجاجة . ان هذه الفكرة عن الطراز الأولى تلعب دورا هاما فى كثير من نظريات الذاكرة والتفكير.

**provenance** مصدر الوثيقة  
١- جهة المنشأ الذى تنتمى إليه الوثيقة أو المخطوطة ٢- بيان أيلولة الوثيقة أى تاريخ الملكية ونسبتها وانتقالها من شخص إلى شخص .

**proverb test** اختبار الأمثال  
اختبار لفظى حيث يطلب من المفحوص أن يفسر معنى بعض الأمثلة . وبعض اختبارات الذكاء تستخدم الأمثال وتطلب من المفحوص أن يفهمها ويؤولها . والمثل عبارة موجزة يتداولها الناس وتلخص حكمة الأجيال فى شئون الحياة . ومثال ذلك : معظم النار . من مستصغر الشر . ومن اختبارات الذكاء التى تستخدم أمثلة : اختبار الذكاء الابتدائى واختبار الذكاء الثانوى الذى اعددها اسماعيل القبانى واختبار الذكاء اللفظى للمرحلة الثانوية والجامعية الذى اعدده جابر عبد الحميد جابر ومحمود عمر .

**provisional try** محاولة شرطية ، أو هادفة  
سلوك المحاولة والخطأ الذى نلاحظه عند حيوان فى موقف مشكل كالفأر الذى يجرى فى متاهة وأمامه ممرات بديلة وعليه أن يختار الممر الصحيح . وكثيرا ماينغمس الانسان فى سلوك مشابه حين يواجه مشكلة .

**provost** عميد الكلية

### proxemics دراسة القرب المكانى

فى علم النفس الاجتماعى دراسة السلوك المكانى بين الشخصى . ويهتم بالاقليمية أو المحمية ، والمسافة بين الشخصية ، والترتيبات المكانية والزحام وجوانب أخرى من البيئة الفيزيائية التى تؤثر فى السلوك مثل هل تزداد الاصابات بالمرض العقلى فى المناطق الأكثر ازدحاماً بالسكان إذا قورنت بالمناطق الأخرى .

انظر المفاهيم الآتية فى الجزء الثانى من هذا المعجم : المنطقة الفاصلة بين الفرد والآخرين ، مفهوم فقاعة الحيز الشخصى ، تلويث تدخين السجائر ، الازدحام ، وفى الجزء الرابع : كثافة داخلية ، منطقة التفاعل ، مسافة بينشخصية ، منطقة الألفة ، وفى الجزء الخامس : مسافة فضلى بين الأشخاص ، وكثافة خارجية .

### proximal أدنى ، أقرب

أصل الكلمة لاتينى بمعنى قريب من ، بجوار ١- فى التفسير يشير اللفظ إلى النقاط القريبة من مركز الجسم ، أو من أحد الأعضاء ، أو من نقطة التصاق العضو بتكوين أو تركيب آخر ٢- ملامس أو ملاصق ، أو بجوار قارن مع طرفى ، بعيد ، قصى فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

proximal receptors مستقبلات الأدنى أو الأقرب  
مستقبلات عضو الاحساس التى تكتشف المثيرات التى تحتك بالجسم على نحو مباشر أو قريباً من ذلك أى التذوق ، واللمس .

### proximal response استجابة أقرب

استجابة داخلية مباشرة كالاستجابات العضلية والغدية .

### proximal stimulus مثير أقرب

وهو الذى يؤثر على عضو مستقبل وينشطه ، أى طاقة فيزيائية تؤثر فى المستقبل ، فالكلب الذى دخل الحجرة للتو مثير أقرب ، ونمط الضوء المنعكس من الكلب والذى يستثير شبكية عينك مثير أقرب ، وعكسه المثير الأبعد .

**proximity principle** مبدأ التقارب  
مبدأ من مبادئ الجشططت يقرر أن الأشياء أو المثيرات المتقاربة سوف تدرك كوحدة فسليلة النفقات تصبح لحنا ، وسلسلة الخطوط غير المتصلة في اعلان من ضوء النيون تصبح كلمة أو جملة . انظر قانون التقارب في الجزء الرابع من هذا المعجم .

**proximodistal development** نمو مركزي طرفي  
تقدم النمو الجسمي والحركي من مركز الكائن الى ونحو الطرف . أى أن الوظائف القريبة من محور الجسم المركزي تنمو في وقت مبكر عن الوظائف الأبعد مثال : يتعلم الطفل السيطرة على حركات كتفه قبل السيطرة على حركات الذراع والأصابع .

**prudery** احتشام زائد  
خاصية التواضع المفرط والتمسك حتى الازعاج بالمبدأ أو السلوك الحسن وخاصة في المسائل الجنسية ، ومجارة العرف الخلقى بالبعد عن التبرج وتبذ التبدى ودرء الشبهات .

**pruritus** حكة ، هراش  
حكة أو هراش التهاب الأدمة ويرجع إلى تهيج أو إثارة عصبية وتنتج عن ظروف عضوية وظيفية .

**P S E** حروف أوائلية (فحص الحالة الراهنة)  
حروف أوائلية تشير إلى تعبير فحص الحال الراهنة (present state examination)

**psellism** تعتمة  
لفظ يطلق على عقلة اللسان والتتهتة ، وعلى النطق المتعثر الذي لايبين.

**pseud , pseudo**                      **مقطعان (زائف ، كاذب ، وهمي)**  
مقطعان يشيران إلى معاني : زائف ، كاذب ، غير شرعى ، غير صحيح ،  
وهمى .

**pseudesthesia**                      **احساس كاذب**  
صفة عامة أى خداع حسى ، ويطلق اللفظ عادة على خداعات تموضع  
الاستثارة الحسية . مثال : الطرف الجسمى الوهمى لفظ آخره pseudesthesia .

**pseudo achondroplastic spondyloepiphysial dysplasia**  
**حثل قفارى قزمى زائف**  
نمط من القزمية يتسم برأس ذات حجم وشكل عاديين ، وبجذع عادى  
أيضا ، وبذراعين وساقين قصيرين قصرا شادا . اختصار المصطلح PAD. انظر  
مرض العظام فى الجزء الثانى من هذا المعجم والقزامة فى الجزء الثالث .

**pseudoaffective behavior**                      **سلوك وجدانى زائف**  
استجابة لمثير حيث يكون رد الفعل متأثر أو مسيطرا عليه بواسطة  
أعطاب أحدثت تجريبيا للمخ وبالتالي فهى لاتمثل رد فعل طبيعى صحيح .

**pseudoaggression**                      **عدوان زائف**  
رد فعل عصائى حيث ينكر الفرد اتجاهاته المازوكية بتحويلها إلى عدوان  
نحو الآخرين .

**pseudoamentive syndrome in childhood schizophrenia**  
**زملة البلاءه الزائفة فى فصام الطفولة**  
يرى ولمان B. B. Wolman أن هذا الاضطراب هو أقسى وأعنف مستوى  
من مستويات فصام الطفولة ، وأنه يتطابق تقريبا مع مستوى الخبل فى  
فصام الراشدين . وفى أشد الحالات ، يتوقف النمو قبل أن تتاح له فرصة  
البده . ويتأثر التناسق الحركى والأبيض ، وحالات النوم والمشى ، وتناول  
الطعام ، والكلام والنمو العقلى .

**pseudoamok syndrome** زملة جنون القتل الزائف  
زملة ، يحتمل أن تكون ذات طبيعة هستيرية ، حيث تحاكي جميع  
الأعراض التي تلاحظ في جنون القتل - الانسحاب ، والاكتئاب وإحالة التفكير  
ثم الانفجار الانفعالي المفاجئ - باستثناء أن المريض لا يؤذون أحدا ،  
ويستسلمون حيث يحاط بهم ويتخاذلون في وداعة . انظر جنون القتل في  
الجزء الأول من هذا المعجم .

**pseudoangina** ذبحة كاذبة  
آلم وظيفي في الصدر يشبه التوبة القلبية .

**pseudoanhedonia** عدم الانتشراح الزائف ، فقدان اللذة الزائف  
رد فعل طبي نفسي شائع بين المستين ، وخصوصا أولئك الذين يعانون  
من زملة مخيبة مزمنة . إن هؤلاء المرضى يتصرفون كما لو أن " لا شيء يهم ،  
اتركتني وحدي " بينما هم ينفسون فعلا عن مجموعة متنوعة من الدوافع  
كمقاومة الضغط ، وعقاب الآخرين بسبب نواحي قصورهم هم ، ويعاقبون  
ذواتهم ، ويسعون للحصول على العطف والشفقة .

**pseudochondroplasia** افراط النمو الخلوي العظمي الكاذب  
انظر مرض العظام في الجزء الثاني من هذا المعجم .

**pseudochromesthesia** ادراك زائف للون بالحواس  
احساس باللون يخبره الفرد عند سماعه نغمة . توهم رؤية ألوان لما  
تسمع .

**pseudoclonus** ارتجاج كاذب  
انقباضات ايقاعية لعضلات الكاحل عند ثني أصابع القدم إلى الداخل  
وتحدث في حالات التعب الشديد والهستيريا وحالات التخدر ، ولا تستمر فترة  
طويلة .

### pseudocollusion

### شبه اتفاق ، اتفاق زائف

ويعرف فريد مان ، وكابلان وسادوك Freedman, Kaplan Sadock هذا المفهوم على أنه احساس بعلاقة تعاون حميمة ولكنه ليس احساسا حقيقيا ويستند إلى حالة التحويل أو الطرح التي يمر بها المريض .

### pseudocommunication

### تواصل زائف

محاولات مشوهة للاتصال والتواصل ، أجزاء من كلمات ، وأصوات فيما يبدو لامعنى لها ، وإيماءات غير قابلة للفهم . وهذه الحالة تميز الفصام الهيبفرينى أى غير المنظم .

إنه تواصل بين الأفراد أو الجماعات يفترض كل فريق فيه أو حزب أن الآخر يفهم العناصر الأساسية فى رسالته ، بينما الحقيقة أن كل فريق بسبب اهتماماته المختلفة ومنظوره المتباين يركز على جوانب مختلفة من النقاش . إن قدرا كبيرا من التواصل الانسانى يتضمن تواصل يسوده سوء الفهم ، ولكن لا يخلق مشكلات عادة . والحق أنه يخلق وهما بتوافر انسجام اجتماعى واتفاق على المسائل غير الهامة ، ويحتمل أن يؤدى هذا إلى سلاسة التفاعل الاجتماعى . غير أنه حين يكون التواصل الدقيق هاما لتحقيق التعاون أو لإتخاذ قرار أو ماشابه ذلك ، يخلق التواصل الزائف صراعا وعدم ثقة .

### pseudocommunity

### جماعة زائفة أو كاذبة

لفظ أطلقه ن . كاميرون N. Cameron على الهذات البارانية حيث يعتقد المريض بوجود جماعة من الأشخاص الحقيقيين أو المتخيلين قد نظمت بغرض التآمر ضده .

### pseudoconditioning

### اشراط زائف

اصدار استجابة لمثير كان حياديا من قبل حين عرض بعد سلسلة من المثيرات الشرطية ، فإذا اطلقت صفارة الحريق ثلاث مرات فى يوم واحد ، فقد لا يحدث الصوتان الأوليان أى رد فعل ، ولكن الثالث من المؤكد تقريبا أن يكون له أثره . والاستجابة فيما يحتمل نوع من زيادة الحساسية للاشراط ، لأنه لم يحدث اقتران بين المثير الجديد والمثير القديم . لفظ آخر false conditioning.

**محادثة زائفة pseudoconversation**

نوع من التحدث المتمركز حول الذات غير المطيع اجتماعيا ( يطلق عليه أحيانا مونولوج جماعي ) حيث يتحدث الأطفال في عمر الثانية إلى الثالثة دون أن يحاولوا التواصل والتفاهم مع آخرين أو مشاركتهم في أفكارهم أو تبادلها معهم .

**اختلاج كاذب pseudoconvulsion**

نوع من التوبات يرتبط بالهستيريا ، فيه قد يسقط الفرد على الأرض ويخبر انقباضات عضلية ، على الرغم من أن العلامات الأخرى لاتلاحظ مثل علامات بؤبؤ العين ، وفقدان الوعي والنسابة . وقد يكون الاختلاج الكاذب عملا شعوريا أو لاشعوريا يستهدف كسب العطف .

**اخصاب كاذب pseudocopulation**

احتكاك جسمي بين الذكر والأنثى مع تحرير الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية دون أن يحدث اتحاد جنسي فعلى .

**حمل كاذب pseudocyesis**

والحمل الكاذب قد يكون زملة وظيفية قهرية وقد تشمل انتفاخ البطن وتوقف الحيض . لفظ آخر false pregnancy . انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

**بلاهة كاذبة pseudodebility**

لفظ آخر بلاهة زائفة pseudoimbecility .

**خبل كاذب أو زائف pseudodementia**

حالة يبدو فيها أن المريض قد نما قدراته حتى بلغت درجة سوية أو عادية ولكنه فجأة يتدهور دون أن يتعرض لعطب جسمي ، ويتصرف كما لو كان متأخرا . انه عادة لا يستطيع أن يجيب عن أبسط الأسئلة أو يقدم فكرة متسقة عن نفسه . وقد تحدث الحالة في الاكتئاب أو تظهر نفسها في صورة

هستيرية . ويكون انخفاض الأداء الوظيفي العقلي مؤقتا نتيجة للظروف الانفعالية .

صرع زائف      pseudoepilepsy  
لفظ آخر pseudoseizure .

احساس كاذب      pseudoesthesia  
انتظر احساس كاذب pseudesthesia .

شبه أسرة      pseudofamily  
أسرة بالتبني أو أى بديل آخر للأسرة البيولوجية ، التى ترمى الوليد أو الطفل الصغير وتشبع حاجاته وتقوم بتنشئته .

ضعف عقلى زائف      pseudofeeble-mindedness  
لفظ آخر تأخر عقلى كاذب pseudoretardation .

طعم كاذب ، زيف تذوق      pseudogeusia  
احساس ذوق لايتلاءم مع المثير ، أو احساس ذوقى يحدث بغير مثير ، أى أنه ادراك زائف لطعم .

موهوبية زائفة ، المعية كاذبة      pseudogiftedness  
موهبة ظاهرة عند طفل تمت وتطورت ليس على أساس أنها قدرة ولادية أو فطرية أو نتيجة لدافعيته وإنما نتيجة لقدرته على تقليد الآخرين .

هلوسة كاذبة      pseudohallucination  
هلوسة نشطة ، عادة ماتكون بصرية ، يدرك الفرد أنها هلوسة باثولوجية وهذه الهلوسة . تلاحظ أساسا عند الفصاميين وفى الذهان العضوى وتعتبر خطوة نحو الهلوسة الحقيقية .



**خنثى زائف pseudohermaphrodite**

حالة ولادية حيث تكون الأعضاء التناسلية الخارجية لجنس والأعضاء الداخلية للجنس الآخر . والفرد لا يكون خنثى حقيقى طالما أنه ليس هناك غموض فى الأعضاء التناسلية الخارجية وبالتالي لا يكون هناك تساؤل أو شك فى تحديد جنسه عند الميلاد .

**خنوثة كاذبة pseudhermaphroditism**

نوع من الخنوثة يحدث نتيجة لاضطراب هرمونى ومثال ذلك أن الادرينالين المسترجل عند الإناث يؤدى إلى تقلنس البظر أى يصبح ذا عرف شبيه بالغطاء ، واندماج الشفرين وتغيرات فى الصوت وفى توزيع الشعر . ونفس الشذوذ الهرمونى عند الذكور يؤدى إلى بلوغ سابق لأوانه . وقد يحدث شكل آخر من أشكال الخنوثة فى الحيوانات بعد حقن الاناث الحوامل بهرمونات ذكر فى محاولة للحصول على نسل انثوى بخصائص ذكرية .

**جنسية مثلية زائفة pseudohomosexuality**

جوانب من السلوك الجنسى المثلئ ليست موجهة نحو الجنس على التحديد . وعوامل هذه الجنسية يمكن أن تشمل مشاعر العزلة والوحدة وعدم الأمن ، لأنها ليست مقبولة كلية من المجتمع .

**استسقاء الدماغ الكاذب pseudohydrocephalus**

**خواف الكلب الكاذب pseudohydrophobia**

انظر خواف الكلب فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

**جنسية زائدة كاذبة pseudo-hypersexuality**

نشاط جنسى زائد كدفاع لاشعورى مضاد للرغبات الجنسية المثلية .

ضعف عضلى تضخمى كاذب

**pseudohypertrophic muscular dystrophy**

انظر الضعف العضلى التضخمى الكاذب ( ديشين ) فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

#### نقص نشاط جارات الدرقية الزائف

##### pseudohypoparathyroidism

حالة تشبه نقص نشاط جارات الغدة الدرقية ولكنها تخفق فى الاستجابة إلى هرمون جارة الغدة الدرقية اثناء العلاج به . ويتسم المرضى بوجه مستدير وأصابع سمكة ويبدو أن لديهم عطشا حسيا فى الشم والتذوق . وفى معظم الحالات يتراوح تأخرهم العقلى بين الخفيف والمعتدل . ويعتقد أن المرض يرجع إلى نقص وراثى يعوق الاستجابة السوية لهرمون جارة الغدة الدرقية من قبل الأنسجة المستقبلة . لفظ آخر Albright's hereditary osteodystrophy .

##### pseudoidentification

#### تقمص أو توحد كاذب ، ثقيلة

حيلة دفاعية حيث يتبنى الفرد آراء الآخرين لكى يحمى نفسه من مهاجمة الناس له أو نقدهم إياه . وإذا تعرض للتحدى فإنه يقرر أنه يعرف مافى عقله وأن له رأيه المستقل والمختلف ولكنه يبدى موافقته للآخرين ، ومن هنا يعتبر التوحد مع المتحدث توحدًا زائفاً .

##### pseudoiimbecility

#### بلاهة زائفة ، أو كاذبة

ضعف عقلى يقوم على التقليد الشعورى أو اللاشعورى ، وهو يختلف عن التأخر العقلى الفعلى ، بأنه نمط عصائى حيث يستخدم الطفل ، أو الراشد الطفلى التعالى كحيلة دفاعية ضد القلق ، وكهرب من القصاص على عدوانه (فالشخص الغيبى لايعاقب ) ، وفى بعض الحالات كوسيلة لاشباع حب الاستطلاع الجنسى ( فيسمح له بمشاهدة جماع الوالدين لأنه لايفهم مايجرى ) .

##### pseudoindependent personality

#### شخصية زائفة الاستقلال

فرد يمثل واجهة قوامها الاستقلال المتطرف ، والاعتماد على الذات ، وتاكيدا عدوانيا ، ولكنه يكن وينكر حاجات اتكالية قوية وعميقة مثل الحاجة لأن يرعاه الآخرون ويدعموه .

### pseudoinsomnia

### أرق زائف

شكوى من الأرق من مريض ينام عادة عدداً مناسباً وكافياً من الساعات . وكثيراً ما يكون سبب الشكوى غامضاً ، وقد يتضمن سوء ادراك غامض للنوم أو استخدام الشكوى كعرض حين يكون المريض قلقاً أو مكتئباً .

لوحات شبه ملونة ، لوحات فحص رؤية الألوان

### pseudoisochromatic charts

لوحات ملونة تتألف من أنماط من النقاط العشوائية ذات ألوان مختلفة وتشبيحات متباينة وتفاوت في اللمعان . وقد رتب ألوان بحيث تكون أشكالاً لا يمكن ملاحظتها والتعرف عليها ( أعداد ، حروف .... الخ ) وسط هذا الوسط من النقاط والانتقاء المعتنى به من الألوان ، والضبط المعتنى به لتشبيحاتها وسطوعها أو شدتها يوفر اختباراً حساساً لعيوب ابصار اللون لأن الأشكال لا يمكن رؤيتها إلا باستخدام معطيات اللون .

### pseudotalia

### لجلجة لامعنى لها

إنتاج أصوات كلامية لامعنى لها .

### pseudologia fantastica

### كذب مرضى

زملة كلينيكية تتسم باختلاف قولى مستفيض يستهدف عادة التأثير فى الآخرين ، أو التخلص من مازق أو تضخيم الأنا . وهو يختلف عن التخريف وما يخلقه من تخيلات يعتقد أنها مؤقتة ويسقطها بمجرد أن يناقضا الدليل . ويلاحظ عند السوسيوباثيين وهو من أعراض الأعصاب والأهنة .

### pseudomania

### هوس زائف ، هوس واهم

حالة عقلية حيث يظهر المريض ذهان العار باتهام نفسه بارتكاب جرائم هو منها براء .

### pseudomature syndrome

### زملة النضج الكاذب

نمط يوجد أحياناً عند الأطفال فى حوالى سن العاشرة من العمر الذين

يسلكون سلوكا شبه ناضج بالاضطلاع ببعض مسئوليات البيت والأسرة .  
وهذا يحدث على أوضح نحو عند الأطفال ذوى الآباء الكحوليين أو الدهانين .  
والأطفال الذين لديهم أخت أو أخ عاجز .

**ذاكرة أو تذكر كاذب pseudomemory**  
إعادة تجميع زائف لوقائع لم تحدث قط ، وفى وقت مضى كان يطلق  
على التذكر الكاذب pseudmnnesia . انظر paramnesia فى هذا الجزء .

**نقص عقلى كاذب pseudomental deficiency**  
لفظ آخر تاخر عقلى كاذب pseudoretardation .

**ذاكرة أو تذكر زائف مرضي pseudomnesia**  
لفظ يستخدم أحيانا ويطلق على التذكر الكاذب اذا كانت الأمراض  
شديدة أو باثولوجية . أى تذكر فيه تزيف شديد للذكريات أو تزيف مرضي .

**دوافع زائفة pseudomotivations**  
لفظ قدمه بلويلر Bleuler لأن بعض المرضى يبتدعون دوافع بعد حدوث  
السلوك لتسويغه . ويكون المريض عادة فصاميا ، وقد يكون أو لا يكون على  
وعى بالتناقضات التى يبديها فى أعذاره أو قد يكون غير مكترث بها .

**تبادل كاذب للعواطف pseudomutuality**  
علاقة عاطفية لها مظهر سطحى قوامه تبادل العواطف ، والصراحة  
والفهم على الرغم من أن حقيقة العلاقة أنها جافة وجامدة وغير شخصية .  
ولقد وجد الباحثون أن العلاقات الفصامية كثيرا ماتبين هذا التبادل  
السطحى للعواطف .

**قصر النظر الكاذب pseudomyopia**  
حالة نجد فيها المرضى ذوى الضعف فى البصر الذى لا يرجع إلى قصر  
النظر يمسون بالأشياء قريبا من العينين حيث يستطيعون رؤيتها .

**عصاب كاذب** **pseudoneurosis**  
لفظ أطلقه فرانكل على الأعراض العصبية التي تعزى إلى عوامل بدنية وليس إلى عوامل نفسية .

**فصام شبه عصابى** **pseudoneurotic schizophrenia**  
نمط من الفصام يتسم بقلق عام شامل ، وبأعراض عصبية متنوعة تنوعا كبيرا ، لكن مع وجود اتجاهات ذهانية كامنة ( كالانسحاب الاجترارى ، والاستجابات الانفعالية غير المناسبة والعجز عن الشعور باللذة واضطرابات غير ظاهرة فى التفكير ) والتي تتطور فى بعض الأحيان لتصبح وقائع ذهانية تسمى ذهانا مصغرا micropsychosis.

**هوس لغوى كاذب** **pseudonomania**  
رغبة ملحة شاذة تدفع الفرد إلى الكذب وتزوير البيانات والمعلومات .

**شلل كاذب** **pseudoparalysis**  
عدم القدرة على تحريك طرف أو أطراف . وفقدان هذه القوة ظاهرى فقط ولايوجد شلل حقيقى . وقد يرجع ذلك عند الأطفال الصغار إلى ألم المفاصل والعظام نتيجة لأمراض منها الزهري .

**باركنسونية زائفة** **pseudoparkinsonism**  
انظر باركينسونية .

**شخصية زائفة** **pseudopersonality**  
خلق وتصوير لشخصية خيالية يقوم بها فرد أو يمثلها فى محاولة لإخفاء الحقائق عن ذاته الحققة وعن الآخرين الذين يتعامل معهم . كالبغى التي تعقد صفقات فى دنيا الأعمال لخدمة أغراضها فتتخفى حقيقتها عن التعامل معهم فى السوق . وهذه الشخصية الزائفة قد تتطور إلى دفاع خلقى أو شخصى وتتناول على هذا النحو من قبل المعالج .

pseudophone

مصوات كاذب

أداة تنقل الموضع المكاني للأصوات بحيث تجعل الأصوات التي تنتج على نحو طبيعي للأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى والعكس بالعكس ولقد طورت هذه الأداة لدراسة عملية تموضع الصوت .

pseudoplegia

شلل هستيري أو كاذب

pseudoprecocious puberty

بلوغ ميكرو زائف

انظر بلوغ مبكر .

pseudopregnancy

حمل كاذب

أي حالة انتفاخ بطنى تشبه الحمل . وهو حمل له أعراضه وليس جوهراً . ويعزى إلى تأثير العوامل النفسية على الجسم .

pseudoprodigy

معجزة زائفة ، طفل ذو عبقرية زائفة

فرد ينمى درجة خارقة من المهارة أو المعرفة ويكون ذلك عادة فى سن مبكر ، أساساً نتيجة لفرط التدريب والتعليم على يد أباء ومعلمين متحمسين .

pseudopsychology

علم نفس زائف ، دجل ميكولوجى

حرفياً علم نفس زائف أو كاذب وللغظ استخدامان شائعان :

١ - يصف الجهود غير العلمية التى تقوم على الدجل والشعوذة مثل قراءة الكف والجمجمة والفراسة وقراءة الخط ... الخ .

٢ - ليصف أعداء الفرد علمياً الذين يصرون على التمسك بوجهات نظر

نظرية يعرف الفرد بوضوح أنها غير سليمة . وهنا يلاحظ أن كثيراً من المذاهب قد اعتبرت علم نفس زائف من فئة أو أخرى يدخل فى ذلك التحليل النفسى ، والسلوكية ، وعلم نفس الخوارق (الباراسيكولوجيا) .

**pseudopsychopathic schizophrenia** فصام سيكوباثى زائف  
نمط من الفصام تتقنع أو تستر فيه الاتجاهات الذهانية باتجاهات ضد  
اجتماعية مثل الكذب الباثولوجى ، والانحرافات الجنسية والسلوك العنيف  
وغيره من أنواع السلوك التى لا يكفها ولا يمنعها الفصامى .

**pseudoreminiscence** تذاكر زائف  
انظر تخريف فى الجزء الثانى من هذا المعجم وكذلك كذب مريض فى  
هذا الجزء .

**pseudoretardation** تاخر عقلى زائف  
زملة كثيرا ماترى عند اطفال فى جوهرهم أسوياء ، ولكنهم حرموا  
ثقافيا واجتماعيا بسبب نقص مايتعرضون له من استشارة ، أو تطبيع  
اجتماعى أو رعاية والدية أو بسبب بعض الاضطرابات الانفعالية أو العيوب  
الادراكية ، ولا تعزى هذه الحالة إلى قصور عقلى ولا دى . وتظهر هذه الزملة هؤلاء  
على أنهم متخلفين عقليا على اختبارات الذكاء المقننة . لفظ آخر pseudofeeble  
mindedness , pseudomental deficiency ضعف عقلى زائف .

**pseudoschizophrenias** حالات الفصام الكاذب  
انظر ذهان الهذاء الحاد فى الجزء الأول من هذا المعجم .

**pseudoschizophrenic neurosis** عصاب فصامى كاذب  
لفظ قدمه روث M. Roth وأطلقه على عصاب قلق اختلال الانية الخوفى a  
phobic anxiety depersonalization neurosis ، وهو شكل من العصاب  
المختلط الذى يعتبره البعض اكتئابا داخلى المنشأ بينما يعتبره البعض الآخر  
اضطراب الجهاز الطرفى . أو اضطراب القصر الصدغى .

**pseudoscience** علم زائف  
نسق من النظريات والطرق التى تدعى كذبا أنها علمية ، أو التى  
تعتبر كذبا علمية . وبصفة عامة الاستخدام غير السليم للطريقة العلمية .

ومعظم العلم الزائف له الخصائص السطحية للعلم الحقيقي ولكنه ملوث بعوامل مثل ضعف ضبط الظروف التجريبية ، وعدم سلامة التحليل الاحصائي للبيانات ، والمغالطة فى الاستدلال والتفكير والتزييف المباشر .

#### pseudoscope

#### مظنار كاذب

أداة بصرية صممت لتخلق أوهاما ، فهي تنقل الصور إلى العينين بحيث أن الضوء الذى كان من المفروض أن يسقط على شبكية العين اليمنى يسقط على العين اليسرى والعكس بالعكس وهى تقلب علاقات المسافة بحيث تبدو الأشياء المصمتة مجوفة والمجوفة مصمتة . ويختلف عن العدسات العاكسة reversing lenses .

#### pseudoseizure

#### نوبة كاذبة

نوبة لها مظهر نوبة الصرع ولكن ينقصها الخصائص الكلينيكية لنوبة الصرع الحقيقية مثل شذوذ إيقاع الكلام الذى يظهره رسام المخ الكهربائى EEG dysrhythmia وفضلا عن ذلك فإن المريض يستطيع فجأة أن ينهى النوبة بالأمر أو عندما يتجاهله الملاحظون له . اسم آخر pseudoepilepsy .

#### pseudosenility

#### شيخوخة كاذبة

حالة اكتئاب أو اختلاط عند كبار السن تنتج عن عوامل مثل آثار العقاقير ، سوء التغذية ، تضيق المخرج القلبي الحصى ، الكحولية ، ورم داخل الجمجمة ، وقعة لم يذكرها المريض أو اضطراب أبيض .

#### pseudotrisomy 18

#### الكروموسوم الثامن عشر الثلاثى الزائف

اضطراب وراثى ، يعتقد أنه يرجع إلى سعة متنحية صبغية ، تتسم بنفس الشذوذات التى توجد فى مرضى الكروموسوم الثامن عشر الثلاثى . وعلى أية حال فإن الدراسات الكروموسومية للمرضى قد أخفقت فى إظهار أمارات أو علامات الكروموسوم الثامن عشر الثلاثى ، أو أى شذوذات أخرى . وجميع المرضى الذين لوحظوا كانوا متأخرين عقليا . انظر الكروموسوم الثامن عشر الثلاثى فى الجزء الثانى من هذا المعجم .



سى (حرف ابجدي ، علم النفس) psi  
الحرف الثالث والعشرين من الأبجدية الاغريقية ويكتب (Ψ) ويهين  
يستخدم الحرف ذاته فإنه يعتبر اختصارا لعلم النفس .

سى (وظائف عقلية) psi  
حين يتجهى ويكتب الحرف باللغة الانجليزية فإنه يعنى وظائف عقلية  
غير محددة متضمنة فى المخاطر ( التخابط الفكرى دون الفاظ أو اشارات  
وهى عملية لاتخضع للتفسير باستخدام القوانين الطبيعية ) وفى العمليات  
الخارقة نفسيا والتي تتحدى فى الوقت الحاضر التفسير العلمى .

سيلوسيبين سيلسين psilocin ; psilocybin  
انظر مبهمات نفسية . عقار مهلوس مستخلص من فطر مكسيكية وله  
اثار شبيهة باثار عقار LSD .

فقدان القدرة الخارقة نفسيا psi-missing  
فى الباراسيكولوجى : موقف تيدو فيه العملية الخارقة معطلة ، فبدلا  
من أن يتمكن الفرد من التنيز باوراق اللعب بنسبة اكبر من النسبة  
الاحتمالية يقترف أخطاء أكثر فى تخميناته .

بسميتاسيزم ، بيفائية ، بيفاوية psittacism  
كلمات مبتدعة ليس لها محتوى أو مضمون بالمره ، يشيع وجودها لدى  
ضعاف العقول . ترد يد الفرد لكلام من غير فهم . ولقد أطلق ليبينتز الفيلسوف  
هذا المصطلح على الأسمية المتطرفة التى ترد الأفكار العامة إلى مجرد كلمات  
تعبر عنها فيتشابه الانسان والبيغاء فى اللغة .

مناغاة ، كلام غير مفهوم psopholalia  
مناغاة الاطفال ، كلام غير مفهوم .

التهاب المفاصل الصدفى psoriatic arthritis  
انظر التهاب المفاصل فى الجزء الأول من هذا المعجم .

P S P

حروف أوائلية

تعنى جهد كهربى بعد المشتبك العصبى postsynaptic potential .

PSRO

حروف أوائلية (منظمة مراجعة المعايير المهنية)

تعنى منظمة مراجعة المعايير المهنية Professional Standards  
Review Organization .

psychagogy

هداية نفسية اجتماعية ، سيكاجوجيا

طريقة فى العلاج النفسى تستند إلى إعادة التربية وتؤكد على العلاقة بين المريض والبيئة وخاصة البيئة الاجتماعية .

psychalgia ; psychalgia

آلم نفسى

لفظ يطلق على اضطرابات تكون أعراضها المسيطرة آلام ذات أصل نفسى ولا يمكن أن يكشف فيها عن أى خلل وظيفى عضوى .

psychasthenia

سيكاثينيا ، إرهاق ، وهن نفسى

ارهاق عصبى ، لفظ أطلقه بير جانيه Pierre Janet على نمط من العصاب يتسم بحالات القلق والخاوف المرضية ، والوساوس والأفكار القهرية وجميعها تعزى إلى قصور فى السيطرة الشعورية التى يعتقد جانيه أنها تحدث حين تتضاءل الطاقة نتيجة لقصور جيلى وانهاك وضغوط وصراع داخلى. واللفظ مهجور .

psychataxia

تخلخ نفسى

شكل من الارتباك أو الخلط ذهنى يعجز المريض فيه عن المحافظة على بذل الجهد العقلى والانتباه أى الاستمرار فيهما .

psyche

نفس

١- أقدم استخدام لهذا اللفظ وأعمه هو مآظهر عند الاغريق القدماء الذين رأوا أن النفس هى الروح أو جوهر الحياة ٢- الاستخدام الشائع أنه

يعنى العقل فى كليته كما يتمايز عن الكائن الى الجسمى . وعلى الرغم من أن هذين المعنيين يعكسان نوعا من الثنائية إلا أن المعنى الثانى أقل إشكالية -٣ الذات .

### خبرة المبهج النفسى psychedelic experience

ربود أفعال للمهلوسات أو لعقاقير أخرى تغير العقل ، بما فى ذلك من صور شاذة ، وأدراكات مشوهة ، وهلاوس بصرية ، ورؤى مفزعة ، وإطالة للوقت أو تقصيره واشتراك الحس وفترات من المشكالية ( تبدل الألوان المدركة وتغيرها ) ومشاعر التوحد مع العالم ، مع وجود انجذاب ترانسندنالى . ولقد عرف الناس خبرات مشابهة دون استخدام أى عقاقير .

### عقاقير مفتحة للعقل ، عقاقير ذات آثار نفسية psychedelics

عقاقير قادرة على تغيير حالات الوعى ، قد تتسم بتدفق غير مستقر من الأفكار والعواطف وبإدراك مشوه ، وهلاوس أو أعراض تقلد علامات الاضطرابات العقلية التى نلاحظها فى المرضى الذهانيين . واللفظ مشتق من الاغريقية بمعنى النفس الظاهرة . وقد نحتة همفرى اوزمنند Humphry عام ١٩٥٦ فى رسالة كتبها لصديقه ألدس هكسلى A. Huxley . وبعض الباحثين يختلفون حول مدى اتساع مجال تأثير هذه العقاقير مما يبرر تصنيفها كمفتحة للعقل أو مبهجة مقترحين أن الماريجوانا والحشيش مهدئات ومسكنات بينما المواد المشتقة من الامفيتامينات ينبغى اعتبارها منشطة على الرغم من آثارها فى تغيير العقل . ومن بين الفئات المحددة التى تدخل فى العقاقير المفتحة للعقل الصحيحة الاندول الكيلامينات indole alkylamines وتشمل LSD ، البوفوتينين والبسيلوسين ، والديثيل تريبتامين . ويستخدم اللفظ للتمييز بين مجموعة من العقاقير المولدة للأخاييل hallucinogenic والتى تحدث تغيرات محددة موثوق بها فى المزاج والادراك والحكم باعتبار أن هذه هى آثارها السائد عن مجموعة أخرى لها هذه الآثار كأثار جانبية مستقلة عن استخدامها الأصلى . وهكذا يستخدم المصطلح psychedelic ليطلق على العقاقير التى يتناولها الفرد بنفسه ليحصل على هذه الخبرات ومن أمثلتها المسكالين ، LSD ، والبسيلوسيبين ، والماريوانا أو المايجوانا .

**psychedelic therapy** علاج العقاقير المغيرة للعقل ، أو المبهجة  
استخدام هذه العقاقير في علاج بعض أنماط المرض العقلى أو الجسمى .  
ولقد استخدم هذا النوع من العلاج فى أوروبا فى علاج الكحولية والاجترائية  
وللتخفيف عن المرضى الذين يعانون فى مرحلة الاحتضار .

**psyche-group** جماعة نفسانية  
جماعة عضوية يختارها الفرد لأسباب خاصة شخصية كجماعة لعب  
الورق وهى ليست جماعة تخدم وظيفة اجتماعية ، كجماعة العمل . ولقد  
استخدم اللفظ هيلن جتنجيز Helen H. Jennigs وميزته عن الجماعة  
الاجتماعية على الرغم من أن المفهومين قد يتداخلان .

**psychelytic** عقار محرر للعقل  
لفظ يقصد به حرفيا اطلاق العقل وتحريره . ويستخدم لتحديد مواد  
معينة مثل العقاقير المغيرة للعقل والتي لها أثر فى العمليات العقلية  
والانفعالية .

**psychergograph** مميز متسلسل  
جهاز يظهر أو يعرض مثيرا للتمييز بمجرد اصدار المفحوص لاستجابة  
صحيحة للمثير السابق . ويسجل زمن كل محاولة ويستخدم فى تجارب رد  
فعل التمييز ، كما يستخدم فى دراسة التعب أو الاجهاد . لفظ آخر مميز  
متسلسل serial discriminator .

**psycherhexic** عقاقير نفسية  
لفظ يستخدم أحيانا ليصف العقاقير المبهجة أو التى تؤثر فى العقل  
psychotropic .

**psychiatric aide** مساعد طبيب نفسى  
فرد مدرب يرمى الحاجات الشخصية للمرضى الطب نفسيين والعقليين ،  
ويوفر رعاية جسمية ( المساعدة فى ارتداء الملابس ) والاستحمام والتغذية ،

حينما يحتاجونها ، ورعاية نفسية حين يحتاجون الصحة والفهم والتشجيع كما يعمل على تهدئتهم عندما يستثارون . ولما كان هؤلاء المساعدون يحتكون على نحو مباشر ومستمر مع المرضى أكثر من أى عضو آخر فى فريق الطب النفسى ، فإن هؤلاء يقومون اليوم بدور هام فى البيئة العلاجية فى المستشفى ، وكثيرا مايستطيعون تقديم معلومات واستبصارات ذات قيمة كبيرة للطبيب النفسى ولأعضاء الفريق الآخرين . ودورهم الآن أكثر مهنية من الملاحظ فى الزمن القديم .

**حساسية زائدة طب نفسية**  
**psychiatric anaphylaxis**  
انظر استهداف للحساسية فى الجزء الأول من هذا المعجم .

**تصنيف طبي نفسى**  
**psychiatric classification**  
تقسيم وتجميع الاضطرابات العقلية فى فئات تشخيصية كما فى (DSM-1) ، (DSM-11) ، (DSM-111) . لفظ آخر psychiatric nosology .

فى عام ١٩٥٢ نشرت الرابطة الطبية النفسية الأمريكية American Psychiatric Association أول دليل تشخيصى واحصائى للاضطرابات العقلية (DSM-1) وفى عام ١٩٦٨ نشرت نسخة منقحة أخرى من هذا الدليل (DSM-11) .

وفى عام ١٩٧٤ عينت الرابطة لجنة لإعداد النسخة الثالثة من هذا الدليل وقدم تحديدات عديدة بعيدة المدى ، فالتقسيم التقليدى للاضطرابات العقلية إلى عصاب وذهان استبعد وتم التأكيد بدلا من ذلك على درجة شدة الحالة التى يمكن ملاحظتها .

وبعض الأعصاب التقليدية رؤى ألا تكون وحدات كلينكية مستقلة وأنها مجرد أعراض ، وحل محل اللفظ زملة المخ العضوية (DSM-11) organic brain syndrome اضطرابات عقلية عضوية organic mental disorders والتى تضمنت جميع الاضطرابات العضوية ، وليست تلك التى تتصل بوضوح بتلف المخ . واستبعد اللفظ اضطراب وجدانى وحله محله اضطرابات مزاجية ، والفئة

العريضة للاضطراب النفسى الفسيولوجى " الاضطراب النفسى الجسمى"  
السيكوسوماتى : ادرجت تحت العوامل النفسية الجسمية psychosomatic  
factors . وقد ظهرت نسخة مراجعة من الطبعة الثالثة (DSM-III-R)  
ويجري الآن الاعداد للطبعة الرابعة من هذا الدليل (DSM-IV) .

**عيادة نفسية psychiatric clinic**  
نوع من العيادات الخاصة بالسلوك تهتم بتشخيص الاضطرابات العقلية  
واضطرابات الشخصية وعلاجها مع التاكيد على الأساليب والطرق الطبية  
النفسية ، ويديرها عادة طبيب نفسى ، وقد يستخدم خدمات جماعات مهنية  
أخرى وقد لا يستخدمها .

**استشارة طبية نفسية psychiatric consultation**  
عملية يقوم بها الطبيب النفسى كمختص فيقدم النصح والمعلومات  
والتوجيه إلى الطبيب الجسمى الذى يتابع الحالة ( وهى استشارة موجهة  
للمريض ) ، أو إلى زميل أو أكثر ( استشارة متمركزة حول الزميل ) ، أو إلى  
المؤسسة كلها ( استشارة موجهة للمؤسسة ) أو إلى الوحدات غير الطبية  
النفسية فى مستشفى عام . إن جميع هذه الوظائف تندرج فى الاستشارة  
الطبية النفسية .

**علم الجريمة الطب نفسى psychiatric criminology**  
فرع من الطب النفسى يدرس المجرمين الشواذ عقليا ويشخصهم  
ويعالجهم ويدرس أساليب الوقاية من هذه الاضطرابات . وعلم الجريمة الطب  
نفسى له صلة بدراسة الجوانب القانونية للجريمة وبالنظمة القضائية وأنظمة  
السجون والاصلاحيات .

**تشخيص طبي نفسى psychiatric diagnosis**  
تحديد اضطرابات عقلية معينة يتوقف على نظام تصنيفى لها .  
والاطباء النفسىون والنفسانيون الكلينيكيون على وعى بحقيقة أن  
الاضطرابات العقلية ينبغى أن تصنف فى فئات . وتنشر الرابطة الأمريكية

للطب النفسى APA وكذلك منظمة الصحة العالمية (WHO) أدلتها الرسمية لتصنيف وتشخيص الاضطراب العقلى . انظر تشخيص كينيكي فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

**عجز طبى نفسى**  
**psychiatric disability**  
فقدان مزمّن أو عطب مستمر فى إحدى الوظائف يعزى إلى الاضطراب العقلى ، ويؤدى إلى إعاقة حادة فى مواجهة متطلبات الحياة .

**اضطراب طبى نفسى**  
**psychiatric disorder**  
اضطراب عقلى انظر الجزء الخامس من هذا المعجم .

**طارئ طب - نفسى**  
**psychiatric emergency**  
موقف يتطلب رعاية طبية نفسية مباشرة كما فى محاولات الانتحار وفى النوبة الذهانية الحادة ، وفى نوبة الفزع ونوبة الهياج ، ونوبة أو سورة النساء ، والكوارث الطبيعية أو التى من صنع الانسان ، أو فقدان المفاجئ للسيطرة والضبط ( اضطراب انفجارى ) .

**وباء طب - نفسى**  
**psychiatric epidemic**  
لفظ يطلق أحيانا على حالات الهستيريا الجماعية مثل هوس الرقص وهوس العض والذى يحتاج جمهورا أو مجتمعا سكانيا بأكمله .

**علم الأمراض الطبية النفسية الوبائية**  
**psychiatric epidemiology**  
العلم الذى يدرس حدوث حالات الاضطراب العقلى فى مجتمع معين أو لقطاع من السكان وتوزيعها وأساليب السيطرة عليها .

**فحص طبى نفسى**  
**psychiatric examination**  
تقويم شامل ، أو صيغة تشخيصية لفرد من وجهة نظر طبية نفسية لأغراض مثل توضيح صورة العرض ، وعلى الأقل فهم مبدئى لنمو وتطور

ديناميات اضطراب فرد ، وتصنيفه لأعراض العلاج ، ووضع خطة مبدئية للعلاج وتكهن بالنتائج . ويشمل الفحص مقابلة كلينيكية ، وأخذ تاريخ الحالة ، وفحص طبي ، وتطبيق اختبارات نفسية حسب الحاجة .

#### تاريخ طبي نفسي psychiatric history

معلومات يجمعها أخصائى اجتماعى طبي نفسى ، أو طبيب نفسى أو نفسانى من أعضاء أسرة المريض أو من المريض نفسه وتشمل هذه البيانات العمر والجنس والحالة الاجتماعية ( الزوجية ) ووصف للطبيعة العامة للاضطراب وتطوره ، وتصور المريض لمرضه ، والتاريخ الأسرى بالنسبة للظروف الوراثية وطرق تنشئة الطفل ، والعلاقات بين الأخوة ، والعلاقات الوالدية والعوامل البيئية ، والتاريخ النمائى للمريض ، ووصف لاتجاهات شخصيته وميولها ونزعاتها وعلاقاتها بالآخرين . انظر أيضا تاريخ المريض كله كما يقصه anamnesis فى الجزء الأول من هذا المعجم .

#### مستشفى طبي نفسي psychiatric hospital

لفظ آخر مستشفى عقلى ، انظر مستشفى عقلى فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

#### مرض طبي نفسي psychiatric illness

انظر اضطراب عقلى فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

#### مقابلة طبي نفسي psychiatric interview

لفظ عام يطلق على أى جلسة تجمع الطبيب النفسى مع المريض لأغراض التشخيص أو العلاج . ولقد اطلق سوليفان اللفظ على المقابلة العلاجية وتتألف من أربع مراحل : (أ) الفحص الرسمى ، حيث يلاحظ المعالج فى هدوء المريض وهو يصف لماذا يسعى للمساعدة (ب) مرحلة الاستطلاع حيث يسأل المعالج المريض عن نفسه وأسرتة (ج) مرحلة الاستقصاء التفصيلى حيث تفحص مراحل القلق الحاد فى حياة المريض عن قرب للكشف عن خصائص " إجراءات أو عمليات الأمن security operations " ولكى يصوغ فروضا عن مشكلاته



ويختبرها (د) ومرحلة الانتهاء، حيث تلخص العملية كلها على أساس علاقات المريض الماضية مع الآخرين وعلاقاته المستقبلية .

### مبحث تصنيف الأمراض الطبية النفسية

#### psychiatric nosology

لفظ آخر : تصنيف طبي نفسى .

#### مرض طبي نفسى

#### psychiatric nurse

مرض مسجل ، عادة مايكون حاصلًا على درجة الماجستير ، وتلقى تدريبًا خاصًا فى الطب النفسى ، ويعمل عامة فى مستشفى يشرف على تنفيذ العلاج أو التطبيب للمريض ، ويقدم علاجًا داعمًا وعلاجًا جماعيًا أحيانًا ، ويشترك فى مؤتمرات أعضاء الهيئة الطب النفسية ، وفى مسئوليات خروج المريض من المستشفى ، وفى مساعدة الطبيب النفسى فى استخدام الصدمات الكهربائية مع المريض وغيرها من أساليب العلاج .

#### خدمات طبية نفسية خارجية psychiatric outpatient services

تقدم هذه الخدمات للعميل بين الحين والآخر لفترة قصيرة فى العيادة الخارجية بالمستشفى أو المراكز الطبية النفسية لتساعد على التخفيف من مشكلاته الانفعالية مع استمراره فى إداء أعماله ووظائفه الحياتية .

#### إعادة التأهيل الطبى النفسى

#### psychiatric rehabilitation

عملية استرجاع المرضى العقلين إلى مشاركة كاملة نشطة فى المجتمع المحلى . وفى مستشفى منظمة كهيئة علاجية ، وتبدأ هذه العملية قبل الشفاء التام وتتألف من برامج أنشطة ، وحكم ذاتى من المرضى وجماعات مناقشة تستهدف اعدادهم لحياة مستقلة بناءة . ويعد خروجهم من العلاج والإقامة بالمستشفى ، توفر لهم التسهيلات الانتقالية برامج رعاية بعدية ، ويقوم عندئذ جهاز إعادة التأهيل الحكومى وعلى مستوى المحافظة أو الولاية بدوره ، ويتحقق إعادة التوافق بمساعدة المرشدين المهنيين ، والمختصين فى التشغيل والتوظيف والاختصاصيين الاجتماعيين .

**كشف مسعى طبيئفسى** psychiatric screening  
التقويم المبدئى للمريض الذى يستند إلى تاريخه الطبى والطبئفسى  
وإلى فحص حالته العقلية ، وإلى الصياغة التشخيصية لتحديد ملائمة المريض  
للتيسيرات ونوع العلاج المتاح .

**خدمات طبيئفسية** psychiatric services  
الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية التى تقدم من قبل مؤسسات  
متباينة وتشمل المستشفيات العامة ، والكليات ، وبيوت كبار السن ،  
والتيسيرات التى ترتبط بالصحة ويوفرها المجتمع المحلى والامكانيات  
المتوافرة من الخدمات التمريفية الماهرة ، والتيسيرات التى تقدمها المراكز  
الصحية .

**علاج طبى نفسى اجتماعى** psychiatric social treatment  
علاج يوجه لتمكين المريض من التوافق مع الحياة الاجتماعية فى المجتمع  
المحلى ، وقد يتطلب العلاج ، ازدياد الاستبصار ، وإعادة التدريب الانفعالى ،  
وتعديل البيئة بحيث يستطيع المريض أن يتكيف معها بسهولة أكبر .

**خدمة اجتماعية طبيئفسية** psychiatric social work  
ميدان تخصصى يهتم أولا بمرضى الطب النفسى وأسره . ويتم القيام  
بدراسة الحالة طبيا نفسيا فى المستشفيات العقلية والعيادات والمستشفيات  
العامة والمحاكم وأقسام الصحة ومراكز إعادة التأهيل . ويتألف هذا العمل  
أساسا من تقويم (أ) العوامل الاسرية والبيئية والاجتماعية التى تؤثر فى  
المريض (ب) التعاون فى الأخذ والتوجيه وتطوير خطة علاجية (ج) القيام  
بارشاد نفسى جماعى وأسرى (د) تخطيط خروج المريض ورعاية المتابعة (هـ)  
الحفاظ على العلاقات مع المؤسسات والأجهزة المعنية فى المجتمع المحلى .

**أخصائى الخدمة الاجتماعية الطبئفسية**  
psychiatric social worker  
أخصائى اجتماعى اعد ليعمل مع ذوى المشكلات الطبية النفسية  
وعائلاتهم .

### psychiatric team

### فريق طبي نفسى

مجموعة متعددة التخصصات من المهنيين ومساعدتهم يعملون معا تحت قيادة طبيب نفسى فى المستشفى العقلى ، أو الوحدة الطبية النفسية أو مركز الصحة العقلية أو العيادة . ويتألف الفريق عادة من أطباء نفسيين ، ونفسانيين أكاديميين ، وأخصائين اجتماعيين طبي نفسيين ، وممرضين طبي نفسيين ومعالجين اضافيين مثل المتخصصين فى الموسيقى والفن والترويح عن النفس .

### psychiatric unit

### وحدة طبي نفسية

وحدة فى مستشفى عام أعدت لتعالج المرضى الطبي نفسيين المضطربين اضطرابا حادا على أساس الإقامة فى المستشفى . وتتوافر فى هذه الوحدات عادة امكانيات لتلبية الطوارئ والادخال إلى المستشفى والعلاج بالعقاقير المؤثرة نفسيا أو بالرجفة الكهربائية (ECT) ، أو العلاج الجماعى ، أو الفحص السيكولوجى حيث يكون ذلك مبينا ، واستخدام الأساليب الإضافية كالخدمات التى يقدمها العمل الاجتماعى ، والعلاج المهنى ، والعلاج بالفن ، والعلاج بالحركة ، والعلاج بالموسيقى ، وكذلك جماعات النقاش . ويرى كثير من الثقة أن المستشفى العام هو البداية المنطقية لالتحاق المرضى بنظام يرضى الصحة العقلية .

### psychiatrist

### طبيب نفسى

طبيب يتخصص فى تشخيص الاضطرابات العقلية والانفعالية وعلاجها والوقاية منها ودراستها . وفى الولايات المتحدة الأمريكية يتألف البرنامج التعليمى لهذه المهنة من تدريب قبل طبى بالدراسة فى كلية لمدة أربع سنوات ، ثم برنامج دراسى لمدة أربع سنوات أخرى فى كلية الطب ، فخدمة داخل مستشفى لمدة عام ، فطبيب مقيم لمدة ثلاث سنوات فى مستشفى أو مؤسسة طبية موافق عليها من قبل الرابطة الطبية الأمريكية American Medical Association وعلى الأقل سنتان أخريان من الخبرة يعقب ذلك امتحان لى- يصبح مؤهلا - يعقده المجلس الأمريكى للطب النفسى وعلم الأعصاب American Boord of Psychiatry and Neurology والممارسة

الفعالية للطبيب النفسى تتداخل مع ممارسة النفسانى الكلىنىكى تداخلا كبيراً ، والفرق الأولى بينهما أن الأول يحمل إجازة جامعية فى الطب تخوله قانوناً أن يصف للمريض عقاقير لعلاج الأمر الذى لا يصدق على النفسانى الكلىنىكى .

#### psychiatry

#### طب نفسى

تخصص فى الطب يهتم بدراسة الاضطرابات العقلية والانفعالية وتشخيصها وعلاجها والوقاية منها . والتدريب للطب النفسى يتضمن دراسة السيکوباتولوجيا ، والكيمياء الحيوية ، والفارماكولوجيا النفسية ، وعلم الأعصاب ، والنوروباثولوجيا ، وعلم النفس ، والتحليل النفسى وعلم الوراثة ، والعلوم الاجتماعية ، والطب النفسى للمجتمع المحلى ، وكذلك كثير من النظريات والمناهج التى تطورت وتقدمت فى الميدان نفسه .

ومن المعروف أن الطب النفسى يوازى فى كثير من الاعتبارات علم النفس الكلىنىكى تاريخياً . والطب النفسى فى الوقت الحاضر فرع من الطب ويحمل الأطباء النفسيون درجة MD بينما يحمل النفسانيون الكلىنىكيون دكتوراه الفلسفة فى تخصصهم PH.D أو أى درجة مهنية أخرى . والمسألة التاريخية المثارة هنا أكثر أهمية مما يدرك الكثيرون لأن الطب النفسى له وجه نظر مؤداها أن الاضطرابات السلوكية والانفعالية هى مشكلات طبية وأن من لديه عجز سلوكى أو انفعالى مريض عقلياً . والطبيب النفسى مدرب على وجه التحديد للوقاية من الشذوذات وعلاجها ، وقد تلقى تعليمًا قليلًا فى نظريات السلوك السوى ، وفى التصميم التجريبي ، وجمع البيانات وتحليلها ... الخ ، وممارسة الطب النفسى عريضة جداً وتشمل جوانب طبية تماماً مثل العلاج بالعقاقير ، وبالصدمات الكهربائية ، وفى المسائل القانونية التى تتصل بوضع المرضى ذوى نواحى العجز العضوى والمظاهر السيکولوجية فى المستشفيات والمؤسسات وحجزهم فيها . وهى تشمل أيضاً كثيراً من الجوانب ذات العلاقة الضعيفة بمجال الطب بالمعنى الدقيق والمباشر وتشمل العلاج بتعديل السلوك والتحليل النفسى ... الخ . والحق ، أن الطبيب النفسى فى هذه الممارسات لا يختلف إلا قليلاً عن النفسانى الكلىنىكى الممارس .

عقلي ، نفسى ، روحانى psychic

١- صفة ، تعنى بصفة عامة وعلى نحو فضفاض مايتصل بالعقل وماهو عقلى بالنسبة للشخص وأبعاد الشخصية ، واللفظ بإيجاز مرادف لسيكولوجى أو نفسى ٢- وعلى نحو أكثر تفنييقا وتخصيصا مايتصل بالجوانب المختلفة من علم نفس الظواهر الخارقة ( الباراسيكولوجى ) ، ويقصد به عادة الروحانية. وبهذا المعنى تشير صيغة الاسم من اللفظ إلى القوى الخارقة للطبيعة ٣- صفة للاضطرابات الوظيفية أو النفسية المنشأ . وعلى الرغم من أن هذا المعنى متجذر فى الاستخدام (مثال العمى النفسى)، إلا أنه مع وجود المعنيين (١، ٢) يصبح معنى مضللا بالنسبة للكثيرين ، ولفظ نفسى المنشأ psychogenic يكون مفضلا عليه بصفة عامة .

شيوعية نفسية psychical communism

تشابه التكوين النفسى للإنسان وتشابه ظروف البيئة التربوية يؤدى إلى استجابات مقتنة فى نفس المواقف ، وقد يؤخذ هذا دليلا على التخاطر .

بحث نفسانى ، بحث علم نفس غيبى psychical research

بحوث تتناول المظاهر النفسية الخارقة للطبيعة كالكشف والاستشفاف والتخاطر والتكهن والاسم المفضل الآن باراسيكولوجى وparapsychology . أو علم نفس الخوارق . ( انظر المدخل الأخير فيما سبق ).

جهاز نفسى psychic apparatus

لفظ استخدمه فرويد وأطلقه على البنى العقلية والميكنزمات التى قسمها ، أولا : عام ١٩٠٠ إلى مناطق اللاشعور وقبل الشعور والشعور وفيما بعد قسمها عام ١٩٢٣ إلى الهو والأنا والأنا الأعلى ، ووصف الهو بأنها لاشعورية والأنا والأنا الأعلى بأنهما فى جزء منهما شعوريان وفى جزء ثان لاشعوريان وفى جزء ثالث قبل شعوريين . لفظ آخر جهاز عقلى mental apparatus.

عمى نفسى psychic blindness

عمى وظيفى . انظر أجتوزيا فى الجزء الأول من هذا المعجم .

psychic conflict

صراع نفسى

psychic deafness

صمم نفسى

عدم القدرة على السمع ، ويرجع إلى تأثير بعض الميككنزمات  
السيكولوجية أكثر من كونها راجعة إلى أسباب جسمية معروفة . الفاظ أخرى  
صمم وظيقى ( انظر الجزء الثالث من هذا المعجم ) وصمم هستيرى فى الجزء  
الرابع .

psychic determinism

حتمية نفسية

نظرية تقرر أن جميع الوقائع العقلية أو النفسية تخضع لقانون السبب  
والنتيجة أو قانون العلية ولا تخضع لارادة حرة أو مجرد الصدفة أى أن جميع  
العمليات السيكلوجية تتحدد عليا بالعوامل التى تسبق حدوثها ويستخدم  
اللفظ أساسا من قبل أصحاب نظريات التحليل النفسى فيما يتصل بالدوافع  
والاسباب اللاشعورية .

psychic distance

بعد نفسى ، مسافة نفسية

١- درجة ابتعاد عن جاذبية موضوع ما عمليا ، أو درجة الصعوبة التى  
يخبرها فرد فى علاقته بآخر وقد يرجع إلى اختلاف فى الخلق أو الايديولوجية  
أو المكانة الاجتماعية ٢- وجوب أن توجد مسافة وجدانية تفصل بين الفرد  
والعمل الفنى الذى يتأمله أو العمل الأدبى الذى يستمتع به بحيث يدرك أن  
مايتأمله ، ويستمتع به بعيد عن خبراته الواقعية فى الحياة . أن هذا البعد  
يسمح للفرد أن يميز بين عالم الحقيقة وعالم الفن .

psychic driving

اختراق نفسى

إعادة تكرار مادة ذات مغزى سيكودينامى . وتحتوى المادة المسجلة على  
أمارات أو اشارات المريض اللفظية التى تساعد على اختراق دفاعاته وظهور  
مادة كبتت كبتا عميقا على السطح .

psychic energizer

منشط نفسى

مقار مفاد للاكتئاب ولقد قدم اللفظ في أواخر الخمسينيات من هذا القرن على يد كلاين لتحديد مثبطات أكسيداز المونامين monamine oxidase inhibitors المشتقة من الايبرونيازيد والذي طور ليسيطر على التدرن وعقار الايبرونيازيد أوقف استعماله كمقار لعلاج السل بسبب آثاره القوية على الجهاز العصبي المركزى.

**طاقة نفسية** psychic energy  
في التحليل النفسى ، القوة الدينامية وراء جميع العمليات العقلية .  
والمصدر الأساسى لهذه الطاقة كما يرى فرويد هو الهو أو الصلجات الغريزية للفرد التى تسعى لاشباع مباشر . وهذه الغرائز تملأ الهو بالطاقة ولكن ليس لها تنظيم أو إدارة موحدة . ، إنما دفعة ونزعة لتحقيق اشباع الحاجات الغريزية وفقا لمبدأ اللذة . ولقد اعتقد يونج أيضا أن ثمة ذخيرة ( خزانة ) من الطاقة الغريزية تسمى لبيدو ، ولكنه اعترض على التيمات (الموضوعات) الغريزية التى لا تنتهى عند فرويد ، وأكد أساسا على توجيه هذه الطاقة لتنمية الشخصية وللتعبير عن القيم الثقافية والروحية بدلا من الاشباع اللذ للفرانز البيولوجية .

**مكافئ نفسى** psychic equivalent  
لفظ بديل للصرع النفسى الحركى .

**قوة روحية** psychic force  
قوة روحية خارقة تحرك الأشياء عن بعد ، وعن طريق وسيط روحى .  
مصطلح يستخدمه المشتغلون بالمسائل الروحية .

**شعور نفسى بالمجزؤلة حيلة نفسية** psychic helplessness  
حالة من قلق العجز اعتقد فرويد أنها تخبر أولا خلال عملية الميلاد ويرجع ذلك إلى التغيرات التنفسية والفسيولوجية التى تحدث فى ذلك الوقت ولقد اعتقد أن هذا الشعور هو النمط الأولى لجميع حالات القلق اللاحقة .

### psychic impotence

### عجز نفسي

١- عجز وظيفي عند الذكر عن أداء الاتصال الجنسي (الجماع) السوى على الرغم من سلامة أعضائه التناسلية والرغبة الجنسية . وقد تتخذ صورة عديدة وتشمل الافراغ السابق لأوانه ، والعجز عن تحقيق الانتصاب أو الحاجة لشروط معينة لكي يؤدي عملية الجماع ٢- عجز مؤقت عن القيام بالعمليات السيكلوجية العادية أو السوية .

### psychic inertia

### عطالة نفسية

في التحليل النفسي ، التثبيت على مرحلة طفلية والتي تعمل كشكل للمقاومة وتعمق التقدم العلاجي . ولقد لاحظ فرويد ويونج أن القصور الذاتى أو العطالة خاصية أساسية للعصاب .

### psychic isolation

### عزل نفسي

لفظ أطلقه يونج على الانسحاب من الاحتكاكات الاجتماعية لكي يحول دون الكشف عن مادة لاشعورية ، وكذلك مشاعر الاغتراب حين تبرز مادة من اللاشعور الجمعى وتظهر فى الشعور .

### psychic masochism

### ماسوشية نفسية

لفظ آخر ماسوشية مثالية . انظر الجزء الرابع من هذا المعجم .

### psychic masturbation

### استمتاع نفسي

تحقيق الذروة الجنسية عن طريق الخيالات الجنسية ودون تناول فيزيكى للأعضاء التناسلية أو أية مناطق لذة أخرى .

### psychic mobility

### حراك نفسي

حركة السكان من معايير اجتماعية سبق ترسيخها ومفاهيم واتجاهات إلى معايير ومفاهيم واتجاهات جديدة . والحراك النفسى تعبير عن حرية الناس فى إظهار رغبات ربما كانت من قبل كامنة بطرق جديدة فى أساليب الزى وفى تصميم البيوت ، وفى تأثيثها أو فى الموسيقى الشبابية . والحراك



النفسى أكثر نشاطا فى فترات الوفرة والرخاء حين يتوافر للناس دخل أكبر  
يتيح لهم قدرا أكبر من حرية التصرف .

معيار نفسى  
**psychic norm**  
ميزان للصحة النفسية - فرد يمكن أن يوصف على أنه فى انسجام  
وتوافق مع نفسه وبيئته ، ومتطابق مع الأعراف الثقافية ولايعانى من عطب  
أو قصور فى التفكير والحكم والقدرات العقلية .

الم نفسى  
**psychic pain**  
ألم انفعالى أو سيكولوجى يرتبط على وجه الخصوص مع مشاعر قلق  
حاد ، وفى بعض الحالات مع هلاوس ووسوس وأفكار اكتئابية . وهذا الألم  
يقع عادة فى الرأس . لفظ آخر psychalgia psychalgia .

شلال للتثبيت البصرى النفسى  
**psychic paralysis of visual fixation**  
انظر زملة بالنت فى الجزء الثانى من هذا المعجم .

واقع نفسى  
**psychic reality**  
فى التحليل النفسى ، الواقع الداخلى لخيالات المريض ورغباته ومخاوفه  
وأحلامه ونكرياته وتوقعاته كما تتميز عن الواقع الخارجى للأحداث الفعلية  
والخبرات .

قوس المنعكس النفسى  
**psychic reflex arc**  
لقد أطلق فرونزى هذا اللفظ على مرحلة من مراحل النمو الفرويدية وهى  
مرحلة الترتيع الذاتى autoplatic stage حيث يتحقق التكيف بواسطة  
التفريغ الحركى البسيط مثل نشيج الوليد أو شكواه أى أن يغير نفسه بدلا من  
تغيير البيئة .

بحث روحانى  
**psychic research**  
انظر بحث علم نفس غيبى .

psychic scar

ندبة نفسية

الأعراض الباقية للاضطراب العقلي والتي قد تتخلف بعد اتمام العلاج المناسب . مثال ذلك ك قد يبقى الهذاء بعد علاج الهتر .

psychic secretion

افراز نفسى

١- اللفظ الاصلى الذى أطلقه بافلوف على قطرات اللعاب الأولى التى تفرز استجابة لمثير كان حياديا من قبل ٢- وبصفة عامة أى استجابة لعابية شرطية .

psychic seizure

نوبة نفسية ، أو عقلية

نوبة تحدث فى الصرع النفسحركى ، يخبر المريض اثناءها اضطرابات سيكولوجية مثل تذكره لذكريات شاملة عريضة ( بانورامية ) أو حالة خدار خلالها يفقد توجهه وينطق بأصوات غير قابلة للفهم ويؤدى أنشطة آلية .

psychic stress reaction

استجابة ضغط نفسى

استجابة سوء توافق لإثارة مفردة أو لموقف له مقتضيات كثيرة من الشخص . ويعتبر رد الفعل هذا سويا وليس نهانيا ، وإن لم يسهل تحديد الخصائص التى تميز بينهما .

psychic suicide

انتحار نفسى

شكل من اشكال تدمير الذات ، يقرر فيها المريض أن يموت ويقوم بذلك فعلا دون الاعتماد على أداة فيزيقية .

psychic system

نسق نفسى

أى جزء منظم من الشخصية ككل له خصائص دينامية تميزه ، وميل إلى الاستجابة بطرق معينة لجوانب كبيرة نسبيا ولكنها متسقة من المجال النفسى .

psychic tension

توتر نفسى

احساس بالإجهاد الانفعالى يخبرها الفرد فى مواقف الطوارئ أو  
المواقف التى تولد قلقا وصراعا داخليا .

وهن نفسى  
لفظ آخر الارتقاء والوهن ، انظر الجزء الأول من هذا المعجم .

صدمة نفسية  
psychic trauma  
خبرة تحدث ضررا فى الشخصية ، كثيرا ما يكون ذا طبيعة باقية .  
ومثال ذلك الاغتصاب ، واكتشاف أنه معارس فى ظل ظروف غير ملائمة ،  
واساءة معاملته كطفل واستغلاله ، والنبتة والوالدى والهجر ، وخبرة الميلاد.  
واللفظ عامة يطلق على الخبرة السيكلوجية المؤلمة ، ويستخدم عادة مع  
مضمون أن أثر الخبرة باق وأنه يتداخل ويعوق أداء الوظائف على نحو مسمى.

تقلص عضلى مهبلى نفسى  
psychic vaginismus  
تقلص مهبلى مؤلم يمثل كرها واشمئزاز للفعل الجنسى ويعوق الجماع.  
وقد يرجع ذلك للبرود الجنسى أو الخوف من الجماع ونتائجه . انظر المصطلح  
الذى يقابل هذا المفهوم فى الجزء الثالث من هذا المعجم . تشنج المهبل المؤلم  
الوظيفى (DSM-111)

حياة نفسية  
psychism  
مجموع الظواهرات النفسية ككل ، سواء أكانت انفعالية أم عقلية  
معرفية أم نزوعية .

علم الصوتيات النفسى  
psychoacoustics  
فرع من علم النفس يتناول بالدرس الصوت ، ادراكه والاصول  
الفسيولوجية للسمع . وهو ميدان هجين يضم اسهامات من علم الفيزياء وعلم  
الأحياء ، ومن مجالات تطبيقية فى علم السمع وعلوم الكلام أو النطق . وهو  
الآن جزء أساسى من كثير من المجالات بما فى ذلك دراسة اللغة والنطق أو  
الكلام والموسيقى ... الخ .

### عقاقير مؤثرة نفسيا psychoactive drug

أى مركب كيميائى يؤثر فى الأداء السوى لوظيفة الفرد العقلية ويغير مزاجه أو عمليات تفكيره أو وعيه أو يؤثر فيها كلها . ولقد اندرجت العقاقير الآتية فى وقت أو آخر فى هذا المفهوم العقاقير المضادة للذهان ، والعقاقير المضادة للاكتئاب antidepressant والعقاقير المضادة للقلق ، والمنشطات والمهدئات أو المسكنات psychodelics والمهلوسات hallucinogens . والواقع أن هذا النوع من التصنيف لا يساعد كثيرا لأن أى عقار يمكن أن ندرجه فى هذه الفئة ، فإلإسبرين حين يخفف الصداع ، يمكن أن يغير شعور الفرد وعيه . ومع ذلك فإن اللفظ قد شاع ولكن استخدامه اقتصر على المواد التى تحدث أثرا سيكولوجيا واضحا . مرادف تقريبي psychotropic.

### منشطات نفسية psychoanaleptica

انظر psycholeptica .

### تحليل نفسى psychoanalysis

نظرية فى علم النفس الدينامى وضعها وطورها سيجمند فرويد ، وكذلك الأساليب العلاجية التى تقوم على هذه النظرية . والتحليل النفسى يركز أساسا على تأثير القوى اللاشعورية كالتزعات المكبوتة ، والصراعات الداخلية وصدمات الطفولة فى الحياة العقلية للفرد وتوافقها . والأصول التى يستند إليها هى : مفهوم الجنسية الطفلية ، وعقدة أوديب ، ونظرية الغرائز ، ومبدأ اللذة ومبدأ الواقع ، وتقسيم النفس إلى الهو والانا والانا الأعلى ، والأهمية المركزية للقلق والدفاعات ضده فى الاستجابات وردود الأفعال العصابية . والتحليل النفسى كشكل من العلاج يوجه أساسا إلى الأعصبة النفسية ويسعى إلى التخلص منها وذلك بأحداث التعديلات الأساسية فى الشخصية ويتم ذلك بتكوين علاقة علاجية بناءة ، أو تحويل (طرح) مع المحلل الذى سيمكن المريض من اصدار تفسير خبراته ونزعاته اللاشعورية التى أوجدت العصاب . والطرق المحددة التى تستخدم لتحقيق هذا الهدف هى التداعى الحر وتفسير الأحلام ، وتحليل المقاومات والدفاعات والعمل من خلال المشاعر والخبرات التى يكشف عنها فى عملية التحويل .

والتحليل النفسى : ١- نظرية فى السلوك الانسانى ٢- مذهب يرتبط بالنظرية ٣- مجموعة من أساليب استقصاء الدوافع وراء السلوك الانسانى ٤- طريقة لعلاج مختلف الاضطرابات العقلية . والمعنى (١) يستخدم عادة ليعنى نظرية شاملة ترجع إلى سيجمند فرويد ، وقد تشير إلى نظرية دينامية من النظريات الكثيرة التى اشتقت منها وحتى ولو تمايزت تماما عن النظرية الفرويدية الكلاسيكية . مثل علم النفس الفردى عند أدلر وعلم النفس التحليلى عند يونج. لاحظ أن البعض يفضل استخدام مصطلح التحليل النفسى الجديد neopsychanalysis يطلقه على هؤلاء ليمنع تداخل المفاهيم والتصورات . والمعنى (٢) يشير إلى حركة ثقافية واجتماعية لها أثرها فى مجموعة متنوعة من الجهود الأنثروبولوجية والسياسية والجمالية والأدبية والفلسفية وهو مذهب فضاض قد يعكس النظرية الفرويدية القحة وقد لايعكسها ، ويمكن الاستدلال على تطبيقها إلى حد كبير بالتفسيرات المكثفة وبافتراض الدوافع اللاشعورية وبالبحث عن الأسباب العميقة . والمعنى (٣) يتناول الطرق الأساسية التى نماها فرويد عبر فترة استمرت عدة عقود وهى التى اتسعت واستطرد فيها من قبل آخرين كثيرين . والمعنى (٤) امتداد للمعنى (٣) بطريقة نسقية لعلاج الأعصاب النفسية .

محلل نفسى psychoanalyst  
طبيب نفسى أو نفسانى كلينيكى تدرب تدريباً خاصاً فى نظرية التحليل النفسى وفى ممارستها ، يستخدم الأساليب التى طورها فرويد فى علاج الاضطرابات العقلية . وتتطلب رابطة التحليل النفسى الأمريكية The American Psychoanalytic Association تخرج المحلل النفسى من كلية طب وثلاث سنوات من التدريب فى الطب النفسى فى مستشفى معترف بها ، ولكن هذه المتطلبات والشروط لا تتبع من قبل الجميع. غير أن جميع مراكز التدريب المعترف بها تتطلب دراسة عميقة ودقيقة لأعمال فرويد وآخرين فى الميدان ، كما تتطلب تدريباً كلينيكياً تحت إشراف ، وأن يحلل المحلل النفسى شخصياً قبل أن يمارس عمله .

انثربولوجيا تحليلية نفسية psychoanalytic anthropology

تطبيق المبادئ والاستبصارات التي تم اكتسابها من علاج العصائبيين في فهم العوامل اللاشعورية المسؤولة عن السلوك في المجتمعات البدائية . ومن بين الموضوعات التي عولجت الوظيفة السيكولوجية للطابو " اللامساس " والتعامل مع العدوان ، وأهمية القائد ، وتفسير الأعراف والتقاليد ، ودراسة الأساطير والطقوس التي وجدت في الثقافات المختلفة . ولقد قدم هذا المنهج فرويد في كتبه الطوطم والطابو Totem and Taboo عام ١٩١٣ ثم بعد ذلك طوره في مستقبل وهم The Future of an Illusion ١٩٢٧ ، والحضارة وسخطها Civilization and Its Discontents ١٩٣٠ وموسى والتوحيد Moses and Monotheism ١٩٣٩ .

### سيكولوجية النمو التحليلية

#### psychoanalytic development psychology

وصف لاستدخال العلاقات بين الشخصية في الفاظ تحليلية ، كذلك أثر العلاقات بين الانسان والموضوع في تنظيم النفس وبنيتها .

### علاج نفسى جماعى تحليلى

#### psychoanalytic group psychotherapy

علاج جماعى ، تستخدم فيه مفاهيم وطرق التحليل النفسى كالتداعى الحر وتحليل المقاومات والدفاعات ، وتفسير الأحلام في صيغة معدلة . ومثال ذلك طريقة ولف Wolf حيث يعمل أعضاء الجماعة كعمالجين متعاونين ويمارسون التداعى الواحد مع الآخر . ومثال ثان ، طريقة بيون W. R. Bion حيث يكون التركيز على الحالات الانفعالية لجماعة في علاقتها بالمشكلة الرئيسية . ومثال ثالث طريقة ثيلين H. Thelen حيث ينصرف التأكيد إلى العلاقات الانفعالية والمعرفية بين الفرد وثقافة الجماعة .

#### psychoanalytic psychiatry

### طب نفسى تحليلى

فرع من الطب النفسى يطبق أساليب التحليل النفسى فى تشخيص المشكلات العقلية وعلاجها والوقاية منها كما يقارن بالتحليل النفسى كنظرية فى بناء العقل ودينامياته .

### موقف تحليل نفسى psychoanalytic setting

موقف صمم لتشجيع المريض على أن يلتفت إلى عالمه الداخلى بما فيه من مشاعر وخيالات وخبرة مبكرة ، وأن يقول ما يخطر على باله وعقله . وتتيم الجلسة فى غرفة خاصة خالية من المؤثرات المشتتة ، ويستلقى المريض على أريكة ، ويجلس المعالج بعيدا عن ناظره حيث يستطيع دون اقحام أن يدون مذكراته ، ويلاحظ الايماءات ذات المغزى ، والتعبيرات الوجهية ، والتفكيرات فى أوضاع الجسم ، وفوق كل شيء فإن المحلل يعمل كشخص ظلى قد يوجه إليه المريض أو يحول مشاعره المكثفة التى كانت فى الأصل موجهة إلى أفراد مهمين فى حياته .

### ميث التاخر العقلى psychoasthenics

مصطلح قديم ، وهذا المبحث يدرس الضعف العقلى وتصنيفاته وأسبابه والأساليب التعليمية الملائمة .

### تحليل حيوى نفسى psychobioanalysis

لفظ بديل : المدخل التحليلى الحيوى ، انظر الجزء الثانى من هذا المعجم .

### رسم حيوى نفسى psychobiogram

نوع من مبيان الشخصية أو بروفيلها طوره كرتشمير يشمل بيانات عن تاريخ المريض ووراثته ، ومعلومات عن الذكاء والمزاج والاتجاهات مرتبطة بتقويم لنمط الشخصية .

### عوامل سيكوبولوجية psychobiological factors

الحدودات المتعددة للشخصية والسلوك - البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية - التى ذكرها ماير فى طريقته الكلية ذات المدخل متعدد العلوم . انظر علم الاحياء النفسى فيما يلي.

### علم الاحياء النفسى psychobiology

١- مدخل كلى طوره أدولف ماير ، حيث يرى الفرد كوحدة متكاملة ،

وحيث يفسر السلوك السوى والسلوك الشاذ على أساس المحددات البيولوجية والموسوسولوجية والسيكولوجية . وترى الأعراض على أنها محاولات واقعية ولكنها مشوهة للتوافق الذى يمكن فهمه بملاحظة المريض فى النشاط اليومى العيائى ، وبواسطة جمع تقرير سير حياته مستندا إلى جميع مراحل تاريخه، الجسمى والعقلى والشعورى واللاشعورى . ولقد اعتقد ماير أن هذه الدراسة والتي سماها التحليل التوزيى والتركيب ، سوف تكشف عن مزايا يمكن على أساسها تنمية شخصية أكثر فعالية ٢- فى الوقت الحاضر لفظ عام يطلق على دراسة العملية السيكولوجية من وجهة نظر بيولوجية والمداخل عريض يدخل فيه دراسة أنماط السلوك الوراثية وعلم الغدد وعلم النفس الفسيولوجى.

#### كيمياء نفسية psychochemistry

ميدان فى الكيمياء يهتم بالعلاقة بين الكيمياءيات والسلوك ، بما فى ذلك الجوانب الوراثية أو الأيضية للسلوك . ومثال ذلك ، قد يستجيب أفراد مختلفون بطرق مختلفة لنفس المنبه ، بسبب سمات مورثة تؤثر فى أيض العقار .

#### كيمياء الذكاء النفسية psychochemistry intelligence

تأثير العوامل الحيوية الكيميائية كالعقاقير والهرمونات والعوامل الغذائية على الذكاء والتعلم أو الأداء . ومثال ذلك الكفايين الذى قد يحسن الأداء العقلى مؤقتا ، بينما يمكن أن يؤدى النقص الغذائى فى النياسين أو فى حامض النيكوتينيك إلى انخفاض الأداء فى المهام العقلية

#### ضغط نفسى ثقافى psychocultural stress

العوامل الثقافية التى تحدث توترا سيكولوجيا له مغزاء أو قلقا وقد يحدث فى كثير من الحالات مرضا عقليا . ويصنف ويتكور وبرنس ، Prince E.D. Wittkower فى كتابهما (1974, American Handbook of Psychiatry) " الكتاب الأمريكى فى الطب النفسى " هذه العوامل فيما يأتى : (أ) المضمون الثقافى ويشمل القواعد الحبيطة والطابو ، والقيم مثل السعى العقيم للنجاح ، والتمييز العنصرى (ب) والتنظيم الاجتماعى بما فى ذلك الاغتراب والجمود



الذان يتطلبان الخضوع لمعايير اجتماعية مفروضة (ج) التغير الاجتماعي الثقافي ، كما في التطور التكنولوجي السريع ، والهجرة من الريف إلى المدن.

psychodance

رقص نفسي

انظر أشكال الدراما النفسية .

psychodermatology

علم الجلد النفسي

قسم من علم الجلد يهتم بالجوانب السيكولوجية لأسباب المرض الجلدي ويدرسه أعراضه وعلاجه .

psychodiagnosis

تشخيص نفسي

psychodiagnostics

تشخيصات نفسية

١- دراسة شخصية الفرد عن طريق ملاحظة سلوكه وأساليبه ولزماته وكذلك نتائج الاختبار . أي أسلوب في تقدير الشخصية وتقويمها وإن تفاوتت الأساليب في درجات صحتها وذلك بتفسير أنماط سلوكها وخاصة غير اللفظية ومثال ذلك تعبيرات الوجه ، وأوضاع الجسم والمشية ... الخ ٢- أحيانا يطلق المصطلح على استخدام اختبار رورشاخ .

psychodometer

مقياس سرعة التآثر

أداة تستخدم لقياس زمن الاستجابة أو زمن رد الفعل باستخدام شوكة رنانة .

psychodrama

دراما نفسية ، تمثيل نفسي

أسلوب في العلاج النفسي طوره مورينو J.L. Moreno حيث يتوصل المرضى إلى استبصار جديد بمشكلاتهم وحيث يغيروا الأنماط السلوكية الفالطة عن طريق التمثيل التلقائي لمواقف الحياة . وهذه العملية تتضمن (أ) المريض الذي يمثل مشكلاته الانفعالية وعلاقاته الشخصية بالآخرين (ب) أنوات مساعدة "auxiliary egos" تلعب أدوارا مساعدة ومساندة تمثل أفرادا مهمين

فى المواقف الدراسية (ح) المعالج الذى يرشد هذا العملية ويقوم الجلسة التفسيرية حين تتم . وتستخدم أساليب خاصة لتتقدم بالعلاج ومن بينها تبادل الأدوار ومناجاة النفس ، وتمثيل الأحلام والمسرحة التنويمية . وهذه الطريقة تقوم على مسلم أن تمثيل الدور يتيح للشخص أن يعبر عن الانفعالات التى تشقيه ، وأن يواجه الصراعات العميقة فى بيئة محمية نسبيا . المرحلة العلاجية . ومن التنويمات الشائعة جماعات الأسر حيث تمثل المواقف المنزلية الصعبة . (انظر مصطلح اشكال الدراما النفسية فيما يلى).

#### اشكال الدراما النفسية psychodrama forms

الأنماط المختلفة من السيكدوراما التى طورها مورينو لكى يستكشف ويرتاد عوالم المرضى الخاصة ول يوفر لهم خبرات علاجية بما فى ذلك (أ) الدراما الاجتماعية والتى تتناول التشكيل النشط لبناء العوالم الاجتماعية والايديولوجيات الجماعية (ب) الدراما النفسية أو السيكدوراما التى تمزج الاشراف الجسمى مع السيكدوراما (ج) الاكسيودراما axiodrama والتى تتناول الأخلاق والحقائق الأزلية كالحقيقة والعدل والجمال (د) الدراما التنويمية hypnodrama التى تجمع بين السيكدوراما والتنويم (هـ) والموسيقى النفسية psychomusic حيث تكون الموسيقى التلقائية جزءا من الدراما النفسية (و) والرقص النفسى الذى يستخدم الرقص التلقائى فى الدراما النفسية .

#### صدمة سيكدرامية psychodramatic shock

نوع من العلاج النفسى حيث يشجع المريض على أن يحىى نوبة ذهانية لكى يحقق الأثر التفرغى ، ومثال ذلك قد يطلب من المريض أن يحىى خبرة من الهلوسة بتمثيلها مستخدما أعضاء الهيئة العلاجية لكى يعيدوا خلق الموقف كدراما نفسية .

#### ديناميات نفسية psychodynamics

نمط القوى الدافعية ، شعورية كانت أم لاشعورية التى تثير حدثا سلوكيا أو حالة كالاتجاه أو الفعل أو العرض أو الاضطراب العقلى . وهذه القوى

تشمل الدوافع والرغبات والانفعالات والحيل الدفاعية وكذلك الحاجات البيولوجية كالجوع والجنس . والصفة سيكودينامى يقصد بها (أ) جميع الانساق السيكلوجية والنظريات التى تتناول الدافعية كمفهوم مركزى ، أى أن النظريات التى تتناول ماهو دينامى تندرج فى هذه الفئة (ب) أحيانا تكون هذه الصفة مرادفة للتحليل النفسى .

**نظرية سيكودينامية psychodynamic theory**  
انظر ديناميات نفسية فى هذا الجزء ، والمدخل الدينامى فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

**عقاقير مهلوسة psychodysleptica**  
انظر psycholeptica فى هذا الجزء .

**نفسى تربوى psychoeducational**  
صفة للأنشطة التربوية فى التخطيط والتنفيذ والتقويم فى ضوء الأسس النفسية . مايتصل بالجوانب السيكلوجية لعملية التعلم بصفة عامة ، وللتقدم بالمدرسة والتوافق بصفة خاصة .

**منهى نفسى تربوى psychoeducational approach**  
مدخل نفسى تربوى يتصدى لمشكلات الأطفال السلوكية فى ضوء مايتوافر من تطور فى مجال علم النفس ، وفى مجال التعليم والتعلم .

**مشكلات نفسية تربوية psychoeducational problems**  
مشكلات تتصل بالجوانب النفسية لعملية التعلم والنمو والتوافق الدراسيين .

**عيادة نفسية تربوية psychoeducational clinic**  
عيادة تهتم أساسا بمشكلات التلاميذ السلوكية وخاصة مايتعلق بالتوافق مع بيئة المدرسة ، سواء أكان توافقا أكاديميا أو شخصيا أو

اجتماعيا مع التاكيد على تطوير المهام المدرسية مع قدرات التلاميذ وحاجاتهم.

**psychoeducational diagnostician**      مشخص نفسى تربوى  
متخصص درب لكى يستطيع أن يشخص الأطفال الذين لديهم صعوبات فى التعلم ، وأنواع من العجز فيه ، وأن يعالجهم .

**psychoendocrinology**      علم نفس الغدد الصم  
دراسة الجهاز الهرمونى بغية اكتشاف الموضع الذى تظهر أنواعا من الشذوذ الحيوية الكيميائية التى تلعب دورا هاما فى إحداث الاضطرابات العقلية . ان هذا العلم يدرس الدور التفاعلى للغدد الصماء مع العمليات النيرولوجية المختلفة ، وأثارهما المتجمعة فى التفكير والانفعال والسلوك .  
وهو فرع من علم الأحياء النفسى .

**psychoepistemology**      إبستمولوجيا نفسية  
عند جيلفورد J.P.Guilford أنواع رئيسية من المعلومات كما تتميز فى تكوين العقل على أساس التفاعلات بين أنواع المحتوى وأنواع النواتج .

**psychoexploration**      ارتياد نفسى  
أى مجموعة من الأساليب العلاجية النفسية التى تشمل التفريغ أو التنفيس ، والتنويم ، والتفريغ الانفعالى ، والتحليل التخديرى والتركيب التخديرى .

**psychogalvanic reflex**      منعكس سيكوجلغافانى  
انظر استجابة جلدية جلفانية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

قياس قوة السمع عن طريق مقاومة الجلد السيكوجلغافانية  
**psychogalvanic skin-resistance audiometry**  
طريقة أخذ بها بوردى وهاردى عام ١٩٤٩ فى دراساته السمعية لقياس واختبار حدة السمع عند الأطفال الصغار والمشتبه فى تمارضهم . وذلك

بتسجيل الاستجابات العرقية الجلدية لاختبار نفثات مسيطر عليه ببيانها .  
وتستخدم الأحرف PGSR كاختصار للإشارة إلى هذه الطريقة . انظر مرسمة  
الانفعالات عند كبلر فى الجزء الرابع من هذا المعجم وكذلك جهاز كشف الكذب،  
واستجابة جلدية جلفانية فى الجزء الثالث .

**مقياس الاستجابة الجلفانية النفسية psychogalvanometer**  
جلفانومتر شديد الحساسية يستخدم لقياس التغيرات الكهربائية على  
سطح الجلد .

**جنس تشريحي نفسى psychogender**  
لفظ يستخدم فى معالجة المرضى المختلطى الجنس للتمييز بين تعيين  
الجنس السيكلوجى وتعيين الجنس البيولوجى .

**نشوء نفسى ، تكوين نفسى psychogenesis**  
١- أصل العمليات العقلية أو النفسية ونموها ، واللفظ يطلق على أى  
جانب من جوانب الأداء الوظيفى النفسى ٢- أصل ونشوء حدث سيكلوجى  
معين فى كائن معين أو سمة وتطوره .

**علم الوراثة النفسى psychogenetics**  
١- دراسة الأساس الوراثى للعمليات النفسية ، انظر الوراثة السلوكية  
٢- دراسة النشوء النفسى .

**نفسى المنشأ أو الأصل psychogenic**  
١- ماينشأ عن عوامل نفسية وعقلية أو انفعالية فى مقابل ماينشأ عن  
عوامل عضوية أو جسمية ، أى أن المصطلح صفة للاضطرابات ذات الأصل  
الوظيفى أى التى لايعرف لها قصور وظيفى عضوى ٢- وصف لكلمة نشوء  
نفسى psychogenesis .

**نساوة نفسية المنشأ psychogenic amnesia**

اضطراب تفككي يتسم بعجز فجائي عن استرجاع معلومات شخصية هامة تبلغ من الشمول والانتشار حدا يصعب تفسيره بأنه تسليان عادي . ولا ترجع النسابة إلى اضطراب مضي عضوي مثل التسمم الكحولي ، ويشيع موضعه وتحديدده كما في الاخفاق في استرجاع الساعات الأولى القليلة بعد وقوع حدث مقلق عميق . ومن أشكال النسابة الأخرى التي تعزى إلى التعرض للضغط والانصباب ، النمط الانتقائي selective type ( الاخفاق في استرجاع بعض الحدث وليس كله ) والنمط المعم generalized t. حيث يظهر اخفاق في استرجاع الفرد لحياته كلها ، والنمط المستمر continuous t. حيث لا يمكن استرجاع الاحداث بعد زمن معين وحتى الوقت الحاضر بما في ذلك الحاضر . (DSM-111)

لامنوية نفسية المنشأ psychogenic aspermia  
نوع من العنة النفسية المنشأ حيث لا يحدث قذف للمني أو النطف .

امساك نفسي المنشأ psychogenic constipation  
انظر امساك في الجزء الثاني من هذا المعجم .

اضطرابات نفسية المنشأ psychogenic disorders  
اضطرابات وظيفية ، اضطرابات ليس لها أساس عضوي ويعتقد أنها تمزى إلى عوامل نفسية مثل الصراعات الانفعالية أو التعرض للضغط . ويصدق اللفظ على جميع أنماط الأعصاب النفسية والاضطرابات النفسية الفسيولوجية والاضطرابات التي تتخذ الصيغ الجسمية somatoform d. واضطرابات الشخصية . وهناك اختلاف حول الاضطرابات القسامية والهوسية الاكتئابية ، لأن بعض الباحثين يذهبون إلى أنهم وجدوا شواهد على وجود عوامل وراثية فيها واستعدادات جينية أو عوامل فسيولوجية على الأقل كموامل مسهمة . لفظ آخر اضطرابات وظيفية .

شروء نفسي المنشأ ، فقدان الذاكرة الوقتي النفسي المنشأ  
psychogenic fugue

اضطراب تفككى يتسم بما يأتى : (أ) السفر المفاجئ غير المتوقع بعيداً عن البيت أو العمل مع العجز عن استرجاع الفرد لهويته الماضية (ب) إتخاذ هوية جديدة كلية أو جزئياً عادة ما تتباين مع الشخصية السابقة . انظر شرويه فى الجزء الثالث من هذا المعجم (DSM-111)

**psychogenic hallucination** هلوسة نفسية المنشأ  
هلوسة تنشأ عن عوامل نفسية كالحاجة إلى تحسين تقدير الذات ، أو التخلف من الاحساس بالإثم مقابل الهلوس التى تنشأ أساساً عن ظروف فيسيولوجية كالتسمم .

**psychogenic hypersomnia** كثرة النوم النفسية المنشأ  
نوبات نوم ، أو نوم لفترة طويلة ، تحدثه أو تعجل فى حدوثه العوامل النفسية مثل الرغبة فى الهروب من موقف مهدد أو مثير للقلق .

**psychogenic motives** دوافع نفسية المنشأ  
لفظ أطلقه مورى على الحاجات غير الفسيولوجية ، انظر حاجة فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

**psychogenic mutism** خرس نفسى المنشأ  
انظر خرس فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

**psychogenic needs** حاجات نفسية المنشأ  
انظر نظرية الحاجة - الحث فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

**psychogenic pain disorder** اضطراب الألم النفسى المنشأ  
اضطراب يتخذ صيغة جسمية ويتسم بالألم شديد طويل الأمد مثال ذلك ألم الصدر حيث تتوافر شواهد على وجود عوامل نفسية متضمنة وليس له أساس جسمى كاف . وهذا الألم غير ارادى ومع ذلك فقد يفيد فى تحقيق غايات نفسية مثل تجنب القيام بنشاط بغيض ، أو لتحقيق اهتمام إضافى للدعم من

الآخرين . وهذا الاضطراب لا يرتبط بأى اضطراب عقلى معروف و' يوجد أى خلل وظيفى عضوى (DSM-111)

**عطاش نفسى المنشأ**  
**psychogenic polydipsia**  
ابتلاع مفرط للسوائل دون أى سبب فسيولوجى قابل للملاحظة . ولقد اقترح أن هذا السلوك يرتبط بتزحزح الطعام أو ابداله كما يحدث عند الحيوانات التجريبية التى يقتضى منها الانتظار للطعام بعد الضغط على الرافعة . وعلى أية حال فإن سلوك العطاش يحدث أيضا عند أفراد الانسان الذين يتاح لهم الطعام على نحو مباشر .

**حكة أو هراش نفسى المنشأ**  
**psychogenic pruritus**  
أحد مجموعة من الاضطرابات النفسية الجسمية الجلدية (الدرماتولوجية) يتسم بحكة وظيفية تقاوم العلاج . وتحدث هذه الحكة النفسية عند الأفراد الوسواسيين القهريين الذين يتسمون بالجمود والدفاعية والذين يسهل تأثرهم بالإيحاء .

**زملة فرقية مع كدمات مؤلمة نفسية المنشأ**  
**psychogenic-purpura-and-painful-bruising syndrome**  
لفظ آخر زملة جاردنر - دياموند ، انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .

**ذهول نفسى المنشأ - فتور الوعى**  
**psychogenic stupor**  
حالة عدم تجاوب مفرطة دون فقدان الوعى أو الشعور ترتبط بزملاط وظيفية أكثر من ارتباطها بزملاط عضوية ، كما فى الحالات الاكتئابية والكتاتونية ، وإنهاك المعركة ، والألم الشديد . انظر الذهول الحميد فى الجزء الثانى من هذا المعجم والذهول الخبيث فى الجزء الخامس .

**طب الشيخوخة النفسى**  
**psychogeriatrics**  
لفظ آخر الطب النفسى للمسنين geropsychiatry ، انظر الجزء الثالث من هذا المعجم .



psychogeusia

ادراك الطعم أو الذوق

psychognosis

فحص كامل للعقل ، دراسة الظواهر العقلية

١- علم وفن فهم الفرد ٢ - دراسة الشخص باستخدام التنويم ٣- دراسة الشخص من العلامات التشريحية .

psychogram

رسم نفسي

١- بصفة عامة ، بروفييل أو مبيان نفسي للفرد أو / لاداءاته فى مجموعة متنوعة من الاختبارات المقننة ٢- على وجه الخصوص ، لفظ هنرى مورى لما يمثل حاجات الفرد ومايتعرض له من حث بيئى .

psychograph

مبيان السمات النفسى ، صورة نفسية

تمثيل بياني للسمات النفسية للفرد . لفظ آخر رسم نفسي .

psychographics

فن الرسم الرياضى النفسى

فرع من علم النفس يدرس الاساليب الحياتية لمجتمع سكانى أو لقطاع منه ولقد قدم هذا المصطلح دمبي E. Demby فى سبعينيات هذا القرن لكى يضيف صيغة متسعة أو ممتدة من الرسم الرياضى النفسى تسمح أنشطة المجتمع السكانى وميوله وآراءه بالإضافة إلى عوامل مثل الدخل والتعليم، ومكان الإقامة ، لفظ آخر Interes ( اختصار للنشاط Activity ، والميل والرأى Opinion ) . انظر أيضا ذوى الثقافة الرفيعة خلقيا فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

psychohistory

تاريخ نفسي

تفسير الاحداث التاريخية والاتجاهات والشخصيات على اساس نفسى أو فى ضوء التحليل النفسى . ويطلق على أى عمل أدبى يحاول فهم الوقائع التاريخية وذلك بتقديم سيكولوجى مفصل للشخصيات المتضمنة وتختلف التحليلات التاريخية النفسية اختلافا طفيفا عما يسمى سيرة المرض pathobiography ذلك أن اللفظ الأخير يطلق على الاعمال التحليلية النفسية بينما اللفظ الأول اكلينيكى ( توفيقى ) .

**طفولية نفسية** **psychoinfantilism**  
أن يظهر الراشد خصائص ترتبط عادة بالطفل والطفولة . ولا يعتبر هذه الحالة مرضية ، وإنما رد فعل لازمة حادة أو قرار صعب يتصف بعدم اليقين ، وبالضعف والانتكال على أشخاص أقوى ، والعجز عن التصدى للمواقف معتمداً على نفسه .

**تحريك نفسى** **psychokinesis**  
فى علم نفس الخوارق ، قدرة مزعومة على السيطرة على الأحداث الخارجية وتحريك الأشياء وتغيير أشكالها عن طريق قوة التفكير ومثال ذلك التأثير فى رمية زهر النرد ، أو شنى قطعة من المعدن باستخدام قوة العقل وتأثيرها فى المادة. اختصار PK الفاظ أخرى telekinesis , parakinesis .

**شبق نفسانى ، هياج جنسى** **psycholagny**  
استثارة الفرد لنفسه جنسياً باستخدام خياله والصور العقلية التى تنثيره .

**انقباض نفسى** **psycholepsy**  
حالة اكتئابية مفاجئة ، تتسم بانخفاض شديد فى مستوى التوتر العقلى ، وتظهر عادة عند الأفراد الذين ينقصهم الاستقرار الانفعالى . وهذه النوبة الانقباضية المفاجئة تعقب عادة خيرة نشوة أو خيرة نصر يكون التوتر النفسى خلالها فى الذروة . ان هذا الانقباض فقدان مفاجئ لليقظة العقلية ، وشعور بانعدام الأمل وبأن الفرد لاحول له ولا قوة .

**مقبضات نفسية** **psycholeptica**  
أنواع العقاقير التى تؤثر فى الأساس فى العقل أو النفس بدلا من المهدئات الصغرى . وتشمل المنشطات النفسية العقاقير المضادة للاكتئاب والعقاقير المهلوسة التى تحدث تفككا فى الوظائف النفسانية .

**عمر نفسى لغوى** **psycholinguistic age**

يتحدد العمر العقلي اللغوي بتطبيق اختبار نفسى لغوى مثل اختبار  
الينوى للقدرة النفسية اللغوية Illinois Test of Psycholinguistic Ability  
(ITPA) وذلك على أساس معايير العمرية ، وعلى أساس ذلك تحسب نسبة  
النمو النفسى اللغوى بقسمة عمر الطفل النفسى اللغوى على عمره الزمنى  
مضروباً فى ١٠٠ .

**نفسيات لغوية ، علم نفس اللغة psycholinguistics**  
ميدان نشأ واتخذ اسمه خلال مؤتمر يتناول موضوعات تدرسها علوم  
مختلفة interdisciplinary عقد فى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٥٢ . وعلى  
الرغم من احتياجات أحد المشاركين البارزين وهو روجر براون Roger Brown  
الذى رأى أن الاسم يبدو وصفاً لمن يتحدث عدة لغات دون ترتيب أكثر من كونه  
ميداناً علمياً ، غير أن هذا العلم ومادته المتنامية قد أصبحت جزءاً ثابتاً فى  
علم النفس . والتركيز بصفة عامة فيه على دراسة جميع أنواع السلوك اللغوى  
ومن مجالاته الفرعية اكتساب اللغة ، والثنائية اللغوية ، والبرجماتيات  
pragmatics ، ونظرية التكلم ودراسات النحو ، وسيكولوجية القراءة ،  
والعلاقة بين اللغة والتفكير ... الخ . وبسبب كون السلوك اللفظى عند  
الإنسان كلى الوجود أو شمولى متغلغل تبرز المسائل اللغوية النفسية فى  
مجالات أخرى كثيرة أيضاً مثل علم النفس المعرفى والتذكر ، ومعالجة  
المعلومات ، وعلوم التحدث والسمع واجتماعيات لغوية أو علم اجتماع اللغة ،  
وعلم النفس العصبى ، وعلم النفس الكلينيكى .  
وهذا العلم يدرس الوظائف السيكلوجية للغة واثار اللغة على علاقات  
الفرد والجماعة . ووظائفه الاولى تطوير الاتصال والتواصل بين الناس  
وتحسينه ليمكنا من استخدام المفاهيم كأدوات للتفكير وأن يدرس اللغة  
كوسيط للتعبير عن المشاعر والانفعالات ولتمكيننا من أن نشيد بناء من  
أدبيات العلم يخصب الحياة الانسانية ويثريها .

**psychological**

**سيكولوجى**

النسبة هنا لسيكولوجيا أى علم النفس وليس إلى النفس واللفظ ثلاثة

معانى :-

- ١ - مايتصل بعلم النفس من مظاهره أو فيها جميعا .
- ٢ - صفة لواقعة أو عملية أو ظاهرة أو نظرية بحيث تؤكد دور علم النفس في مقابل أي مضامين أخرى قد تكون لها ، ومثال ذلك اختبار نفسي ، حرب سيكلوجية .
- ٣ - مايتصل بما يعتبر في الأصل عقليا . قارن مع نفسي المنشأ .

**psychological anaphlaxis** حساسية نفسية  
انظر استهداف للحساسية في الجزء الأول من هذا المعجم .

**psychological aphrodisiacs** مغلمات نفسية  
انظر كتابات أو صور داعرة ، أدب أو فن إباحي pornography .

**psychological approach** مدخل سيكولوجي ( في التدريس )  
طريقة تدريس تقدم المادة التعليمية في مواقف ذات مغزى عند التلاميذ وبما يتلاءم مع استعداداتهم للتعلم .

**psychological atmosphere** جو سيكولوجي  
الآثر الكلي للبيئة أو الموقف على مشاعر الفرد عن نفسه وآثر الآخرين والعالم بصفة عامة . لفظ آخر مناخ سيكولوجي psychological climate .

تفريح نفسي للفرد لمعرفة سبب الوفاة أو الانتحار  
**psychological autopsy**  
دراسة الأسباب الممكنة لانتحار فرد بعمليات مثل فحص رسائله والمقابلة الشخصية لأصدقائه وأقاربه .

**psychological block** عقبة سيكولوجية  
خبرة انفعالية لها آثار معوقة في اتجاه الشخص نحو التعلم .

**psychological contract** عقد سيكولوجي أو نفسي  
مجموعة من التوقعات غير مكتوبة وموجودة بين شخصين في

علاقتها أحدهما بالآخر ، أو بين أعضاء الجماعة ، أو الذين يعملون في منظمة أو مؤسسة واحدة ... الخ . ويشيع استخدام اللفظ في علم النفس الصناعي أو في علم النفس التنظيمي حيث يشمل مستويات الأداء التي يتوقع من كل فرد في التنظيم أن يبلغها ، وتوقعات كل عضو بالنسبة للأجر والترقية ، والحوافز والمتطلبات ... الخ . فضلا عن ذلك فإن مكونات غامضة مثل نوعية الحياة وجودتها ، والرضا عن العمل ، والاشباع الشخصي وماشابه ذلك تعتبر ضمنيا جزءا من العقد .

psychological counseling

ارشاد نفسي

انظر عالم نفس ارشادي في الجزء الثاني من هذا المعجم .

psychological deficit

نقص أو قصور نفسي

إذا أي طيفة نفسية هامة عند مستوى أقل من مستوى الشخص العادي.

psychological dependence

اعتماد أو اتكال نفسي

حالة من الاتكال أو الاعتماد على مادة مؤثرة نفسيا حتى يشعر الفرد بأنه على مايرام باستخدام هذه المادة . والاعتماد النفسي بصفة عامة تنقصه عوامل تزايد إ طاقة الانسجة وأعراض الانسحاب التي تلاحظ في حالات الاعتماد الفسيولوجي أو الجسمي . والاعتماد النفسي يرتبط باستخدام الماريجوانا والنيكوتين ، والامفيتامينات والكافين . ويحتمل حدوث الاطاقة ولكن ليس بدرجة لها مغزى ، وأعراض الانسحاب تكون خفيفة إذا قورنت بتلك التي ترتبط بالعقاقير المخدرة والكحول .

psychological determinism

حتمية سيكولوجية

وجهة نظر في دراسة السلوك الانساني مؤداها أنه لا يوجد اختيارات فردية أو تحددها الذات ، وأن النفساني يحتاج إلى دراسة العوامل السيكولوجية العامة الشاملة لكي يفهم السلوك ويتنبأ به . فالحتمية السيكولوجية اذن تنكر امكانية وجود اختيارات فردية فريدة لها مغزاها لايمكن التنبؤ بها من الانماط السيكولوجية المعروفة . وهي تنكر أيضا أو تميل إلى تجاهل أهمية الآثار الثقافية والجماعية على سلوك الفرد .

psychological development

نمو نفسى، ارتقاء نفسى

psychological environment

بيئة نفسية

يشير اللفظ بصفة عامة إلى جميع جوانب البيئة ذات الصلة الوثيقة سيكولوجيا بالفرد فى أى نقطة زمنية . أما الذى يؤلف حقيقة هذه البيئة فينظر إليه نظرة مختلفة باختلاف الكتاب . فبالنسبة للسلوكيين توصف البيئة وتحدد على أسس فيزيقية وموضوعية ، أما عند أصحاب نظرية الجشططت فإنها تشمل الجوانب التى نتذكرها ونتخيلها ونتصورها ، وعند أصحاب التحليل النفسى تشمل العناصر اللاشعورية والدوافع ... الخ .

psychological esthetics

علم الجمال النفسى

فرع من علم النفس يتناول الآثار النفسية لأشكال الفن المختلفة وأنماطه وألوانه وتكويناته والجوانب الأخرى من المثيرات البصرية التى تحتوى عليها اللوحات والتماثيل والصور والمعمار والمناظر الطبيعية وماشابه ذلك . فقد تستثير اللون معينة أو أنماط مشاهدين معينين وتهدئ آخرين . وقد يدرس هذا العلم الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على أعمال الفنانين . لفظ آخر علم نفس الجماليات psychology of aesthetics . انظر اللذة الجمالية فى الجزء الأول من هذا المعجم .

psychological examination

فحص نفسى

فحص المريض بواسطة المقابلات الشخصية وملاحظة سلوكه ، وتطبيق الاختبارات عليه بهدف تقويم توافق شخصيته ، وقدراته ، وميوله ، وأداء وظائفه فى الجوانب الهامة والمراحل الهامة من حياته . وهدف الفحص النفسى قد يكون تحديد حاجاته ، والصعوبات التى يواجهها ومشكلاته ، والإسهام فى تشخيص الاضطراب العقلى والتوصل إلى نمط العلاج المطلوب .

psychological factors

عوامل نفسية

العوامل الوظيفية فى مقابل العضوية (الوراثية والجبالية أو التكوينية) التى تسهم فى نمو الشخصية والتى تسبب الاضطراب العقلى . وتشمل

العوامل النفسية من بين عوامل أخرى ، وخبرات الطفولة ، والنماذج الخاطئة لدوره التي تعامل معها في الأسرة وخارجها ، والنذب والحماية الزائدة والخبرات الصادمة .

#### عوامل نفسية تؤثر في الحالة الجسمية

##### psychological factors affecting physical condition

فئة كLINIكية تتألف من ظروف نفسية ومثيرات تسهم في تفاقم الأحوال الجسمية أو العرض المفرد وتسببه . ومن أمثلة هذه المثيرات النفسية أنواع الجدل والمشاحنات الخطيرة ، وموت من تحب ، ومن أمثلة الأحوال الجسمية والأعراض صداع التوتر ، والسمنة ، والذبحة الصدرية ، الربو ، والتهاب المفاصل ، والقرح المعدية والتهاب القولون ، والغثيان ، والقين ، والام العجزى الحرقى ، ولاتدخل في هذه الفئة الاضطرابات التحولية ولا التي تتخذ صيغة جسمية somatoform d. وليس لها أساس نفسى والتي تحل محل الاضطرابات السيكوسوماتية والسيكوفسيولوجية في التصنيفات السابقة. (DSM-111)

##### psychological field

##### مجال نفسى

عند كبرت ليفين ، حيز حياة الفرد أو البيئة التي يدركها فى أى لحظة .

##### psychological freedom

##### حرية نفسية

الشعور بالحرية فى إتخاذ القرارات دون مؤثرات خارجية غير مواتية .  
انظر حرية فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

##### psychological geograpy

##### جغرافيا نفسية

نمط المجتمع المحلى كله الذى يبين موضع الجماعات فيه والعلاقات بينها ، مع التاكيد على " التيارات النفسية " psychological currents التي تتدفق بينها .

**عجز نفسى** psychological invalidism  
اتجاه المريض الذى يرفض قبول حقيقة أنه قد شفى من اضطراب جسمى ويصر على أن يستمر فى العيش كشخص مريض مع جميع القيود التى تتطلبها المريض وجميع المكاسب التى ترتبط به ( كالانتباه والاهتمام والرعاية ) التى تصحب العجز والاعتماد .

**لغويات نفسية** psychologica linguistics  
لفظ عام يطلق على مداخل تناول اللغة من وجهة نظر علم النفس . واللغويات النفسية كمبحث تستخدم الملاحظة والتجريب لتستكشف كيف نكتسب اللغة وكيف نسلك فى تلقى الحديث وفى انتاجه ، وكيف نستخدم اللغة لتعلم المهارات الأخرى ، وكيف يتصل استخدام اللغة بالذاكرة ، وكيف تتداخل مع التفكير وتتصل به . انظر أيضا نفسيات لغوية أو علم نفس اللغة .

**الأناتى السيكولوجى** psychological me  
ذلك الجانب من الذات الذى يمثل مكونات الذات الكلية التى تشتق من البيئة ، والممتلكات المادية ، والقيم الاجتماعية المستدخلة ، ومن المجموع الكامل لحالات الوعي أو الشعور . ويسمى وليم جيمس هذا الجانب بـ " المتكلم " me أى الذات الامبيريقية أو المعروفة ويميزها عن " أنا " " ا " الذات العارفة . وقد استخدم جورج هربرت ميد أيضا نفس المفهوم بطريقة مشابهة مع تركيز أكثر على الجوانب الاجتماعية . لفظ آخر ذات سيكولوجية psychological self .

**اجراءات نفسية** psychologica measures  
انظر وقاية أولية primary prevention فى هذا الجزء .

**طريقة نفسية أو سيكولوجية** psychologica method  
طريقة مباشرة فى تدريس لغة أجنبية حيث يعرض المدرس مجموعة من الجمل مستقاة من الحياة اليومية شفوياً بهدف تمكين الطالب من ربط كل كلمة جديدة بصورة عقلية ومن استيعاب العلاقات المنطقية بين الأفكار .



لحظة سيكولوجية ، لحظة حاسمة psychological moment

فترة زمنية قصيرة جدا يتم فيها تحقيق تكامل بين المثيرات المتتابعة وادراكها ككل . وهي في الأدب تلك اللحظة التي تؤدي في سرد أحداث القصة على نحو محكم إلى توقع القارئ حدثا أو واقعة معينة نتيجة لتهيؤ ذهنى .

دافع نفسى psychological motive

أى دافع يعتقد أنه لا ينشأ عن حاجة فسيولوجية محضة ، أى دافع مكتسب أو متعلم أو دافع له أصل عقلى انفعالى وثقافى مثل التنافس الذى ينشأ من تفاعلاتنا مع الآخرين . وقد يكون الدافع النفسى عاما ، وقد يكون نوعيا خاصا بثقافة معينة ، أو بفرد .

حاجة نفسية psychological need

حاجة تنمى من خلال التفاعلات البيئية مع الفرد ، مثال ذلك ، الحاجة إلى الاستحسان الاجتماعى .

شبكة نفسية psychological network

العلاقات بين الافراد والأسر والجماعات الاجتماعية وتتيح لهم حرية نسبية للتصرف ولكنها علاقات متماسكة وتساعد على تكوين التقاليد الاجتماعية والدعم الانفعالى للمشاركين .

رواية نفسية psychological novel

رواية يدور موضوعها حول حياة شخصياتها العقلية والوجدانية أكثر مما تقوم على حبكة الأحداث وحركتها .

ترتيب نفسى psychological order

ترتيب المنهج أو الوحدة التعليمية أو الدرس على أساس نفسى ويقابله الترتيب المنطقى . مثال ذلك درس الجغرافيا الذى يتناول قطرا معينة قد يرتب محتواه أو عناصره فى تدريسه على أساس نفسى أو على أساس منطقى.

**psychological rapport** علاقة وفاق نفسى وانسجام  
لفظ أطلقه يونج على التحويل ووصفه بأنه رابطة مع الطبيب مكثفة  
وهى عرض تعويضى عن العلاقة المعطوبة بالواقع الحالى ولامقر منها فى كل  
تحليل أساسى .

**psychological rehabilitation** إعادة تأهيل نفسى  
تنمية هوية فعالة واستعادتها عند العميل العاجز بالطرق النفسية  
كالارشاد النفسى ، والعلاج الفردى والجماعى وتقدير القدرة ، والملاجات  
الطبية . والهدف مساعدة العميل على تحسين صورة ذاته والتصدى للمشكلات  
الانفعالية وأن يصبح شخصا مستقلا وأكثر كفاءة .

**psychological scale** مقياس نفسى  
أداة قياس تقدر وظيفة نفسية كاختبار الذكاء ومقياس الاتجاه النفسى  
والميل ... الخ .

**psychological service** خدمة نفسية  
فى التوجيه النفسى ، تلك الخدمات التى تتضمن وتتطلب دراسة  
نفسية مكثفة فردية للأطفال .

**psychological space** حيز نفسى  
حيز الحياة .

**psychological statistics** احصاء نفسى  
طرق رياضية تصف البيانات وتلخصها وتؤدى إلى الاستنباط منها  
والاستدلال ، بيانات تتعلق بسلوك الأفراد والجماعات أو العمليات المعرفية  
عندهم . وهذه الطرق تشمل مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التباين  
والارتباط والدلالة ، والاحتمال وماشابه ذلك .

**psychological stress** ضغط نفسى

حالة اجهاد فيزيقى أو سيكولوجى لها مقتضياتها التوافقية ومطالبها عند الفرد .

**اختبار نفسى** **psychological test**  
إداة مقننة ( اختبار ، مقياس ) تستخدم لقياس الذكاء ، والقدرات العقلية الخاصة ( الاستدلال والفهم والتفكير المجرد ... الخ ) والاستعدادات الخاصة ( مثل الاستعداد الميكانيكى ، والتآزر اليدوى والمهارة ... الخ ) والتحصيل ( القراءة ، الهجاء ، الحساب ... الخ ) والاتجاهات والقيم والميول والشخصية واضطراباتهما وتوافقها .

**قياس أو اختبار نفسى** **psychological testing**  
استخدام الاختبارات الموضوعية أو الاسقاطية لتقدير السلوك والاتجاهات والدوافع أو السمات لأغراض التشخيص والبحث أو تقدير العاملين والتقويم التربوى . وهذا الاختبار أو القياس يستخدم الاستخبار وتفسير المثيرات الغامضة ، وتقدير الذات والآخرين ، والمشكلات الفكرية ومماشبه ذلك . ويضم هذا القياس بناء الاختبارات وتطويرها والتثبت من صحتها وثباتها وتقنينها .

**زمن نفسى** **psychological time**  
تقدير ذاتى للزمن يعتمد على عوامل مثل طبيعة الوقائع وحدوثها ، على الزمن أو الوقت الذى تستغرقه هذه الوقائع عادة وعلى الايقاع النفسى .

**ارتعاش نفسي** **psychological tremor**  
أي ارتجاج للجسم أو لجزء منه كارتعاش اليدين الذى يعزى إلى الأسباب العضوية أو النفسية .

**نمط نفسى أو طراز نفسى** **psychological type**  
فئة من الأفراد يصنفون وفقا لخصائص معينة مثل النمط الحدى .

**حرب نفسية** **psychological warfare**  
محاولات تهدف إلى استخدام الأساليب السيكولوجية في شن الحروب .  
ومعظم المحاولات كانت في أساسها لرفع الروح المعنوية للخصم ، وخفضها عند  
العداء . وحديثا اتسع استخدام المصطلح ليشمل «سب العسكري» ، وأصبح  
يطلق على الأساليب المشابهة المستخدمة لرفع الروح المعنوية في الزواج ،  
وإدارة الأعمال والرياضة ... الخ .

**فطام نفسي** **psychological weaning**  
نمو الأولاد بحيث يشبهوا عن الاعتماد على الوالدين ، والتغلب على  
السيطرة الوالدية .

**مفر نفسي** **psychological zero**  
مستوى لا يخبر عنده الفرد إحساسا معيناً ( بالحرارة ، بالضغط ،  
بالصوت ) . وهو بالنسبة لدرجة حرارة الجلد ٩٠ درجة فهرنهايتية ( ٣٢ درجة  
مئوية ) بالنسبة لمعظم أجزاء الجسم ولكنه ٨٢ ف للاذن ، ٩٨ ف للإبط .

**مذهب السكلجة ، نزعة نفسية** **psychologism**  
أكثر المعاني شيوعا يشير إلى وجهة نظر أن علم النفس هو العلم  
الأساسي وأن تعالج وقائع العمل من هذا المنظور . إن معنى اللفظ يتوقف  
على من هو مستخدمه . وكثير من غير علماء النفس لا يستخدمون اللفظ بهذا  
المعنى عادة . يميل أصحاب هذا المذهب إلى تغليب وجهة النظر السيكولوجية  
على ما عداها ، أنها وجهة نظر ترمى إلى استيعاب الفلسفة كلها .

**نفساني ، أخصائي نفسي ، متخصص بعلم النفس** **psychologist**  
فرد مدرب مهنيا يكرس نفسه للبحث في أحد فروع العلم السلوكي  
وتدريسه والكتابة فيه وممارسته . ويتضمن التدريب برامج تعليمية متنوعة  
تؤدي على الأقل للحصول على درجة الماجستير و يفضل الحصول على دكتوراه  
الفلسفة في هذا الفرع في جامعة أو مدرسة معينة . وفي معظم الولايات في  
الولايات المتحدة الأمريكية يكون مطلوبا من النفساني أن يحصل على إجازة

ترخص له المشاركة فى أعمال المهنة . وتتم أنشطة النفسانى فى مواقع ومؤسسات متنوعة ، فى المدارس والكليات الجامعية ، والمؤسسات الاجتماعية والمستشفيات والعيادات وفى الجيش ، والصناعة والتجارة والسجون وفى الحكومة .

ان تحديد من يصدق عليهم اللفظ ليس مسألة بسيطة . وتنشأ المشكلات من حقيقة أن بعض من يدعونه يفعلون ذلك لأنهم يمارسون علم النفس ، وآخرون لأنهم يطبقونه ، ومجموعة ثالثة لأنهم يدرسونه ومجموعة رابعة لأنهم يبحثون فيه . وحين يقدم تعريف رسمى ، فإن ذلك يتم عادة ليعالج مسألة عملية أو قانونية . وعلى سبيل المثال ، فإن كثيرا من الأجهزة الحكومية التى تنظم منح اجازات للممارسة للاخصائيين النفسيين تتطلب أن يكون الفرد قد حصل على درجة علمية متقدمة ( هذا الأدنى درجة الماجستير ، وكثيرا مايكون الشرط الحصول على الدكتوراه ) . ومن معهد علمى معروف وأنه قد تدرب عمليا أو أقام وتدرّب فى مؤسسة تحت اشراف لمدة عام أو أكثر ونجح فى امتحان تحريرى . والحكايات من هذا النوع كثيرا ما تستخدم عند تعريف الاخصائى النفسى باعتباره مسئولاً ومعترفاً به فى القيام بعدد من الواجبات المهنية ، ومثال ذلك النفسانى الاكلينيكي ، والنفسانى المستشار ، والنفسانى الشرعى ، والاضوائى النفسى المدرسى ... الخ . وعلى أية حال ، عند تقدير ما إذا كان من يدرس علم النفس ويبحث فيه يستحق هذا اللقب يشور الجدل . ولايستمر الموقف بهذا الوضوح وعلى سبيل المثال ، فإن الوصف المقتن للنفسانى هو أنه : (أ) الذى يحمل درجة الماجستير على الأقل فى التخصص ويفضل حصوله على الدكتوراه (ب) يدرس العمليات السيكلولوجية . ان متطلبات الدرجة تمثل مشكلات ، ماعى الدرجة العلمية التى لها وزن وتأثير؟ ماذا نقول عن اريك اريكسون المحلل النفسى والانسانى الشهير الذى لم يحصل على درجة جامعية ، أو عن هربرت سيمون الحائز على جائز نوبل فى الاقتصاد والذى يعتبر منظرا من القياديين فى علم النفس المعرفى ، أو عن بياجيه الذى أعاد صياغة علم نفس النمو رغم أنه تلقى تدريبه فى علم الاحياء ، أو عن وليم جيمس الذى يحتمل أن يكون أعظمهم ، والذى كان أول مقرر له فى علم النفس هو الذى تولى تدريسه ؟

والمطلوب الآخر ، أن النفسانى يدرس العمليات السيكلوجية ، أيضا يساوى الشرط السابق فى عدم جدواه ، لأن كل تطور جديد فى علم النفس يتضمن عمليات سبق الاعتقاد بأنها تقع فى مجالات أخرى والمعجم الحالى يتضمن مئات المصطلحات مشتقة من علم الاجتماع ، والانثربولوجيا والبيولوجيا والفسيلوجيا والطب والفلسفة وعلوم الحاسب ، واللغويات ، والرياضيات والكيمياء والفيزياء ، والعلماء الذين درسوا هذه العمليات لم يفترضوا فى حالات كثيرة أنهم يدرسون علم نفس ولكنهم كانوا فى الحقيقة كذلك . كيف تسميهم ؟

ان أساس المشكلة أن مؤسسات مختلفة تحدد من هو عالم النفس أو الممارس النفسى . أحدهما مؤسسة تشكلت بحكم القانون لتحديد من الذى يحوز هذا اللقب وفقا لمعايير نظمت حكوميا يمكن تحديدها لحماية الجمهور ولضمان أن النفسانى الذى يقدم خدماته يملك التدريب والمهارات المتوقعة وفقا للقانون والمؤسسة الثانية بيئة من العلماء المتحدين والذين يعملون بطريقة أقل رسمية . إنها تعمل وفقا لمعايير ضمنية تتصل بإنجازات الفرد . وهنا ، نجد أن الفرد الذى درس وكتب وحاضر وبحث عن هذه الظواهر التى تدخل فى نطاق علم النفس سوف ينتهى به الأمر إلى أنه هو الذى يسمى نفسانى ، وأنه فى المدى البعيد سوف يحدد من هو النفسانى وما الذى يعمل (بالمحكات الأولى) . وقد يكون حاصل عادة على درجة الدكتوراه ، يوحتمل أن تكون فى علم النفس ، ولكن هذه ليست ملامح محددة للقب . وكثير من الذى يدعون هذا اللقب عن طريق المحكات الأخيرة لن يرقوا للمحكات الأولى ولن يستوفوها .

#### psychologist's fallacy

#### اغلوطة النفسانى

هى ببساطة ميل النفسانى إلى عزو أو إسقاط وجهة نظره أو تفسيره على فرد آخر . ومثال ذلك الاخصائى النفسى الكلينيكى الذى يقوم باستدلال خاطئ عن عميل فى العلاج ، والمستبطن الذى يقرأ تفسيرات غير مسوغة فى تقارير الملاحظ .

## psychology

## علم النفس

والحق أنه لا يمكن تعريف علم النفس ببساطة ، ولا يسهل تحديد خصائصه . وحتى لو استطاع المرء اليوم أن يفعل هذا ، فإن هذا الجهد سيكون غير ملائم غدا . أن علم النفس هو ما حاول العلماء والفلاسفة عمله في الماضي وما يحاولون مع اختلاف قناعاتهم لكي يشيعوا الحاجة لفهم عقول وأنماط سلوك الكائنات الحية المختلفة من أكثرها بدائية إلى أكثرها تعقيدا أو تركيبا . ولعلم النفس حدود قليلة إلى جانب قوانين العلم التي يلتزم بها ، والقواعد الأخلاقية ، ولا ينبغي أن تفرض عليه أية قيود سواء من قبل الممارسين في مجاله أو نقاده . إنه محاولة لفهم ماصعب فهمه حتى الآن ، وأى جهد لتحديد مجاله على نحو دقيق يتضمن أننا نعرف حدود معرفتنا وينبغي أن يكون هذا توجهنا خاطئا .

وكعلم متميز تمتد جذوره إلى حوالى قرن أو ما يقرب من هذا في مدارس الطب والفلسفة . ولقد أخذ من الطب توجهها مؤداه أن ما يفعله الفرد وما يفكر فيه وما يشعر به ينبغي أن يرد في النهاية إلى علم الأحياء وعلم وظائف الأعضاء ، ومن الفلسفة أخذ علم النفس فئة من المشكلات العميقة التي تتصل بالعقل والارادة والمعرفة . ومنذ ذلك الوقت عرف على أنه علم العقل وعلم الحياة العقلية وعلم السلوك ... الخ . وجميع هذه التعريفات تعكس تحيزات القائم بالتعريف أكثر مما تعكس الطبيعة الفعلية للميدان . أن علم النفس وحدة متميزة له منهجه في الفعل والعمل يبحث عن أساليب جديدة ، ومجالات ومشكلات بحث متجددة ، ونماذج نظرية ، بل وحتى بعض المجالات العلمية الأخرى المتميزة ، ويعمل على استيعاب ذلك كله ليعيد تشكيل نفسه.

والخلاصة أن علم سلوك الإنسان والحيوان جزء من عملية الحياة ككل ، بما في ذلك الأجهزة الجسمية المرتبطة بالسلوك ، والوظائف الحسية والحركية ، والتفاعلات الاجتماعية وتتابع النمو والتطور ، والقوى الوراثية والاضطراب ، وديناميات السلوك ، ودراسة السلوك بالملاحظة والاختبار والتجريب ، وتطبيق المعرفة السيكولوجية على ميادين مثل التشغيل والتوظيف ، والتربية ، والعلاج النفسي والسلوك الاستهلاكي .

**الطلاق العقل ، عقاقير مغيرة للعقل**  
**psycholytic**  
حرفيا ، فك عقل العقل ، يستخدم اللفظ أحيانا ليعنى عقاقير مغيرة  
للعقل أو مهلوسة .

**علاج العقاقير المغيرة للعقل**  
**psycholytic therapy**  
أسلوب علاج بالعقار LSD طوره لينر H. Leuner . ولكنه لم يعد يستخدم  
اليوم كلية بسبب صعوبة السيطرة على ردود أفعال العقار . وكان المرضى  
الخارجيون يعطون جرعات صغيرة من العقار فى جماعات أو فرديا ، وكانت  
الأنماط الاستجابية السيكلوجية التى تصدر تحت تأثير العقار تفسر تفسيراً  
تحليلياً .

**سيكومتري ، قياس نفسى**  
**psychometric**  
حرفيا ، مايتصل بقياس ماهو سيكولوجى . ومن ثم : ١- ما يتعلق  
بالقياس والاختبار العقلى فى جميع وجوهه ، بما فى ذلك تقدير الشخصية  
وتقويم الذكاء ، وتحديد الاستعدادات ... الخ ٢- مايتعلق بالسيكوفيزيكا ٣-  
مايتعلق بمسائل تطبيق مبادئ الرياضيات والاحصاء على بيانات علم النفس  
ومعطياته .

**فحص سيكومتري ، فحص القياس النفسى**  
**psychometric examination**  
سلسلة من الاختبارات النفسية تطبق على الفرد لتحديد ذكائه ،  
ومهاراته اليدوية ، وخصائص شخصيته وميوله أو أى عوامل عقلية أخرى .

**دالة سيكومترية**  
**psychometric function**  
دالة سيكوفيزيكية . وهى تعبير رياضى عن العلاقة بين التغير الكلى  
فى سلسلة من المثيرات وأحكام الملاحظ على هذه المثيرات حتى تبلغ أو تفى  
بمحك معين مثلاً كما فى تحديد العتبة المطلقة أو كما فى المقارنة وتحديد  
الأول أو الأكبر أو المساوى بين مثيرين .



**psychometrician**      **أخصائي القياس النفسي سيكومتري**  
بصفة عامة ، مختص فى دراسة ماهو سيكومتري ( القياس النفسى ) ،  
أى فرد خبير فى القياس النفسى والاختبارات العقلية ، ومتخصص فى  
تطبيق الاختبارات العقلية وتصحيحها وتفسير نتائجها وفى نظرية القياس  
النفسى . ويقصد بالمصطلح أيضا المعنيان ٢ ، ٣ لمصطلح سيكومتري .

**psychometrics**      **علم نفس القياس ، علم القياس النفسى**  
فروع علم النفس المختصة بالقياس .

**psychometrizing**      **تلمس نفسى تكهنى**  
عملية خارقة للعادة حيث يفترض الحصول على معلومات عن الشخص أو  
الواقعة بامسك شئ يتصل به أو بها أو بلمسه . علم نفس الخوارق .

**psychometry**      **تلمس نفسى ، قياس عقلى**  
١- علم أو عملية قياس القدرات والشخصية عن طريقة الاختبارات  
النفسية والاحضاء ٢- اللفظ يستخدم فى ميدان علم الخوارق النفسية ويطلق  
على قدرة بعض الأشخاص على الإمساك بشئ فى أيديهم فيعون حقائق تاريخه  
أو معلومات عن الأشخاص الذين ارتبطوا به . والمعنى الأول هو علم القياس  
النفسى .

**psychomimetics**      **ايماءات نفسية**  
ايماءات لعمليات نفسية طبيعية . ويطلق اللفظ على أعراض الأذهان  
التي تستحثها عقاير نفسية . انظر محاكيات الذهان psychotomimetics .

**psychomimic syndrome**      **زملة محاكاة مرضية**  
حالة ينمى فيها المريض أعراض مرض عانى منه بالفعل شخص آخر ،  
وقد يكون مات نتيجة له . ولايتوافر لدى المريض أى دليل عضوى على المرض ،  
ولكنه على صلة ثنائية وجدانية بالمريض الذى خبر المرض فعلا . وتحدث  
الأعراض عادة فى الذكور السنوية لوفاة الشخص الآخر .

**psychomotility**

**حرك نفسى**

فعل حركى أو إعادة تتأثر بعملية عقلية أو تخضع لها . ومثال ذلك اللزمات ، والخط ، والمشية ، والتلعثم ، ولكنة الكلام أو عسره ، وقد تكون علامات على الاضطراب النفسى الحركى .

**psychomotor**

**نفسى حركى**

بصفة عامة مايتمصل بالوقائع العقلية التى لها أثر حركى والعكس بالعكس .

**psychomotor action**

**فعل نفسحركى**

فعل أو رد فعل يحدث نتيجة لفكرة أو إدراك .

**psychomotor agitation**

**هياج نفسى حركى**

حالة من التوتر وعدم الاستقرار الجسمى والنشاط العقلى المفرط كما يحدث فى الاكتئاب المتهيج والذى يلوى المريض أثناء يديه ويعجز عن البقاء جالسا ويذرع المكان جيئة وذهابا وهو ينمى حظه ، ويمزق ملابسه ويضح بالشكوى . وهذا النشاط الحركى المفرط يتسم بعدم الانتاجية وبالتكرارية وبمشاعر التوتر الداخلى .

**psychomotor attack**

**نوبة نفسحركية**

نوبة فص صدغى قصيرة تتضمن نشاطا مفرطا ويكون عنيفا أحيانا وينسأها نساوة تامة .

**psychomotor center**

**مركز الحركة**

منطقة فى المخ منغمسة فى السيطرة على الحركة التى تتحدد نفسيا وليس عضويا ، وهو يسيطر على الحركات الارادية وينتجها .

**psychomotor disorder**

**اضطراب نفسى حركى**

اضطراب فى الضبط النفسى للحركة . اضطراب حركى تعجل حدوثه

العوامل النفسية . ومثال ذلك الثوبات الصرعية التى تحدث نتيجة للتعرض للمضغوط ، وثوبات الفص الصدغى ( الصرع النفسى الحركى ) والتخلف النفسى الحركى الذى يرتبط بالاكتئاب ، والنشاط المفرط الذى يظهر أثناء السورة الهوسية .

#### صرع نفسى حركى psychomotor epilepsy

نوع من الصرع يتسم بحالة حالة شبيهة بالغفوة مصحوبة بضلال الذاكرة أو النسيان المتشاكل ( ألفة الخبرة وعدم ألفتها ) والهلاوس سيئة التحديد ، وحركات المضغ والبلع ، وأنشطة آلية متكررة ، وفى بعض الحالات مشاعر الغضب والفرح التى قد تؤدى إلى سلوك عنيف . ويكشف رسام المخ الكهربائى ذروة التفريعات فى الفص الجبهى ، ولذلك تسمى الحالة صرع الفص الصدغى . انظر الهياج فى الجزء الثالث من هذا المعجم .

#### استثارة نفسحركية psychomotor excitement

حالة من فرط النشاط الجسمى والعقلى تتسم بعدم الاستقرار المفرط ، وسرعة تداعى الأفكار ، وضغط الكلام . وكثيرا ما توجد هذه الحالة فى المرحلة الهوسية من الاضطراب الثنائى القطب .

#### هلوسة نفسحركية psychomotor hallucination

احساس بأن اجزاء الجسم تتحرك أو تم تحريكها إلى مناطق مختلفة فى الجسم .

#### تباطؤ نفسى حركى psychomotor retardation

تباطؤ عام ( كف حركى ) للنشاط العقلى والجسمى كثيرا مايلاحظ فى حالات الاكتئاب الرئيسى وفى الفصام الكتاتونى . ويجلس المريض ساعات ويداها مطويتان ، ويتحدث بكلمات متعثرة هذا إذا تكلم على الإطلاق . ويجد من الصعب عليه أن يركز ويفكر ويشعر أن عبئا هائلا يحول بينه وبين النشاط .

**psychomotor stimulants** منبهات نفسحركية

عقاقير تستثير الخلايا العصبية الحركية فى المخ بحيث تحدث تزايدا فى النشاط النفسى الحركى . ومثال ذلك الامفيتامينات ، والكافين ، والمثيلافنيدات methylphenidate .

**psychomotor tests** اختبارات نفسحركية

اختبارات مهارة تتطلب تأزر العمليات الحسية مع الانشطة الحركية مثل اختبار كروفورد للمهارة اليدوية ( انظر الجزء الثانى ) واختبار منيسوتا لمعدل التناول ( انظر الجزء الخامس من هذا المعجم ) .

**psychomusic** موسيقى نفسية

انظر أشكال الدراما النفسية فى هذا الجزء .

**psychoneural parallelism** توازى نفسى عصبى

لكل حدث شعورى حدث نيورولوجى مطابق ، انظر توازى سيكوفيزيقي فى هذا الجزء .

**psychoneurosis** عصاب نفسى

انظر عصاب فى الجزء الخامس من هذا المعجم .

**psychonomic** قانونى نفسى

تعنى مدخلا لعلم النفس يؤكد على القياس الكمى ، والضبط التجريبي ، والتعريفات الإجرائية .

**psychonomics** علم قوانين العقل

علم القوانين التى تحكم العقل ، وكذلك القوانين التى تحكم العوامل البيئية التى تؤثر فى النمو .

**psychonosology** تصنيف الاضطرابات العقلية

التصنيف النظامى للاضطرابات العقلية .

**psychopathia sexualis**      **ميكوباثية جنسية**  
لفظ أطلقه رتشرد فون كرافت ابنج Richard von Kraft-Ebing على  
الانحرافات الجنسية ، ويحمل كتابه الكلاسيكى فى الموضوع هذا العنوان.

**psychopathic personality**      **شخصية ميكوباثية**  
انظر رد فعل معاد للمجتمع فى الجزء الأول من هذا المعجم .

**psychopathologist**      **خبير بأمراض النفس**  
شخص مهنى طبي أو نفسى يدرس أسباب الاضطرابات العقلية . وعلم  
الأمراض النفسية psychopathology ميدان عريض للدراسة وقد يتضمن  
الكيمياء الحيوية ، والفارماكولوجيا ( علم الأقربازين ) والطب النفسى ،  
والنيورولوجيا ( علم الأعصاب ) وعلم الخلية ، وعلم النفس التجريبي وعلم  
أخرى ذات صلة .

**psychopathology**      **علم النفس المرضى**  
فرع من علم النفس يدرس على نحو نسقى العوامل والوظائف  
والعمليات العقلية المرضية .

**psychopathy**      **ميكوباثية ، اعتلال نفسى ، مرض نفسى**  
لفظ عريض يطلق على أى اضطراب نفسى أو مرض عقلى ، ولا تكون  
طبيعته محددة عادة . انظر السيكيوباثى الجبلى فى الجزء الثانى من هذا  
المعجم . والسيكيوباثية الاجترارية فى الجزء الأول .

**psychopedics**      **علاج نفسى للطفل وتوجيهه ، نفسية الطفل**  
فرع من علم النفس يتخصص فى العلاج النفسى للأطفال وتوجيههم .

**psychopenetration test**      **اختبار تغلغل نفسى**  
اختبار للمرونة الانفعالية للمريض أو للجمود يستند إلى ردود أفعال  
إلى خمسة أسئلة خلال العلاج باستنشاق ثانى اكسيد الكربون . والأسئلة

مصممة لاستثارة الشاهد والدليل على درجة مقاومة المريض اللا شعورية لمفاهيم الجنس والقتل والانتباه ، والخداع واظهار جميع المشاعر . وتستخدم ردود الأفعال لتوجيه الإجراءات العلاجية .

**عقاقير سيكلاتية نفسية psychopharmacological drugs**  
أي أدوية تستخدم في علاج الاضطرابات العقلية .

**فارماكولوجيا نفسية، علم العقاقير النفسى psychopharmacology**

دراسة علم العقاقير في صلتها بعلم النفس . وهو علم يهتم أساسا بطرق تأثير المواد المختلفة التي تؤثر في المناطق المختلفة من المخ والجهاز العصبي ، بما في ذلك اساءة استخدام العقاقير . والبحوث في هذا العلم قد تستقصي الأسباب التي تجعل حيوانا يجري إلي اليسار في متاهة بعد تلقيه نوعا من العقار ويجري يمينا في نفس المتاهة بعد تعاطيه عقارا آخر .

**علاج بالعقاقير النفسية psychopharmacotherapy**  
استخدام عقاقير في علاج الاضطرابات العقلية . وكمثال لذلك ، فإن علاج الحالات الحادة والمزمنة من الفصام قد تشمل عقاقير مضادة للذهان ومهدئات ، وهذه لن تشفي من الاضطراب ، ولكنها سوف تحدث تخففا له مغزاه من الأمراض ، بحيث يمكن استخدام أساليب إعادة التأهيل الاجتماعي وأساليب العلاج النفسي بفاعلية أكبر .

**خوف العقل ، خواف النفس psychophobia**  
خوف مرضي من العقل ، والتفكير في العقل ، أو ببساطة من التفكير .  
انظر أيضا phronemophobia .

**سيكو فيزيقي psychophysical**  
١- مايتصل بالسيكوفيزياء ، أو علم الطبيعة النفسي ٢- مايتصل بالتقسيم الذي يفترض كثيرا الفصل بين ماهو عقلي وماهو جسمي أو فيزيقي

### اثنيانية نفسية فيزيقية ، اثنيانية سيكوفيزيقيه

#### psychophysical dualism

نظرية تقول أن للعمليات العقلية جانبين أحدهما عضوي والآخر نفسي ، وأنه لا يوجد تفاعل أو علاقة سببية بينهما ، انظر نظرية التوازي النفسي الجسمي psychophysical parallelism في هذا الجزء .

#### psychophysical function

#### دالة سيكوفيزيقيه

علاقة سيكومترية بين مشير وامداد احكام علي المشير ، كما يعبر عنها في معادلة رياضية .

#### psychophysical law

#### فانون سيكوفيزيقي

علاقة رياضية بين الاحساس وشدة المشير . وتظهر العلاقة أن المستقبل العصبي يولد نبضات عصبية أو دفعات متكررة تتناسب مع لوغاريتم المشير. وحين تمثل البيانات في رسم بياني فإنها ينبغي أن تظهر علي شكل خط مستقيم .

#### psychophysical measurement

#### قياس سيكوفيزيقي

بصفة عامة عملية تحديد مقياس يصل قيم متغير فيزيقي بخرات سيكولوجية ترتبط بتلك القيم .

#### psychophysical methods

#### طرق سيكوفيزيقيه

الأساليب القياسية التي تستخدم في بحث المشكلات النفسية مثال : طريقة متوسط الخطأ average error وطريقة الفترات المتساوية في مظهرها equal appearing intervals وطريقة الحدود method of limits . وهي أساليب احصائية وتجريبية لتحديد العتبات الحسية الفارقة والمطلقة والقيم المتضمنة للمثيرات التي يمكن ترتيبها علي متغير متصل .

#### psychophysical parallelism

#### التوازي النفسي الجسمي

مذهب يري أن لكل واقعة عقلية أو نفسية توجد واقعة مطابقة في الجهاز العصبي . وأن كلا من العمليات العقلية والجسمية تمضي في سلسلة مستقلة

عن الأخرى مع تلازمهما وتوازئهما . وهي شكل من أشكال الثنائية النفسية الفيزيقية .

علاقة نفسية جسمية  
psychophysical relationship  
لفظ آخر قانون سيكوفيزيقي .

علم الطبيعة النفسية ، سيكوفيزيقا ، علم النفس الفيزيائي  
psychophysics

فرع من علم النفس يدرس العلاقات بين حجم المثيرات والفروق بينها ، والعمليات الحسية المطابقة . إنه يقيس كميا العلاقة بين جوانب الأثر المختبرة أو المحسنة ( لمعان الضوء ، ارتفاع الصوت ... الخ ) وصفات المثير وخاصة شدته . ويهدف إلى تحديد العمليات الحسية الفارقة ، ما أقل شدة ممكنة تكفي لحدوث الإحساس ، وما أصغر فرق بين درجتين من الشدة يمكن إدراكه حسيا في صوت أو وزن ... الخ .

نفسى فسيولوجي  
psychophysiological  
مايتصل بالعلاقة بين العمليات الفسيولوجية والخبرة السيكلوجية .

رد فعل نفسى فسيولوجي قلبي وعائى  
psychophysiologic cardiovascular reaction

لفظ ( ورد في DSM-1 ) أطلق على الاضطرابات النفسية الفسيولوجية التي تتضمن الجهاز القلبي الوعائى ، وتشمل ارتفاع ضغط الدم ، ومرض رينود. Raynaud's ، والشقيقة أو ألم نصف الرأس ، وفرط ضربات القلب tachycardia ، وتقلص وعائى ، والمرض التاجي ، وزملة الخناق الصدري العام .

رد فعل نفسى فسيولوجى غدى  
psychophysiologic endocrine reaction

لفظ يطلق على الاضطرابات النفسية الفسيولوجية التي تتضمن الجهاز الغدى وتشمل ردود الأفعال الديابيطية ، والسمنة ، وفرط النشاط الدرقى .



**رد فعل نفسي فسيولوجي معدي معوي**

**psychophysiologic gastrointestinal reaction**

لفظ يطلق علي الاضطرابات النفسية الفسيولوجية التي تتضمن الجهاز المعدي المعوي ويدخل في ذلك فقد الشهية العصبي والتهاب القولون والتهنم أو الشره ، والقرح الناشئة عن العصارات الهضمية ، والامساك ، والتهاب المعدة وفرط الحموضة .

**رد فعل نفسي فسيولوجي تناسلي بولي**

**psychophysiologic genitourinary reaction**

يطلق علي الاضطرابات التي تتضمن الجهاز التناسلي البولي وتشمل البرود الجنسي ، والعنة ، والاضطرابات الحيضية ، وانقطاع الطمث ، والحمل الكاذب وعدم الخصوبة ، والتبول المؤلم ، وتشنج المهبل المؤلم .

**رد فعل نفسي فسيولوجي دموي لنفاوي**

**psychophysiologic hemic and lymphatic reaction**

لفظ يطلق علي الاضطرابات النفسية الفسيولوجية التي تتضمنها الجهاز اللفنفاوي والدموي مثل الأنيميا .

**رد فعل نفسي فسيولوجي عضلي هيكلي**

**psychophysiologic musculoskeletal reaction**

لفظ يطلق علي الاضطرابات التي تتضمن الجهاز العضلي الهيكلي ويشمل التهاب المفاصل ، والصداع التوتر ، وآلم الظهر ، والتقلصات العضلية والروماتزم النفسية المنشأ .

**رد فعل نفسي فسيولوجي عصبي**

**psychophysiologic nervous-system reaction**

لفظ يطلق علي الاضطرابات النفسية الفسيولوجية التي تتضمن الجهاز العصبي وتشمل ردود الأفعال الضعيفة ( النيراستينيا ) واستجابات القلق ، واضطرابات تشنجية معينة ، وردود الأفعال الوهمية أو الكاذبة والاضطرابات التي تتعلق بصورة الجسم .

رد فعل نفسي فسيولوجي تنفسي

psychophysiologic respiratory reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات التي تتضمن الجهاز التنفسي ويشمل الربو، وتوقف التنفس، والبرد الشائع، وزملة التهوية الزائدة، والسمل، وحمي القش أو الهشيم، والتهاب الجيب، والالتهاب الشعبي المتكرر.

رد فعل نفسي فسيولوجي جلدي

psychophysiologic skin reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات النفسية الفسيولوجية ويشمل الجهاز الجلدي، ويشمل الالتهاب الجلدي العصبي، وحب الشباب، واكزيما الحساسية والشرى أو الارتيكاريا.

رد فعل نفسي فسيولوجي للحاسة الخاصة

psychophysiologic special-sense reaction

لفظ يطلق علي الاضطرابات التي تتضمن أعضاء الحواس الخاصة بما في ذلك التهاب الملتحمة، والجلوكوما.

علم النفس الفسيولوجي psychophisiology

دراسة العلاقات الفسيولوجية في السلوك السوي والشاذ. انظر الطب السيكوسوماتي أو الطب النفسي الجسدي. في هذا الجزء.

نهب العقل، ضعف العقل psychoplegia

علم السياسة النفسي psychopolitics

دراسة الجوانب السيكلوجية للسلوك السياسي والتصرف ازاءه، ويدرس موضوعات كاثار أنماط القيادة المختلفة في المجتمع ( القيادة الديمقراطية، والاشتراكية والفاشستية، وكذلك استخدام السياسيين للتكتيكات أو الاستراتيجيات السيكلوجية. ويرى "دج" B. Wedge أن هذا العلم يدرس العلاقة بين الصفحة العقلية والمسائل السياسية. ووفقا لما يراه

جرينبلات M. Greenblatt فان المجالات الأساسية لعلم السياسة النفسي ( علم النفس السياسي ) هي سيكولوجية الأفراد في المراكز الحكومية ، وسيكولوجية الصحة العقلية للمهنيين ، وأثر الأنظمة التشريعية علي أجهزة الصحة العقلية ونظمها .

عملية نفسية ، معالجة نفسية  
psychoprocess  
لفظ يشير إلي الضوابط المركزية التي تحدد أي المثيرات سوف تؤثر في الكائن الحي .

صفحة نفسية  
psychoprofile

تدفق نفسي  
psychorrhea  
عرض للفصام الهيبفرييني يتألف من تيار من النظريات الفلسفية الغامضة والشاذة وغير المتسقة .

هجر نفسي  
psychorrhexis  
نوع من القلق العصابي يظهر أثناء الحرب يعبر المريض فيه عن الكرب والألم المبرح والحيرة بدلا من التعبير عن الخوف أو الاستثارة . وتضم الأعراض سرعة النبض ، وبطء في التنفس ، وحمي ويرقان ( صفار ) وعدم استقرار ، وتقلصات وجهية ، وحركات أوتوماتيكية . وهذه الحالة تميل إلي التأثير في الأشخاص ذوي عدم الاستقرار في الجهاز السميتي الذين يخبرون صدمة عقلية في نفس الوقت الذي يتعرضون فيه للانهك . وقد يحدث الموت خلال أيام قليلة في بعض الحالات .

علوم نفسية  
psychosciences  
علوم تدرس العقل والسلوك ، والأمراض العقلية والاضطرابات وعلاجها والشفاء منها وتشمل علي وجه الخصوص علم النفس ، والطب النفسي والتحليل النفسي .

**psychose passionnelle** ذهان شبيقي أو عاطفي  
انظر زملة كليرامبول في الجزء الثاني من هذا المعجم : هذا نادر نسبيا مؤداه أن شخصا آخر ذا مكانة اجتماعية عالية أو شهرة في علاقة حب عميق مع الذهاني .

**psychasexual** نفسي جنسي  
١- بصفة عامة مايتصل بجميع جوانب الجنس أو الجنسانية ، العقلي منها والجسمي والفسولوجي ٢ - مايتصل بالمكونات العقلية للجنسانية وخاصة حيث تعتبر أكثر أهمية من المكونات الجسمية ٣- في نظرية التحليل النفسي ، مايتصل بفكرة أن العمليات السيكلولوجية من أصل جنسي والنمو عند فرويد نمو نفسي جنسي. وهذا المصطلح يتضمن المعاني الثلاث للمصطلح.

**psychosexual development** نمو نفسي جنسي، ارتقاء جنسي نفسي

في التحليل النفسي ، نمو الحياة الجنسية وتطورها خطوة خطوة من حيث تأثيرها في نمو الشخصية . وتنبت القوة الدافعة بهذا النمو من مصدر طاقة واحد هو اللبido . ويرى فرويد أن الإنسان متعدد الأشكال جنسيا لأن الجنس يتخذ صيغا كثيرة ، ويمر خلال مراحل كثيرة . الفمية ، والشرجية والقضيبية ومرحلة الكمون والمرحلة التناسلية . ولكل مرحلة نشاطها الايروطريقي الذي يميزها مثل : المص والعض في المرحلة الفمية ، والتعبيرات المبكرة قد تؤدي إلى أنشطة شاذة في الحياة فيما بعد كالسادية ، والمازوكية والتبصص والاستعراضية وفضلا عن ذلك ، فإن المراحل المختلفة تترك أثرها أو بصمتها في طبع الشخص وشخصيته ، وخاصة إذا توقف النمو الجنسي أو اعتقل أو ثبت عند مرحلة معينة . لفظ آخر نمو أو تطور لبيدي .

**psychosexual disorders** اضطرابات نفسية جنسية  
مجموعة من الاضطرابات الجنسية تنشأ عن عوامل سيكلولوجية وليس عن عوامل عضوية وتتألف من اضطرابات هوية الجنس (خبيق الفرد بالتكوين التشريحي لجنسه ، أو السلوك المرتبط بالجنس المضاد ) أو الاستثارة

بموضوعات أو مواقف جنسية غير مألوفة ، وقصور الأداء الوظيفي النفسي الجنسي كالأضطرابات في الرغبة الجنسية أو في الاستجابة الجنسية ومنها أيضا الجنسية المثلية غير المقبولة من الذات ، والاضطرابات النفسية الجنسية التي لم تصنف في مكان آخر . انظر اضطرابات هوية الجنس في الجزء الثالث من هذا المعجم ، وكذلك الجنسية المثلية غير المقبولة من الذات .

اضطرابات نفسية جنسية لم تصنف في مكان آخر

psychosexual disorders not elsewhere classified

فئة من فئات بقايا التصنيف ( الوارد في DSM 111 ) للاضطرابات الجنسية النفسية أي التي لاتشملها فئات محددة ومنها مشاعر النقص الملحوظة المرتبطة بحجم الأعضاء الجنسية أو شكلها أو بالأداء الجنسي ، والخلط فيما يتصل بالتوجه الجنسي المفضل ، أو الأسى بسبب الغزوات الجنسية المتكررة كما في الدونجوانية Don Juanism ، والغلمة النسوية nymphomania . انظر المصطلحين الأخيرين في الجزء الثالث والجزء الخامس من هذا المعجم علي التوالي .

عسر الوظائف النفسية الجنسية psychosexual dysfunctions

مجموعة من الاضطرابات الجنسية تتسم بالكف في مرحلة أو أكثر من مراحل دورة الاستجابة الجنسية الكاملة وتتألف من مرحلة الاشتهاه ( الخيالات الجنسية والرغبة ) والاستثارة ( الاستمتاع أو اللذة الجنسية التي تصاحب التغيرات الفسيولوجية مثل الانتفاخ والتزليق أو الاشحام المهبلي ، والذروة ( وهي قمة اللذة الجنسية مع التخفف من التوتر الجنسي ) والانصراف ( إحساس بالاسترخاء العام والرضا ) . وهذا العسر أو الخلل يشمل الرغبة الجنسية المكفوفة ، والاستثارة الجنسية المكفوفة ، وهزة الجماع المكفوفة عند الذكر ، والانزال قبل الأوان . وعسر الجماع أو الجماع المؤلم والانتقباض المهبلي والاختلال الوظيفي الجنسي اللانمطي .

مراحل نفسية جنسية psychosexual stages

انظر النمو النفسي الجنسي في هذا الجزء .

**صدمة نفسية جنسية** **psychosexual trauma**  
خبرة جنسية مخيفة ، محطة وصادمة في الحياة المبكرة ترتبط بعسر الوظيفة النفسية الجنسية الحالي ومن أمثلتها سفاح القربي أو أي شكل آخر من أشكال إيذاء الأطفال وإساءة معاملتهم .

**ذهان** **psychosis**  
اضطراب عقلي شديد من أصل عضوي أو وظيفي يتسم بمطلب شديد في القدرة علي اختبار الواقع ومراعاة مقتضياته . أي أن الفرد يقوم تقويميا خاطئا بقة مدركاته وأفكاره ويستنتج استنتاجات خاطئة عن الواقع الخارجي حتي مع وجود شواهد مضادة . ومن الأعراض المحددة التي تدل علي الذهان الهذات والهلاوس وعدم اتساق الكلام الملحوظ ، وفقدان الوجهة والخلط . ولايتوافر للذهانيين استبصار بأعراضهم أو يتوافر لديهم القليل من ذلك ، وتبلغ اصابتهم درجة لايسطيعون معها مواجهة متطلبات الحياة العادية . انظر في الجزء الأول من هذا المعجم : نوبة ذهانية حادة ، ذهان الصدمة الحاد ، الذهان الوجداني ، الذهان الحركي ، البارانويا الكحولية ، الذهان الكحولي ، الذهان المسقط ، والنواب ومضادات الذهان ، والذهان غير النمطي والذهان الذاتي . وفي الجزء الثاني من هذا المعجم ذهان أسري ، الذهان حيوي النشأة ، الذهان الاستجابي المختصر ، تسمم البروميد ، ذهان الهزل ، ذهان الحشيش ، الذهان الدوار ، ذهان دوراني ، ذهان جمعي . وفي الجزء الثالث الذهان التدهوري ، والذهان الاكتسابي وذهان العقاقير ، ذهان غريب ، وذهان أسري ، وذهان تشاركي أو مزدوج ، ذهان وظيفي وذهان الإجازة ، شلل عام خفيف ، ذهان الشيخوخة ، ذهان التربية .

**ذهان مرض القلب والكلبي** **psychosis with cardiorenal disease**  
زمة عضوية مخية ترتبط بمرض القلب . وتشمل الاعراض الذهانية الهتر ، والخلط ، والهلاوس ، وعيوب في الانتباه وضعف في الذاكرة .

**ذهان تصلب الشرايين المخي**  
**psychosis with cerebral arteriosclerosis**  
انظر خيل الاحتشاء المتعدد في الجزء الخامس من هذا المعجم .

ذهان التاخر العقلي psychosis with mental retardation  
نوبات من الاستثارة والاكتئاب والهوسات أو بارانويا تحدث أحيانا  
لدى المتأخرين عقليا ولكنها تكون عادة مؤقتة .

نفسى اجتماعى psychosocial  
لفظ عام يطلق على ماهو نفسى واجتماعى . أو على أي موقف تؤثر فيه  
العوامل النفسية والاجتماعية

أزمات نفسية اجتماعية psychosocial crises  
يري أريكسون أن ثمة ثمان مراحل للنمو الجنسي النفسي وأن لكل  
مرحلة أزمته التي يؤدي التغلب عليها إلى تيسير النمو اللاحق ويعطي  
أريكسون اهتماما أكبر للبيئة الاجتماعية والثقافية المرتبطة بمراحل النمو .  
وهو من أصحاب التحليل النفسي الجدد .

حرمان نفسى اجتماعى psychosocial deprivation  
قصور في توافر الفرص المتاحة للاستثارة الاجتماعية والعقلية . وقد  
يكون عاملا ذا مغزي في الاضطراب الانفعالي وفي تأخر النمو العقلي عند  
الأطفال . ويستخدم اللفظ ليصف البيئة البيتية التي لايتوافر فيها رعاية  
والدية مناسبة . ويعتقد أن هذه البيئة احد عوامل التأخر العقلي الخفيف وأنه  
بإثراء البيئة كثيرا ما ترتفع نسبة ذكاء هؤلاء المتأخرين . انظر  
pseudoretardation في هذا الجزء .

قزمية نفسية اجتماعية psychosocial dwarfism  
تأخر أو تخلف في النمو قابل للتصحيح يرتبط بأعراض سلوكية يمكن  
اصلاحها أيضا وذلك بالتغيير من موقف حياتي غير ملائم إلى موقف مشجع  
حميد .

عوامل نفسية اجتماعية psychosocial factors  
مواقف اجتماعية وعلاقات وضغوط لها آثار سيكولوجية ، كالتنافس

في دنيا الأعمال ، والتغير التكنولوجي السريع ، والمواعيد النهائية لاتمام الأعمال والمشروعات ، والتغيير في أدوار المرأة ومكانتها الاجتماعية .

**تخلف عقلي نفسي اجتماعي psychosocial retardation**  
نوع من التخلف العقلي يرجع إلى العوامل الاجتماعية أو إلى البيئة الثقافية الفقيرة أو الجدياء . ولا تظهر لدى هذه الفئة امارات واضحة للتخلف ، ولا تعزي الحالة إلى عطب في الجهاز العصبي المركزي . وتقع عند المستوي الخفيف من التخلف العقلي ويظهر عادة اثناء سنوات الدراسة . لفظ آخر تخلف عقلي ثقافي عائلي . cultural-familial r.

**ضغوط نفسي اجتماعي أو المجهد النفسي الاجتماعي psychosocial stressor**  
موقف حياتي يحدث ضغطا حادا إلى حد اسهامه في إحداث اضطراب طب نفسي مثل الطلاق ، وموت طفل ، والمرض الطويل الأمد ، وتغيير السكن، والكارثة الطبيعية ، وموقف العمل التنافسي الشديد .

**نسق نفسي اجتماعي psychosocial system**  
لفظ استخدمه ماسترز وجونسون Masters and Johnson ليصف به الاتجاهات الاجتماعية والسيكولوجية والثقافية المختلفة نحو الاستجابات الجنسية .

**علاج نفسي اجتماعي psychosocial therapy**  
اساليب العلاج السيكولوجي التي تصمم لتساعد الفرد الذي لديه اضطرابات انفعالية وسلوكية ليتوافق مع المواقف التي تتطلب احتكاكا اجتماعيا مع أعضاء آخرين في المجتمع المحلي . وهذا العلاج أكثر أهمية في ظروف المدينة حيث يواجه الفرد أعدادا كبيرة من الأشخاص لهم خلفيات وشخصيات متباينة عما يوجد في ظروف الريف .

**نفسي جسمي psychosomatic**



صفة لأسلوب أو نمط من الاضطراب يتضمن العقل والجسم ، وخاصة الأمراض ذات الأساس الجسدي مع وجود قدر من المسببات الجزئية النفسية علي الأقل .

#### اضطراب نفسي جسدي psychosomatic disorder

اضطراب يتسم بأعراض جسمية تنتج عن عوامل سيكولوجية ، وهي عادة تتضمن جهازا واحدا من أجهزة الجسم مثل المعدي المعوي ، والتنفسي ، أو التناسلي البولي . ويسمى اضطراب نفسي فسيولوجي في (DSM-I) وعوامل سيكولوجية تؤثر في الحالة الجسمية في ( DSM-III ) . لفظ آخر مرض سيكوسوماتي ، أو مرض نفسي جسدي psychosomatic illness .

#### طب نفسي جسدي psychosomatic medicine

فرع من الطب يقوم المرض علي أساس مكوناته العضوية والسيكولوجية. ولما كانت معظم الأمراض تتضمن عوامل عضوية وسيكولوجية ، فينبغي اعتبار كل حالة علي أساس طبيعتها الخاصة والأهمية النسبية لهذه العوامل . ومن أمثلته بعض أنواع التحسس أو الحساسية ، والقرح وارتفاع ضغط الدم التي تنتج عن المشكلات الانفعالية .

#### انتحار نفسي جسدي psychosomatic suicide

نزعة لهدم الذات تلاخط أحيانا عند المرضى الذين لديهم قولنج قرحي ulcerative colitis ، وروبو شعبي ، ويعتقد أنه يرجع إلي إحباط شديد مكثف وكبت هذه النزعة قد يؤدي إلي هجمة مفاجئة تقاوم العلاج الطبي .

#### منبهات نفسية psychostimulants

عقاقير منبهة تؤثر أساسا في الجهاز العصبي المركزي . وتشمل هذه المنبهات عقاقير قد تكون منتمية إلي مجموعة محددة من المنبهات وقد لا تكون مثل : بنتيلنترازول وهو أداة معملية يمكن أن تحدث تقلصات تشبه الداء الأصفر ( صرع ) . والدوكسابرام Doxapram ويؤثر في النخاع لزيادة معدل التنفس. والنيكوتين وهو عقار ينبه العقد العصبية والجرعات الكبيرة

منه منبهات نفسية ، بينما تؤثر الجرعات الصغيرة منه أساسا في الأعصاب الطرفية . والأندرين وهو قلويد شرقي قديم يحدث أثارا في الجهاز العصبي المستقل بأسلوب يحاكي فعل الابنفرين . ولكل من الأندرين والكوكايين علاقات بالامفيتامينات ، وللاندرين معادلة تركيبية تشابه الامفيتامين ، ويحدث الكوكايين أثارا مزاجية مماثلة تقريبا لتلك التي تحدثها الامفيتامينات .

#### جراحة نفسية psychosurgery

علاج اضطراب عقلي أو في الجهاز العصبي المركزي بأساليب جراحية تتطلب دخلا في أنسجة المخ . ومن أمثلتها جراحة فصوص المخ الجبهية ، واستخدام التبريد الشديد لتجميد أنسجة معينة بالمخ .

#### تركيب نفسي ، توحيد نفسي psychosynthesis

محاولة لتوحيد وتحقيق الانسجام بين المكونات المختلفة للاشعور كالاحلام ، وأحلام اليقظة والخيالات والنزعات الغريزية مع بقية الشخصية . ولقد تبني هذا المبدأ يونغ وأطلق عليه المدخل البنائي مقابل المدخل الاختزالي عند فرويد . reductive a.

وعند بوتير S. Potter حركة مضادة للتحليل النفسي تحاول استعادة أنواع الكف النافعة بحيث يعود الهو إلى موقعه الصحيح وهناك محاولة للحفاظ علي الهو والأنا منفصلتين مع بقاء الأنا التي تراعي مقتضيات الواقع منسبطة .

#### فني نفسي psychotechnician

فرد يدرب تدريباً محدداً لتطبيق أنواع معينة من الاختبارات النفسية والتربوية . ولا يعمل بمفرده كإخصائي نفسي .

#### تقنيات نفسية psychotechnics

تطبيق المبادئ السيكولوجية لتغيير السلوك وضبطه ، وكذلك التطبيق العملي للمبادئ السيكولوجية في الاقتصاد وعلم الاجتماع وإدارة الأعمال .

**psychotechnology**      علم نفس تقني  
مجموعة الحقائق والمبادئ النفسية المتضمنة في التطبيق العملي لعلم النفس ، أي استخدامها لحل المشكلات العملية .

**psychotherapeutic**      علاج نفسي  
١- مايتعلق بالعلاج النفسي .  
٢- مايتصل بماله قيمة شغائية للاضطرابات النفسية . وهذان المعنيان ليسا متكافئين بالضرورة .

**psychotherapist**      معالج نفسي  
فرد درب مهنيًا لكي يعالج الاضطرابات العقلية والانفعالية والسلوكية ، ويمارس علاجها .

**psychotherapy**      علاج نفسي  
علاج مشكلات الشخصية وسوء التوافق ، والاضطرابات العقلية باستخدام الوسائل النفسية . ويعرف وليبرج Wolberg في كتابه أسلوب العلاج النفسي The Technique of Psychotherapy عام ١٩٥٤ العلاج النفسي بأنه شكل من العلاج لمشكلات ذات طبيعة انفعالية حيث يرسخ أو ينشئ شخص مدرب ، علي نحو قصدي علاقة مهنية مع المريض بهدف التخلص من أمراض موجودة ، وتعديلها أو تأخير ظهورها ، ويتدخل في الأنماط السلوكية المضطربة ، ويحسن نمو الشخصية الايجابية وتطورها . ومن أمثلة العلاج النفسي التقليدي انظر : التحليل النفسي ، علم النفس التحليلي عند أدلر في الجزء الأول من هذا المعجم . ومن أمثلة علاج الامكانيات الانسانية انظر العلاج المتمركز حول العميل ، التنشط الحيوي للجسم في الجزء الثاني والعلاج الجشطلتي في الجزء الثالث . ونموذج الامكانيات الانسانية في الجزء الرابع . ومن أمثلة العلاج الجماعي انظر علاج إسري وعلاج جماعي في الجزء الثالث . ومن أمثلة العلاج المعرفي السلوكي انظر علاج معرفي ، وعلاج السلوك ، وتومينات التغذية الحيوية الراجعة في الجزء الثاني .

### علاج نفسي بالكف المتبادل

#### psychotherapy by reciprocal inhibitions

نمط من العلاج السلوكي ينصرف التأكيد فيه علي اضعاف الرابطة بين استجابيات القلق والمثيرات المولدة له باسراط الاستجابة المولدة للقلق مع استجابة لاتتسق معها مثل الاسترخاء العضلي .

#### psychotic

#### ذهاني

صفة من الذهان ، فرد مصاب بالذهان .

#### psychotic character

#### خلق ذهاني ، شخصية ذهانية

اضطراب ذهاني يقع عند الحد الفاصل بين السوي واللاسوي ، حيث يستطيع الفرد أن يحافظ علي العلاقة مع الآخرين ، الذين يظنون علي غير وعي باضطرابه . ويرجع ذلك إلي أنه يشبع رغباتهم المكبوتة . وقد ترفع جماعة من الناس فردا مصابا بجنون العظمة إلي مركز القيادة لحاجتهم إلي عبادة البطل. ان هذا الفرد يكون بمثابة الأنا الأعلى لأفراد الجماعة ، ولايمارس النقد الذاتي ويعضي لتحقيق أهدافه وأهداف الآخرين ، ويعتبر الآخرين امتدادا لذاته .

#### psychotic-depressive reaction

#### رد فعل ذهاني اكتئابي

ذهان يتضمن حالا مزاجية مكتئبة ، يعجل من حدوثها العوامل الموقفية وليس للفرد تاريخ متكرر من حالات الاكتئاب والتقلب المزاجي . لفظ آخر اكتئاب أكبر أو رئيسي major depression في الجزء الخامس .

#### psychotic disorder

#### اضطراب ذهاني

لفظ بديل للذهان .

اضطرابات ذهانية لم تصنف في أي فئة أخرى

#### psychotic disorders not elsewhere classified

انظر الذهان الاستجابي المختصر في الجزء الثاني من هذا المعجم والذهان غير النمطي في الجزء الأول .

### psychoticism

### ذهانية

عامل توصل إليه أيزنك يميز بين ثلاث مجموعات من الأفراد هم: الأسوياء ، والفصاميون ، والاكثنابيون الهوسيون . وتستخدم اختبارات تتطلب الحكم علي المسافة المكانية ، وسرعة القراءة ، ومستوي الكفاءة في الرسم في المرأة ، وجمع صفوف من الأرقام .

### psychotic surrender

### تسليم ذهاني

وصف لرد فعل الأفراد الذين يصلون إلي اليأس والتسليم بالاختراق في كفاحهم في مواجهة الواقع والخضوع للانسحاب الذهاني والتسليم .

### psychotogenic

### مولد الذهان

مادة تحدث الذهان أو أعراضه وعلاماته ومظاهره . والعقاقير المولدة للذهان قد تستطيع إحداث حالة ذهان تتسم بخداعات حسية ، وتشوهات ، وهلوس مصحوبة بفقدان السيطرة ، وبأوهام بارانية وباكتئاب شديد وفيض مغرق من القلق .

### psychotogens

### عقاقير مولدة للذهان

عقاقير تحدث أعراضا ذهانية مثل (LSD) استخدمت في التجارب في الماضي كمحاولة لإحداث أمارات وأعراض لالذهنة . واللفظ في أساسه يكافئ مبهجات نفسية psychedelics .

### عقاقير محدثة لأعراض شبيهة بأعراض الذهان

### psychotomimetics

عقاقير تصنف الآن كمبهجات نفسية psychedelics ولكنها استخدمت في الأصل في التجارب العملية لتحديد ما إذا كانت تستطيع توليد الالذهنة أو حالات تحاكي الالذهنة علي أساس أثارها النفسية المنشأ . وتضم هذه المجموعة LSD . وهذه العقاقير قد تشمل عقاقير الامفيتامين والتي يؤدي سوء استخدامها المزمع إلي أنماط من السلوك القهري والعنف ، والبارانويا ، وغيرها من الأعراض الذهانية . وهناك مرادف آخر هو psychomimetics .

- psychotropic      انتحاء نفسي  
سلوك الفرد وفق ميوله كما يحدث عند المنطوي والمنبسط .
- psychotropic drug      عقار مؤثر نفسيا  
أي عقار له أثر أولي علي السلوك والخبرة أو أي وظائف سيكولوجية  
أخرى . وتشمل هذه العقاقير المهدئات ، والمنومات ، والمنبهات ، والمخدرات ،  
ومضادات الاكتئاب والمبهجات والمهدئات الكبرى والصغرى . ويستبعد منها  
بصفة عامة المواد التي لها آثار تغير العقل علي الرغم من أنها قد لا تكون  
وظيفتها الأولى .
- psychro      مقطع ( برد )  
معناه برد ، والأصل أغريقي .
- psychro-esthesia      احساس بالبرد رغم حرارة الجسم  
وهو احساس وهمي .
- psychrophobia      خواف البرد  
خوف مرضي من البرد أو الأشياء الباردة . لفظ آخر , cheimaphobia ,  
cryophobia .
- psychrotherapy      علاج بالبرودة  
علاج بتبريد الفرد علي اختلاف مسوره يستهدف تنشيط المرضي  
الذهانيين المكتئبين .
- PT      حرفان أوائلان (علاج فيزيقي أو طبيعى)  
حرفان يشيران إلي مصطلح علاج فيزيقي أو طبيعى .pysical therapy
- PTC      حروف أوائلية  
الكلمة فينيل ثيوكارباميد phenylthiocarbamide .

## P technique

## طريقة أو أسلوب P

نوع من التحليل العاملي لبيانات تتباين عبر الزمن . انظر أيضا  
طريقة كيو R methodology , Q methodology .

## pteronophobia

## خواف الريش

خوف مرضي من الريش .

## ptosis

## انسداد أو استرخاء عضو جسمي

انسداد أو سقوط عضو أو جزء من الجسم . ويطلق اللفظ عادة علي  
انسداد جفن العين الاعلي الذي يرتبط بشلل العصب الجمجمي الثالث ، وهو  
مؤشر تشخيصي للضعف العضلي الوخيم ، انظر الجزء الخامس من هذا المعجم.  
وقد تحدث الحالة أيضا للعصابيين حال يقطتهم أو للمصابين بالانيميا .

## ptyal ; ptyalo

## مقطعان (لعاب)

يعنيان مايرتبط باللعاب .

## ptyalism

## فرط سيلان اللعاب ، لعابية

افراز مفرط لللعاب . والافراز اليومي العادي أو السوي للغدة النكفية  
والغدد تحت اللسان وتحت الفك العلوي يتراوح ما بين ١٠٠٠ ، ١٥٠٠ مليمتر في  
اليوم بالنسبة للراشد . وقد ترتبط اللعابية بالصرع ، وبالتهاب الدماغ  
وبتناول أدوية معينة ، وبضغط الدم المرتفع ، وبالانفعال العميق ، وبالقلق  
الشديد . ويصدق اللفظ علي الحالات التي يكون فيها افراز اللعاب عاديا ولكن  
المريض عاجز عن بلعه بسرعة افرازه ، كما في حالة الباركينسونية والشلل  
البصلي ، وشلل العصب الوجهي الثاني . وبعض العقاقير مثل البيلوكاربين  
pilocarpine يمكن أن تسبب اللعابية .

## PTZ

## حروف أوائلية

لكلمة بنتيل انتيتترازول pentylenetetrazol .

puberism

بلوغ

لفظ آخر puberty .

pubertal sexual recapitulation

اعادة جنسية بلوغية

تعميم مؤداه أن بدء نمو الجنسية الراشدة أو الناضجة عند البلوغ يتطلب أو يتضمن اعادة مختصرة لخلاصة مراحل الجنسية الطفلية . ويفترض المفهوم أن الجنس عند البلوغ ينبغي أولاً أن ينكس نحو الحالة الطفلية لكي يلخصها أو يعيدها باختصار .

pubertas praecox

بلوغ مبكر

لفظ آخر precocious puberty .

puberty

بلوغ

مرحلة من مراحل النمو تصل فيها الأعضاء التناسلية إلى النضج وتبدأ خصائص الجنس الثانوية في الظهور . ويحدث البلوغ ما بين ١١ ، ١٢ سنة عند الاناث ، وما بين ١٢ ، ١٤ سنة عند الذكور ويتسم بافراز الحيوانات المنوية عند الذكر ويبدأ الطمث ونمو الثديين عند الأنثى وينمو شعر العانة ويزداد الميل والاهتمام بالجنس الآخر عند الجنسين . اسم آخر pubism . انظر أيضا precocious p. , persistent puberism

puberty rites

طقوس البلوغ

ادخال الفرد البالغ في حياة الراشدين عن طريق الطقوس والاحتفالات ، والفرس العقيدى الثقافى والعادات الجمعية . لفظ آخر pubic rite .

pubescence

بلوغ

الفترة التي يبلغ الفرد أثناءها الحلم ، أو البلوغ .

pubic rite

طقس بلوغى

نمط من الطقوس البلوغية ، حيث تتضمن جزءاً من حفلة التدشين ختان العضو التناسلي .



pupil

بؤبؤ العين

فتحة في قزحية العين يدخل الضوء من خلالها إلى العين .

public

جمهور

عدد كبير من الأفراد يشتركون في مصلحة عامة يعونها ويعيها الآخرون ويسبب المصلحة المشتركة ، فإن أعضاء الجمهور لديهم شعور بالاتحاد والتوحد ، والذي يتفاوت في الدرجة من جمهور إلى آخر . والجمهير تكون عادة كبيرة ، ومنفصلة فيزيقيا ، وكثيرا ماتكون مختلفة تماما . والمسائل الأساسية للمجتمع وخاصة إذا كان المجتمع كبيرا معقدا تحمل علي تكوين جماهير ، ويتيسر هذا التكوين عن طريق وسائل الاعلام . ومعظم أعضاء الجمهور لايتواصلون علي نحو مباشر الواحد مع الآخر ، ولكنهم قد يبحثون عن مادة قرائية مشتركة ، ومصادر للمعلومات ، وأنشطة مشتركة ، ولهذا يعتبر أصحاب النزعات المحافظة ومحبو الحيوانات جماهير طالما أنهم ليسوا أعضاء في جماعات منظمة وقد يدعمون ويتبرعون للجماعات التي تركز جهدها لقيهم واهتماماتهم المالية . وهكذا فإن الجمهور يعمل كوحدة ، وليس كفتة اجتماعية ، تؤلف طبقة من الناس كالنساء العاملات أو خريجي الكلية .

public affairs education العامة

برامج تعليم الكبار الشئون العامة  
هي تلك البرامج التربوية التي تصمم لتنمية فهم ومعرفة المسائل العامة والجههيرية والمشكلات التي تواجه القطر ومواطنيه محليا وعاليا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

public-criticism fear

خوف من النقد العام

لفظ آخر أخواف الوعظ homilophobia.

public-distance zone

منطقة البعد عن الجمهور

في علم النفس الاجتماعي منطقة تباعد فيزيقي أو المسافة الفاصلة أو البعد بين الأشخاص أثناء التفاعلات غير الرسمية والرمسية والاحتفالية . وتتحدد بأنها تتراوح ما بين ٣ر٥ ، ٧ر٥ مترا ( ١١ر٥ إلى ٢٤ر٥ قدما ) .

تعليم عام  
public education  
تعليم تشرف عليه الدولة ويشتمل في الأساس التعليم الابتدائي والتعليم  
الثانوي علي اختلاف أنواعه .

مدخل الصحة العامة  
public-health approach  
مدخل للصحة العقلية والجسمية يدور حول ثلاثة مفاهيم أولية (أ)  
الجمهور ، أو الفرد المعرض للإصابة ( في ضوء الصحة العامة ، والتاريخ  
الماضي، والتكوين الوراثي ... الخ ) (ب) البيئة ( بما في ذلك جوانبها  
الضاغطة فيزيقيا وسيكولوجيا ) (ج) العامل المؤثر ( تتابع الوقائع البيئية  
التي تؤدي إلي مرض أو اضطراب معين مثال ذلك : البعوض الذي يسبب  
الإصابة بالمalaria ، أو الإصابة بالزهري التي تسبب شللا عاما خفيفا . ويركز هذا  
المدخل أيضا علي المستويات المختلفة من الوقاية ( المستوي الأولي والثانوي  
والثالثي ) من انتشار الأمراض المختلفة والتعرف أو تحديد الجماعات الأكثر  
تعرضا واستهدافا للإصابة بالمخاطر المرضية .

ممرض ( ممرضة ) الصحة العامة  
public-health nurse  
خريج مدرسة تمرير مهنية ، وتلقي تدريبيا خاصا إضافيا في خدمات  
الصحة العامة - في هيئة حكومية أو محلية ، أو أثناء دراسته الجامعية الأولي  
أو في برنامج للدراسات العليا حيث تتاح له الخبرة الميدانية المناسبة . ويهتم  
هذا الممرض بصحة الأفراد والسكان في بيئاتهم ، أي في البيت أو في مكان  
العمل أو في المدرسة . وكثيرا مايكون ممرض الصحة العامة حاصلا علي درجة  
جامعية ثانية بعد درجته الجامعية الأولي في علم الصحة العامة .

إعلان ، نشر  
publicity  
الإعلان من الموضوعات التي يدرسها علم نفس المستهلك الذي يدرس  
القوانين السيكولوجية للإعلان أو النشر .

مستشفى أمراض عقلية عام  
public-mental hospital  
مستشفى للمرضي العقليين تنظمها الدولة وتديرها . وعادة ماتكون

هذه المستشفيات أكبر من معظم مستشفيات الأمراض العقلية الخاصة ، وعادة ماتكون نسبة الأطباء إلي المرضى أقل ، علي الرغم من أنها تركز علي نحو متزايد علي العلاج المكثف وعلي إعادة التأهيل ، وأن بها نسبة أعلي بشكل ملحوظ من المرضى المزمنين . انظر التقليل من الاعتماد علي المؤسسات في الجزء الثالث من هذا المعجم .

public opinion

رأي عام

الاتجاه العام للسكان نحو مسألة أو مجموعة من المسائل . والمفهوم في الأصل استخدم لترجيح ارادة الأغلبية أو الشعب علي الحكومة أو الأقلية . وتحاول الدول قياس الرأي العام بالاستفتاءات .

public - opinion poli

اقتراع الرأي العام

مسح أو اختبار للاتجاه يطبق أو يجري علي عينة ممثلة لاجتماع أصل معين للكشف عن توزيع معتقدات أو آراء عن مسألة اجتماعية أو سياسية معينة . ويتأثر صدق الاقتراع بعوامل مثل أساليب اختيار العينة ، وصياغة الأسئلة ، وتأثير القائمين بالمقابلة الشخصية ، وبحاجات المستجيبين وبالاشتهائية أو المرغوبة الاجتماعية . اسم آخر مسح الرأي العام public opinion survey .

public relations

علاقات عامة

تقوم بعملية الاتصال بين المنظمات والجمهور وتفسر كل منهما للآخر بهدف نجاح المنظمة في كسب ثقة الجمهور وفهمه ودعمه .

public self

ذات عامة ، ذات اجتماعية

مفهوم يعني خصائص الفرد التي تميزه وسط الجماعة .

public - service psychology

علم نفس الخدمة العامة

مجال في علم النفس يركز علي المشكلات التي يواجهها علماء النفس الذين يعملون طول الوقت في مؤسسات حكومية محلية أو علي مستوى المحافظة أو الدولة .

**منطقة عامة** public territory  
في علم النفس الاجتماعي مساحة عامة يستخدمها مؤقتا شخص أو جماعة كمقعد الحافلة ، ومنضدة المتنزه العام . انظر دراسة القرب المكاني proxemics في هذا الجزء .

**عصص العانة** pubococcygenus  
عضلة في منطقة الحوض تجذب الشرج نحو منطقة العانة حين تتقلص .  
وتستخدم العضلة حين يريد الفرد أن يقطع تدفق البول بعد أن يبدأ وهذه التقلصات العضلية العصصية العانية جزء من تمارينات كيجيل ( انظر الجزء الرابع ) .

**قيل ، أعضاء التناسل الخارجية ، الفرج** pudenda

**عصب قبلي** pudendal nerve  
عصب حسي حركي معا يحمل أليافا تصل إلى عضلات وجلد المنطقة العجانية من فروع الأعصاب العجزية الثاني والثالث والرابع . وهذا العصب القبلي متضمن في الاضطرابات المؤلمة في القضيبي والصفن والخصيتين أو الانتثيين .

**عضو التناسل الخارجي أو الظاهر** pudendum  
لفظ آخر فرج . vulva .

**فتاة عامة** puella publica  
لفظ نادر الاستخدام يطلق علي البغي أو المومس .

**شباب أبدي** puer aeternus  
مصطلح عند يونج يطلق علي النمط الأولي للشباب الأبدي والأمل لاتيني " صبي أبدي eternal boy " .

**puerilism** تصرف صبياني

سلوك صبياني طفلي غير ناضج يميز المرحلة ما بين الطفولة والبلوغ من مراحل النمو ، وهو نمط سلوكي يلاحظ لدى الشخصيات غير الناضجة . انظر شخصية هستيرية ، شخصية غير ناضجة .

**puerperal** نفاسي

ما يتصل بالنفاس أو بوضع الحمل أو ولادة الطفل ، وما يحدث بعد هذا الوضع . والتشنج الحلمي أو النفاسي p. eclampsia عبارة عن نوبات تعزي إلى تسبب داخلي المنشأ يحدث اثناء فترة الحمل أو النفاس .

**puerperal disorders** اضطرابات نفاسية

اضطرابات تحدث خلال فترة النفاس والتي تمتد من انتهاء المخاض حتي عودة الرحم إلى حالته العادية . وتشمل ردود أفعال فصامية واكتئابية وأحيانا هوسية أو حالات هترية تساعد عليها الإصابة أو العدوي والنزيف ، والانهك وتكسنة الدم أو تسممه . انظر postpartum psychosis, postpartum emotional disturbances

**puerperal osteomalacia** لين العظام النفاسي

انظر لين العظام في الجزء الخامس من هذا المعجم .

**puerperal psychosis** ذهان نفاسي

انظر ذهان عقب الولادة postpartum psychosis في الجزء الحالي .

**puerperal sepsis** انتان نفاسي

**puerperium** نفاس

الفترة الزمنية التي تلي مباشرة ميلاد الطفل . وهذه الفترة تستغرق وتستمر ستة أسابيع عند معظم النساء . وخلال هذه الفترة يعود جهاز الانسال عند الانثي تدريجيا إلى الحالة العادية السابقة علي الحمل ، ويتبع ذلك عادة عودة الحيض .

**زملة بورتوريكانية** **Puerto Rican Syndrome**  
زملة خاصة بهذه الثقافة تحدث في بورتوريكو تحت اسم **mal de pele**  
وهي كلمات اسبانية تعني مرض الحاربة . وكما هو الحال في جنون القتل  
**amok** ينفرد الشخص بنفسه ويكتئب ، ثم يصبح عنيفا فجأة وفيما يبدو  
بدون تعرض أو استثارة ويضرب ويعتدي علي أي فرد قريب منه ولكنه  
يختلف عن جنون القتل من حيث أن الهجوم يتضائل قبل أن يقتل أي فرد .

**مقطعان (رئتان)** **pulmo ; pulmono**  
مقطعان يتصلان بالرئتين .

**اضطرابات رئوية** **pulmonary disorders**  
أمراض وإصابات تتعلق بالرئتين . ومن أنواعها السل ، والالتهاب  
الرئوي وانتفاخ الرئة ، والالتهاب الشعبي المزمن .

**درن أو سل رئوي** **pulmonary tuberculosis**

**هشيق رئوي** **pulmonic stenosis**  
انقباض الشريان الرئوي يقلل من تدفق الدم من البطين الأيمن للقلب ،  
وبالتالي ينقص مقدار الدم الذي يمكن أن يتلقي اكسوجينا نقياً من  
الحويصلات الهوائية في الرئة .

**نبض** **pulse**  
١- بصفة عامة ، أي ضرب ايقاعي منتظم ٢- بصفة خاصة ، التنفس  
الناتج عن ارتفاع وانخفاض الضغط في الشرايين نتيجة فعل عضلة القلب .

**مفاعل النبض** **pulse reactor**  
شخص يظهر رد فعله للموقف الضاغط بتغيرات في الجهاز الدوري كما  
يبدو في تغير قوة النبض ومعدله . وبعض ردود الأفعال التنبضية سوية سواء  
أكانت من النمط المهاجم السوي أو النمط الهارب السوي فيما يتصل  
بالاستجابة الأوتونومية .

pulv. اختصار يستخدم في الوصفات الطبية  
ويعني "بودرة".

pulvinar انتفاخ وسادي ، أريكة التلاموس  
ملح من ملامح تركيب المهاد البصري للمخ thalamus ويظهر كبروز  
وسادي الشكل مستدير في الجزء المؤخري من الدماغ المتوسط أو من وحدة  
سرير المخ . وتقع الغدة الصنوبرية بين سطوح هذا الانتفاخ الوسادي المهادي .

pun تورية  
تلاعب بالكلمات يستند إلى ازدواج المعنى . والتورية تتراوح من أدنى  
أنواع الفكاهة إلى الصيغة الابداعية في حضور البديهة كما في عبارة بنيامين  
فرانكلين " We must all hang together or assuredly we shall all hang  
seperately ينفي أن نتحد (نتعلق معا) والا فبال تأكيد سنعلق شنقا فرادي "  
ومن وجهة نظر باثولوجية تشيع التورية في تداعي الأفكار الذي يحدث في  
حالات الهوس .

punch-drunk متوئح ، ثمل  
انظر خبل الملاكين في الجزء الثاني من هذا المعجم .

punctate منقط  
مايتصل بجزء الجلد الذي يحتوي علي نقاط حساسة للمثيرات اللمسية.

punctate sensitivity توزيع نقاط الحساسية  
توزيع متغير المستقبلات الحسية في الجلد مما ينتج عنه أن بعض  
النقاط أكثر حساسية لأنماط معينة من المثيرات عنه لأخرى . وتتوزع نقاط  
الاحساس بالألم في معظم أجزاء الجلد بكثافة أكبر عن نقاط الاحساس باللمس  
والبرد والدفع علي الترتيب .

punctographic symbol رمز بارز منقط

رموز للحروف الأبجدية تستخدم أسلوب التنقيط البارز وبه تكتب  
العبارات والكلمات لتتيح للأعمى قراءتها . ومثال ذلك طريقة بريل braille.

**پندنج ، سلوك قهري مقولب** pundning  
سلوك دقيق قهري ، مقولب لهدف له ، يتسم بالصقل والتجمل يظهر  
لدى الأفراد الذين يستخدمون الافيتمينات .

**عقاب** punishment  
في الاشراف الاجرائي مثير يحدث ألما أو ضيقا للمفحوص لاختفاقه في  
امداد الاستجابة الصحيحة ، مما يؤدي إلي تناقص احتمال تكرار أو حدوث  
الاستجابة غير السليمة . انظر تعديل السلوك في الجزء الثاني من هذا المعجم  
والحاجة للعقاب في الجزء الخامس .

والعقاب مثير منفر ، وهو تطبيق لهذا المثير وتوقيع مشروط بحدوث  
سلوك معين . ووراء هذا التعريف توجد مجموعة متنوعة من المسائل ويتوقف  
مضمون اللفظ علي أسلوب استخدامه ومن أهمها : (أ) أن المثير المنفر قد  
يكون قصيرا ، بسيطا حسن التحديد كما في معظم البحوث العلمية التي  
تستخدم الصدمة الكهربائية ، وقد يكون أيضا حدثا معقدا كما يحدث حين يضع  
المجتمع مخالف القانون في سجن أو زنزانة (ح) واقعة العقاب وقد تكون عرضا  
لمثير منفر ( صدمة كهربية ، أو ضرب علي الكفل ) أو قد تتألف من سحب  
شيء مرغوب فيه أو سار ( غرامة مالية ، أو سحب الوالدين لحيهما للطفل )  
(د) وقد يكون العقاب علي أداء استجابة معينة ( ضغط الفأر لعارضة خاطئة ،  
ارتكاب جرم ) أو علي عدم أداء استجابة ( الاخفاق في الضغط علي عارضة ،  
عدم الدرس والاستذكار للامتحان ) . فضلا عن ذلك ، فإن بعض المؤلفين  
يستخدمون اللفظ بحيث أن التهديد بالعقاب يعتبر عقابا . وهذا التوسع في  
المفهوم يستند إلي حجة قوامها أن القلق المرتبط بإمكانية تعريض الفرد  
للمثير المنفر ، في حد ذاته عقاب . قارن المفهوم بالتعزيز السلبي .

**punishment fantasy**

**هاجس العقاب**



تخيل الفرد أو تفكيره في العواقب غير السارة التي تحدث لو أنه حقق  
رغبة معينة كرمي الطعام علي الأرض . إنه يتخيل أنه سوف يتلقى صفعه .

خوف العقاب punishment fear  
لفظ آخر خواف العقاب poinephobia .

عقابي punitive  
مايتصل بالعقاب وخاصة مضمون استخدام العقاب أو التهديد به لضبط  
سلوك الآخرين .

منعكس بؤبؤي pupillary reflex  
التغير الآلي في حجم البؤبؤ استجابة للتغيرات في الضوء أو التغير  
في نقطة التثبيت . وهذا التغير نوع من توائم العين لافحص الأشياء علي  
مسافات مختلفة قريبا وبعدا . لفظ آخر منعكس الضوء

بؤبؤ العين أو انساؤها pupil of eye  
فتحة يمر منها الضوء عند دخوله العين . وتقع في مقدمة عدسة العين  
وفي مؤخرة الغرفة الأمامية التي تحتوي علي سائل العين . وحجم فتحة العين  
تتم السيطرة عليه بواسطة عضلة دائرية يتم إعصابها باللياف من الجهاز  
العصبي المستقل .

منهج التلميذ - المعلم pupil-teacher planned curriculum  
منهج تعليمي يشترك التلاميذ مع المعلمين في وضعه وتصميمه بحيث  
يتلاءم مع استعدادات التلاميذ وميولهم وحاجاتهم في الحاضر والمستقبل .

علاج الدمى puppetry therapy  
استخدام الدمى المتحركة كصيغة اسقاطية من صيغ العلاج باللعب .

حب الدمى , حب رومانسي puppy love

لفظ شائع يطلق علي نوع من الحب بالغ الرومانسية يروج خلال المراهقة ولكنه مؤقت وعابر وغير مستقر ويعتبر حب الدمي مظهرا للنفسوج الانفعالي. اسم آخر غرام المراهق ، انظر الجزء الثاني مع هذا المعجم .

Purdue Pegboard

لوحة أوتاد بيردو

انظر pegboard في هذا الجزء .

pure

خالص ، نقي

يطلق علي غير الممتزج بغيره . ومنه لذة خالصة ، وعقل خالص عند الفيلسوف الألماني كانط .

pure C response

استجابة اللون الخالصة

استجابة في اختبار الرورشاخ يحدها اللون ، ولا تتضمن أي شكل . وهذه الاستجابات توصف أحيانا بأنها استجابات لون خام أو استجابات لونية خالصة ، وتفسر عادة علي أنها تمثل فقداناً جوهرياً للسيطرة ، مع بقاء الانفعال مسيطرًا علي السلوك عن قرب . وتوجد عادة عند المفحوصين المضطربين اضطراباً شديداً .

pure line

خط نقي

خط وراثي في الكائنات الحية ينتقل من جد مشترك عن طريق الاخصاب الذاتي ، ويستمر في الانتاج الخالص بغض النظر عن الفروق البيئية .

pure meaning

معني محض

لفظ أطلقه فيجوتسكي L. Vigotsky . علي الاتحاد النهائي للغة بالتفكير في تفكير الراشد واستدلاله . ووفقا لما يراه فيجوتسكي تبدأ اللغة والتفكير كعمليتين مستقلتين ولكنهما تلتحمان حوالي سن الثانية مما يؤدي إلي نمو الكلام المتمركز حول الذات ، والكلام الداخلي ، والتفكير اللفظي ، وتنمية المفهوم ، وأخيرا المعني المحض أو الخالص .

**pure microcephaly** صعل قح  
حالة تتسم بجمجمة صغيرة صفرا شاذا في غيبة الشذوذات الخلقية .  
الفرد ذو الصعل القح لديه وجه ذو حجم عادي ومتأخر عقليا . وقد يكون أقصر  
من المتوسط في قامته وفي كثير من الحالات تتسم الأطراف بالتشنج .

**pure research** بحث نظري  
بحث صمم للإجابة عن سؤال نظري أو أكاديمي ، أو لوضع نظرية  
وتطويرها . قارن بالبحث التطبيقي في الجزء الأول من هذا المعجم .

**pure-stimulus act** فعل تنبيه محض  
عند هل Hull ، فعل لايحرك الكائن الحي نحو هدفه ، علي الرغم من أنه  
ينشط المشيريات ضمن عضلاته وأوتاره العضلية والتي تباين في القيام  
بالاستجابة الإجرائية المناسبة لتحقيق الهدف بعد ذلك .

**pure tone** نغمة نقية  
نغمة تنتج عن اهتزاز بسيط مثال ذلك النغمة التي تحدثها الشوكة  
الرنانة .

**pure-tone audiometer** سماع النغمة النقية

**pure-tone audiometry** قياس قوة السمع بالنغمة النقية  
أسلوب لقياس فقدان السمع يستخدم أداة يصحبها نغمات تولد  
الكثرونيا ويتحكم في شدتها منقي . ويعبر عن فقدان السمع بعدد الديسبلات  
التي تزيد علي أقل شدة تسمع عندها الأذن السليمة النغمة . وتعرض  
النغمات علي كل اذن عن طريق سماعة head phones عند تواترات أو  
تكرارات مسيطر عليها .

مادة كيميائية شبيهة بالمواد المستمدة من نبات الحشيش  
(القنب الهندي ) من حيث تأثيرها النفسي

**purified delta-9-tetrahydrocannabinol (TCH)**

انظر الاضطرابات العقلية العضوية الناتجة عن تعاطي الحشيش في  
الجزء الثاني من هذا المعجم .

عقدة الطاهر ، أو عقدة البيورثاني puritan complex  
انظر عقدة الفحش - الطهارة في الجزء الخامس من هذا المعجم .

تزمت ، بيو ريثانية puritanism  
مذهب يتشدد في الدين وقواعد السلوك والنواحي الخلقية بغية  
تطهيرها .

اتجاه خلقي صارم puritanical attitude  
التزام غير مرن بمجموعة من القواعد الخلقية ، بما في ذلك الميل إلى  
مطالبة الآخرين بالالتزام بمعايير الاتقان . وهذا الاتجاه يميز الأفراد ذوي  
الشخصيات القهرية . انظر عقدة الفحش - الطهارة obscenity-purity  
complex في الجزء الخامس من هذا المعجم .

بيركنجي ، جان إيفانجيليستا Purkinje, Jan Evangelista  
عالم نفس تشيكي ١٧٨٧ - ١٨٦٩ م . انظر مداخل : Purkinje cell  
Purkinje shift, Purkinje figures, Purkinje -Sanson images في هذا  
الجزء ، ومدخل شبح بدول في الجزء الثاني من هذا المعجم .

خلية بيركنجي Purkinje cell  
خلية كثيرة الأفرع توجد في المخيخ تتلقي الاشارات القادمة من وضع  
الجسم وتنقلها إلى الأعصاب الشوكية أو القشرية ليتحقق التأزر والتناسق بين  
الأفعال العضلية . وتدهور الخلية يرتبط بالرجفة والمشية غير المنتظمة  
وغيرها من الاضطرابات العصبية العضلية .

أطراف بيركنجي Purkinje figures  
صور الظل الوهمية على شبكية العين والتي تنتج عن شبكة أوعيتها  
الدموية .

**صور بيركنجي وسانسون Purkinje-Sanson Images**  
صور ثلاث منعكسة للشيء الثابت والتي يمكن أن يراها ملاحظ العين والتي تنتج إحداها على سطح القرنية والثانية من أمام سطح العدسة والثالثة من خلف سطح العدسة .

**تحول بيركنجي Purkinje shift**  
ظاهرة بصرية حيث تتغير الألوان فيما يبدو مع مستوى الإضاءة فالوردة قد تبدو حمراء فاقعة وأوراقها خضراء فاتحة قبل غروب الشمس ثم تتحول تدريجيا إلى زهرة سوداء والأوراق إلى رمادي فاتح مع تضائل ضوء النهار ، مؤثرة في لمان نهاية الأحمر في الطيف وقبل نهاية الأزرق .

**بيرومايسين puromycin**  
مضاد حيوي يستخدم أساسا كدواء مضاد للسرطان ، وكعقار فعال في علاج المثقيبات trypanosomes ، وبما أنه مركب بروتيني كاف فإنه قد استخدم في بعض تجارب التعلم ليحدد أساسا جزيئيا للذاكرة .

**غرض ، غاية ، قصد purpose**  
١- الغرض هو ما يحدده الشخص ويضعه أمامه لكي يعمل لتحقيقه في النهاية ، ٢- محدد للسلوك يستدل عليه من مثابة الكائن الحي في قيامه بسلسلة من الأفعال ( كثيرا ماتكون ذات طبيعة متنوعة ) حتي يبلغ موقفا بيثيا محددا أو حالة فسيولوجية . وبينما يمكن تحديد معنى الغرض علي أنه المعني (٢) إلا أنه كثيرا ما يتضمن القصد الشعوري .

**نشاط هادف purposeful activity**  
نشاط يستهدف تحقيق نتيجة معينة يتطلب التخطيط وتحديد الأهداف وتنفيذ ماخطط لتحقيقها .

**نشاط زائد لاهداف له purposeless hyperactivity**  
عرض لأشكال معينة من المرض العقلي العضوي يتسم باستجابات

انفعالية مبالغ فيها أو فترات طويلة من النشاط الزائد الذي لا هدف له . لفظ آخر هو **مهني occupational delirium** .

**purposive accident** **حادثة ، غرضية**  
 حادث يعتقد أنها مدفوعة بعوامل لاشعورية كالرغبات أو الحاجات التي لايعترف بها أو لايشعر بها . ومن بين هذه الرغبات الرغبة في التعبير عن القصد ، ومعاقبة الذات ، والسعي إلى التعاطف والمشاركة الوجدانية .

**purposiveness** غرض ، قصد

خاصية كون النشاط الذي يقوم به الكائن العضوي موجها نحو هدف ، واثابا ومتكيفا مع غاية معينة . خاصية كون السلوك متأثرا في مساره بالنتيجة التي يتوقع الحصول عليها . ان هذا المعنى لا يتضمن غرضا شعوريا محدد . ويذهب بعض المنظرين إلى أن الغرضية مفهوم مرفوض في العلم ، بينما يعتبره آخرون مفهوما رئيسيا في علم النفس ويرون أنه محدد أساسي للسلوك . وثمة مجموعة ثالثة من المنظرين تميز بين السلوك الغرضي الذي يتضح فيه الكفاح الدائب والسلوك غير "غرضي" الذي لا يكون فيه الكفاح والسعي بهذا الوضوح .

**علم النفس الغرضي** **purposive psychology**  
 لفظ آخر hormic psycholosy , انظر المصطلح في الجزء الرابع من هذا المعجم .

**غرضية**  
نظرية سيكولوجية تذهب إلى أن الغرض محدد فعال للسلوك بالإضافة إلى المثيرات .

**مقياس اقتفاء**  
أداة لقياس قدرة المفحوص علي متابعة هدف متحرك كالدمية أو بتحريك مؤشر ، أداة لقياس قدرة الفرد علي توفير سلسلة من الاستجابات مع التغيرات الحادثة في مثير متحرك لامتستمر .

pursuit pendulum      بندول المتابعة أو الملاحقة  
شكل من أشكال مقاييس الاقتفاء حيث يكون الشيء المتحرك بندولا .

pursuit reaction      رد فعل المتابعة  
الاستجابة لهدف متحرك .

putamen      صدفة المخ / قشرة المخ  
جزء من النواة العدسية وهي جانبية أو وحشية للكرة الشاحبة وترتبط  
بالجسم المخطط الذي يدعم العقد القاعدية .

Putnam, James Jackson      بوتنام ، جيمس جاكسون  
طبيب نفسي أمريكي ١٨٤٦-١٩١٨ هو الذي أسس جمعية التحليل  
النفسية الأمريكية عام ١٩١٠ The American Psychoanalytic Society

puzzle box      محارة ، صندوق تعمية  
صندوق تجريبي ، علي الحيوان المفحوص أن يتناول أداة ليحصل علي  
مكافأة كان يضغط علي رافعة أو يسحب خيطا . ولقد استخدمه ثورنديك في  
الأصل في دراسة التعلم والذكاء عند الحيوان .

puzzling      قفزة محيرة  
انظر نفس أولي protopysche في هذا الجزء .

py ; pyo      مقطعان (قيح)  
مقطعان يشيران إلي معني قيح .

pyn ; pyno      مقطعان (بدين)  
مقطعان يشيران إلي معني بدين ، انظر pykn في هذا الجزء .

**عسر التعظم الغليظ**  
**pynodysostosis**  
زملة صيغية متنحية تتميز أو تتسم بعظام غليظة معطوبة ويدرو ز  
(غرز) جمجمية مفتوحة وبقامة قصيرة . ويندر أن يبلغ طول قامات المرضى  
طول قامة الراشد العادي أي خمسة أقدام ويحتمل أن يكون ٢٠٪ منهم  
متأخرين عقليا .

**التهاب حوض الكلوة**  
**pyelitis**  
انظر مرض الكلوة في الجزء الرابع من هذا المعجم .

**التهاب الكلوة وحويضتها**  
**pyelonephritis**  
التهاب منطقة حوض الكلوة ، حيث يتلقي الحالب البول الذي تفرزه  
النفرونات nephrons . ويرجع هذا الالتهاب عادة إلى عدوي بكتيرية ( انتان  
بكتيري ) ، قد يبدأ من المثانة وينتشر صاعدا عن طريق الحالب إلى الكلوة أو  
قد ينمو ويتطور من مضاعفات انسداد الحالب الذي يقلل تدفق البول من  
الحوض الكلوي، انظر مرض الكلوة في الجزء الرابع .

**مقطعان (ردف،ذيل)**  
**pyg ; pygo**  
مقطعان يشيران إلى ما يتعلق بالأرداف أو الذيل وأصل الكلمة اغريقي .

**اثر بيجماليون**  
**Pygmalion effect**  
تأثير أوصاف أداء الفرد ومايتوقع منه من حيث مستوي الأداء علي  
ادائه . فوصف طفل بالبليد أو البطئ في عمله قد يؤدي إلى فشله ووصفه  
بالفطنة أو توقع الحذق أو الانتقان منه في عمله يساعد علي ارتفاع مستوي  
ادائه للأعمال من حيث الانتقان والحذق أو البراعة . لفظ آخر أثر روزنتال  
e. Rosenthal .

**بيجاليونية ، بيجمالية**  
**Pygmalionism**  
وقوع الفرد في حب شئ من خلقه ( والأصل أسطورة اغريقية فيها يقع  
بيجاليون في حب تمثال صنعه هو تمثال أفروديت ) .



**pygmyism**

**قزمية**

شذوذ جبلي يتميز بقامة متقزمة ولكن الجسم جيد التناسب ، يشبه تقريبا أو يكافئ النمط القزمي البدني primordial nanosomia body type وهو نمط وراثي . إنه بنية جسمية نمطية لجماعات معينة من الناس وخاصة في وسط إفريقيا . وهذه المجتمعات المحلية والبيئات التي تتألف من أناس صفار الجسم قد وصفت في الأساطير وفي الأدب مثل رحلات جيلفر التي كتبها سويغت .

**pykn ; pykno ; pycn ; pycho**

**مقاطع (كثافة، غلط)**

مقاطع تشير إلى معاني : الكثافة ، والتخانة والغلط ، والسماكة والغباء .

**pyknic type**

**نمط بدين أو الربعة**

عند كرتشمر نمط من أنماط الجسم الرئيسية الثلاثة يرتبط بطبيعة نفسية خاصة . وهي النمط الواهن والنمط الرياضي والنمط البدين . ويتميز الأخير بالامتلاء واستدارة القوام وتوسط الطول .

**pyknodysostosis**

**عسر التعظم الغليظ**

لفظ آخر pycnodysostosis .

**pyknolepsy**

**صرع خفيف**

نوع من داء الصرع الأصغر ، أو حالة تتصل به ، حيث يخبر الأطفال دون السابعة فقداننا للشعور لفترة قصيرة وعلي نحو متكرر مع تحول العينين إلى الأعلى وتخشب الجذع والذراعين فجأة . وتنتهي الحالة علي نحو تلقائي .

**pyloric stenosis**

**تضييق اليواب**

**pulorus**

**يواب**

فم المعدة السفلي الذي يتصل بالعفج ( المعى الاثني عشر ) .

pyr. ' pyro ; pyrot ; purex (نار، حريق، حمي) مقاطع

مقاطع تشير إلى ما له علاقة بالنار والحريق أو الحمي وأصل الكلمة  
أغريقي بمعنى نار .

pyramidal cells خلايا هرمية

خلايا لها شكل هرمي في القشرة الدماغية الجبهية ويبدأ منها الدفع  
الحركي الإرادي .

pyramidal system جهاز هرمي

شبكة من السبل العصبية الحركية التي تبدأ أصلاً من المناطق اللحائية  
الخفية الحركية وتمتد إلى جذع المخ وإلى الحبل الشوكي دون أن تعوقها  
الاشتباكات . وهذه السبل تتواصل باللياف تمتد إلى العضلات الطرفية .  
ويسمى الجهاز هرمياً لأن الألياف تشكل هرمًا في النخاع عندما تعبر من  
نصف المخ الكروي الأيسر لتتجه إلى الجانب الأيمن من الجسم والعكس بالعكس.  
انظر الجهاز الحركي الهرمي الخارجي في الجزء الثالث من هذا المعجم .

pyramidal tract مسلك هرمي ، سبيل هرمي

نيروونات ( وحدات عصبية ) حركية نازلة تبدأ في الأصل من المنطقة  
الحركية بالحذاء ومن المنطقة قبل الحركية والمنطقة البدينية الحسية ومن  
الفصين الجبهي والجداري . واللياف السبيل الهرمي تتواصل مع الألياف التي  
تد بالإعصاب العضلات الطرفية ويسبب العلاقة بين النصف الكروي الأيسر  
والنصف الكروي الأيمن والنشاط الحركي بالجانب الجسمي المقابل فإن الياف  
السبيل الهرمي تعبر الجهاز الهرمي للنخاع إلى الجانب المقابل .

pyrazolones مسكنات ألم غير مخدرة

مجموعة من العقاقير المسكنة للألم ولها آثار مضادة للحمي ناتجة عن  
تأثير مركز المخ المنظم للحرارة ، ومثال هذه العقاقير الأنتيبيرالين الذي تم  
التوصل إليه عام ١٨٨٤م لعلاج الملاريا . ويدخل في هذه المجموعة الامينوبيراين  
aminopyrine والفينيل بوتازون phenylbutazone ، ويسمى أيضاً

بيرازولينز pyrazolines . انظر مضاد للحمي في الجزء الأول من هذا المعجم .  
والبوتازوليدين Butazolidin في الجزء الثاني .

مقطعان (حمي ، نار) pyret , pyrex  
مقطعان يشيران إلي ما له علاقة بالحمي والنار ، البيركس زجاج صامد  
للحرارة .

خواف الحمي pyrexeophobia , pyrexiphobia  
انظر المصطلح خواف الحمي febriphobia في الجزء الثالث من هذا  
المعجم .

سخونة ، حمي prexia , prexy

بيريدوستيجمين pyridostigmine  
مادة استيراز الكولين الكافة أو المانعة والتي تستخدم في علاج  
الضعف العضلي الوخيم . وهذه المادة ( p.) عقار بديل لعقار النيوستيجمين  
neostigmine يعالج به المريض الذين يخبرون آثارا جانبية من التطبيق ،  
لفظ آخر بروميد البيريدوستيجمين ، وعلامته التجارية مستينون  
Mestionon .

بيريدوكسين pyridoxine  
انظر حامض الجلوتامين في الجزء الثالث من هذا المعجم . وكذلك  
جليسين .

منطقة كمثرية الشكل pyriform area  
منطقة كمثرية الشكل من الفص الدماغي الشمي تحتوي علي كتل  
تتألف من خلايا نجمية وهرمية . وهي تتلقي المسارات أو المسالك الشمية من  
المرتبة الثانية وترحل أو تنقل نبضاتها العصبية إلي قرن آمون في الدماغ  
(حصان بحر الدماغ) . هجاء آخر piriform area .

نص كمثري الشكل  
pyriform cortex , pyriform lobe  
هذا الفص يحوي بصلات شمية ويتواصل مع قرن آمون .

مولد الحمي  
pyrogen  
أي عامل يحدث ارتفاعا في حرارة الجسم . وحقن السيروتونين في  
البطين الثالث للقطط يرفع درجة حرارتها لأنه يستثير الهيبوثلاموس الأمامي.  
ويستخدم حقن البكتيريا المولدة للحمي لعلاج بعض الأمراض عند الإنسان التي  
تتطلب زيادة درجة حرارة الجسم .

غلمة الحريق ، غلمة النار  
pyrolagnia  
أيقاط الإثارة الجنسية بالحرائق الكبيرة . لفظ آخر هوس شبقى حريقى  
erotic pyromania .

هوس الحرق  
pyromania  
قهر يدفع الفرد إلى اشعال الحرائق وهو اضطراب في السيطرة على  
الدافع أو النزعة الغريزية ويظهر في (أ) اخفاق متكرر في مقاومة النزعات  
لاضرام الحرائق ومشاهدتها دون أن تتوفر دوافع أخرى اجتماعية أو سياسية  
أو مالية أو غيرها (ب) احساس بتوتر متزايد قبل البدء في اشعال النار ،  
ولذة مكثفة وشديدة واشباع وتنفيس عن التوتر أثناء اقتراف الفعل .

خواف الحريق  
pyrophobia  
خوف مرضي من النار والحريق ، أو خوف الفرد أن بيته سوف يحترق .

حرقان ، حرقه  
pyrosis  
احساس بالحرقه في المرئ والمعدة ، أحيانا يقول الفرد قلبي يحترقني.  
وهذه الحالة تنتج عن سوء الهضم .

حامض البيروفيك  
pyruvic acid  
مادة من مواد الفضلات تتكون في أنسجة الجسم أثناء عملية الأيض

للمواد الكربوهيدراتية . وتستطيع كيمياء الجسم أن تعيد بناء الجزيء ليصبح جليكوجن أو نشاء للجسم أو يؤخسه إلي أبعد من ذلك إلي ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج عن طريق الرئتين . وللحامض دور هام في انتاج الطاقة الكيميائية بالجسم .



**Q**





اختصار (اختبار كمي) Q

لاختبار كمي ، انظر اختبار ا . ث . ح . في الجزء الأول من هذا المعجم.

بيانات استبانة ، بيانات كيو Q data

بيانات تجمع من الاستجابات للاستبانة .

نسبة تنقصها صفة q

نسبة الوقائع أو الأحداث في المجتمع الأصل الذي تنقصه صفة معينة  
موضع دراسة. ويرمز للنسبة التي لها هذه الصفة بالرمز (p) في المعادلة  $p+q=1$

اختصار (كل ساعة) q.h.

يستخدم في الوصفات الطبية ويعني كل ساعة والأصل لاتيني quaque . hora

اختصار (أربع مرات يوميا) q.i.d.

يستخدم في الوصفات الطبية ويعني أربع مرات في اليوم والأصل لاتيني .

طريقة الاستبانة ، طريقة كيو ، طريقة الاستفتاء Q method

استخدام الاستبانة للحصول على معلومات وبيانات .

طريقة كيو Q methodology

تحليل عاملي عبر الأفراد بدلا من أن يكون عبر الاختبارات وهذه  
الطريقة تظهر كيف يتجمع الأفراد معا في استجاباتهم وفي تقديراتهم  
المتدرجة ، ولكنها لا تظهر كيف تتجمع السمات والقدرات أو أي أنماط  
اختبارية أخرى معا .

اختصار (كل ساعة) qq. hor.

يستخدم في الوصفات الطبية ويعني كل ساعة ، والأصل لاتيني .

اختصار (كل ساعتين)  
qq. 2 hor يستخدم في الوصفات الطبية ويعني ، كل ساعتين والاصل لاتيني .

اختصار (كمية كافية)  
q.s. يستخدم في الوصفات الطبية ويعني " كمية كافية " .

فرز كيو ، أسلوب التصنيف  
Q - sort أسلوب يستخدم في تقويم الشخصية حيث يضع الفحوص - أو المقدر الذي يلاحظه - بطاقات تمثل سمات شخصيته في أكوام أوفئات من أكثر الصفات انطباقا عليه أو تمثيلا له إلى أقلها . وعندئذ يمكن تحديد قيم رقمية للسمات والمقارنة بينها . وتصنف أو تعزز الاستجابات عادة وفقا للمحتني الاعتدالي .

اسلوب كيو  
Q technique انظر تحليل عاملي معكوس في الجزء الرابع من هذا المعجم .

اختصار (كل ساعتين)  
q. 2h يستخدم في الوصفات الطبية ويعني " كل ساعتين " والاصل لاتيني .

كوالود  
Quaalude من الاختصارات الشائعة لأقراص الـ " ميثاكالون " ( انظر الجزء الخامس من هذا المعجم ) وكلمة (ludes) مستقاه من العلامة التجارية كوالود وكلمة luding تعبير شعبي لسوء استخدام الميثاكالون .

دجال  
quack

علاج رباعي  
quadrangular therapy علاج زواجي يمارس علي أساس جماعي يضم الزوجين ومعالج كل منهما .

quadrant

ربعية ، ربع دائرة

- ١- أي من أربعة أجزاء سطح يتكون بتقاطع خطين متعامدين أو محورين .
- ٢- في الإحصاء ، إحدى الخلايا الأربع في جدول ٢×٢ .

quadrantanopsia

عمى ربعي

خلل بصري يحدث فيه فقدان لربع المجال البصري العادي وذلك بسبب عطب يتضمن نصف الألياف البصرية المشعة ، ويرتبط الربع المفقود مع منطقة العطب أو الآفة ومثال ذلك أن الآفة إذا وجدت في الألياف السفلية في النصف الكروي الأيمن للمخ تحدث فقداناً للمجال البصري في الربع العلوي الأيسر . لفظ آخر quadrantic hemianopsia .

quadrate lobule

فصيص مربع

الوتد الأمامي - تلفيف الفص الجداري precuneus .

quadrigeminum

أربعة أضلاع ، توائم أربعة ، الجسم الرباعي

quadripareisis

شلل جزئي رباعي

نوع من الضعف أو الشلل الجزئي يرجع إلى فقدان وظائف العصب الحركي في الأطراف الأربعة . ويحدث هذا الشلل في حالات معينة من الشلل المخي . لفظ آخر tetraparesis .

quadriplegia

شلل رباعي

شلل الأطراف الأربعة ، وهي حالة ترتبط عادة بالشلل المخي الحاد ، أو بإصابة الحبل الشوكي التي تؤدي إلى شلل من الرقبة وإلي أسفل . لفظ آخر tetraplegia .

quadrivium

تقسيم رباعي

مصطلح مدرسي يقصد به العلوم الأربعة الآتية : الحساب والهندسة والموسيقى والفلك التي كانت تدرس في كلية الفلسفة .

جزء من الخبرة ، كوال  
quale  
معطي حسي أو عنصر من الخبرة يلاحظ دون اشارة إلى سياقه أو مغزاه  
والكوال جانب من علم النفس التركيبي أو البنائي الذي تنبذه مبادئ  
الجشطت .

مؤهل  
qualitative  
١- خاصية تميز الأشياء أو الكائنات التي تنتمي لنفس التصنيف  
الترتيبي الرأسي ومثال ذلك كلب الصيد وكلب الرعي في تصنيف ترتيبي  
للكلاب ، ٢- في علم الاجتماع ، خاصية تميز أفراد معينين في جماعة تؤدي بهم  
إلى الانقسام إلى جماعات فرعية أو مندرجة كجماعة السنة والشيعية بين  
المسلمين .

كيفي  
qualitative  
ملايكن التعبير عنه كميا .

مدخل كيفي  
qualitative approach

تغير كيفي  
qualitative change  
تغير في تركيب الكائن الحي أو في وظيفته ، أو في نظام معين .

فروق كيفية  
qualitative differences  
فروق في الخصائص داخل النظام الواحد أو بينه وبين نظام آخر  
لايخضع للقياس الكمي .

حكم كيفي  
qualitative judgement  
تقدير للأشخاص والأشياء علي أساس قيمتهم وجدارتهم وليس علي  
أساس خصائص موضوعية . لفظ آخر قارن هذا المفهوم بمفهوم الحكم  
الكمي .

quality

كيف

طبيعية أو خصائص احساس أو أي كيان آخر يجعله فريدا ، اختلاف في النوع وليس في الكم كما نجد بين الأصوات المختلفة لنفس النغمة عندما تعزف علي آلات موسيقية مختلفة .

quality assurance

تأمين النوعية ، أو ضمان النوعية

وتقديرها في الطب النفسي ، وتقييم نوعية الخدمات أو مدي جودتها من حيث فاعليتها وملاءمتها ، وتقبلها ، وكفاءتها ، وسلامة التقييم التشخيصي ، وفترة الاتامة ، ومقاييس النتائج . لفظ آخر تقدير النوعية q.assessment .

quality complex

مركب كيفي ، عقدة الكيف

خليط من الأفكار وشذراتها المكثفة المضغوطة معا والتي ليس بينها روابط منطقية ولا تتصل بالواقع . وهذا المركب نجده في بعض الأحلام وفي لغة بعض الفصامين .

quality control

ضبط الجودة

في الاحصاء مجموعة من الطرق الإحصائية تستند عادة إلي التحليل التتابعي ويجري عند كل خطوة أو مرحلة من سلسلة من العمليات أو المراحل لكي تضمن اطراد المنتج ، أو لنتبين إمكانية قبول جميع البيانات أو الحاجة إلي إضافة حالات أخرى .

quality of life on the job

نوعية الحياة في العمل

انظر اثرء العمل في الجزء الرابع من هذا المعجم .

quality scale

مقياس كيفي

١- سلسلة من العينات النمطية لأشياء مثل الخط ، والانشاء ، ورسومات موضوع معين مرتبة من حيث القيمة ، ويكون لكل منها درجة تستخدم معيارا لمقارنة تقديرات جودة عمل الممتحنين المختلفين ، ٢- مقياس يتألف من خطوات أو وحدات متتابعة لها قيمة متفاوتة نقصا وزيادة مثل ممتاز وجيد جدا وجيد ... الخ .

quantal hypothesis

فرض الكم  
انظر نظرية الكم .

quantitative

كمي  
صفة لتقييم شيء عدديا وليس وصفيا أو كيفيا.

quantitative approach

مدخل كمي  
نظرية قدمها فرويد مؤداها أن العمليات العقلية كالتوترات والوساوس، واللذة والألم تختلف في الكم وفي الكيف . حتي وإن تعذر قياس المقادير بالدقة التي تقاس بها في العلوم الفيزيائية ، ولكنها مع ذلك موجودة . ومثال ذلك أن مقدار التوتر الموجود في النفس في وقت يمكن مقارنته بمقدار ما بها من توتر في وقت آخر .

quantitative change

تغير كمي  
تغير في عدد وحدات نظام معين أو في حجمه بالزيادة أو النقصان .

بطارية كهروفسولوجية كمية

quantitative electrophysiological battery

لفظ يستخدم في القياس العصبي ويطلق علي التحليل الذي يقوم به الحاسب الآلي لذبذبات المخ الكهربائية وجهده المثار عندما يواجه المفحوص سلسلة من التغيرات في بيئته تمثل تحديات بالنسبة له ، انظر قياس عصبي في الجزء الخامس من هذا المعجم .

quantitative judgement

حكم كمي  
تقدير الأشخاص والأشياء أو الوقائع علي أساس قيمتها وليس علي أساس خصائصها الموضوعية . لفظ آخر حكم قيمي . value .

quantitative method

طريقة كمية  
طريقة في البحث تعتمد علي قياس الظاهرة وتحليل النتائج احصائيا.

وفي هذه الطريقة يعتمد الباحث علي بيانات كمية ، عدد أو حجم ، أو قياس أو وزن ليصل إلي نتيجة .

quantitative score تقدير أو درجة كمية  
انظر اختبار ا.ث.ج. في الجزء الأول من هذا المعجم .

quantitative semantics علم الدلالات اللفظية الكمي  
انظر تحليل المضمون في الجزء الثاني من هذا المعجم . وقد سماه لازول علم الدلالات اللفظية الكمي

quantity كم ، كمية  
جانب أو خاصية لشيء تتيح عده وقياسه بوحدة ما .

quantum theory نظرية الكم  
في علم النفس : مفهوم مؤداه أن التغيرات في الإحساس تحدث بخطوات منفصلة وليس علي أساس متغير متصل مستمر ، وتستند إلي قانون النشاط العصبي الكل أو لاشيء . لفظ آخر فرض الكم .

quartile إرباعي  
١- إحدوي ثلاث نقاط تقسم توزيعا مرتبا إلي أربعة أجزاء يحتوي كل منها ربع الدرجات أو التقديرات ٢- أحد الأجزاء الأربعة من التوزيع الذي قسم بالطريقة السابقة .

quartile deviation انحراف ارباعي  
تقدير تقريبي للتباين يساوي نصف الفرق بين الأرباعي الأول والأرباعي الثالث .

quartile range مدى ارباعي  
يحصل عليه من طرح الأرباعي الأول من الأرباعي الثالث .

**تصميم شبه تجريبي** quasi-experimental design  
تجريب لا يمكن أن يتحقق فيه ضبط الإجراءات التجريبية التي يتطلب  
ضبطها التصميم التجريبي عادة . ومثال ذلك أنه لا يمكن توزيع الأفراد علي  
المجموعات عشوائيا .

**بحث شبه تجريبي** quasi-experimental Research  
بحث لا يستطيع الباحث فيه أن يسيطر أو يتناول المتغير المستقل ،  
ولكنه يستطيع أن يحدد كيف يقيس المتغير التابع . ومن أمثلة هذا النوع من  
البحوث ، الدراسات التي تتناول استجابات عينات أو قطاعات مجتمعية  
كبيرة لهذه المتغيرات كما يحدث في الكوارث الطبيعية أو التغيرات الهائلة  
في السياسة الاجتماعية التي تؤثر مباشرة في حياة كثير من الأفراد .

**شبه جماعة** quasi-group  
مجموعة من الناس غير منظمين ولا يشكلون بنية جماعية مثل الحشد  
والفئة الاجتماعية والجمهور ، ولدي أعضائها إمكانية تكوين جماعة ، علي الرغم  
من عدم وعيهم الكامل بذلك بالضرورة ، أو علي استعداد للانضمام معا لتكوين  
جماعة.

**شبه قياس** quasi measurement  
وضع قيمة عددية علي عنصر البيانات أو المعطيات علي الرغم من أن  
قواعد القياس التي اقترحها منظر (صاحب نظرية) لاتراعي ولا تتبع .

**عقدة كواسيمودو** Quasimodo complex  
اضطراب في الشخصية ينشأ من اهتمام الشخص بعيب في مظهره  
الجسمي الخارجي . واللفظ مشتق من اسم أحدب نوتردام وهي رواية فيكتور  
هوجو 1831 The Hunchback of Notre , Dame .

**شبه حاجة** quasi need  
لفظ أطلقه كيرت ليفين علي حالة التوتر التي تثير نشاطا موجها نحو



هدف ، والتي ترجع في الأصل إلى القصد أو الغرض وليس إلى نقص أو قصور بيولوجي .

quat

قات

انظر قات في الجزء الرابع من هذا المعجم Khat .

quaternity

رباعية

وحدة تتألف من أربعة مكونات ، واللفظ يطلق أحيانا على مفهوم يونج عن الشخصية الرباعية لأنها تتكون من: الشعور والتفكير والحدس والإحساس. والرباعية عند يونج نمط أولي يتمثل بطرق لاتعد ولاتحصي ، مثل التوجه حسب النقاط الأربع للبرصلة ، والتفكير الرباعي الأبعاد ، والنقاط الأربع للصليب .

querulent

نكد ، برم ، كثير الشكوي

فرد شكاك<sup>أ</sup> ، شكاي ، محب للخصام ، قابل للإثارة والتهيج .

questionnaires

استبانة ، استبيان ، اختبار

قائمة من الأسئلة يطلب من المفحوصين الإجابة عنها بقصد الحصول على بيانات ومعلومات قد تكشف عن أساليبهم في الحياة ، واتجاهاتهم ، وأنماط أخرى من البيانات أو المعطيات الهامة في البحث السيكولوجي ومعظم الاستبيانات تصمم وتوضع بعناية ودقة لتجنب الحصول على استجابات متحيزة لصالح هدف البحث ، ومن ثم يستخدم أحيانا الأسلوب غير المباشر . والمقابلة المعمقة ، والأساليب الأسقاطية .

question stage

مرحلة السؤال

في مرحلة الكلمتين من مراحل النمو اللغوي ، تحول جميع أنماط العبارات إلى أسئلة وذلك بتأكيد نبرة الصوت عند نطق كلمة الاستفهام "متي تخرج ؟" ويطلق على هذه المرحلة "سن التساؤل" questioning حيث يطرح الطفل عددا هائلا من الأسئلة ، بدء من حوالي سن الثالثة ويبلغ ذروته

عند حوالي سن السادسة . وتسبق عادة أسئلة ماذا ولماذا وكيف ؟ ويحتمل علي أية حال أن تكون هناك دوافع متعددة وخاصة الرغبة في الحفاظ علي التفاعل الاجتماعي وعلي احراز الانتباه والاهتمام ، وممارسة اللغة واشباع حب الاستطلاع .

#### Quick Test

#### اختبار سريع أو قصير

اختبار ذكاء مختصر وضعه أمونز ، أمونز Ammons and Ammons يستخدم لأغراض الغربلة ، كما يستخدم مع المصابين بعجز شديد ، لأن المفحوص قد يستجيب بالإشارة أو الإيماء دون استخدام الكلمات .

#### quietism

#### رها

نظرة صوفية مؤداها أن الكمال الروحي حب وتأمل تفني فيه إرادة العبد في إرادة الرب فيرضي عن كل شيء وتطمئن نفسه .

#### Quinke , Georg

#### كوينكه ، جورج

طبيب ألماني ١٨٣٤-١٩٢٤ ، انظر أنابيب كوينكه .

#### Quinke, Heinrich Irenaeus

#### كوينكه ، هنريك ارينيوس

طبيب ألماني ١٨٤٢-١٩٢٢ ، انظر ورم الأوعية العصبية في الجزء الأول من هذا المعجم . ( يسمى أيضا مرض كوينكه ) .

#### Quinke tubes

#### انابيب كوينكه

مجموعة من الأنابيب الزجاجية التي تحدث أصوات عالية الطبقة عند نفخ الهواء عبر نهاياتها المفتوحة ، وتستخدم في دراسة العتبات الفارقة للسمع .

#### quintessence

#### خلاصة الشيء ، لب

#### quiz

#### اختبار مختصر

يقيس تحصيل التلاميذ في مادة دراسية درست حديثا ويجاب عنه في دقائق قليلة .

**ضبط الحصص**  
quota control  
أسلوب في اختيار عينة الدراسة المسحية ، حيث تتناسب الحصص من عناصر معينة مع توزيعها في المجتمع الاصل العام .

**معاينة بالحصص**  
quota sampling  
طريقة لاختيار المستجيبين لمقابلة شخصية في بحث عن الرأي العام ، حيث يختار القائم بالمقابلة الأفراد الذين تتوافر فيهم خصائص معينة مثلا من عمر معين أو جنس أو عنصر أو تعليم . أي أنه يتم اختيار نسبة معينة من أفراد كل جماعة فرعية يتألف منها مجتمع البحث الذي تسحب منه العينة.

**خارج القسمة ، نسبة**  
quotient  
نتائج قسمة كمية على أخرى ، ويقصد به نسبة تظهر العلاقة النسبية بين مقدارين كنسبة الذكاء وتحسب بقسمة العمر العقلي للطفل على عمره الزمني مضروباً في مائة .

تم بحمد الله الجزء السادس  
من معجم علم النفس والطب النفسي  
١٩٩٣م

٢١ ٢٢

**مسرد للمصطلحات العربية  
الواردة في المعجم**

٣٠٢٤	احتشام رائد		حرف (ا)
٢٩٧٠	احتمال	٢٩٤٢	أب بدائي
٢٩٧٠	احتمال الاستجابة	٢٠٠٣	إباحية جنسية ، تخط ، شيوعية جنسى
٢٩٦٩	احتمالية ، وجعانية	٢٨٧٢	ابتعاد المراثيات
٢٧٧٣	أحداث الاصوات	٣٠٦٥	أبستمولوجيا نفسية
٢٦٥٩	أحزان الأوبة	٢٧٠٦	أبصار طرفى
٢٨٩٠	أحزان ما بعد الولادة	٢٨٢٦	إبقاء العلاقة افلاطونية
٢٩٣٦	أحساس الضنط	٣١٢١	اتجاه خلقي صارم
٢٩٣٦	أحساس الضنط	٢٧٧٠	اتجاه خوافى
٣١٠٧	أحساس بالبرد رغم حرارة الجسم	٢٩٧٧	اتجاه للعملية
٢٧٧٦	أحساس بالسمع ، سمع تخفىلى	٢٨٩٦	اتجاه وضعى ، تهيز وضعى
٣٠٢٥	أحساس كاذب	٢٩٤٥	اتجاهات أولية
٣٠٢٩	أحساس كاذب	٢٨٧٥	اتجاهات موجبة
٣٠٧٩	أحشاء نفسى	٢٨٤٣	إتزان ، رباطة جأش
٢٨١٩	أحلال ، تسكين ، وضع	٢٦٧٧	اتصال جنسى بالغلمان ( الصبية )
٣٠٠٨	أحلام تنبؤية	٢٦٣٥	اتصال جنسى بين الوالدين
٢٨٢٥	أحياء افلاطونى	٢٧٧٥	اتصال صوتى
٢٧٧٩	أخايل الضوء	٢٦٢٤	اتفاق عصائى
٢٧٨١	أخايل بصرية ومضية	٢٩٢٤	اتكال ، توكل
٢٧٧٨	أخايل ضوئية	٢٩٤١	أثر الأولية
٢٧٤٣	أخايل كاذبة	٢٩٠٣	أثر الممارسة
٢٧٠٤	أخايل محيطية	٣١٢٥	أثر بجماليون
٢٩٧٢	أختيار ( أسلوب ) السير	٢٩٣٤	أثر ضاغط
٢٦٩٩	أختبار أداء	٢٠٨٢	أثنينية نفسية الهزيقية ، أثنينية سيكوهيزيقية
٣٠٠١	أختيار اسقاطى	٢٩٧٥	إجراء
٢٨٠٢	أختيار الاحباط المصور	٣٠٧٧	أجراءات نفسية
٢٩٨٥	أختيار الاستعداد المهنى	٢٩٣٩	أجراءات وقائية
٢٨١٨	أختيار اللاحق التعليمي	٢٧٩١	أجهااد جسمى
٣٠٢٢	أختيار الأمثال	٢٩٨٩	أحالة ميكرة إلى المعاش ، شيخوخة ميكرة

٢٩٨٨	اختبار البروفيل أو الصورة الجانبية	٢٩٨٨	اختبارات نفسحركية
٢٩١٦	اختبار التفضيل	٢٩١٦	اختراق نفسي
٢٦٥١	اختبار الجزء - الكل	٢٦٥١	اختصار (اختبار كمي)
٢٨٠٢	اختبار العالم المصور	٢٨٠٢	اختصار (أربع مرات يوميا)
٢٥٨٥	اختبار العبوة	٢٥٨٥	اختصار (السهل الموجه نحو المشكلة)
٢٩٠٣	اختبار القوة	٢٩٠٣	اختصار (بعد الوجبات)
٢٩٨٤	اختبار المنتج	٢٩٨٤	اختصار (حية)
٢٦٠٣	اختبار الورقة والقلم ، اختبار قرطاسي	٢٦٠٣	اختصار (زملة ماقبل الطمث)
٢٦٠٥	اختبار ب. ١. ب. (باب)	٢٦٠٥	اختصار (كل ساعة)
٢٨٩٢	اختبار بعدى	٢٨٩٢	اختصار (كل ساعة)
٢٦٧٣	اختبار بيبودي للمصور والمفردات	٢٦٧٣	اختصار (كل ساعتين)
٢٩٩٩	اختبار تتابع الحركة المسقطة	٢٩٩٩	اختصار (كل ساعتين)
٢٨٠١	اختبار ترتيب الصور	٢٨٠١	اختصار (كمية كافية)
٢٠٩٠	اختبار تغفلل نفسي	٢٠٩٠	اختصار (مخطط الدماغ الهوائي)
٢٨٠٢	اختبار تفسير الصور	٢٨٠٢	اختصار يستخدم في الوصفات الطبية
٢٨٠١	اختبار تكميل الصور	٢٨٠١	اختصار يعنى الحاجة
٢٩٩٠	اختبار تكهنى	٢٩٩٠	اختلاج كاذب
٢٨٤١	اختبار تموضع النقطة	٢٨٤١	اختلال الاحساسات
٢١٤١	اختبار سريع أو قصير	٢١٤١	اختلال الاشتها ، وجع
٢٧٢٢	اختبار شخصية	٢٧٢٢	اختلال التذوق
٢٨٠١	اختبار شدو ذات الصورة	٢٨٠١	اختلال الشم
٢٩٣٧	اختبار عتبة الضغط	٢٩٣٧	اختلال الكلام ، تشوه النطق
٢٩٣٨	اختبار قبلى ، اختبار قبول	٢٩٣٨	اختلال حاسة الشم
٢٧٨١	اختبار مترازول الضوئى	٢٧٨١	اختلال سماع النغمات
٢١٤١	اختبار مختصر	٢١٤١	اختلال سمع - الشخصية
٢٦١٤	اختبار مواز	٢٦١٤	اختلال قرائى
٢٠٨٠	اختبار نفسي	٢٠٨٠	اختلال كلامى
٢٦١٠	اختبار - معنى الفقرة	٢٦١٠	اختلال لغوى كتابى
٢٧٢٨	اختبارات العاملين	٢٧٢٨	اختلال نحوى ، اجرومية شاذة

٢٨٦٢	ادمان جراحى متعدد	٢٦١٢	اختلال نطق الحروف
٣٠٢٣	أدنى ، أقرب	٢٧٢٠	اختلال نمط الشخصية
٣٠٠٣	إرادة بروه يثية	٢٦٦٩	اختلال نمو الشخصية
٣١٣٨	إرباعي	٢٦٩٢	اختلالات ادراكية
٣١٢٤	أربعة اضغاف ، ثوانم أربعة ، الجسم الرباعي	٢٨٩٠	اختلالات انفعالية عقب الولادة
٢٩٤٦	ارتباط أصلى أو أساسى	٢٧٢٨	اختيار العاملين
٢٨٤٠	ارتباط ثنائى حقيقى	٢٦٠٦	أخدود قرب مركزى
٢٦٤٥	ارتباط جزئى	٣٠٤٧	أخصائى الخدمة الاجتماعية الطب نفسية
٣٠٢٦	ارتجاف كاذب	٣٠٨٦	أخصائى القياس النفسى ، سيكومتري
٣٠٨٠	ارتعاش نفسى	٢٧٠٣	أخصائى توجيه الكفيف ، معلم التحرك للكفيف
٢٧١٧	ارتقاء الشخصية ، نمو الشخصية	٣٠٢٨	أخصاب كاذب
٢٩٧٨	ارتكاس العملية	٢٦٩٥	أخفاء ادراكي
٣٠٦٥	ارتيتاد نفسى	٣٠١٩	أخلاق بروه تستانتينية
٢٦٣٦	ارشاد الآباء	٢٦٧٩	أخيولة سوريقية
٢٨١٧	ارشاد اللاحق المهني	٢٦٩٨	أداء
٢٦٥٨	ارشاد رموى ( كنسى )	٢٧٢٧	أداء دور الشخصية
٢٧١٢	ارشاد شخصى	٢٨٤٧	أداب رفيعة
٢٩٢١	ارشاد ما قبل الزواج	٢٩٩٩	أداة استطلاعية
٣٠٧٤	ارشاد نفسى	٢٧٢٧	إدارة الأفراد
٣٠٣٢	أرق زائف	٢٨٧١	أدب ماجن
٢٩١٣	أرهاص بخيل عقلى ميكرو	٢٦٩٠	أدراك
٣١٠٠	أزمات نفسية اجتماعية	٣٠٧٠	أدراك الطعم أو الذوق
٢٦٣٨	اسبوع الوالدين	٢٦٩١	أدراك العلاقات المكانية
٣٠١٥	استئصال البروستات	٢٧٩٣	أدراك تفرسى
٣١٤٠	استبانة ، استبيان ، استخبار	٢٩١٧	أدراك تفضيلى
٢٩٥٨	استبداء	٢٩٢٨	أدراك حصى قبلى
٢٩٥٩	استبداء	٣٠٢٦	أدراك زائف للون بالعواس
٢٧٥٤	استبطان ظاهرى	٢٧٢٦	أدعاء شخصية ، انتحال شخصية
٢٨٧٣	استبيان تحليل الوظيفة	٢٨٥٥	أدمان العقاقير المتعدد



٢٨٨١	استفتاء بريدى	٢٧٩٤	استشارة فسيولوجية
٣٠١٢	استقبال ذاتى	٢٠٨٨	استشارة نفسحركية
٢٨٨٦	استقصاء بعد تجريبى	٢٠٢٣	استجابة أقرب
٢٨٤٤	استقطاب	٢٦٨٣	استجابة الاختراق
٣٠١١	استقلال ذاتى جوهرى	٢٦٦٤	استجابة العزن المرحية
٢٧١٩	استكشاف الشخصية	٣١١٩	استجابة اللون الخالصة
٢٧١٢	استمارة بيانات شخصية	٢٨٧٤	استجابة الوضع
٢٦٥٥	استماع سلبى	٢٨٠٥	استجابة انتصاب الشعر
٢٧١٠	استمرار مرضى	٢٩٢٧	استجابة تمثيلية
٢٦١١	استمرارية ادراكية ، ديمومة ادراكية	٢٧٧٢	استجابة خوافية ، رد فعل خوافى
٣٠٥٣	استمناء نفسى	٢٨٦٨	استجابة شائعة
٢٦٦١	استهواء ، مسمرية	٢٠٥٥	استجابة ضغط نفسى
٢٨١٧	استيضاع	٢٦٦١	استجابة متضجرة ، استجابة شاذة
٢٦٨٥	اسر القضيب	٢٨٥٧	استجابة متعددة
٢٦٦٨	اسرة أبوية	٢٩٢٨	استجابة متفوقة
٢٧٩٤	اسس بيولوجية للشخصية	٢٧١١	استدامة الرؤية
٢٩٩٧	اسقاط ، بروز ، نتوء	٢٩٠١	استراتيجية القوة القسرية
٢٨٢٨	اسقاط اللعب	٢٩١٢	استراتيجية حمل المبادر
٣٠٠١	اسقاطية	٢٩٩٥	استرخاء متدرج
٢٦٣٢	اسلوب اجترارى ذاتى	٢٠٢٠	استسقاء الدماغ الكاذب
٢٦٩٦	اسلوب ادراكى	٣٦٠٥	استسقاء العصب البصرى
٢٠٠٠	اسلوب اسقاطى ، تقنية اسقاطية	٢٨٩٢	استسقاء ما بعد الصدمة
٢٩٩٢	اسلوب السير	٢٠٤٢	استشارة طبية نفسية
٢٦٥٦	اسلوب سلبى ، فنية سلبية	٢٦٦٨	استشارة موجهة نمو المريض
٢٧١٤	اسلوب شخصى ، تفرد شخصى	٢٦٤٥	استشفاء جزئى
٢١٣٣	اسلوب كيو	٢٨٥٠	استطلاع رأى ، اقتراح
٢٨١٨	اسم الموقع	٢٩٢٦	استغراق
٢٨٤١	اشارة بقطعة عظم ( طقس )	٢٧١٤	استفتاء (استخبار) التاريخ الشخصى
٢٦١٧	إشارة خاصة	٢٧١٢	استفتاء (استخبار) الفبروت والاتجاهات الشخ

٢٦٥٦	اضطرابات الشخصية	٢٧١٨	اشتياق سلبى استقبالى
٢٠٢٧	اضطرابات باراننية	٢٦١٩	اشراط زائف
٢٩١٠	اضطرابات خوافية	٢٧٧١	اشراط مسبق
٢٠٢٠	اضطرابات ذهانية لم تصنف في أي فئة أخرى	٢١٠٥	اشعاع بروتونى
٢٠٦٢	اضطرابات رثوية	٢١١٥	اشكال الدراما النفسية
٢٦٤٧	اضطرابات سلوكية أولية	٢٩٤٥	إصابات القلط الجزئى
٢٧٨٢	اضطرابات عقب العمليات	٢٨٨٩	إصباغ ضوئية
٢٠٦٨	اضطرابات قبل حيضية	٢٩٢٢	اضطراب الالم النفسى المنشأ
٢٦٢١	اضطرابات مابعد الصدمة	٢٨٩٢	اضطراب الشخصية البارانية
٢٦٥٢	اضطرابات نفسية	٢١١٤	اضطراب الشخصية السلبية العدوانية
٢٧٥٩	اضطرابات نفسية المنشأ	٢٠١٧	اضطراب الفينيل الانين
٢٦٠٠	اضطرابات نفسية جنسية	٢٠٩٧	اضطراب الهلع
٢٦٢٤	اضطرابات نفسية جنسية لم تصنف في مكان	٢٠٩٨	اضطراب انفعالى
٢٦٢٢	اضطرابات جنسية نفسية	٢٦٢٥	اضطراب درقى
٢١٠٥	أعضاء للصفة المهنية أو الاحترافية ، تمهين	٢٩٨٦	اضطراب ذهاني
٢٨٩٢	إطلاق العقل ، عقاقير مغيرة للعقل	٢٠٨٥	اضطراب شخصية مابعد الصدمة
٢٠٤٤	الطباب ، حشو	٢٨٢١	اضطراب طبي نفسى
٢٨٩٤	أطباء بيركنجى	٢١٢٢	اضطراب عقب الضغط الصادم ..
٢٦٢٦	إعادة التأهيل الطبى النفسى	٢٠٤٦	اضطراب عقلى خفيف
٢٧٥٢	إعادة تأهيل نفسى	٢٠٧٩	اضطراب عقلى مضوى مختلط ناتج عن تعامل
٢٦٧٢	إعادة ترتيب التخصص	٢٩١٦	اضطراب فزع الليل
٢٩٥٦	إعادة تركيب ادراكى	٢٦٩٥	اضطراب فكر أولى
٢٧٩٢	إعادة جنسية بلوغية	٢١٠٩	اضطراب مصدره الطبيب
٢١٠٢	امتداء على حق المؤلف	٢٨١١	اضطراب نفسى جسمي
٢٠٨٧	اعتزاز ، عجب ، زهو	٢٩٤١	اضطراب نفسى حركى
٢٦٢٠	اعتلال الدماغ تحت القشري التدهوري التقدمي	٢٩٩٢	اضطراب نومى
٢٦٩٢	اعتلال دماغى جهازى بابى	٢٨٧٢	اضطرابات ادراكية
٢٧٢٠	اعتلال دماغى قشرى متقدم	٢٩٩٦	اضطرابات ارتقائية منتشرة
٢٧٧٤	اعتلال عصبي محيطى ( طرفى )	٢٧٠٥	اضطرابات اصوات الكلام

٢٨٨٨	اكتئاب عقب النوبة	٢٧٧٧	اعتلالات الاصوات
٣٠٧٧	الأنثا السيكلولوجى	٣٠٧٤	اعتماد أو اتكال نفسى
٣٠٠٤	الانكياب لأسفل	٢٧٩٤	اعتماد فسيولوجى
٢٩٥٢	الببضة الأصلية	٢٦١٠	اعجاز
٢٩١٠	التبكير	٢٩٨٠	أعجوبة ، طفل عبقرى ، معجزة
٢٨٥٩	التهاب الاعصاب المتعدد	٢٩٢٦	اعداد
٢٧٠٦	التهاب البيريتون	٢٨٦٣	إعداد تقنى متعدد
٢٥٩٧	التهاب البنكرياس	٢٨٩٠	أعراض ارتجاجية بعد الولادة
٢٥٩٩	التهاب الدماغ الشامل	٢٩٢٧	أعراض ارتجاجية قبل الولادة
٢٦١٧	التهاب الدماغ الطرفى شبه الورمى	٢٩٥٦	أعراض أولية
٢٨٣٥	التهاب السحايا المكورة الرئوية	٣١١١	اعلان ، نشر
٢٥٩٧	التهاب الشريان الشامل	٢٩٨١	اغراءات المنتج
٢٦٤٣	التهاب الغدة التكفية	٢٦١٥	اغلوطة ، مغالطة غير متعددة
٣١٢٥	التهاب الكلوة وحويضتها	٢٠٨٣	اغلوطة النفسانى
٢٩٩٥	التهاب المادة البيضاء ( في الحبل الشوكي )	٢٨٨٩	آفات حسية سمعية بعد الميلاد
٢٨٤٦	التهاب المخ السنجاى	٢٩٢٥	آفات حسية سمعية قبل ولادية
٢٨١٩	التهاب المشيمة	٢٩١٢	افتراض
٣٠٣٨	التهاب المفاصل الصدقى	٢٩٣٨	افتراض مسبق
٢٨٤٦	التهاب النخاع السنجاى	٢٠٥٥	افراز نفسى
٢٨٤٦	التهاب النخاع الشوكى السنجاى ، شلل طفلى	٢٠٢٦	افراط النمو الخلوى العظمى الكاذب
٢٧٦٩	التهاب الوريد	٢٩٩٠	أفقم ، ذو حذب
٣١٢٥	التهاب حوض الكلوة	٢٨٢٤	أفلاطون
٢٨٥٩	التهاب عضلى متعدد	٢٨٢٥	افلاطونية ، فلسفة أفلاطون
٢٧٨٦	التهام عقلى	٢٨٣٣	افلوطينية
٣٠٩٢	التوازى النفسى الجسمى	٣١١٢	افتراق الرأى العام
٢٦٨٦	التواء ، أسفار موسى الخمسة	٢٢٤٨	اقتصاد سياسى
٢٩١٣	الحمل	٢٦٨٨	اقراض منشطة
٢٩١٨	الحمل	٢٩٤٢	اكتئاب أولى ، أول اكتئاب
٣٠٣٧	الكروموسوم الثامن عشر الثلاثى الزائف	٢٨٩١	اكتئاب بعد فصامى

٢٩٨٣	انتاجية	٢٥٨٧	الم
٣١١٤	انتان نفاسي	٢٩٤٣	الم بدائي
٢٩٤٥	انتباه أولى	٢٧٤٤	الم كاذب
٢٧٨٤	انتحاء ضوئي	٣٠٥٤	الم نفسي
٢٨٧٩	انتحاء موجب	٣٠٣٩	الم نفسي
٣١٠٧	انتحاء نفسي	٢٦٩١	إلماعات ادراكية
٣٠٥٥	انتحار نفسي	٢٩٥٥	النظام الاشاري الاولى
٣١٠٢	انتحار نفسي جسعي	٢٩٤٦	النوان أساسية
٣٠٥٨	انترولوجيا تحليلية نفسية	٢٩١١	الوئد الامامي - تلفيف في الفص الجداري
٢٩٤٠	انتصاب مرخص ، بريابسية	٢٦٥٩	الولد للفراش ، الولد للزوج
٣١١٦	انتفاخ رسادي ، أريكة التلاموس	٢٩٩٨	ألياف ناقلة
٢٩٦٥	انتقال أثر المبادئ	٢٧٩٩	أم حانية
٢٨٧٨	انتقال أثر تعلم موجب	٢٧٣٩	أم قضيبية
٢٨٦٩	انتقالية السكان ، حراك سكاني	٢٨٠٨	امتصاص خلوي
٢٨٠٣	انتكاس عصبي شبكي خضابي	٢٩٣٠	امتياز
٢٧٣٥	انتهاك المسافة الشخصية	٢٩٦٨	امتياز ، حق شخص
٢٨٤٧	انثروبولوجيا سياسية	٢٩٠٤	أمثلة للممارسة
٢٧٨٩	انثروبولوجيا فيزيقية ، علم الانسان الطبيعي	٢٧٤١	امراة قضيبية
٢٩٧٩	انجاب ، انسال	٣٠٦٧	امسك نفسي المنشأ
٢٧٨٦	انجذاب عقلي	٢٨٥١	إمناء
٢٧٣١	انحراف ، شذوذ (جنسي )	٢٨٥٨	أمومة متعددة
٣١٣٨	انحراف ارباعي	٢٦٨٤	امين البنسلين
٢٦٣٢	انحراف المزاج ، باراثيميا	٢٩٥٩	أنا أعلى بدائي
٢٧٨٩	انحراف بدني	٢٦٣٠	أنا أعلى طفيلي
٢٨٧٠	انحراف معياري للمجموع	٢٨٣٠	أنا اللذة
٢٩٣٢	انحطاط الشيوخة المبكر	٢٩٣١	أنا قبل فصامية
٢٦٤٦	انحياز ، ولع ، تحزب ، محاباه	٣١٤١	انابيب كوينكه
٢٧٨٤	انحياز للقنوء	٢٩٨١	انتاج
٢٨٩٦	انخفاض ضغط الدم الوضعي	٢٩٨٢	انتاج وابداع

٢٨٩٥	اندفاع وضع الذراع	٢٦٨٣	ايلاج
٢٨٠٥	انسان يلتداون	٣٠٨٦	ايعاءات نفسية
٢٨١٢	انسان شبيه القرد منتصب القامة		حرف ( ب )
٢٧٢٤	انسان شخصي	٣١١٠	بؤبؤ العين
٢٩١٦	انسجام مقرر من قبل	٣١١٨	بؤبؤ العين أو انسانها
٣١٠٨	انسداد أو استرخاء عضو جسمي	٢٦٠٣	بابائى كولو ، جورج
٢٦٩٨	انشطة ادائية	٢٦٠٤	بابز ، جيمس ونسلساس
٢٦٩٣	انطفاء ادراكى	٢٦٠٥	بابنهايم ، برتا
٢٦٥٥	انطواء سلبى	٢٦٦٠	باترسون ، دونالد جلدوسليف
٢٨٩٦	انعكاس ، منعكس وضعى	٢٥٨٤	باتشيشى ، فيليبو
٢٥٩٦	انعكاس انتفاضى	٢٦٥٩	باتو ، كلوس
٢٥٩٥	انعكاس راحة اليد	٢٥٨٦	باجت ، جيمس
٢٥٩٥	انعكاس راحة اليد - الذقن	٢٥٨٦	باجت ، ر
٢٨٥٠	انعكاس نقضى	٢٩٥٨	بادئ تفجير ، شعيل ، إشارة مهيئة
٢٦٤٢	انغماس دورى فى الكحوليات	٢٩٣١	بادشتان ( الشيخوخة )
٢٧٠٦	انفاذ بريوتونى ، ميز صفاقى	٢٩١١	بادرة ، بشير
٢٨٦٩	انفجار سكانى	٢٦٠٦	باراسيليس ، فيلبوس ايورولس (اثيوفراسطس)
٢٨٣٢	انفجارى	٢٦٢٦	باراقرينيا ، هذيان
٣٠٢٠	انفعال أولى	٢٦٠٧	باراكلوروفينيل الاناين
٣٠٧١	انقباض نفسى	٢٦١٨	بارانويا
٢٩٤٤	انقطاع الطمث الاولى	٢٩٩٨	بارانويا اسقاطية
٢٧٠٩	انيميا وبيله ، انيميا خبيثة	٢٦١٩	بارانويا الشيخوخة
٢٧٨٣	اوبسين ضوئى	٢٦١٨	بارانويا ناقمة
٢٩٥٧	أوج الحياة	٢٦١٩	بارانى
٢٩٤٤	أول صدمة ، صدمة أولية	٢٦٤٠	بارجيلان
٢٩٦٠	أولى ، ابتدائى	٢٦٣٤	بارشاب ، ح . ب . م .
٢٩٣٧	ايحاء المكانة	٢٦٤١	باركنسون ، جيمس
٢٨٨٧	ايحاء بعد تنويمى	٢٦٤١	باركنسونية
٢٨٦١	ايقاع النوم المتقطع ( متعدد الفترات )	٣٠٣٤	باركنسونية زائفة

٢٩٠٥	برادر ، انديرا	٢٦٤٤	بارى ، كالب هيلر
٢٩٨٧	براعة ، حذق	٢٦٤٠	بارينو ، هنرى
٣١١٠	برامج تعليم الكبار الشئون العامة	٢٦٥١	باسكال ، بليز
٢٩٣٢	برامج ماقبل المدرسة	٢٨٧٦	باعث أو حافظ موجب
٢٩٤١	برتشارد ، جيمس كاولس	٢٦٧١	بافلوف ، ايفان بتروفيتش
٢٩٩٠	برجستوجينات	٢٥٩٠	بال
٢٩٠٦	برجماتيات	٢٦٠٢	بانتمو مايم ، تعبير بالاشارة
٢٩٠٦	برجماسية ، ذرائعية	٢٦٠٣	بانم ، بيتز لودفيج
٢٩٣٤	برسى ، سدنى ل	٢٨١١	بيتادنيا بيريجرينا
٢٩٩٢	برمجة	٢٨١٠	بيرادول
٢٦٤٢	برمجة ضيقة	٢٦٨٨	بيسين ، هضميني
٢٨٩٨	برمنجات البرتاسيوم	٢٧٩٩	بيلوكتو
٢٩٩٠	برنامج	٢٨١٢	بثرى ، ا.
٢٦٣٨	برنامج الاباء بدون شركاء ، برنامج الارامل	٢٨١٤	بتيوترين
٢٦٣٥	برنامج العلاقة مع الوالدين	٣١٢٥	بجماليونية ، بيجمالية
٢٥٨٥	برنامج شامل ، مقرر رزم	٢٦٠٣	بحث ، ورقة بحثية
٢٩٧٥	برنامج فرعى ، برنامج إجراءات	٢٨٦١	بحث السكان
٣٠٠٥	برهان ، دليل	٢٠٥٤	بحث روحانى
٣٠٠٧	برويانولول	٣١٣٩	بحث شبه تجريبي
٣٠٠٧	برويانيدبولز	٢٠١٥	بحث مستقبلى
٣٠١٣	برويبريتيلين هيدروكلوريد	٢١٢٠	بحث نظري
٣٠١١	برويبرانولول	٢٠٥٠	بحث نفسانى ، بحث علم نفس غيبى
٢٩٧٢	بروينسيد	٢٦٨١	بحرى
٣٠١١	برويوكسينفين	٢٧٢٨	بحوث الافراد
٣٠١٧	بروتانوبيا ، عمى اللون الاحمر	٢٩٧٨	بحوث العملية
٣٠١٧	بروتانومالى ، اللاحساسية للون الاحمر	٢٩٥٨	بدائى
٣٠١٩	بروتكول ، محضر وقائع	٢٩٠٨	بديل الدقة
٣٠٢١	بروتوبلازم	٢٦٣٨	بديل الوالدين
٢٩٨٩	بروجستاسرت ، اداة لمنع الحمل	٢٦٥٩	براءة الاختراع

٢٧٥٠	بكالوريوس في الفلسفة	٢٩٨٩	بروجسترون
٢٨٠١	بكر وتوكسين	٢٩٨٩	بروجستين
٢٨٢٣	بلاشو ، جوزيف انطوني فيرويناند	٢٦٠٨	برودة متناقضة (ظاهريا)
٢٦٨٢	بلاجرا	٣٠١٥	بروستاجلاندينات
٢٦٨١	بلاجوسيه	٢٩٨٥	بروستروجيني
٢٨٣٣	بلامر ، هنري ستانلي	٢٩٨٠	بروسيكليدين
٣٠٣١	بلاهة زائفة ، أو كاذبة	٣٠١٣	بروشانسكي ، هارولد م
٣٠٢٨	بلاهة كاذبة	٢٩٧٩	بروكلوبرازين
٢٧٤٨	يلعوم	٣٠٠١	برولاكتين
٢٧٤٨	يلعومى ، حلقى	٣٠٠٣	بروليتاريا
٣١٠٩	بلوغ	٣٠٠٣	برومازين
٣١٠٩	بلوغ	٢٩٤٠	بريبرام ، كارل هارى
٣١٠٩	بلوغ	٢٩٥٧	بريميدون
٢٩١٠	بلوغ ميكرو	٢٩٦١	برينادول
٣١٠٩	بلوغ ميكرو	٢٧٣٣	بستالوتزى ، جوهان هينريش
٣٠٣٥	بلوغ ميكرو زائف	٣٠٣٨	بسيناسيزم ، بيغاثية ، بيغاثوية
٢٧١١	بلوغ متوقف	٢٦٤٧	بصر جزئى
٢٦٩٦	بناء ادراكى	٢٦٩١	بصير ، فطن
٢٧٢١	بناء الشخصية	٢٩٤٠	بصيرة
٢٩٠٢	بناء القوة	٢١٣٧	بطارية كهروفيولوجية كمية
٢٦٨٧	بنتازوساين	٢٨٨٩	بعد اوديبى
٢٨٠٩	بنتنر ، رودلف	٣٠٥١	بعد نفسى ، مسافة نفسية
٢٦٨٧	بنتوباربيتال	٣٠١٦	بقاء
٢٦٨٧	بنتوباربيتال الصوديوم	٢٧٣٦	بفوندىلر ، مينهارد فون
٢٧٥٩	بنتولامين	٢٧٣٦	بغير ، اميل
٢٦٨٧	بنتيلينيترازول	٢٥٨٩	بقعة الالم ، موضع الالم
٣١١٧	بندنج ، سلوك تهري مقولب	٢٩٣٦	بقعة ضغط
٢٦٨٣	بندول ، رقاص	٢٨٢٢	بقعة نسيجية ، لوحة
٣١٢٤	بندول المتابعة أو الملاحقة	٢٨٠٨	بقعة وردية ، نقطة قرمزية

٣١٢١	بيركنجي ، جان إفانجيليستا	٢٦٨٢	بندى ، نيقولا
٢٧٠٧	بيرلس ، فردريك (فرتز) س .	٢٦٨٣	بنفيلد ، وايلدر جرافيس
٣١٢٢	بيرومايسين	٢٥٩٧	بنكرياس
٣١٢٨	بيريدوستيجمين	٣١٢٦	بواب
٣١٢٨	بيريدوكسين	٢٨٤٣	بواسون ، سيميون - دينيس
٢٨٠٤	بيلوكارباين	٢٨٩٧	بوت
٢٨٠٦	بيمينوداين	٢٩٠٠	يوت ، برسيغال
٢٨٠٦	بينل ، فيليبى	٢٨٩٩	بوتلاش
٢٧٣٥	بيوت	٣١٢٤	بوتنام ، جيمس جاكسون
٢٨٠٩	بيوتروفسكى ، زيجمنت	٢٨٣٨	بوجندورف،جوهان كريستيان
	حرف ( ت )	٢٨٧٢	بورتر ، اليانور هودجمان
٢٧٢٧	ت . ١	٢٨٧٢	بورتر ، توماس كنتنجهام
٢٦٥٧	تأثرية	٢٨٧٢	بورتوس ، ستانلى ديفيد
٢٩٩١	تأثير البرنامج	٢٨٦٥	بومب ، ج .
٢٦٨٠	تأثير الرفاق أو الأتراب	٢٩٠٠	بويتسل ، أوتو
٢٨١٦	تأثير العقار الوهمى	٢٩٤٨	بيئة أولية
٢٩٨٨	تأخر أو تخلف عقلى عميق	٢٧٠٨	بيئة متسامحة
٣٠٣٦	تأخر عقلى زائف	٣٠٧٥	بيئة نفسية
٢٩٩٥	تأخر متزايد	٢٧٩٨	بياجيه ، جان
٣٠٤٥	تاريخ طبي نفسى	٣١٣٢	بيانات استبانة ، بيانات كيو
٢٩٢٤	تاريخ ماقبل المرض	٢٧٢٧	بيانات العاملين
٣٠٧٠	تاريخ نفسى	٢٩٤٧	بيانات أو معطيات أولية
٢٧١٧	تاكل (انحلال) فى الشخصية	٢٨٠٩	بيير ، هانز ادموند
٢٧٠٠	تامور ، جلدة القلب	٢٨٠٩	بييريدينيديونات
٣١٣٦	تأمين النوعية ، أو ضمان النوعية	٢٨١٤	بيتورى
٢٦٥٠	تبادل الشركاء	٢٧٢٤	بيثداين
٣٠٣٣	تبادل كاذب للعواطف	٢٨٠٢	بيديريت
٣٠٨٨	تباطؤ نفسى حركى	٢٧٣٠	بيرتس ، جورج كليمنس
٢٩٣٣	تباين ماقبل الحل	٢٦٧٤	بيرسون ، كارل



٢٧٤٦	تحليل نفسي ميدلاني	٢٧٤٩	تبدل طوري
٢٧٤٥	تحمل مفعول العقار	٢٧٤٩	تتالي الاطوار
٢٦٩٧	تحول ادراكي	٢٨٧٦	تثبيت موجب
٢٨٤٢	تحول النقطة	٢٨٧٠	تشعب الدماغ
٣١٢٢	تحول بيركنجي	٢٧٨٢	تجاوب ضوئي
٢٩١٩	تحيز ، تعصب	٢٦٧٤	تجربة النقر
٢٧٧٩	تخثر ضوئي ، تجلط ضوئي	٢٨٦٧	تجمع
٢٦١٤	تخزين متواز	٢٧٨٢	تجنب الضوء
٢٨٢١	تخطيط	٢٩١٤	تحميم بالقضاء والقدر
٢٧٠٧	تخطيط دائم	٢٧٣٥	تمجر
٣٠٣٩	تخلج نفسي	٣٠٧١	تمريك نفسي
٣١٠١	تخلف عقلي نفسي اجتماعي	٢٨٧٥	تمسين النسل الموجب
٢٩١٧	تخلق سبقي	٢٧٤٣	تخصير الارواح
٢٨٦٤	تخيل يونيانور	٢٦٨١	تخجير ، ازدراء
٢٨٠١	تخيل تصويري	٢٦٨١	تخجيرى ، ازدرائى
٢٩٣٩	تدخل وقائى	٢٦٩٠	تحليل الادراك
٢٦٩٧	تدريب ادراكي	٣٠٠٦	تحليل الدعاية
٢٧٢٩	تدريب العاملين	٢٨٤٦	تحليل السياسات
٢٩٨٣	تدريب انتاجى	٢٩٨٧	تحليل الصفحة النفسية ، تحليل المبيان
٢٦٣٧	تدريب فاعلية الآباء	٢٦٦٩	تحليل النمط
٢٩٤٠	تدريب قبل مهني	٢٧١٣	تحليل الوثائق الشخصية
٢٩٠٩	تدريس دقيق	٢٨٨٨	تحليل بعد الخلل
٢٦٤٧	تدعيم جزئى	٣٠٦٠	تحليل حيوى نفسي
٣٠٩٦	تدقق نفسي	٢٦٥٣	تحليل سلبي
٣٠٠٣	تدلى ، هبوط ، سقوط ، يتدلى	٢٧٥٦	تحليل ظاهرياتي
٢٧١٧	تدهور الشخصية	٢٩٧٦	تحليل عملية
٢٥٩٢	تذكر بعيد	٢٧٨٧	تحليل فصلي ( للتوازن الداخلى )
٣٠٣٦	تذكر زائف	٢٧٦٤	تحليل فلسفى
٢٦٣٧	تربية الوالدين	٣٠٥٧	تحليل نفسي

٢٧٥٢	تسم ناتج عن تعاطى الفينسيسلادين	٢٩٩٤	تربية تقديمية
٢٨٤٣	تسميم	٢٩٣٩	تربية جسمية وقائية
٢٧٩٠	تسيلات مادية	٢٧٠٧	تربية دائمة ، تعلم مستمر
٢٦٦٥	تسول مرضى	٢٨٦٩	تربية سكانية
٢٧٣٢	تشاؤم	٢٢٤٨	تربية سياسية
٢٧٢٤	تشخص	٢٨٦٨	تربية شعبية
٢٧٣٦	تشخيص	٢٦٦٩	تربية وطنية
٢٧٩٠	تشخيص جسمى ( طبيعى )	٢٨٧٤	ترتيب اسرى
٣٠٤٣	تشخيص طبى نفسى	٣٠٧٨	ترتيب نفسى
٣٠٦٢	تشخيص نفسى	٢٨٩٥	ترتيب وضعى
٣٠٦٢	تشخيصات نفسية	٢٦٧٤	ترخيم الذروة
٢٨٨٩	تشريع الجثة لتحديد سبب الوفاة	٢٦٩٣	ترشيع ادراكى
٣٠٧٣	تشريع نفسى للفرع لمعرفة سبب الوفاة	٢٦٩٧	تركيب ادراكى
٢٦٧٢	تشريط بافلوفى	٣٠١٨	تركيب البيروتين ، تكوين البيروتين
٢٧٠٨	تشريع اختياري	٣١٠٣	تركيب نفسى ، توحيد نفسى
٢٨٠٥	تشمع	٢٦٢٩	تركيز عقيم
٢٩١٠	تشفير مسبق	٢٦٥٦	ترويج سلمى
٢٦٦٦	تشكل منحرف	٢٦٠٠	تزاوج شامل
٢٧٣٠	تشوش	٣١٢١	تزمت ، بيو ريتانية
٢٦٣٦	تشوش والدى ، ارتباك والدى	٢٨٧٤	تسارع موجب
٢٦٩٢	تشوه ادراكى	٢٧٠٨	تسامحية
٢٦٣١	تشوه ادراكى انفعالى	٢٦٥٨	تسجيل النجاح فقط
٢٦١٧	تشوه الذاكرة	٢٨٤١	تسديد ، ملامسة
٢٧٧٢	تشوه زعنفى	٢٨٢٦	تسطح الرأس
٢٧٣٣	تصابى	٢٨١٧	تسكين ( فى وظيفة ، مستوي دراسي )
٣١١٤	تصرف صبياني	٢٧٢٧	تسكين العالمين
٢٨٨٦	تصلب جانبي - خلفى	٣١٠٦	تسليم ذهاني
٣١٣٩	تصميم شبه تجريبي	٢٨٣٣	تسم الرصاص
٣٠٨٩	تصنيف الاضطرابات العقلية	٢٦٦٥	تسم مرضى

٢٨٧٧	تعزيز راجع موجب	٣٠٤٢	تصنيف طبي نفسي
٢٩١٢	تعزيز سابق على التأخير	٢٦٩٤	تصور ادراكي حسي
٢٧٠٢	تعزيز فكري	٢٩١٠	تصور قبلي ، تحيز
٢٨٧٧	تعزيز موجب	٢٨٨٠	تصوير الكتروني - انبعاثي
٢٩٧٠	تعلم احتمالي	٣٠٢٠	تصوير بالأشعة البيروتونية
٢٦٩٤	تعلم ادراكي	٢٦٠٨	تضارب النموذج
٢٦٩٥	تعلم ادراكي - حركي	٢٣١٦	تضييق البواب
٢٥٨٩	تعلم الاقران الزوجية	٢٦٩٥	تطابق ادراكي - حركي
٢٦٥٣	تعلم التجنب السلبي	٢٧٧٤	تطابق المنطوق مع المسموع
٢٩٦٢	تعلم المبدأ	٢٨٤٠	تطابق نقطة بنقطة
٢٨١٧	تعلم المكان	٢٥٩٤	تطور فردي - اثنولوجي ، عود
٢٧٠٧	تعلم باق ، تعلم دائم	٣٠٠٣	تطويل
٢٦٥٥	تعلم سلبي ، تعلم عارض	٢٧٤٦	تعارض عقائري
٢٩٤٨	تعليم ابتدائي	٢٧٩٤	تعارض فسيولوجي
٢٦٩٣	تعليم ادراكي ( حسي )	٢٩٤٨	تعاطف أولى
٢٨٨٧	تعليم الدراسات العليا	٣٠٢٤	تعتمة
٢٩٠٣	تعليم الفنون العملية	٢٨٥١	تعدد الأزواج
٢٧٩٠	تعليم بدني ، تربية بدنية	٢٨٥٦	تعدد الأزواج أو الزوجات
٢٨٩١	تعليم بعد الثانوي	٢٨٥٩	تعدد الاشكال
٢٨٨٣	تعليم بعد الدكتوراه	٢٨٦٣	تعدد الالهة
٢٧٢٥	تعليم شخصي	٢٨٦٠	تعدد الأمراض
٣١١١	تعليم عام	٢٨٦٤	تعدد الأنماط
٢٧٢٤	تعليم فردي	٢٨٥٧	تعدد الزوجات
٢٨٩١	تعليم مابعد الابتدائي	٢٨٦٠	تعدد المرنثيات
٢٩٩١	تعليم مبرمج	٢٨٥٥	تعدد الملمس ، تعدد احساس اللمس
٢٨١٣	تعليم متعدد الفنون	٢٨٣٣	تعددية
٢٩١٦	تعليم يسبق الالتحاق بالعمل	٢٨٥٦	تعددية لغوية
٢٩٥٦	تعميم المثير الأولى	٢٦١٠	تعرف شبه غنوصي ، تخرص ، ظن
٢٦٤٢	تمهيد ( مرحلة انتقالية بين المستشفى والمنزل )	٢٩٥٤	تعزيز أولى

٢٨٧٤	تعود الوضع	٢٨٧٤	تقدير أو درجة كمية	٢١٣٨
٢٠١٦	تمويش الاجزاء المفقودة ، جراحة ترقيعية	٢٠١٦	تقدير جهد الضغط	٢٨٩٩
٢٧٩٥	تغذية راجعة نسيولوجية	٢٧٩٥	تقدير مقبول	٢٦٥٢
٢٨٧٥	تغذية راجعة موجبة	٢٨٧٥	تقدير مقبول	٢٨٥٠
٢٦١٢	تغير ظاهري للروية ، زيفان	٢٦١٢	تقدير موجب ، اهتمام موجب	٢٨٧٧
٣٠١٦	تغير في اتجاه البنية : المصير المشترك	٣٠١٦	تقديم ، عرض	٢٨٣٢
٣١٢٧	تغير كمي	٣١٢٧	تقنن البعلوم	٢٧٤٨
٣١٣٥	تغير كيفي	٣١٣٥	تقرير استبطاني ظاهرياتي	٢٧٥٥
٢٧٥٤	تفسير ظاهري	٢٧٥٤	تقرير ظاهري	٢٧٥٥
٢٧١٨	تفكك الشخصية	٢٧١٨	تقسيم رباعي	٢١٣٤
٢٩١٢	تفكير اسنادي	٢٩١٢	تقلص عضلي مهبل نفسي	٣٠٥٦
٢٧٣١	تفكير المنطق الفاسد	٢٧٣١	تقمص أو توحد كاذب ، تقية	٣٠٣١
٢٥٩١	تفكير المنطق القديم ، تفكير المنطق البالي	٢٥٩١	تقنيات نفسية	٣١٠٣
٢٩٥٦	تفكير أولى أو بدائي	٢٩٥٦	تقويم البرنامج	٢٩٩١
٢٩٥٩	تفكير بدائي	٢٩٥٩	تقويم العملية	٢٩١٧
٢٦٥٠	تفكير تجزئي	٢٦٥٠	تقويم تأثير البرنامج	٢٩٩١
٢٧٩٢	تفكير تفرسي	٢٧٩٢	تقييم الاداء	٢٦٩٩
٢٩١١	تفكير قبل شعوري	٢٩١١	تقييم الرفاق أو الأتراب	٢٦٨٠
٢٩٠٨	تفكير قبل على	٢٩٠٨	تقييم رعاية المريض	٢٦٦٨
٢٩٢١	تفكير قبل منطقي	٢٩٢١	تقييم رفاق المهنة ، تقييم الزملاء	٢٦٨٠
٢٩٨٢	تفكير منتج	٢٩٨٢	تكاثر	٣٠٠٢
٢٩٦٧	تقبل مقنع	٢٩٦٧	تكامل الشخصية	٢٧١٩
٢٩٩٢	تقدم	٢٩٩٢	تكامل أولى	٢٩٥٠
٢٩٩٢	تقدم ، تعاقب ، متوالية	٢٩٩٢	تكثر الأورام العنسية	٢٧٣٧
٢٩٤٤	تقدم في العمر الأولى ، الكبر الأولى	٢٩٤٤	تكرار اثنولوجي ، إعادة المنشأة	٢٥٩١
٢٩٩٣	تقدمي	٢٩٩٣	تكرار قرائي شاذ	٢٥٩٣
٢٦٩٩	تقدير الاداء	٢٦٩٩	تكرار كلامي	٢٥٩٣
٢٧١٦	تقدير الشخصية	٢٧١٦	تكرار لارادي شفوي	٢٥٩٤
٢٨٤٠	تقدير النقطة	٢٨٤٠	تكرار وسواسي كتابي	٢٥٩٣

٢٧٤٩	تنشيط طوري	٣١.٤	تكنولوجيا نفسية ، علم نفس تقني
٢٥٨٤	تنظيم الخطى ، تحكم بالسرعة	٢٩٩٠	تكهن ، انذار
٢٧٩٧	تنظيم ذاتي فسيولوجي	٢٦٢٠	تكوين افكار بارانية
٢٦٧٠	تنميط ، تقسيم إلى أنماط	٢٧١٩	تكوين الشخصية
٢٧٤٣	تنور ، استضاءة	٢٨٣٩	تكوين جمل خاصة
٢٦١١	تنويم صناعي ( ايحائي ) غير عادي	٢٨٨٣	تكيف ما بعد الكارثة
٢٩٥٦	تهتة أولية	٢٩١٥	تكيف ماقبل الكارثة
٢٥٨٤	تهدة	٢٦٥٤	تلاشي تدريجي
٢٩٢٧	تهيؤ اعدادي	٢٩٥٨	تلد مرة واحدة
٢٩٢٧	تهيؤ للشروط	٢٠.٨٦	تلمس نفسي ، قياس عقلي
٢٦١٢	توازي	٢٠.٨٦	تلمس نفسي تكهني
٢٠.٨٩	توازي نفسي عصبي	٢٠.٠٤	تلميح
٢٠.٢٧	تواصل زائف	٢٨٦٣	تليفزيون التعليم التقني
٢٧١٦	توافق الشخصية	٢٦٦٦	تعارض
٢٧١٢	توافق شخصي	٢٦٩٢	تمدد ادراكي
٢٩٢٣	توافق قبل مرضي	٢٧٤١	تمركز حول القضيب
٢٦٤٥	توافقات جزئية	٢٦٧٠	تموينات التنميط
٢٩٢٣	توتر قبل حيضي	٢٨٨١	تملكية
٢٨٢٣	توتر متشكل	٢٨١٢	تمييز الطبقة
٢٠.٥٥	توتر نفسي	٢٦٦٩	تمييز النمط
٢٩٨٣	توجه منتج	٢٦٦٣	تمييز مرضي ، علامات المرض واعراضه
٢٩٤٩	توحد أولى	٢٠.٠٩	تناسب
٢٩٥١	توحد أولى نرجسي	٢٠.٠٩	تناسب ، نسبة
٢٩١٦	تورية	٢٦٤٤	تناسل عذري ، توالد بدون لقاح
٢٨٤٣	توزيع بواسون	٢٦٩٥	تنافس ادراكي ، مزاحمة ادراكية
٢٨٢٦	توزيع مسطح ، تفلطح المنحني	٢٦.٠٨	تناقض ظاهري ، مفارقة
٢٩١٦	توزيع نقاط الحساسية	٢٦٣٧	تناول العقار حقنا
٢٦٤٤	توفير	٢٩١٢	تنبؤ
٢٨٥٤	توق ( تعطش ) للسميات أو المسكرات	٢٨٦٩	تنبؤ سكاني

٢٨٠٦	جسم صنوبرى ، نتوء مخى فوقانى	٢٦٦٢	تولد المرض
٢٨٤٣	جسم قطبى	٢٥٩٩	تولد عام ، تناسل بالتجمع العام
٢٥٨٤	جسيمات باتشينية	٢٠٠٧	توليد ، تكاثر ، نشر
٢٦٢٦	جشة الصوت	٢٦٧٩	توم البصاص ، متلصص النظر
٢٨٣١	جشع ، تعاطى الاكسجين		حرف ( ث )
٢٧٩٨	جغرافيا نباتية	٢٧٤٤	ثدى الوهم
٢٠٧٦	جغرافيا نفسية	٢٨٣١	ثرثرة
٢٥٨٧	جماع ( اتصال جنسى ) مؤلم	٢٥٩٩	ثرثرة مفرطة
٢٦٣٩	جماع ، نكاح	٢٩١٧	ثقافة سبقيه
٢٦٠٩	جماع بلا حمل	٢٨٨٦	ثقافة سلفية الصيفة
٢٧١٣	جماعات النمو الشخصى	٢٨٦٨	ثقافة شعبية
٢٩٤٩	جماعات أولية	٢٧٤١	ثقافة متمركزه حول القضيب
٢٦٧٩	جماعة الاقران ، الاتراب		حرف ( ج )
٢٠٢٧	جماعة زائفة أو كاذبة	٢٥٩٨	جائحة ، وبأى عام
٢٩٣٥	جماعة ضاغطة	٢٨٨٧	جامعة الدراسات العليا
٢٠٤١	جماعة نفسانية	٢٨٩٣	جبله مابعد الصدمة
٢٦٣٦	جمعية الآباء	٢٩٧١	جدول الاحتمال
٢٩٨٥	جمعية أو رابطة مهنية	٢٦٤٨	جدول المشاركة
٣١١٠	جمهور	٢٩٢٢	جدول ماقبل المدرسة
٢٠٦٦	جنس تشريحى نفسى	٢٧٦٥	جذرية فلسفية ، راديكالية فلسفية
٢٠٢٠	جنسية زائدة كاذبة	٢٩١٧	جراحة الفص الجبهى
٢٦٢٠	جنسية شاذة	٢٨٩١	جراحة بعد البناء
٢٦٥٤	جنسية غيرية سلبية	٢٠١٦	جراحة تعويض الاجزاء المفقودة ، جراحة ترقيع
٢٠٢٠	جنسية مثلية زائفة	٢٨٢٣	جراحة تقويمية ، جراحة تجميلية
٢٦٥٤	جنسية مثلية سلبية	٢١٠٣	جراحة نفسية
٢٧٣٧	جنون الاكل ، شوه	٢٦٥٠	جريمة خفية ، جريمة بعض الوقت
٢٦٤٦	جنون جزئى	٢٢٤٨	جريمة سياسية
٢٦٦٦	جنون خلقى	٣١٣٥	جزء من الخبرة ، كوال
٢٠٢٠	جهاز احساس اولى	٢٦٤٦	جراثية جنسية

٢٨٣١	جهاز تقوية الابصار	٢٨٣١	حامض فينيل البيرويك
١١٢١	جهاز عصبي باراسمبتاوي	٢٩٥٨	حامل للمرة الأولى
٢٧٠٥	جهاز عصبي محيطي	٢٨٢٥	حب أفلاطوني
٢٨٥٧	جهاز متعدد ، بوليجراف	٢١١٨	حب الدمى ، حب رومانسي
٢٠٥٠	جهاز نفسى	٢٩٥٢	حب الموضوع الأولى
٢١٢٧	جهاز هرمي	٢٦٤٧	حب جزئى
٢٨٩٢	جهد بعد مشبكى	٢٩١٨	حب قبل تناسلى
٢٨٩٩	جهد كهربي	٢٧٣٩	حب قضيبى
٢٨٩٢	جهدية كهربية بعد كزازية	٢٩٨٢	حب منتج
٢٠٧٣	جو سيكولوجى	٢٦١٦	هيسة تعبيرية ( حركية - انفعالية )
٢٠١٨	جوع البروتين	٢٨٣٣	هيكه ، عقدة الزواية
	حرف ( ح )	٢٨٠٤	حبوب منع الحمل
٢٧٩٦	حاجات فسيولوجية	٢٠٧٤	حتمية سيكولوجية
٢٠٦٨	حاجات نفسية المنشأ	٢٠٥١	حتمية نفسية
٢٩٥١	حاجة أولية	٢٩٣٤	حث
٢٠٧٨	حاجة نفسية	٢٨٧٦	حث موجب
٢١٢٣	حادثة ، غرضية	٢٠٢٥	حتل قفارى قزمى زائف
٢٥٨٩	حاسة اللم	٢٧٢٩	حجم المنظور
٢٧٦٤	حاكم فيلسوف	٢٩٠٤	حد الممارسة
٢٧١٠	حال الارتياك	٢٧٩٥	حد فسيولوجى
٢٦٢٠	حال البارانونيا المشاكسة	٢٩٧٥	حدث ، عمل
٢٦١٩	حال بارانئية	٢٠١٠	حديث خبرى
٢٨٨٤	حال تخديرية - عقب صرعية	٢٦٣٠	حديث لا اجتماعى
٢٦٢٢	حال شبه بارانئية	٢٨٢٤	حديث مسطح
٢٠٣٦	حالات القصاص الكاذب	٢٦٧٦	حذلقه
٢٠٢١	حالة الحالات العقلية غير المتمايزة	٢٧٩١	حراك مادى
٢٨٨٨	حالة طارئة بعد نوبة ، عقب سكتة دماغية	٢٠٥٣	حراك نفسى
٢٦٥٧	حالة للسلبية	٢٠٨٧	حراك نفسى
٢١٢٩	حامض البيروفيك	٢٠٨١	حرب نفسية

٢٥٨٢	حرف رامنز ( استجابة شائعة )	٢٨٦٥	حروف رامنزة ( سجل طبي موجه نحو المشكلة )
٢٥٨٢	حرف رامنز ( درجة تفصيل )	٢٨١٥	حروف رامنزة ( فينبايل كيتونوريا )
٢٥٨٢	حرف رامنز ( شخص )	٢٦٧٣	حروف رامنزة ( ماقيل الشعور )
٢٥٨٢	حرف رامنز ( قدرة السرعة الادراكية )	٢٠٧٦	حرية نفسية
٢٥٨٢	حرف رامنز ( مثنى )	٢٥٨٥	حزم الجهاز
٢٥٨٢	حرف رامنز ( مدرك حسي )	٢٥٩٥	حزمة تحت مهادية شاحبة
٢٥٨٢	حرف رامنز ( نسبة الاحتمال )	٢٥٩٢	حزمة شوكية مهادية قديمة
٢٥٨٢	حرف رامنز ( نسبة مثنوية )	٢٧٨٣	حساس الضوء
٢٦٠٧	حرفان أو اثليان ( علاج فيزيقي أو طبيعى )	٢٥٩٤	حساسية الاهتزاز
٢٨١٥	حرفان رامنزان ( حركة نفسية )	٢٠٢٠	حساسية أولية لمسية
٢٦٢٩	حرفان ، حرقة	٢٠٤٢	حساسية زائدة طب نفسية
٢٦١٢	حركات موازية	٢٧٧٨	حساسية ضوئية
٢٦٧٧	حركة المشاة	٢٦٦٢	حساسية للاصابة أو للمرض
٢٦١١	حركة خارقة	٢٥٩٥	حساسية للاهتزاز
٢٦١١	حركة خرقاء	٢٧٨٣	حساسية للضوء
٢٧٠٦	حركة دودية للامعاء	٢٧٧٨	حساسية للون الأحمر
٢٧٨٠	حركة ضوئية	٢٠٧٣	حساسية نفسية
٢٧٥٥	حركة ظاهرة	٢٦٨٥	حسد القضيب
٢٦٠٠	حرمان نفسي اجتماعي	٢٧٤٢	حسد القضيب ( عضو الذكر )
٢٦٣٥	حرمان والدى ، حرمان أبوى	٢٦٨٠	حسل يادرى
٢٦٠٨	حروف أو اثلية	٢٦١٩	حضارة ماقبل التصنيع
٢٦٠٧	حروف أو اثلية	٢٨٨٥	حفرة خلفية
٢٠٣٩	حروف أو اثلية	٢٦٦٨	حقوق المرضى
٢٦٨٩	حروف أو اثلية ( سجل التقويم القترى )	٢٠٢٤	حكة ، هراش
٢٧٣٧	حروف أو اثلية ( قياس السمع بمقاومة الجلد )	٢٠٦٩	حكة أو هراش نفسى المنشأ
٢٧٣٣	حروف أو اثلية ( تدريب الوالدين-على-الفاعلية )	٢٩٠٥	حكم العسكريين
٢٠٢٤	حروف أو اثلية ( فحص الحالة الراهنة )	٢٠٢٠	حكم المتخصصين
٢٠٣٩	حروف أو اثلية ( منظمة مراجعة المعايير المهنية )	٢٦٣٧	حكم كمي
٢٨٣٧	حروف رامنزة	٢٦٣٥	حكم كفي



٢٦٦٨	حكومة المرضى	٢٦٦٨	خيل بارانى
٢٩٧٤	حل المشكلات	٢٦٦٦	خيل شلى
٢٦٩٧	حلم مستمر	٣٠٢٨	خيل كاذب أو زائف
٢٦١٢	حلم مواز	٣٠١٦	خبير الأطراف الصناعية
٢٩٨٠	حلم نذيرى	٣٠٩٠	خبير بأمراض النفس
٢٦٠٧	حمل خارج الرحم	٢٩٢٢	خداج ، عدم اكتمال النمو
٣٠٢٨	حمل كاذب	٢٨٣٩	خداج بوجندورف
٣٠٣٥	حمل كاذب	٣٠٠٥	خداج مصحح التجارب ، خداج السلخة
٢٨٥٢	حمل متعدد	٢٧٨٥	خدر العقل
٢٩٥٦	حمى أولى ، محمية أولية ، اقليم أولى	٣٠١٧	خدمات حماية ، وقاية
٢٥٩٠	حنك	٣٠٤٧	خدمات طبي نفسية
٢٧٧٨	حول ، انحراف النظر	٣٠٤٦	خدمات طبية نفسية خارجية
٢٧٠٠	حول النوم ، كتله الهيولى الخلوية	٢٨٨٣	خدمات مابعد التوظيف
٢٧٤٣	حياة خيالية	٢٦٦٨	خدمات متمركزة حول المريض
٣٠٥٦	حياة نفسية	٣٠٤٧	خدمة اجتماعية طبي نفسية
٢٠٧٩	حيز نفسى	٣٠٧٩	خدمة نفسية
٢٧٧٨	حيوية ضوئية	٢٩٢١	خديج / ميتسر
	حرف ( خ )	٢٦٣٩	خذل ، شلل خفيف
٣١٤٢	خارج القسمة ، نسبة	٢٦٢٩	خذلى ، خذول عتهى الشلل ، متعلق بالشلل
٢٩٦٧	خاص	٣٠٦٨	خرس نفسى المنشأ
٣٠٠٨	خاصية	٢٦٩٦	خريطة اجتماعية ادراكية ، سسيوجرام ادراكى
٢٩٥٤	خاصية أولية ، كيفية أولية	٢٩٨٨	خريطة الصفحة النفسية
٢٩٢٥	خاطر أول	٢٩٧٧	خريطة العملية
٣١١٩	خالص ، نقي	٢٧٨٩	خصائص بدنية
٢٦٧٤	خبرات الذروة	٢٩٥٥	خصائص جنسية أولية
٣٠٤٠	خبرة المبهج النفسى	٢٨٣٢	خط بليمسول
٢٩٤١	خبرة الوخزة	٣١١٩	خط نقي
٢٩٢٢	خبل الشيخوخة المبكر	٢٩٧١	خطا محتمل
٢٩٤٧	خبل أولى تنكسى	٢٩٧١	خطا محتمل للمتوسط

٢٧١١	خوف الحمي	٢٧١١	خطا مستمر
٢٧٧٢	خوف الخوف	٢٩٧٧	خطا معالجة البيانات
٢٦٧٨	خوف الدمى	٢٨٢٠	خطا
٢٦٧٤	خوف الذنب	٢٦٩٦	خطا ادراكية
٢١٠٨	خوف الريش	٢٠٠٩	خطا مقترحة
٢٧٨٧	خوف السل	٢٥٩٦	خفقان ، وجيب
٢٧٥٠	خوف الشياطين ( الاشباح )	٢١٤١	خلاصة الشيء ، ليه
٢٦٨١	خوف الصلع	٢٩٦١	خلايا ابتدائية مكونة لعضو الجنين
٢٧٥٣	خوف الضوء	٢٨٨٧	خلايا عصبية استقلالية بعد عقدية
٢٧٨٢	خوف الضوء	٢١٢٧	خلايا هرمية
٢٦٢٠	خوف الطفليات	٢٦٢٤	خلط كلامي
٢٦٤٥	خوف العذارى	٢١٠٥	خلق ذهاني ، شخصية ذهانية
٢٨٤٠	خوف العقاب	٢٨١٣	خلل النخامية
٢٧٤٦	خوف العقاقير ( الدواء )	٢٦٢٥	خلل في الحديث
٣٠٩١	خوف العقل ، خوف النفس	٢٧٣٧	خلية أكالة ، بلعمة
٢٨٦٥	خوف العمل	٢١٢١	خلية بيركنجي
٢٦٨٤	خوف الفقر	٢٠٣٠	خنثى زائف
٢٧٤١	خوف القصب	٢٠٣٠	خنوثة كاذبة
٢٠٣٠	خوف الكلب الكاذب	٢٧٧٠	خوف ، رهاب
٢٦٦٦	خوف المرض	٢٨٣٧	خوف الاختناق
٢٩٧٩	خوف المستقيم	٢٨٤٠	خوف الأشياء المسننة
٢٠١٣	خوف المسرح	٢٧٧٧	خوف الاصوات
٢٦٠١	خوف شامل	٢٦٧٩	خوف الاطفال
٢٦٠٠	خوف عام	٢٧٣٨	خوف الأكل
٢٨٢٧	خوف كتم النفس	٢٥٨٨	خوف الألم
٢٨٦١	خوف متعدد ، خوف من أشياء عديدة	٢١٠٧	خوف البرد
٢٦٢٦	خوف معتدل	٢٦١٢	خوف التفصير
٢٦٠٢	خوف معم	٢٧٨٦	خوف الجهد العقلي
٢٦٦٩	خوف وراثته المرض	٢١٢٩	خوف الحريق

٢٠٢٣	دراسة القرب المكاني	٣٠١٦	خور ، اعياء
٢٥٩١	دراسة الكتابة القديمة	٣١١٨	خوف العقاب
٢٦٦١	دراسة تحليلية للسيرة الشخصية	٢٩٠٠	خوف الفقر أو العوز
٢٨٩٧	دراسة وضع الجسم العام	٢٦٨٦	خوف من القضيبي
٢٠٦٢	دراما نفسية ، تمثيل نفسي	٢٨٣٠	خوف من اللذة
٣١١٥	درن أو سل رشوي	٢٨١٧	خوف من المكان
٢٧٤٦	نستور الانوية ، نستور الصيدلة	٣١١٠	خوف من النقد العام
٢٠٠٦	دعاية	٢٧٤٣	خيال
٢٦٠٩	دفع متناقض	٢٩٧٩	خيال انتاجي ، أو انجابي
٢٦٩٢	دفاع ادراكي	٢٩١٨	خيالات الصمل
٢٧٧١	دفاع خوافي	٢٩٤٢	خيالات اولية أو بدائية
٢٩٠٩	دقة العملية	٢٧٦٣	خيرية
٢٧٤٧	دكتور في الصيدلة		حرف ( د )
٢٧٥٠	دكتوراه الفلسفة	٢٩٤٨	داء الأورام الشحمية أو الصفراء الأولى الأسرى
٢٩١٤	دليل التنبؤ	٢٨٧١	داء البورفيرين ، خلل أيض البورفيرين
٢٥٩١	دماغ بدائي	٢٨٦٢	داء سليلي ، مرض بوليبي
٢٨١٣	دنف الغدة النخامية	٢٦٠٤	دائرة بابز
٢٠٣٣	دوافع زائفة	٢٩٣٧	دافع المكانة
٢٠٦٨	دوافع نفسية المنشأ	٢٩٤٧	دافع أولى
٢٩٣٢	دور تحدد المعايير الثقافية ، دور موصوف	٢٧٢٥	دافع شخصي - اجتماعي
٢٧٠١	دورة ، فترة	٢٧٥٧	دافع ظاهر
٢٧٠٢	دورية	٢٧٩٦	دافع فسيولوجي
٢٦٩٧	ديمومة	٢٠٧٨	دافع نفسي
٢٧١٩	ديناميات الشخصية	٢٨٧٦	دافعية ( دوافع ) موجبة
٢٦٦٣	ديناميات المرض	٢٩٥١	دافعية أولية
٢٠٦٣	ديناميات نفسية	٢٠٩٢	دالة سيكوفيزيقية
٢٩٦٥	ديوبتر المنشور	٢٠٨٥	دالة سيكومترية
	حرف ( ذ )	٢١٣٣	دجال
٢٨٣٦	ذات الرئة ، التهاب الرئة	٢٨٠٥	دراسة استطلاعية

٢٨٩٠	ذهان عقب الولادة	٢٧٩١	ذات بدنية
٢٩٢٩	ذهان قبل ذهاني	٢٩٦٨	ذات خاصة
٣٠٩٩	ذهان مرض القلب والكلبي	٢٧٢٥	ذات شخصية
٢٦٦٧	ذهان مرضي	٢٧٥٥	ذات ظاهرة
٣١١٤	ذهان نفاسي	٢١١٢	ذات عامة ، ذات اجتماعية
٣١٠٥	ذهاني	٢٦٨٩	ذات مدركة
٣١٠٦	ذهانية	٢٧٢٦	ذات مشخصة
٢٨٨٤	ذهول مابعد الصرع	٣٠١٢	ذات ممتدة
٣٠٦٩	ذهول نفسي المنشأ - فتور الوعي	٣٠٣٣	ذاكرة أو تذكر زائف مرضي
٢٩٦٩	تو تأثير لاحق	٣٠٣٣	ذاكرة أو تذكر كاذب
٢٨٣٩	توات الدم المتغير	٢٩٥٠	ذاكرة أولية وهي الذاكرة القصيرة الأمد
٢٦٤٧	توبان الشحم الجزئي	٢٧٨٠	ذاكرة تصويرية ضوئية ( فوتوغرافية )
	حرف ( ر )	٢٧٨٨	ذاكرة سلالية
٢٨٩١	وأرة بعد الدوران	٢٦٠١	ذاكرة شاملة
٢٩٦٨	رأى خاص	٢٧٩٥	ذاكرة فسيولوجية
٣١١٢	رأى عام	٢٩٨٢	ذاكرة منتجة
٢٧٠١	رؤية بقعية	٣٠٢٦	ذبة كاذبة
٢٧٨٣	رؤية ضوئية	٣٠٩٩	ذهان
٢٦٠٧	رؤية قرب المركز	٣٠١٩	ذهان الاحتجاج
٢٦٧١	رؤية نمط	٣١٠٠	ذهان التأخر العقلي
٢٩٦١	رئيس ، مدير المدرسة ، الفاعل الأصلي	٢٩٦٦	ذهان السجن
٢٩٥٧	رئيسات	٢٩٣١	ذهان الشيخوخة
٣١٤٠	رباعية	٢٩٧٨	ذهان العملية
٣١٢٤	ربعية ، ربع دائرة	٢٦٢١	ذهان باراني
٢٦٩٠	رتبة مثنوية	٣٠٩٩	ذهان تصلب الشرايين المخي
٣١٢٤	رد فعل المتابعة	٢٦٤٠	ذهان خذلي
٢٩٤٦	رد فعل أولى دائري	٢٧٤٧	ذهان نواشي
٣١٠٥	رد فعل ذهاني اكتنابي	٣٠٩٧	ذهان شبيقي أو عاطفي
٢٦٢٩	رد فعل مبالغ فيه ، رد الفعل الجانبي	٢٦٢٩	ذهان عارض

٢٥٩٢	رموز قديمة	٢٨٢٠	رد فعل مكاني ، استجابة تسكين
٢٨٩٧	رهاب الأنهار	٢٠٩٥	رد فعل نفسي فسيولوجي للحاسة الخاصة
٢٩٠٨	رهاب الجرف	٢٠٩٤	رد فعل نفسي فسيولوجي تناسلي بولي
٢٠٧٨	رواية نفسية	٢٠٩٥	رد فعل نفسي فسيولوجي تنفسي
٢٨٣٥	روحانيات	٢٠٩٥	رد فعل نفسي فسيولوجي جلدي
٢٧٦٥	رومانسية فلسفية	٢٠٩٤	رد فعل نفسي فسيولوجي دموي لتفاوي
	حرف ( ز )	٢٠٩٤	رد فعل نفسي فسيولوجي عصبي
٢٨٥٤	زعم ، عنش ، تعدد الاصابع	٢٠٩٤	رد فعل نفسي فسيولوجي عضلي هيكل
٢٧١٠	زملة الاضطهاد	٢٠٩٣	رد فعل نفسي فسيولوجي غدي
٢٠٢٥	زملة البلاء الزائفة في فصام الطفولة	٢٠٩٣	رد فعل نفسي فسيولوجي قلبي وعائي
٢٨٦٦	زملة الزاوية المخية القنطرية	٢٠٩٤	رد فعل نفسي فسيولوجي معدني معوي
٢٧٢٢	زملة الشخصية	٢٦٠٩	رد فعل نقضي ، استجابة مناقضة
٢٩٢٢	زملة الضغط قبل الحيض	٢٧٤٤	رد فعل وهمي
٢٠٢٢	زملة التضخيم الكاذب	٢٩٦٥	ردود أفعال سجين الحرب ، استجابات الأسير
٢٦٤٠	زملة باريانو	٢٨٣١	رسام الاحتقان الدموي
٢٩٠٥	زملة براور - لايهارات - ويلي	٢٨٣٦	رسام المخ الهوائي (الغازي)
٢٧٣٦	زملة بفيغر	٢٨٠٣	رسم بياني دائري
٢٨٠٠	زملة بكويكيان	٢٠٦٠	رسم حيوي نفسي
٢١١٥	زملة بورتريكانية	٢٠٧٠	رسم نفسي
٢٩٠٠	زملة بويتسل	٢٨٠٢	رسوم بيديريت
٢٨٠٧	زملة بينل - هاسلام	٢٨٦٧	رصيد القدرة
٢٨٠٣	زملة بيير روبن	٢٨٦٧	رصيد المعلمين
٢٠٢٦	زملة جنون القتل الزائف	٢١٤١	رضا
٢٨٨٤	زملة عقب التهاب الدماغ	٢٦٣٦	رفض والدي
٢٠٦٩	زملة فرقرية مع كدمات مؤلمة نفسية المنشأ	٢٨٢٨	رفيق اللعب ، زميل اللعب
٢٨٨٢	زملة مابعد الارتجاج المخي	٢٠٦٢	رقص نفسي
٢٨٩٤	زملة مابعد الصدمة	٢١١٦	رمز بارز منقط
٢٠٨٦	زملة محاكاة مرضية	٢٧٤٠	رمز قضيب
٢٧٤٤	زملة وهم - الحب	٢٩٠٢	رمز قوة

٢٧٣٨	سلاميات	٣٠٨٠	زمن نفسى
٢٦٥٣	سلبى	٢٦٥٢	زهرة الأشجان
٢٦٥٧	سلبية	٢٦٣٤	زهري الجهاز العصبى المشوى
٢٩٨٥	سلطة مهنية	٢٧٤٠	زهو قضيبى
٢٦٨٦	سلم خماسى النغم	٢٨٣٤	زواج جمعى
٢٩١٦	سلوك التفضيل	٢٨٥٤	زيادة الأسنان ، ثعل
٢٧٣٥	سلوك المداعبة (الجنسية)		حرف ( س )
٢٨٨٨	سلوك بعد تعليمى	٢٨٠٣	سؤال بيجم
٣٦٥٠	سلوك تجزئى	٢٩٨٥	سابق للرغبة الجنسية
٢٩٧٩	سلوك تناسلى أو منتج	٢٩٤٣	سادية بدائية
٢٨٣٤	سلوك جماعى	٢٧٤٠	سادية قضيبية
٢٩٧٤	سلوك حل المشكلة	٢٩٤٥	سبب أولى
٢٨٤٧	سلوك سياسى	٢٩٠٨	سبب معجل ، سبب مرسب
٢٧٢٥	سلوك شخصى - اجتماعى	٢٩١٥	سبب مهيئ
٣٠١٤	سلوك مؤيد للمجتمع	٢٩٧٢	سبير
٢٩٧٣	سلوك مشكل	٢٩٢٢	سبق التصميم أو التعمد
٢٩١٢	سلوك مفترس ، سلوك نهبي	٢٩١٠	سبق المعرفة
٢٩٩٧	سلوك ممنوع	٢٧٠٢	سجل التقويم الفترى أو الدورى
٢٦٣٥	سلوك والدى	٢٩٧٤	سجل التوجه للمشكلة
٣٠٢٥	سلوك وجدانى زائف	٢٦٨٨	سخرة
٢٨٦٠	سلسلة ، بوليب	٣١٢٨	سخونة ، حمى
٢٨٥٦	سمات متعددة المورثات	٢٦٦٦	سرعة ادراكية
٢٧٢٣	سمة شخصية	٢٨٢٢	سرعة التنفس ، بهر
٢٨٨٢	سنخى ، نخروبي	٢٥٨٣	سرعة السير ، سرعة الخطو
٢٧٣٢	سهاد	٢٨٢٠	سرقة مؤلفات الغير
٢٨٥٥	سوء استخدام العقاقير المتعدد	٢٨٥٨	سرنمة ( سير اثناء النوم ) متعددة التفكير
٢٧٥٩	سوء استخدام الفينيسيلادين	٢٨٨٥	سرير المخ الخلفى
٢٩٩٣	سوء النمو المشائى المتقدم	٢٧٨٢	سطوع ضوئى
٢٦٦١	سوء توافق ، اداء متضرر	٢٩٩٤	سفل متزايد أو تقدمى

٢٧٢٠	سوء توافق شخصية	٣١١٣	شباب أبدي
٢٩٥٥	سوسيوباثية أولية	٢٨٥١	شبح عابث
٢٠٣٨	سى ( حرف ابجدي ، علم النفس )	٢٧٤٥	شيق عقاقيرى المنشأ
٢٠٣٨	سى ( وظائف عقلية )	٢٠٧١	شيق نفسانى ، هياج جنسى
٢٥٩٧	سيادة الجمال ، معيارية الجمال	٢٦٢٠	شيقية باراثية
٢٩٢٨	سيادة وراثية	٢٠٧٨	شبكة نفسية
٢٨٤٨	سياسات جينيه ، سياسات وراثية	٢٠٢٧	شب اتفاق ، اتفاق زائف
٢٨٥٠	سياسة التربية ، سياسات التربية	٢٠٢٩	شب أسرة
٢٨٩٧	سيانيت البوتاسيوم	٢١٢٩	شب جماعة
٢٧٠٤	سيطرة محيطية ( طرفية )	٢١٢٩	شب حاجة
٢٠٢٩	سيكاثينيا ، أرهاق ، وهن نفسى	٢١٢٩	شب قياس
٢٧٤٧	سيكلوجية العقار	٢٦١٧	شبيه التوتر العضلى الخلقي
٢٠٩١	سيكو فيزيقي	٢٨١٢	شبيه القرد
٢٠٩٠	سيكوباثية ، اعتلال نفسى ، مرض نفسى	٢٨٧٥	شحنة نفسية موجبة
٢٠٩٠	سيكوباثية جنسية	٢٧١١	شخص
٢٠٧٢	سيكولوجى	٢٧٢٦	شخص المريض
٢٠٥٩	سيكولوجية النمو التحليلية	٢٧١٥	شخصانيه
٢٠٨٥	سيكومترى ، قياس نفسى	٢٧١٥	شخصية
٢٠٣٨	سيلوسيبين ، سيلسين	٢٦٥٤	شخصية اعتمادية سلبية
	حرف ( ش )	٢٩٥٢	شخصية أولية
٢٥٩٠	شاحب	٢٠٢٤	شخصية زائفة
٢٥٩٥	شاحب ، لغاع	٢٠٣١	شخصية زائفة الاستقلال
٢٨٢٩	شارع اللعب	٢٠٩٠	شخصية سيكوباثية
٢٨٣٨	شاعر	٢٩٢٩	شخصية قبل ذهانية
٢٨٣٨	شاعرة	٢٩٢٤	شخصية قبل مرضية
٢٩٧١	شاهد أصلى ، شاهد أول	٢٩٢٨	شخصية ما قبل الاصابة أو الصدمة
٢٠١٠	شاهد أول	٢٧٨٩	شذوذ جسمى ، شذوذ بدنى
٢٠٠٩	شاهد أولى	٢٦٢٥	شذوذ جنسى
٢٦١٠	شأى براجوى	٢٩٢٥	شذوذ نمائى قبل ولادى

٢٧.٢	شراب دورى	٣.٣٥	شلل هستيرى أو كاذب
٢٩.٦	شرب مع الأكل	٢٧٣.	شهقة
٢٧٨٣	شرب العين	٢٨١٢	شوكة رنانة
٢٨٤٥	شرطة ، بوليس	٢٨٢٨	شويعر ، شعور ، متشاعر
٢٨٦.	شره - نهم	٢٩٨٩	شياخ ، شيخوخة مبكرة
٢.٦٧	شروود نفسى المنشأ ، فقدان الذاكرة الوقتى	٣.٢٧	شيخوخة كاذبة
٢٨٨٥	شرويان اتصالى خلفى	٢٩٨٩	شيخوخة مبكرة راشدة
٢٨٨٤	شرويان مخى خلفى	٣.٥٠	شيوخية نفسية
٢٨٣٨	شعرى		حرف (ص)
٢٦٦٤	شعور مرضى بالذنب أو الإثم	٢٨٧١	صبيغ البورفيرين
٢٨٧٨	شعور موجب بالذات	٢٨٧٣	صبيغ ملطخ ، وجه ملطخ
٣.٥٢	شعور نفسى بالعجز ، قلة حيلة نفسية	٢٧٤٠	صدارة قضيبية
٢٦٦٢	شفاء عصابى	٢٨٨٣	صداع عقب الصدمة ، صداع مابعد الصدمة
٢٨١٥	شفقة	٢٨.٣	صدر الحمام
٢٥٩٦	شق جفنى	٣٦٧٥	صدر ناطح
٢٧٣١	شكامة ، عناد	٣١٢٤	صدقة المخ / قشرة المخ
٢٦١٥	شلل	٢٩١٤	مدق تنبؤى
٢٥٩٦	شلل	٣.٦٣	صدمة سيكودرامية
٢٦١٦	شلل المجانين	٣.٥٦	صدمة نفسية
٣.١٤	شلل الوجه	٣.٩٩	صدمة نفسية جنسية
٢٩٩٣	شلل بصلى تقدمى	٢٨٢٤	صراع الاقدام - الاحجام
٢١٣٤	شلل جزئى رباعى	٢٨٢٤	صراع الاقدام - الاقدام
٢١٣٤	شلل رباعى	٢٨٧٦	صراع موجب - سالب
٢٦٢٧	شلل سفلى	٣.٥١	صراع نفسى
٢٧٨٥	شلل عقلى	٢٥٨٥	صمر ، كمادات
٣.٣٤	شلل كاذب	٢٩٧٩	صرع الجرى الامامى
٣.٥٤	شلل للتثبيت البصرى النفسى	٢٩٤٣	صرع الى امنيزى
٢٨٦.	شلل متعدد	٣١٢٦	صرع خفيف
٢٦١٦	شلل متهيج	٣.٢٩	صرع زائف



٢٨٩٣	صراع عقب الصدمة ، صراع ما بعد الصدمة	٢٩٦٠	صورة أولية لميلاد البطل
٢٧٨٠	صراع مضنى	٢٨٧٤	صورة بعدية موجه
٣٠٨٨	صراع نفسى حركى	٢٩٥٠	صورة ذاكرة أولية
٢٩٥٠	صعل أولى ، صفر الرأس الأولى	٢٧١٤	صورة شخصية
٣١٢٠	صعل قح	٢٦٩٤	صيانة ادراكية
٢٧٩٧	صفر فسيولوجى	٢٧٠٢	صيانة دورية
٢٩٢٦	صفحة لقييل هزة الجماع ، ما قبل هزة الجماع	٢٧٩٥	صيانة فسيولوجية
٣٠٩٦	صفحة نفسية	٢٧٥٠	صيدلى كيمائى
٢٧٢٠	صفحة نفسية ( بروفيل ) للشخصية	٢٦٥٦	صيفة سلبية للمشعور
٣٠٨١	صفر نفسى		حرف ( هن )
٢٩٠٢	صفوة القوة ، أو نخبة القوة	٢٩٧١	ضابط مراقبة
٢٩٤٩	صفوف ابتدائية	٣١٠١	ضاغط نفسى اجتماعى أو المجهد النفسى الاجتماعى
٢٦٩٠	صمم ادراكى	٣١٣٦	ضبط الجودة
٢٩٨٨	صمم عميق	٣١٤٢	ضبط الحصص
٢٩٢٠	صمم قبل الاكتساب اللغوى	٢٨٩٦	ضبط وضعى
٢٨٨٨	صمم ما بعد النمو اللغوى	٣٠٩٦	ضجر نفسى
٣٠٥١	صمم نفسى	٢٧١٢	ضعف العقل الفينيل بيرويكى
٢٦٧٩	صندوق الدنيا	٣٠٣٠	ضعف عضلى تضخمى كاذب
٢٩٧٣	صندوق المشكلة	٢٩٤٩	ضعف عقلى أولى
٢٨٠٨	صوان الاذن	٢٩٥٠	ضعف عقلى أولى
٢٧٧٣	صوت أولى ، فون	٣٠٢٩	ضعف عقلى زائف
٢٨٣٦	صوت لاهث	٢٨٥٥	ضعف عقلى سقبي متعدد
٢٧٧٣	صوت واهن	٢٩٣٥	ضغط
٢٧٤٥	صوت وهمى	٢٩٣٥	ضغط أفكار
٣١٢٢	صور بيركنجى وسانسون	٢٩٣٧	ضغط الضمور الضموى
٢٦٩٠	صورة المدرك	٢٩٣٥	ضغط الكلام
٢٩٨١	صورة المنتج	٢٩٣٥	ضغط النشاط
٢٦٣٧	صورة الوالد ، والد بديل	٢٦٨٠	ضغط جماعة الرفاق أو الاثراب
٢٩٦٠	صورة أولية	٣٠٧٩	ضغط نفسى

٢٨٣٢	طبقة خلوية ضفيرة	٣٠٦١	ضغط نفسى ثقافى
٢٨٠٤	طبقة صيفية	٢٨٣٢	ضفيرة
٢٨٥٨	طبقة مغزلية متعددة الاشكال	٢٩٩٤	ضمور النخاع السنجاى المخى المتقدم فى الطف
٢٧٨٩	طبيب العلاج الجسمى ، طبيب طبيعى	٢٩٩٥	ضمور شوكة عضلى متزايد
٢٩٥٢	طبيب أولى	٢٧٠٩	ضمور عضلى شطوى
٢٧٠١	طبيب نساء وتوليد	٢٩٩٥	ضمور عضلى متزايد
٣٠٤٨	طبيب نفسى	٢٧٦٨	ضيق القلفة ، حقب
٣٠٢١	طراز بدائى ، أو أصلى ، نمط أولى	٣١١٥	ضيق رئوى
٢٨٧٨	طرح موجب ، تحويل موجب		حرف ( ط )
٢٧٢٣	طراز الشخصية ، انماط شخصية	٣٠٤٤	طارئ طب - نفسى
٢٧٤٤	طرف وهمى	٣٠٥٢	طاقة نفسية
٣٠٩٢	طرق سيكوفيزيقية	٢٨٨٧	طالب الدراسات العليا
٢٩٩٩	طريقة اسقاطية	٢٦٥١	طالب غير متفرغ
٣١٣٢	طريقة الاستبانات ، طريقة كيو ، طريقة الاست	٢٦٧٣	طاووس
٢٩٨٢	طريقة الانتاج	٢٦٧٧	طب الاطفال
٢٩١٦	طريقة التفضيل	٣٠٦٩	طب الشيخوخة النفسى
٣٠٠٤	طريقة التلميح ، تلميحات	٢٧٠٠	طب انسجة الاسنان
٢٨٩٥	طريقة المسلمينات	٢٧٩٠	طب جسمى ، طب طبيعى
٣٠٠١	طريقة المشروع	٣٠٤٩	طب نفسى
٢٩٧٤	طريقة المشكلة	٣٠٥٩	طب نفسى تحليلى
٢٩٦١	طريقة المكون الرئيسى	٣١٠٢	طب نفسى جسمى
٣١٠٨	طريقة أو أسلوب P	٢٦٥٨	طب نفسى رعى ( كنسى )
٢٦٧٨	طريقة تسلسل النسب	٢٢٤٩	طب نفسى سياسى
٢٨١٥	طريقة تكثيف محورية	٢٩٣٩	طب نفسى وقائى
٢٦٥٠	طريقة جزئية فى التعلم	٢٦١٨	طب بارائى ، خلق بارائى ، شخصية بارائية
٢٧٧٦	طريقة صوتية	٢٧٧١	طب خوفانى ، شخصية خوفانية
٢٧٧٥	طريقة علاجية صوتية	٢٧٣٨	طب قضيبى
٣١٣٧	طريقة كمية	٢٧٣٩	طب قضيبى - نرجسى
٣١٣٢	طريقة كيو	٢٨١١	طريقة ( الصوت )

٢٨٢٤	عبارات مسطحة	٣٠٧٧	طريقة نفسية أو سيكولوجية
٢٧٩٧	عقمة فسيولوجية	٣٠٢٩	طعم كاذب ، زيف تذوق
٢٧٠٥	عقمة محيطية	٢٩٠٩	طفل مبكر النضج
٢٧٣٩	عجرفة قضيبية	٢٩٧٣	طفل مشكل
٢٦٩٥	عجز ادراكي - حركي	٣٠٧١	طفولية نفسية
٣٠١٤	عجز التعرف على الوجه وتمييزها	٣١٠٩	طقس بلوغي
٢٩٥٢	عجز الذروة الجنسية الأولى	٣١٠٩	طقس البلوغ
٣٠٤٤	عجز طبي نفسي	٢٩٣٣	طقوس تقديمية أو عرضية
٢٩٥٤	عجز قرائن أولى	٢٩١٥	طليعة الارتجاج الصلي
٣٠٧٧	عجز نفسي	٢٦٣٤	طموح الوالدين
٢٩٥٧	عدد أولى	٢٧٤٠	طور قضيبى ، مرحلة قضيبية
٣٠٢٦	عدم الانشراح الزائف ، فقدان اللذة الزائف	٢٩٣١	طول البصر الشيوخى
٢٦٦٠	عدم نضج انفعالى ، سقام نفسي	٢٨٢١	طيران الافكار
٣٠١٤	عدوان اجتماعى ، عدوان لصالح المجتمع		حرف ( ط )
٣٠٢٥	عدوان زائف	٢٧٥٧	ظاهرة
٢٩١٢	عدوان نهبي ، عدوان الافتراس	٢٦٠٣	ظاهرة بانم
٢٧٠١	عدوى فيروس الهريس الولادى	٢٩٠٠	ظاهرة بويتسل
٢٨١٩	عدوى مشيمية	٢٧٦٨	ظاهرة فائى
٢٩٣٣	عرض التقديم	٢٦٢٣	ظاهرة فوق عادية
٢٩٨٠	عرض أول من أعراض المرض	٢٩٤٢	ظاهرى ، لأول وهلة
٣٠٠٤	عرضة ، مائل ، منكب ، منبطح		حرف ( ع )
٢٦٩٦	عزل ادراكي	٢٩٦٦	عالم نفس السجن
٣٠٥٣	عزل نفسي	٢٨٧٣	عامل الوضع
٢٩٦٧	عزلة ، خلوة ، انفراد خصوصية	٢٩٤٨	عامل أولى
٢٧١٢	عزو شخصي	٢٩٠٢	عامل قوة
٣١٢٦	عسر التعظم الغليظ	٢٧٢٧	عاملون ، افراد
٣١٢٥	عسر التعظم الغليظ	٢٧٩٠	عاهة جسمية ، إعاقة جسمية
٢٩٤٧	عسر الطمث الأولى	٢٧١٦	عبادة الشخصية
٢٧٠٤	عسر العظم الطرفي مع نقص النمو الانفى	٢٧٣٨	عبادة القضيب ، قضيبية

٣١١٧	عقاب	٣٠٩٨	عسر الوظائف النفسية الجنسية
٣١١٨	عقابي	٢٨٧١	عشق اليغايا
٣١٠٧	عقار مؤثر نفسيا	٢٦٥٠	عشق الجزء ، حب الجزء
٣٠٤١	عقار محرر للعقل	٢٦٩٩	عصاب الاداء
٣٠١٢	عقار من حق صاحبه	٣٠٠٤	عصاب الترقى
٢٨١٦	عقار وهمى ، بلاسييو	٢٦٨٦	عصاب التقاعد
٢٦٣١	عقاقير باراسميتاوية ، عقاقير	٢٩٦٦	عصاب السجن
٣٠٩١	عقاقير مييدلانية نفسية	٢٦٦٦	عصاب المرض
٢٧٨١	عقاقير مؤثرة عقليا	٢٧٠٠	عصاب ربما ، عصاب لو
٣٠٥٧	عقاقير مؤثرة نفسيا	٢٦٠٠	عصاب شامل
٣١٠٦	عقاقير محدثة لأعراض شبيهة بأعراض الذهان	٢٨٩٣	عصاب عقب الصدمة ، عصاب مابعد الصدمة
٣٠٤٠	عقاقير مفتحة للعقل ، عقاقير ذات آثار نفسية	٣٠٣٦	عصاب فصامى كاذب
٣٠٦٤	عقاقير مهلوسة	٣٠٢٤	عصاب كاذب
٣١٠٦	عقاقير مولدة للذهان	٢٩٩٢	عصاب متقدم
٣٠٤١	عقاقير نفسية	٣٠٨٩	عصاب نفسى
٢٨٨١	عقب الاكل	٢٦٦١	عصب استعطافى
٢٨٨٩	عقب الولادة	٢٧٨٤	عصب حجابى
٢٨٩٠	عقب الولادة	٣١١٣	عصب قبلي
٣٠٧٣	عقبة سيكولوجية	٢٨٣٦	عصب معوى رثوى ، عصب حائر
٣٠٧٣	عقد سيكولوجى أو نفسى	٢٩١٨	عصبيات استقلالية قبل عقدية
٢٦٥٣	عقدة الخصاء السلبية	٣١١٣	عصصن العانة
٣١٢١	عقدة الطاهر ، أو عقدة البيورتانى	٢٧٠٩	عضلة شظوية طويلة
٢٩٠٢	عقدة القوة	٣١١٣	عضو التناسل الخارجى أو الظاهر
٢٨٧٦	عقدة أوديب الموجبة	٢٧٩٣	عضوى المنشأ
٢٨٥٢	عقدة بوليكراتس	٣٠٦٩	عطاش نفسى المنشأ
٢٦٤٩	عقدة خاصة	٣٠٥٣	عطالة نفسية
٢٧٣٧	عقدة فيدرا	٢٦٢٥	عطب اللمس
٣١٣٩	عقدة كواسيمودو	٢٨٥٤	عطش زائد
٣٠٥٠	عقل ، نفسى ، روحانى	٢٦٨٤	عظمة قضيبية

٣٠٩٠	علاج نفسى للطفل وتوجيهه ، نفسية الطفل	٢٥٩٢	عقلية قديمة ، عقلية بدائية
٣٠٠٩	علاج وقائى	٢٦٨٢	عقوبة
٢٧٨٨	علاجات جسمية	٣٠٠٠	علاج اسقاطى
٣١١٢	علاقات عامة	٢٨١٢	علاج اقناعى
٢٩٥٤	علاقة أولية	٢٩٩٩	علاج الاسقاط
٢٦٩٨	علاقة سالبة كاملة	٢٧٢٩	علاج الاقتناع
٢٧٢٤	علاقة شخصية	٣١١٨	علاج الدمى
٢٦٩٨	علاقة موجبة كاملة	٢٦٨٦	علاج العقاب
٣٠٩٣	علاقة نفسية جسمية	٢٧٤٧	علاج العقاقير
٣٠٧٩	علاقة وفاق نفسى وانسجام	٢٨٦١	علاج العقاقير المتعددة
٢٦٦٣	علامات مميزة	٣٠٨٥	علاج العقاقير المغيرة للعقل
٢٦٥٨	علامة النجاح	٣٠٤١	علاج العقاقير المغيرة للعقل ، أو المبهجة
٢٧٤٨	علامة طور ، إماعة مرحلة	٢٨٢٢	علاج الفنون التشكيلية
٢٥٩٥	علامة فكية	٢٨٦٤	علاج الفيتامينات المتعددة
٢٢٤٩	علم الاجتماع السياسى	٢٨٢٩	علاج اللعب
٢٧٧٩	علم الاحياء الضوئى	٢٨٢٧	علاج اللعب الجماعى
٢٧٨٧	علم الاحياء الفصلى	٢٩٤٤	علاج أولى
٣٠٦٠	علم الاحياء النفسى	٣١٠٧	علاج بالبرودة
٢٦٦٥	علم الامراض	٣٠٩١	علاج بالعقاقير النفسية
٣٠٤٤	علم الامراض الطبية النفسية الوباشية	٣١٣٣	علاج رباعى
٢٦٦٠	علم الامراض النفسية	٣٠٤٧	علاج طبى نفسى اجتماعى
٢٦٧٦	علم التربية	٢٧٩٧	علاج طبيعى
٢٩٠٧	علم التطبيق ، علم الاداء	٢٧٩١	علاج طبيعى ، علاج جسمى
٣٠٤٣	علم الجريمة الطب نفسى	٢٦٣٣	علاج غير لفظى
٣٠٦٢	علم الجلد النفسى	٣١٠٤	علاج نفسى
٣٠٧٥	علم الجمال النفسى	٣١٠٤	علاج نفسى
٣١٣٨	علم الدلالات اللفظية الكمي	٣١٠١	علاج نفسى اجتماعى
٢٩٠٧	علم السلوك	٣١٠٥	علاج نفسى بالكف المتبادل
٣٠٩٥	علم السياسة النفسى	٣٠٥٩	علاج نفسى جماعى تحليلى

٢٧٢٩	علم الشخصية	٢٧٢٩	علم قوانين العقل	٣٠٨٩
٢٧٧٥	علم الصوتيات	٢٧٧٥	علم نفس الافراد	٢٧٢٧
٣٠٥٦	علم الصوتيات النفسى	٢٧٦٧	علم نفس الامراض	٢٦٦٧
٢٧٤٧	علم الصيدلة	٢٧٤٧	علم نفس الخدمة العامة	٣١١٢
٢٧٩٢	علم الطبيعة ( الفيزياء )	٢٧٩٢	علم نفس الشخصية	٢٧٩٥
٣٠٩٣	علم الطبيعة النفسية ، سيكوفيزيقا ، علم النفس	٢٧٢١	علم نفس الشخصية	٢٧٢١
٢٦٣٠	علم الطفليات	٢٨٤٦	علم نفس الشرطة	٢٨٤٦
٢٧٥٧	علم الظواهر ، علم الظاهريات	٣٠٦٥	علم نفس الغدد الصم	٣٠٦٥
٣٠١٤	علم العروض	٣٠٨٦	علم نفس القياس ، علم القياس النفسى	٣٠٨٦
٢٦٨٦	علم العقاب	٣٠٣٥	علم نفس زائف ، دجل سيكولوجى	٣٠٣٥
٢٧٤٦	علم العقاقير ، اقربازين	٢٨٧٧	علم وصفى	٢٨٧٧
٢٧٤٥	علم العقاقير الطبيعية	٢٧٩٧	علم وظائف الاعضاء ، فسيولوجى	٢٧٩٧
٢٦٧٧	علم العقاقير النفسية لـب الاطفال	٢٩٠٥	علوم تمييز المراتب	٢٩٠٥
٢٧٩٨	علم النيات الوصفى	٣٠٩٦	علوم نفسية	٣٠٩٦
٢٠٨٤	علم النفس	٢٧٥٦	علم ظاهرة	٢٧٥٦
٢٦٧٦	علم النفس التربوى	٢٧٩٤	علم فسيولوجى	٢٧٩٤
٣١٢٣	علم النفس القرضى	٣٠٧١	علم نفسى لغوى	٣٠٧١
٢٧٩٦	علم النفس الفسيولوجى	٢٩٠٣	علمى	٢٩٠٣
	علم النفس الفسيولوجى	٢٦١٣	عمليات موازية	٢٦١٣
٢٧٦٤	علم النفس الفلسفى	٢٩٧٦	عملية	٢٩٧٦
٢٥٩٢	علم النفس القديم ، السيكولوجيا القديمة	٢٩٥٣	عملية اولية	٢٩٥٣
٣٠٩٠	علم النفس المرضى	٢٩٥٣	عملية تفكير اولى	٢٩٥٣
٢٧٧٤	علم الوحدات الصوتية	٣٠٩٦	عملية نفسية ، معالجة نفسية	٣٠٩٦
٣٠٦٦	علم الوراثة النفسى	٢٦٤٥	علمى الوان جزئى	٢٦٤٥
٢٧٩٨	علم امراض النبات	٣١٣٤	علمى ربعى	٣١٣٤
٢٥٩٠	علم انسان ما قبل التاريخ	٢٦٠٧	علمى لوانى جزئى	٢٦٠٧
٣٠٢٦	علم زائف	٣٠٥٠	علمى نفسى	٣٠٥٠
٢٧٩١	علم طبيعى	٣٠٢٢	عميد الكلية	٣٠٢٢
٢٧٨٥	علم فـراسة العقل او الدماغ	٢٩٥٠	عنة اولية	٢٩٥٠

٢٦٤٦	غريزة جزئية	٣٠٥٣	عنة نفسية
٢٦٤٩	غريزة جزئية ، جزء من غريزة	٢٩٦١	عوامل أساسية
٢٦٥٥	غريزة سلبية	٢٧١٩	عوامل الشخصية
٨٦٤	غزارة البول	٣٠٦٠	عوامل سيكوبولوجية
٢٥٨٣	غشاء الدماغ الجسئ	٣٠٧٥	عوامل نفسية
٢٥٨٣	غلط اللسان	٣١٠٠	عوامل نفسية اجتماعية
٣١٢٩	غلمة الحريق ، غلمة النار	٣٠٧٦	عوامل نفسية تؤثر في الحالة الجسمية
٢٦٧٨	غلمة الصغار ، ولع بالأطفال	٢٧٤٥	عوامل وراثية في التأثير بالعقائير
٢٩٢٢	غنغرينا شيخوخة مبكرة	٢٩٦٨	عورات
٣٠٠٣	غير انتقائي ، إباحي	٢٩٦٨	عوز ، عدم
٢٩٩٧	غيره مسقطه	٣٠٤٣	عيادة طينفسية
٣٠١٨	غيره وشك وعناد	٣٠٦٤	عيادة نفسية تربوية
	حرف ( ف )	٢٦٩٢	عيب ادراكي
٢٩٠٩	فارماكولوجيا نفسية قبل كلينكية	٢٧١٧	عيب ( خلل ) ( تصور ) في الشخصية
٣٠٩١	فارماكولوجيا نفسية، علم العقائير النفسى	٢٩٧١	عينه احتمالية ، عينه عشوائية
٢٧٣١	فاسد الطبع	٢٧٨٩	عيوب بدنية
٢٧٨٦	فالج عقلى		حرف ( غ )
٢٧٤٢	فتاة القضيب	٣٠١٥	غدة البروستات
٣١١٣	فتاة عامة	٢٦٣٣	غدة جاردرقية
٢٩٢٧	فترة إعدادية	٢٨٠٦	غدة صنوبرية
٢٩٧٢	فترة المراقبة	٢٨١٣	غدة نخامية
٢٩٠٤	فترة الممارسة	٢٦٤٣	غدة نكفية
٢٦٥١	فترة الولادة	٢٩٢٠	غدة قلبية
٢٩٢٠	فترة أو مرحلة قبل لغوية	٣١٢٢	غرض ، غاية ، قصد
٢٩٣٣	فحص الحال العقلية الراهنة	٣١٢٣	غرض ، قصد
٣٠٨٥	فحص سيكومتري ، فحص القياس النفسى	٣١٢٣	غرضية
٢٧١٢	فحص شخصي ، محاسبة شخصية	٢٥٨٥	غرفة مبطنه
٣٠٤٤	فحص طب نفسى	٢٩٢٠	غزلة البظر
٣٠٧٠	فحص كامل للعقل ، دراسة الظواهر العقلية	٢٨٨٠	غريزة تملكية

٢٩٧٨	فصام نام ، فصام العمليات ، فصام مزمن	٣٠٧٥	فحص نفسي
٢٦٠٦	فصيص قرب مركزي	٢٦٨٦	فخر بالقصيب
٢١٣٤	فصيص مزيج	٢٧٩٣	فحاسة
٢٧٠٦	فضاء بريثوني	٢١٣٣	فوز كيو ، أسلوب التصنيف
٣٠٨١	فطام نفسي	٢١٣٧	فرض الكم
٢٦٧١	فطر سام متسع	٢٩٩٦	فرض النكوص الغائي المتزايد
٢٨٩٨	فعالية ، فحولة	٢٩٣٠	فرض سبق التعرف
٣١٢٠	فعل تنبيه محض	٢١٠٨	فوط سيلان اللعاب ، لعابية
٢٧٨٦	فعل عقاقيري مؤثر عقليا	٢٧٤٩	فرق الطور
٢٨٧٥	فعل منعكس شرطى موجب	٢١٣٥	فروق كيفية
٣٠٨٧	فعل نفسحركى	٢٨٢١	فريق التخطيط
٢٦٠٦	فقدان الارادة ، اضطراب الارادة	٢٠٤٨	فريق طبي نفسي
٢٦٩١	فقدان السمع العصبى الحسى	٢٩٦٠	فزع أولى
٣٠٣٨	فقدان القدرة الخارقة نفسيا	٢٩٢٩	فزع ماقبل الذهان
٢٦٠٥	فقدان مؤقت للتوصيل أو الاشارة ، التصاق حيوي	٢٦٧٢	فزع نهاري
٢٩٠٠	فقر	٢٦٤٠	فساد الانشراح الجنسى
٢٩٠١	فقر الكلام	٢٦٧٦	فسق بالصبىبة ( الغلمان )
٢٩٠١	فقر فى الافكار	٢٧٩٨	فسيوستجماين
٢٩٠٠	فقر فى محتوى الكلام	٢٦٦٧	فسيلوجيا الامراض
٢٧٦٤	فقه اللغة	٢٧٩٧	فسيلوجية الامراض
٢٧٦٦	فلسفة	٢٦٤٠	فص جدارى
٢٧٦٧	فلسفة التاريخ	٢٨٨٦	فص جدارى خلفى
٢٧٥٤	فلسفة الظواهر	٢١٢٩	فص كمثري الشكل
٢٩٤٢	فلسفة أولى	٢٦٢٢	فصام بارانى
٣٠٧٠	فن الرسم الرياضى النفسى	٢٧٣٦	فصام بفرويف ، فصام مطعم
٢٧٥٣	فنديمترازين	٢٠٣٦	فصام سيكوباثى زائف
٢٧٥٣	فنديمترازين	٢٠٣٤	فصام شبه عصابى
٢١٠٣	فني نفسي	٢٨٨٣	فصام عقب الحافز
٢٨٠٦	فنية الكماشة	٢٠٠٨	فصام مطعم



٢٧١٩	فائمة شخصية	٢٧٧٢	فنية خوافية ، أسلوب خوافي
٢٩٧٣	فائمة مشكلات	٢٦٠٢	فنية فحص المخازن
٢٩١٥	قابلية ، استعداد سابق ، ميل قبلي	٢٧٦٢	فنييتيون
٢٧٨٢	قابلية المرض الضوضي	٢٩٤٩	فوائد أولية
٣١٤٠	قات	٢٧٨١	فوتونات
٢٨٤٣	قاعدة يتري	٢٧٧٧	فونو داك ، مسجلة صوتيه
٢٨٤٤	قانون الاستقطاب	٢٧٩٨	فيثاغورية
٢٦١٣	قانون التوازي	٢٧٦٣	فيرومون
٢٩٩٣	قانون التوالي	٢٧٦٤	فيلسوف
٢٩٦٥	قانون الدخول المتقدم ، قانون اسبقية الدخول	٢٧٥١	فيتا زوساين
٢٩٠٩	قانون الدقة	٢٧٥١	فينادوكسون هيدروكلورايد
٢٨٧٢	قانون بورتو	٢٧٥٠	فيناسيتين
٢٨١٠	قانون بيبير	٢٧٥٠	فيناسيمايد
٢٩٠٦	قانون تجويد الشكل ، أو قانون الشكل التام	٢٧٥١	فينسيسلادايين
٣٠٩١	قانون سيكوفيزيقي	٢٧٥٣	فينوباربيتال
٣٠٨٩	قانوني نفسى	٢٧٥٨	فينوزيازينات
٢٩١٩	قيض أو امسك	٢٧٦١	فينيل اثيل هيدانتوين
٣١١٣	قيل ، اعضاء التناسل الخارجية ، الفرج	٢٧٥٩	فينيل الكيلامينات
٢٩٢٣	قيل المرض	٢٧٦٠	فينيل ايثيلامين
٢٩٢٤	قيل الولادة	٢٧٦١	فينيل ايزوبروبيل هيدرازين
٢٩٢٦	قيل اوديبى	٢٧٦١	فينيل ايزوبروبيلامين
٢٩٢١	قيل ثقافى	٢٧٥٩	فينيل بوتازون
٢٩٢٨	قيل قضيبى	٢٧٦٢	فينيل تولوكسامين
٢٩٢٩	قبيل بلوغى ، قبل المراهقة	٢٧٦٢	فينيل ثيوكارباميد
٢٧٨٨	قبيلة ، شعب	٢٧٥٣	فينيل زايين
٢٦٤٤	قتل الأب ، قتل الوالدين	٢٧٦١	فينيل كيتونوري
٢٩٤٤	قدرات أولية		حرف ( ق )
٢٩٥٠	قدرات عقلية أولية ، اختبار القدرات العقلية	٢٨٢٨	قائد اللعب
٢٨٩٩	قدرة كامنة	٢٧٢٥	قائمة ( السمات ) الشخصية - الاجتماعية

٢٧٦٩	قطع الوريد	٢٧٣٢	قدم حنفاء
٢٩٠١	قوة	٢٧٣٢	قدم خمصاء ، قدم كنساء ، قدم مخليبية
٣١٢٤	قفزة محيرة	٢٧٣٢	قدم متضخمة
٣٠٠٤	قلب الضمير	٢٧٣٢	قدم مسحاء ، قدم مسطحة
٢٩٣٠	قللة ، غرلة ، عذرة	٢٩٢٢	قذف ميتسر
٢٩٠٥	قللة ، غرلة ، عذرة	٢٥٩٥	قراءة الكف
٢٩٣٠	قللة ، غرلة ، عذرة	٢٥٩٤	قراءة معكوسة
٢٩٣٩	قللة البظر	٣٠٠٩	قرب
٢٩٣٠	قللة القضيب	٢٩٣٦	قروح الضفط
٢٩٣٩	قللة أو غرلة القضيب	٢٦٨٩	قروحة المعدة
٢٩٣٠	قلق الحلاق السراح	٢٦٢٩	قورين علم النفس ، علم النفس الخوارق ، باراسي
٢٦٩٨	قلق الاداء	٢٩٦٠	قرزم أولى
٢٩٤٥	قلق أولى	٣١٢٦	قرزمية
٢٩٤٢	قلق بدائى ، أول قلق	٣١٠٠	قرزمية نفسية اجتماعية
٢٧٧٠	قلق خوافى ( قلق عصائى )	٢٦٤٩	قسيم
٢٥٩٧	قلق معمم ، قلق شامل	٢٥٩١	قشرة قديمة
٢٧٣٦	قمم الارتفاعات المدببة	٢٨٠٥	قشعريرة ، خشونة الجلد ، انتصاب الشعر
٢٧١١	قناع	٣٠٣٣	قصر النظر الكاذب
٢٨٦٥	قنطرة ، جسر	٢٩٩٥	قصر النظر المتعاطم أو المتزايد
٢٨٦٦	قنطرة فارول	٢٧٨٤	قصور عقلى
٢٨٦٦	قنطرى ، جبرى	٢٨٢٠	قصيدة التلجع ، قصيدة الرثاء
٢٧٨٤	قواعد بناء الجملة	٢٩١٣	قضاء ، قدر سابق
٢٨٦٧	قوانين الفقراء	٢٧٣٨	قضبان ( جمع قضيب )
٢٩٠٢	قوة الاختبار	٢٧٤٢	قضييب ، عضو الذكر
٣٠٥٢	قوة روحية	٢٦٨٥	قضييب ، عضو الذكر التناسلى
٣٠٥٤	قوس المنعكس النفسى	٢٦٨٤	قضييبى
٢٨٦٣	قوس مشتبكي متعدد	٢٧٤١	قضييبية
٢٢٤٩	قيادة سياسية	٣٠٠٩	قضية
٢٧٠١	قياس الرؤية المحيطية	٢٨٤٤	قطليات

٢٦٢٠	كراهية بارائية	٢٧١٩	قياس الشخصية
٢٦٥٤	كراهية سلبية	٣٠٨٠	قياس أو اختبار نفسى
٢٦٨٢	كرية طعام	٣٠١٦	قياس سابق
٢٦٦٦	كشاف الكذب	٣٠٩٢	قياس سيكوفيزيقي
٢٧٤٢	كشف النفس	٣١٢٠	قياس قوة السمع بالنغمة النقية
٣٠٤٧	كشف مسعى لطيفسى	٣٠٦٥	قياس قوة السمع عن طريق مقاومة الجلد
٢٩٦٩	كف بعدى ، كف لاحق	٢٨٦٣	قياس مركب
٢٧٨٠	كف ضوئى	٢٩١٤	قيمة تنبؤية
٢٩٣٨	كف متشابك قبلى		حرف ( ك )
٢٩١٤	كفاءة تنبؤية	٢٨٨١	كتابة مابعد الجماع
٢٧١٢	كفاءة شخصية	٢٦١٠	كتاب المقالات القصيرة
٣٠١١	كفاح ذاتى جوهري	٢٩٥٥	كيت أولى
٢٩٣٦	كلام مضغوط	٢٩٤٣	كيت بدائى
٢٧١١	كلام مكرر	٢٨٣٧	كتاب الجيب
٢٨٦٣	كلية التقنيات المتعددة	٢٩٩١	كتاب مبرمج
٢٦٨٨	كلية الشعب ، كلية مسائية	٢٦٠٤	كتاب ورقى الغلاف
٢٨٠٩	كلية رائدة	٢٨٠٢	كتابة تصويرية
٣١٣٨	كم	٢٥٩٤	كتابة معكوسة ، كتابة المرأة
٣١٣٨	كم ، كمية	٢٥٩٦	كتيب
٣١٣٣	كوالرد	٢٥٨٣	كثافة التلافيف ، ضخامة التلافيف
٣١٤١	كوينكه ، جورج	٢٨٦٨	كثافة السكان
٣١٤١	كوينكه ، هنريك ارينيوس	٢٨٥٠	كثرة التبول ، بواله
٣١٣٦	كيف	٢٨٥٨	كثرة التلافيف
٣١٣٥	كيفي	٢٨٥٥	كثرة الدم ، بوليميا
٢٧١٢	كيمائى فيزيائى	٢٨٥٦	كثرة اللبن
٣٠٦١	كيمياء الذكاء النفسية	٣٠٦٨	كثرة النوم النفسية المنشأ
٢٧٧٩	كيمياء ضوئية	٢٨٦٠	كثير الهضميد ، بوليبيبتيد
٢٧٨٩	كيمياء طبيعية	٣٠٣٢	كذب مرضى
٣٠٦١	كيمياء نفسية	٢٦٦٥	كذب مرضى

٢٩٤٩	لون أولى		حرف ( ل )
٢٧٠١	ليمفية الأذن	٢٧٢٦	لاشعور شخصى
٣١١٤	لين العظام النفاسي	٢٨٢٧	لاعيون
	حرف ( م )	٢٠٦٧	لامتوية نفسية المنشأ
٢٨٨٨	مابعد الانطباعية	٢٠٣٢	لألجة لامعنى لها
٢٧٢١	ماتحت الشعور فى الشخصية	٢٩٤٦	لحاء أولى أو أصلى
٢٩٢٥	مؤثرات قبل ولادية	٢٩٢٤	لحاء قبل حركى
٢٧٤٧	ماجستير فى الصيدلة	٢٧٠٠	لحاء قريب اللوزة
٢٧٧٠	ماجستير فى الفلسفة	٢٠٧٨	لحظة سيكولوجية ، لحظة حاسمة
٢٩٠٤	مادة الممارسة ، مادة للتدريب	٢٨٢٩	لذة
٣١٢٠	مادة كيميائية شبيهة بالمواد المستعمدة من نبات	٢٩٨٧	لص مهنى
٢٦٩٩	مؤذن	٢٨٢٦	لعب
٢٩٦٦	مازق السجين ، ورطة السجين ، حيرة السجين	٢٩٩٩	لعب اسقاطى
٢٩٥٠	مازوكية أولية	٢٩٩٩	لعب الدمى الاسقاطى
٢٧٧٣	مؤسسات الايواء والعلاج	٢٧٠٨	لعب الدمى التسامحى
٣٠٥٣	ماسوشية نفسية	٢٨٢٧	لعب تمثيلي
٢٦٢٣	مافوق العادى، مابعد العادى، ماوراء العادى	٢٦١٣	لعب مواز
٢٩٠٨	ماقبل الاحيائية	٢٨٢٨	لعبة الموت
٢٩٢٠	ماقبل الاكتساب اللغوى	٢٨٥٧	لغات خاصة متعددة
٢٩١٩	ماقبل التاريخ	٢٨٧٣	لغة خاصة مكثفة ، لغة خاصة منحوتة
٢٩١٥	ماقبل النوم ، طليعة النوم	٢٨١٢	لغو كثير
٢٩١١	ماقبل شعورى ، ما قبل الشعور	٣٠٧٧	لقويات نفسية
٣١٣٥	مؤهل	٢٦١٤	لفظة لامعنى لها
٢٠١٤	مؤيد للمجتمع	٢٠٣٢	لوحات شبه ملونة ، لوحات فحص رؤية الألوان
٢٦٨٩	مئضى	٢٥٩٨	لوحة ، ندوة ، اعضاء الندوة ، سجل نقابى
٢٩١٣	مبادر بالجناح ، متجه للجناح	٢٦٨٠	لوحة الأوتاد
٢٧٤٨	مبحث البلعوم	٣١١٩	لوحة أوتاد بيردو
٢٠٦٠	مبحث التأخر العقلى	٢٩٧٥	لوحة تدفق الإجراءات
٢٨٨٠	مبحث المقادير	٢٨٢١	لوحة كتابة ، بلانشطية

٢٩٨٧	مبيان ، صفحة نفسية	٣٠٤٦	مبحث تصنيف الامراض الطبية النفسية
٣٠٧٠	مبيان السمات النفسى ، صورة نفسية	٢٩٦٢	مبدأ ، قاعدة ، عنصر مميز
٢٨٧٢	متاهة بورتوس	٢٩٠٦	مبدأ أساسى برجماسى
٢٩٨٨	متخلف تخلفا عميقا ، متأخر تأخرا عميقا	٢٩٦٤	مبدأ أقصى تباين
٣١١٦	مترنج ، ثمل	٢٩٦٤	مبدأ الاثارة الامثل
٢٨٥٦	متسدررة اللبن	٢٩٦٣	مبدأ الاقتصاد
٢٨٤٤	متصل قطبى	٢٥٨٨	مبدأ الالم
٢٩٣٠	متطلب سابق	٢٥٨٨	مبدأ الالم - اللذة
٣٦٩٩	متطلبات الاداء	٢٩٦٣	مبدأ الانتماء
٢٨٥٥	متعدد الاجنة	٢٩٦٥	مبدأ الاولى
٢٨٦٠	متعدد الخصايا	٣٠٢٤	مبدأ التقارب
٢٨٥٥	متعدد الدورة النزوية	٢٩٦٤	مبدأ التوافق
٢٨٥٦	متعدد اللغات	٢٩٦٣	مبدأ الثبات
٢٨٥٢	متعدد اللون	٢٩٦٥	مبدأ الهداة
٢٦٣٣	متعلق بتأثير البيئة	٢٩٦٥	مبدأ الدفع الذى لايقاوم
٢٧٨٧	متعلق بتطور السلالة	٢٩٦٣	مبدأ العلية
٢٦٧٠	متغير النمط	٢٩٦٣	مبدأ الفصل المستقل
٢٩٧٨	متغير عملية	٢٨٩١	مبدأ الفعل الأخير
٢٩١٥	متنبئات ، وسائل التنبؤ	٢٩٦٤	مبدأ الفعل الكتلى
٣٠٢٣	مثير اقرب	٢٩٦٣	مبدأ القصود
٢٧٩١	مثير أو منبه فيزيقى ( جسمى )	٢٨٣٠	مبدأ اللذة
٢٦٨٢	مثير للجهاز العصبى المركزى	٢٨٣٠	مبدأ اللذة - الالم
٢٩٢٩	مثير متفوق	٢٩٦٢	مبدأ التضخ الاستباقى
٢٧٤٣	مثيرات الاخاييل	٢٩٦٤	مبدأ اتفاق أقل طاقة
٢٦٩٣	مجال ادراكى	٢٩٢١	مبدأ بريمك
٢٧٥٤	مجال ظاهرى	٢٩٦٤	مبدأ تجويد الشكل ، مبدأ الصيغة ذات المغزى
٢٧٥٦	مجال ظاهرياتى	٢٩٦٣	مبدأ تكافؤ الجهد
٣٠٧٦	مجال نفسى	٢٧٨٨	مبدأ سلالى
٢٨٦٨	مجتمع اصل ( قاطنين أو مبحوثين )	٢٩٦٤	مبدأ عدم التناقض

٢٨٢٦	مدرسة الجماعات	٢٦٣٧	مجتمع أصلى
٢٦٤٢	مدرسة الحديقة	٢٩٩٦	مجموع تقدمى
٢٦٣٦	مدرسة الحضانة التعاونية	٢٩١٤	مجموعات الخلية المنتبئة
٢٨١٣	مدرسة الفنون المتعددة	٢٩٧٨	مجهز ، أحد أنظمة الحاسب الالى
٢٥٩٠	مدرسة القصر	٣٠٢٨	محاذنة زائفة
٢٨٢٩	مدرسة للعب	٣١٢٤	محارة ، صندوق تعمية
٢٧٠٣	مدرسة المشائين	٣٠٠٨	محافظة واقية
٢٧١٣	مدرسة خيرية	٢٦٣١	محاولة انتحار ، اشارة انتحار ، رغبة انتحار
٢٦٧١	مدرسة خيرية ، مدرسة الفقراء	٣٠٢٢	محاولة شرطية ، أو هادفة
٢٦٤٢	مدرسة رعوية	٢٧٦٤	محدد فلسفى
٢٩٠٥	مدرسة للتربية العملية	٣٠٥٨	محلل نفسى
٢٨٦٤	مدرسة متعددة القدرات	٢٧٠٤	محيطى ، طرفى
٢٦٩٧	مدرك ، وسيط روحى	٢٧٠٤	محيطية ، طرفية
٢٦٩٠	مدرك حسى ، محسوس	٢٧٠٥	محيطيون ، محيطية
٢٦٩٠	مدركية	٢٦٤٢	مخاطرة
٢٨٢٠	مدعى ، متظلم	٢٧١٤	مختبر النمو الشخصى
٣١٢٨	مدى ارباعي	٢٧٧٧	مخطط الأصوات ، فونوغرام
٢٩٨٦	مدير مهنى	٢٦٦٣	مخطط المرض
٣٠٨١	مذهب السكلجة ، نزعة نفسية	٢٧٨٠	مخطط الموجات الضوئية
٢٧٤٩	مراحل التعلم	٢٨٦٢	مخطط النوم المتعدد
٣٠٩٨	مراحل نفسية جنسية	٢٨٣٦	مخطط حركات التنفس
٢٧٤٨	مرحلة ، طور ، دور ، وجه	٢٥٩١	مخيخ قديم
٢٩٢٧	مرحلة الإعداد أو التهيز	٢٥٩٤	مداومة بصرية
٢٧٠٣	مرحلة التفكير قبل الإجراءى	٣٠١٩	مدة ، امتداد زمنى
٣٠٠٣	مرحلة التكاثر	٣١١١	مدخل الصحة العامة
٢٦٥٨	مرحلة الرعى	٣٠٧٣	مدخل سيكولوجى ( فى التدريس )
٣١٤٠	مرحلة السؤال	٣١٣٧	مدخل كمي
٢٧٠٣	مرحلة العمليات الشكلية ( المجردة )	٢١٣٥	مدخل كيفي
٢٧٠٣	مرحلة العمليات المحسوسة ( العينية )	٢٩٣٥	مدرج الضغط ، ممال الضغط

٢٨٥٤	مرض كلوى متعدد الاكياس	٢٩٦٢	مرحلة المبائئ
٢٨٠٨	مرض ورنى	٢٨٢٤	مرحلة الهضبة
٣١٢٦	مركب كفي ، عقدة الكيف	٢٩٢٦	مرحلة قبل اجرائية
٢٩٣٧	مركز الترابط البصرى	٢٩١٨	مرحلة قبل تناسلية
٣٠٨٧	مركز الحركة	٢٩٢٣	مرحلة قبل خلقية
٢٨٣٧	مركز ضبط التنفس	٢٧٣٩	مرحلة قضيبية
٢٨٢٣	مونة ، ليونة	٣٠٢١	مرحلة قضيبية
٢٦٦٧	مريض	٢٨٨٢	مرحلة ما بعد الاعراف فى النمو الخلقى
٢٦٦٥	مريض بالكذب	٢٨٩١	مرحلة ما بعد البلوغ
٢٧٦٩	مزاج بلغى	٢٨٨١	مرحلة ما بعد التناقض الوجدانى
٢٧٤٧	مزاج عقاقيرى	٢٨٩٠	مرحلة ما بعد الولادة
٢٥٩٠	مزاوجة	٢٩٢٧	مرحلة ما قبل الانا الأعلى
٢٧٩٢	مساعد الطبيب	٢٩٠٧	مرحلة ما قبل المراهقة
٣٠٤١	مساعد طبيب نفسى	٢٩٢٥	مرحلة ما قبل الولادة
٢٦٢٨	مساعد مهنى ( طب نفسى )	٢٦٠٩	مرحلة متناقضة ظاهريا
٢٧٢٥	مناقة شخصية	٢٩٨١	مرحلة نذيرية
٢٩٠٧	مسايرة	٢٧٧٧	مرسمة الأصوات
٣١١١	مستشفى أمراض عقلية عام	٢٨٦٥	مرض الاجهاد
٣٠٤٤	مستشفى طينفسية	٢٧٣٨	مرض الأورام العنسية
٢٩٦٧	مستشفى عقلى خاص	٢٨٥٣	مرض الكلى متعدد الاكياس
٣٠١٢	مستقبل ذاتى	٢٥٨٦	مرض باجت
٢٧٨٣	مستقبل ضوئى	٢٦٤١	مرض باركنسون
٣٠٢٣	مستقبلات الأدنى أو الأقرب	٢٨٠٠	مرض بك
٢٥٨٩	مستقبلات الألم	٢٨٦٥	مرض بومب
٢٨٢٧	مستهتر ، مغامر	٢٦٨١	مرض بيلينزا يوس ميرز باكر
٢٩٦٢	مستوى المبائئ	٢٧٨١	مرض ضوئى
٢٩١١	مستوى ما قبل الاعراف	٣٠٤٥	مرض طينفسى
٢٨٨٢	مستوى ما بعد الاعراف	٢٧٨٥	مرض عقلى
٢٨١١	مسجل بمكبس	٢٥٨٣	مرض كثافة السحايا ، اعتلال الأم الجافية

٢٩٩٤	مصفوفات متقابلة	٢٧٩٢	مسرحة جسمية ، فيزيودراما
٢٩٨٢	مصفوفة حاصل الضرب	٢٦٥٢	مسرحة تاريخية مأساوية
٢٠٣٥	مصوات كاذب	٢٦٢٤	مسكن الألم ، دواء للاسهال
٢٨١١	مصوت مكبس	٢١٢٧	منسكنات ألم غير مخدرة
٢٧٧٤	مصور الصوت	٢٨٨٠	مسكون - محسوس
٢٧٥٤	مطلقية ظاهرية	٢٦٦٠	مسلك ، مسار ، درب ، ممر
٢٩٢٨	معادلات للاستعناء قبل القضيبى	٢١٢٧	مسلك هرمي ، سويل هرمي
٢٠٠٨	معادلة التنبؤ	٢٨٩٤	مسلمة
٢٧١٢	معادلة شخصية	٢١٢٠	مسماع النغمة النقية
٢٦٥٨	معارضة ( شعرية )	٢٧٨٥	مسمرية عقلية
٢٦٥٦	معالج سلبي	٢٦٤٨	مشاركة
٢١٠٤	معالج نفسي	٢٦٢٧	مشاركة والديه - مدرسية
٢٠٠٢	معالجة بالنوم المتصل	٢٦٥٧	مشاعر تأثرية
٢٩٨٢	معامل ارتباط ضرب العزوم	٢٨٧٨	مشاعر موجبة
٢٧١٢	معامل فائ	٢٨١٠	مشتقات البيريديل
٢٦٦٧	معاناة نفسية ، مثير للشفقة	٢٧٦٠	مشتقات الفينيل سيكلوهيكسيل
٢١٤٢	معاناة بالحصى	٢٠٦٥	مشخص نفسي تربوي
٢٠٣٥	معجزة زائفة ، طفل ذو عبقرية زائفة	٢٩٩٧	مشروع الهدستارت
٢٨٤٢	معدل الانتشار اللحظي	٢٩٧٢	مشكل أو مهم
٢٦٥٨	معدل النجاح	٢٠٦٤	مشكلات نفسية تربوية
٢٩٢٨	معدل انتشار	٢٩٧٢	مشكلة الشرب ، تعاطي الشرب
٢٩٤٦	معرفة بدائية أو أولية	٢٩٤٢	مشهد بدائي ، أول مشهد
٢٦١٢	معرفة فوق عادية	٢٠١٢	مشية مندفة
٢٦٧٨	معروف النسب	٢٨١٨	مشيمة
٢٧٩١	معزز جسمي	٢٨١٩	مشيمة متقدمة
٢٦١٦	معلم ، بارامتر	٢٦٨٤	مض القضيب
٢٦٤٩	معلم تشاركي	٢٧٢٤	مصادرة على المطلوب
٢٧٠٢	معلم متنقل	٢٠٢٢	مصدر الوثيقة
٢٩١٨	معلومات موضع ثقة ، اتصال مصان	٢٩٥٦	مصدر أولى



٢٠٧١	مقيضات نفسية	٢١١٩	معني محض
٢٠١٢	مقدم الدماغ أو المخ . المخ المقدمي الجنيني	٢١٩٤	معوق ادراكيا
٢٩٢٣	مقدمة	٢٦٤٢	معونة ابرشية
٢٠٠٣	مقدمة منهجية أو نقدية	٢٦٨٩	معيار مثنى
٢٦٦١	مقطع ( اطفال ، اقدم )	٢٠٥٤	معيار نفسى
٢٠١٢	مقطع ( إلهي ، الامام ، امامي )	٢٦٦١	مغالطة احيائية
٢١٠٧	مقطع ( برد )	٢٦٦٤	مغالطة تعميم المرض
٢٧٣٥	مقطع ( تثبيت )	٢٦٦٤	مغامرة مرضية
٢٧٠٩	مقطع ( تشوه ، نقص )	٢٠٧٣	مغلمات نفسية
٢٨٢٢	مقطع ( تكوين ، ارتقاء )	٢٨١٦	مفاعل العقار الوهمي ، مستجيب للبلاسيبو
٢٨٣٩	مقطع ( تكوين ، انتاج )	٢١١٥	مفاعل النبخ
٢٥٨٢	مقطع ( تخين ، ثخن )	٢٦٥٧	مفردات سالية
٢٧٧٠	مقطع ( خواف )	٢٨٢٨	مفضلون في اللعب
٢٨٠٤	مقطع ( شعر )	٢٧٠٧	مفهوم الديمومة
٢٨٥١	مقطع ( عديد ، متعدد ، زائد ، معمم )	٢٧١٢	مفهوم شخصى
٢٨٢٦	مقطع ( عريض ، مسطح )	٢٩٤٠	مفهوم قبل لفظى
٢٧٩٨	مقطع ( غاز ، هواء )	٢٥٩٨	مقابلة الخبراء
٢٧٨٧	مقطع ( فصيلة ، جنس )	٢٩٧٥	مقابلة حل المشكلة
٢٩٦٩	مقطع ( قبل ، تجاه ، يؤيد )	٢٧١٥	مقابلة شخصية
٢٥٩٠	مقطع ( قديم ، اولى ، بدائى )	٢٠٤٥	مقابلة طينفسى
٢٧٠٠	مقطع ( قريب ، حول ، لصيق )	٢٦٧٠	مقابلة منطقة
٢٧٥٠	مقطع ( كلام )	٢٥٨٩	مقارنة زوجية
٢٧٦٣	مقطع ( لهفة شديدة ، انجذاب مرضى )	٢٧٣٧	مقاطع ( اكل )
٢٦٦٧	مقطع ( مرض ، علاج )	٢٥٩٦	مقاطع ( جميع ، كل ، معمم )
٢٦٨٤	مقطع ( نقص )	٢٨٣٠	مقاطع ( شلال )
٢٠١٩	مقطع ( اولا ، ميكرا ، بدائى ، سابق )	٢٧٧٣	مقاطع ( صوت ، حديث )
٢٦٠٥	مقطع ( شبيه ، جار ، قريب ، مابعد ، شاذ ،	٢٧٨٤	مقاطع ( عقل ، مخ )
٢٦٢٤	مقطع دال ( خروس ، جليلة )	٢١٢٦	مقاطع ( كثافة ، غلط )
٢٩٧٩	مقطعان ( المى المستقيم )	٢١٢٧	مقاطع ( نار ، حريق ، حمى )

٢٧١٢	مقياس شخصي متساوى الوحدات	٢١٢٤	مقطعان ( بدين )
٢٧٨١	مقياس شدة الضوء	٢٨٢٢	مقطعان ( بلازما الدم ، جبلة الدم )
٢٧٨١	مقياس ضوئي	٢٥٩٣	مقطعان ( تكرار ، عكس الاتجاه )
٢٧٦٤	مقياس فيليبس	٢٨٣٥	مقطعان ( تنفس )
٢٦٨٤	مقياس قضيبى	٢٨٣١	مقطعان ( جنبه ، داخل الجسم )
٢١٢٦	مقياس كفي	٢٧٦٣	مقطعان ( حب ، شغف ، ميل )
٢٧٠١	مقياس مسرح البصر ، مقياس حدود الرؤية	٢١٢٨	مقطعان ( حمي ، نار )
٢٠٧٩	مقياس نفسي	٢١١٥	مقطعان ( رثنان )
٢٦٢٤	مكاسب أولية	٢١٢٥	مقطعان ( ردف ، ذيل )
٢٠٥٢	مكافئ نفسي	٢٠٣٥	مقطعان ( زائف ، كاذب ، وهمي )
٢٨١٥	مكان ، موضع	٢٨٠٥	مقطعان ( سمين ، دسم )
٢٩٢٧	مكانة ، هبة	٢٦٥١	مقطعان ( صغير )
٢٨١٧	مكتب التعيينات	٢٧٧٨	مقطعان ( ضوء )
٢٦٤٨	ملاحظ - مشارك	٢١٣٤	مقطعان ( قيج )
٢٩٧٧	ملاحظ الاداء	٢١٠٨	مقطعان ( لعاب )
٢٦٢٨	ملاحظة - مشاركة	٢١٠٨	مقطعان ( مادة رمادية )
٢٨٨٥	ملاقط خلفية	٢٨٣١	مقطعان ( متعدد ، زائد ، شره )
٢٦١٢	ملامح شبه لغوية مميزة	٢٦٦٠	مقطعان ( معاناه ، مرض )
٢٦٢٠	ملائخوليا بارانية ، كابة بارانية ، سواد بارانم	٢٦٤٤	مقطعان ( نبات ، غذارى )
٢٨٨٠	ملكية	٢٨٢٥	مقطعان ( هواء ، غاز ، رثنان )
٢٩٠٢	ممارسة	٢٧٦٩	مقطعان ( وريد ، دم )
٢٧٩٥	معالم ( مدرج ) فسيولوجى	٢١٢٣	مقياس اقتفاء
٢٥٨٨	ممرات الام	٢٠٦٦	مقياس الاستجابة الجلفانية النفسية
٢١١١	مرض ( ممرضة ) الصحة العامة	٢٩٨٢	مقياس الانتاج
٢٦٦٢	مرض ، مسبب للاعتلال	٢٦٧٥	مقياس المحافظة الاقتصادية السياسية
٢٠٤٦	مرض طينفسى	٢٩٨٤	مقياس الناتج
٢٨٢١	ممساح	٢٨٤٢	مقياس النقط
٢٠٤١	مميز متسلسل	٢٨٠٩	مقياس بينتر - باترسون لاختبارات الاداء
٢٦٦٣	مميز مرضى	٢٠٦٢	مقياس سرعة التآثر

٢٩٤٧	منطقة أولية لمائية	٢٩٧٥	من أجل المصلحة العامة
٢٨٨٦	منطقة جدارية خلفية	٢٩٩٨	مناطق حسية ، مناطق الانعكاس فى القشرة الد
٢٨٨١	منطقة خلف المركزية	٢٩١٧	مناطق مقدم الجبهة ، مناطق مقدم الفص الجبهى
٣١١٣	منطقة عامة	٢٨٤٥	مناظرة
٢٩٢٤	منطقة قبل حركية	٢٦٥٥	مناعة سلبية
٢٩٠٨	منطقة قبل مركزية	٢٨١٨	مناعة مشيمية
٢٨١١	منطقة كمثرية	٣٠٣٨	منافاة ، كلام غير مفهوم
٣١٢٨	منطقة كمثرية الشكل	٢٥٩٨	مناقشة جماعية علنية
٢٦١٢	منظار عمق	٣٠٨٩	منبهات نفسحركية
٣٠٣٧	منظار كاذب	٣١٠٢	منبهات نفسية
٢٥٨٣	منظمات الايقاع	٢٨٠٨	منتفع ودى
٢٩٨٦	منظمة مراجعة المعايير المهنية	٢٨٥٩	منحرف متعدد الانحراف
٢٧٢٩	منظور	٢٩٧٠	منحنى احتمال
٢٨٣٨	منظومة ، قصيدة ، قطعة	٢٧٨٢	منحنى الحساسية - الضوئية
٢٨٣١	منعكس أخمص القدم	٢٩٠٣	منحنى الممارسة
٣١١٨	منعكس بؤبؤي	٢٦٣٩	منحنى خذلى
٢٦٥٩	منعكس رضى	٣٠٦٤	منحنى نفسى تربوى
٣٠٦٥	منعكس سيكوجلفانى	٢٦٣٥	منزل الاحداث
٢٩٢٨	منعكس متفوق	٢٦٠٢	منساج
٣٠١٧	منعكس واقى	٣٠٥١	منشط نفسى
٣١١٦	منقط	٣٠٥٧	منشطات نفسية
٣١١٨	منهج التلميذ - المعلم	٢٩٦٥	منشور أو موشور ( ضوئى )
٢٩٧٣	منهج متمركز حول المشكلات	٢٦١٤	منطق شاذ ، منطق فاسد
٢٦٠٣	منوم الخشخاش	٣٧٣١	منطق مساء استخدام
٢٧٤٣	منير ، مستقيم	٢٩٤١	منطقة الأولوية
٢٨٨٦	مهاد بصرى خلفى	٣١١٠	منطقة البعد عن الجمهور
٢٩٠٧	مهارات قبلية للدراسة	٢٧١٣	منطقة المسافة الشخصية
٢٩٣٠	مهارات مطلوبة	٢٩٤٥	منطقة أولية
٣٠٠٦	مهمة تهديدية أو معينة	٢٩٥٧	منطقة أولية

٢٦٩٨	نزعة الكمال	٢٩٨٥	مهنة
٢٦٢٣	نزعة بارانية ، توجه بارانى	٢٧٢٨	مواصفات العاملين
٢٩٥٩	نزعة بدائية	٢٩٣٨	مواقف ادعاء
٢٧٠٩	نزعة خبيثة	٣٠١٨	موانع تكوين البروتين
٢٧٩٠	نزعة طبيعية ، نزعة مادية	٢٧٥٧	موت الفينوزيازين
٢٩٦٠	نزعة غريزية بدئية	٢٩٠٨	موجز النص
٢٨٦٦	نزيف قنطرى	٢٩٦١	مورتن ، برنس
٢٧٣٣	نزيف نمشى	٢٦٣١	موسع اليؤبؤ ( انسان العين )
٢٨٨٣	نساوة عقب - التهاب - دماغية	٣٠٨٩	موسيقى نفسية
٢٨٩٢	نساوة مابعد الصدمة	٢٨٨٥	موحلة خلفية
٣٠٦٦	نساوة نفسية المنشأ	٢٩٥١	موضوع أولى
٢٨٨٧	نساوه مابعد تنويمية	٢٦٢١	موقف بارانى - شبه فصامى
٢٩٧٠	نسبة احتمال	٣٠٦٠	موقف تحليل نفسى
٣١٣٢	نسبة تنقصها صفة	٢٦٨٨	مولد اليبسين ، أم اليبسين
٢٦٧٨	نسبة صفات الأطفال إلى الكبار	٣١٢٩	مولد الحمى
٢٨٤٠	نسبة نقطة / ساعة	٣١٠٦	مولد الذهان
٢٧٥٣	نسخ ظاهرى	٢٨٦٤	مولعون بالسموم المتعددة
٢٧٧٧	نسق صوتى للغة ، تاريخ تغير اصوات اللغة	٢٩٢١	مولود مبتسر
٣٠٥٥	نسق نفسى	٣٠٢٩	موهوبية زائفة ، المعية كاذبة
٣١٠١	نسق نفسى اجتماعى	٢٩٨٦	ميثاق مهنى
٢٩٠٦	نسيان المراثيات	٢٥٨٨	ميكانزم الالم
٢٨٥٦	نسيان متعدد الالسن	٢٨٥١	ميكانزم بولليانا ، تفاؤل زائد
٢٦٣٤	نسيج حشوى ، لحم ، متن	٢٩٥٤	ميول رد فعل أولى
٢٩٠٧	نشاط حركى		حرف ( ن )
٢٧٤٦	نشاط حركى عقاقيرى	٣١١٥	نخب
٣١٢٢	نشاط زائد لاهدف له	٣٠٥٥	ندبة نفسية
٢٨٦١	نشاط متعدد الواجه	٢٩٨٠	نذيرى
٣١٢٢	نشاط هادف	٢٩٥١	نرجسية أولية
٢٧٨٧	نشوء الجنس	٣٠٠٧	نزعة ، نزوع ، دافع


٢٠٦٤	نظرية سيكودينامية	٢٧٨٨	نشوء السلالة
٢٦٧٩	نظير ، ند ، قرين ، ترب	٢٠٦٦	نشوء نفسى ، تكوين نفسى
٢٦٦٤	نحاس مرضى	٢٩٤٥	نشوية أولية
٢٦٤٨	نغمة جزئية	٢٧٢١	نطاق الشخصية
٢١٢٠	نغمة نقية	٢٦٧٨	نطق طفلى
٢٦٨٣	نفاذ	٢٥٩٣	نطق وسواسى
٢٧٠٨	نفاذية	٢٦١٤	نظام المدارس المتوازية
٣١١٤	نفاس	٢٩٨٨	نظام المزاوجة مع المبيان
٣١١٤	نفاسى	٢٨٠٧	نظام بينل
٢٠٣٩	نفس	٢٦٤٩	نظام تشاركى
٢٠٢١	نفس أولى	٢٦٧٥	نظام هرمية السلطة
٢٠٨١	نفسانى ، اخصائى نفسى ، متخصص بعلم النفس	٢٧٠٠	نظره ذاهلة
٣١٠٠	نفسى اجتماعى	٢٩٧١	نظرية الاحتمالات
٢٠٦٦	نفسى المنشأ أو الأصل	٢٧٩٩	نظرية البيانو
٢٠٦٤	نفسى تربوى	٢٨٦٧	نظرية التعجب والاستغراب
٣١٠١	نفسى جسمى	٢٦٠١	نظرية الجنسية الشاملة
٢٠٩٧	نفسى جنسى	٢٧٠٢	نظرية الدورية
٢٠٨٧	نفسى حركى	٢٧٢٢	نظرية الشخصية
٢٠٩٣	نفسى فسيولوجى	٢٩٤٣	نظرية القبيلة البدائية
٢٠٧٢	نفسيات لغوية ، علم نفس اللغة	٢١٢٨	نظرية الكم
٢٦٠١	نفسية شاملة	٢٨١٩	نظرية المكان
٢٦٨٣	نقضة الركبة البندوليه	٢٩٠٥	نظرية الممارسة أو الاعداد فى اللعب
٢٦٩٢	نقص ادراكى	٢٩٨٤	نظرية الناتج ، نظرية حاصل الضرب
٢٠١٧	نقص البروتين	٢٠٢١	نظرية أولية
٢٨٨٨	نقص اليوتاسيوم ، حرمان اليوتاسيوم	٢٦٠٤	نظرية بابز فى الانفعالات
٢٠٧٤	نقص أو قصور نفسى	٢٧٧٣	نظرية تصويتية
٢٩٤٥	نقص عقلى أولى ، ضعف عقلى أولى	٢٨٥٢	نظرية تعدد الالوان
٢٠٢٣	نقص عقلى كاذب	٢٧٢٢	نظرية سمة الشخصية
٢٠٢١	نقص نشاط جارات الدرقية الزائفة	٢٨٥٠	نظرية سياسية

٢٠٣٧	نوبة كاذبة	٢٨٤٢	نقطة الاهتمام أو التأكيد
٢٦٤٣	نوبة مرضية	٢٨٤٢	نقطة المساواة الذاتية
٢٠٨٧	نوبة نفسحركية	٢٨٤٢	نقطة النظر
٣٠٥٥	نوبة نفسية ، أو عقلية	٢٨٤١	نقطية
٢٦٠٠	نوبة هلع (ذعر) (فزع) (رعب)	٢٦٥٧	نقل سلبى
٢٧٩٦	نوعية الاستجابة الفسيولوجية	٢١٤٠	نكد ، برم ، كثير الشكوى
٣١٣٦	نوعية الحياة في العمل	٢٦٦٢	نمط الأمرة مولدة المرض
٢٨٦٦	نوم قنطرى	٢٧٩٨	نمط البنية الجسمية
٢٦٦٥	نوم مرضى	٢٩٢٤	نمط الحاجة - الحث
٢٦٠٩	نوم نقيشى	٢٨٧٨	نمط الذروة الموجب
٢٦٤٤	نوم نوابى ، نوم دورى	٢١٢٦	نمط بدين أو الربة
٢٨٨٥	نوبة خلفية	٢٧٦٩	نمط بلغى ، طراز بلغى
٢٦٠٨	نية متناقضة ، هدف متناقض	٢٦٣٣	نمط تأثير البيئة
٢٨٩٨	نيترات البوتاسيوم	٢٧٥٩	نمط ظاهر
٢٩٨٦	نيور سيكتيا مهنية ، وهن مهنى	٢٦٦٦	نمط فسيولوجى مرضى
	حرف (هـ)	٢٧٨٦	نمط مسلول
٢٩٢٣	هاجس ، حس داخلى أو سابق	٢٠٨٠	نمط نفسى أو طراز نفسى
٣١١٧	هاجس العقاب	٢٧٨٩	نمو بدنى ، نمو جسمى
٢٧٥٢	هتر ناتج عن تعاظم الفينيسيسلادين	٢٩٢٣	نمو سابق على الكلام
٣٠٣٩	هداية نفسية اجتماعية ، سيكاچوجيا	٢٠٢٤	نمو مركزى طرفى
٢٦٤٥	هدف جزئى	٢٩٨٦	نمو مهنى
٢٧١٠	هذاء الاضطهاد	٢٠٩٧	نمو نفسى جنسى ، ارتقاء جنسى نفسى
٢٨٤٨	هذر ، ثثرة هوسية	٢٠٧٥	نمو نفسى ، ارتقاء نفسى
٢٨١٩	هرم سكانى	٢٦٠٨	نموذج ( مثال ) الكف الترابطى
٢٦٢٢	هرمون جارات الدرقية ، باراثورمون	٢٦٠٧	نموذج ، نمط ، مثال
٢٨١٨	هرمونات مثيمية	٢٧٩٦	نموذج فسيولوجى
٢٦٦٣	هستيريا المرض	٢٠٩٥	هوك العقل ، ضعف العقل
٢٨٢٣	هضبة (فى منحنى التعلم)	٢٨٩٧	نواة بعد بطنية
٢٦٨٩	هضمينى	٢٧٣٤	نوبة ( صرعية ) صغرى


٢٨٢١	والدية مخططة	٢٦٢٨	هفوات سلوكية معبرة
٢٦٥٩	والديه	٢٥٩٩	هلع ، زعر ، فزع ، رعب
٣٠٤٤	وباء طب - نفسى	٢٠٢٩	هلوسة كاذبة
٢٥٨٦	وثنية	٢٠٨٨	هلوسة نفسحركية
٢٦٥٢	وجد ، شغف ، غضب ، هوى ، هيام	٢٠٦٨	هلوسة نفسية المنشأ
٢٦٩٦	وجهة ادراكية	٢٨٢٧	هواء الصدر
٢٨٤٢	وجهة نظر	٢٨٣٥	هوس الاثراء
٢٧١٠	وجهه الاستمرار ( الميسرة المعيقة )	٢٨٧١	هوس الأدب الماجن
٢٨٦٢	وحدات حسية متعددة	٢٨٢١	هوس التجوال
٢٩٥٥	وحدة اجتماعية أولية	٢٨٧٠	هوس التشرد
٣٦٠١	وحدة الوجود	٢٩٧٧	هوس التقاضى
٢٧٧٤	وحدة صوتية	٣١٢٩	هوس الحرق
٣٠٤٨	وحدة طينفسية	٢٧٨١	هوس الضوء
٢٨٠٠	وهم ، اشتهاؤ مواد غريبة	٢٧٤٦	هوس العقاقير
٢٥٨٦	وهم الثلج	٢٧٧٧	هوس القتل
٢٦٦٨	وراثه أبوية	٢٦٣٢	هوس المشاهدة
٢٦٤٩	وراثه فسيفسائية	٢٠٣٢	هوس زائف ، هوس وهم
٢٧٦٢	ورم الخلايا القاتمة	٢٧٨٥	هوس عقلى
٢٩٥٧	ورم أولى	٢٠٣٤	هوس لغوى كاذب
٢٧٨٧	وسواس السل	٢٧٤٢	هوس لمس الأجزاء البارزة ، هوس المظاهر
٢٦٦٢	وصف المرض	٢٧١٤	هوية شخصية
٢٦٠٤	وصف تلون الورق	٢٠٨٧	هياج نفسى حركى
٢٥٨٦	وصيف		حرف ( و )
٢٨٧٣	وضع ، مكانة ، رأى ، منصب	٢٦٦٨	واجبات المريض
٢٨٩٦	وضع الجسم	٢٠٠٨	واق
٢٩٥٢	وضع أولى	٢٦٨٩	واقع مدرك
٢٨٧٤	وضعى	٢٠٥٤	واقع نفسى
٢٨٧٩	وضعية	٢٢٤٩	واقعية سياسية
٢٦٦٩	وطنية	٢٧٠٨	والد متسامح

٢٧٤٩	وظائف طورية
٢٦٣٨	وظيفة منحرفة
٢٩٧٠	وظيفية احتمالية
٣٠٠٤	وعد ، عهد
٢٩٠٧	وعظ
٢٦٩١	وعى ادراكى
٢٦٧٣	وفى
٢٩٣٩	وقاية
٢٩٥٣	وقاية اولية
٢٩٣٩	وقاية من الاضطرابات العقلية
٢٦٠٧	وقر ، مسم جزئى ، تعويق سمى
٢٩٣١	وقر الشيخوخة
٢٦٥١	ولادة ، مخاض ، توليد
٢٦٧٧	ولع بالاطفال
٢٨٨٨	وليد مجاوز التمام
٢٧٢٤	وهم شخصى ، اسطورة شخصية
٢٩٤٨	وهن انتهابى اولى
٣٠٥٦	وهن نفسى
	حرف ( ى )
٢٥٩٦	يتحسس ، يجس
٢٩٧٢	يسير
٢٧٦٦	يفلسف
٣٠٠٧	ينشر فكره أو يدعو لها
٢٨٢٧	يوم الالعب






إهداء  
الى جامعة قطر ، فقي رحابها  
تم انجاز هذا العمل



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ إِن صَدَّقْتُكُمْ فِي مَحْيَا  
وَمَمَاتٍ إِنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

مَدَقُ اللَّهِ الْعَظِيمِ



# مُعْجَمُ عَلِيٍّ النَّفْسِ

## وَالطَّبِّ النَّفْسِيّ

الجزء - عرني

الجزء السادس

اعداد

دكتور علاء الدين البقاعي

استاذ الصحة النفسية

جامعة قطر

دكتور مجاز عبد الحميد مجاز

استاذ علم النفس العياني

جامعة قطر

١٩٩٣

دار النهضة العربية  
٣٢ شارع عبد الحالق ثروت  
القاهرة